

DAMI FERRUCCIO spa
UTENSILI
COSMOS
GARANTITI
dal 1948

23 Listino Catalogo

CHIAVI FISSE DOPPIE

ORIGINALI MATADOR



Articolo
0010.50

DIN 3110 - ISO 10102
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Misure sui due lati.

Codice	0010.50.003	0010.50.004	0010.50.006	0010.50.012	0010.50.015	0010.50.018	0010.50.024
mm	4x5	5x5,5	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13
Lunghezza mm	103	104	125	140	140	155	162
Peso gr.	22	22	22	30	30	45	45
Prezzo €							
Codice	0010.50.027	0010.50.033	0010.50.036	0010.50.039	0010.50.045	0010.50.048	0010.50.051
mm	12x13	13x15	13x17	14x15	16x17	17x19	18x19
Lunghezza mm	172	188	205	188	205	220	220
Peso gr.	65	85	105	85	115	150	160
Prezzo €							
Codice	0010.50.054	0010.50.057	0010.50.060	0010.50.066	0010.50.069	0010.50.072	0010.50.078
mm	19x22	20x22	21x23	22x24	24x26	24x27	25x28
Lunghezza mm	235	235	248	248	265	265	282
Peso gr.	195	195	235	235	300	300	390
Prezzo €							
Codice	0010.50.084	0010.50.087	0010.50.090	0010.50.096	0010.50.099	0010.50.102	0010.50.105
mm	27x30	27x32	30x32	32x36	36x41	41x46	46x50
Lunghezza mm	300	300	300	325	360	400	450
Peso gr.	460	460	480	680	900	1.120	1.625
Prezzo €							

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI FISSE DOPPIE

ORIGINALI MATADOR



0010.60

DIN 3110 - ISO 10102
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Misure sui due lati.
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
In scatola di cartone.

Codice	0010.60.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 10 CHIAVI FISSE DOPPIE

ORIGINALI MATADOR



0010.70

DIN 3110 - ISO 10102
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Misure sui due lati.
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32
In scatola di cartone.

Codice	0010.70.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 12 CHIAVI FISSE DOPPIE

ORIGINALI MATADOR



0010.80

DIN 3110 - ISO 10102
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Misure sui due lati.
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32
In scatola di cartone.

Codice	0010.80.000
Prezzo €	

CHIAVI CURVE PER BOMBOLE



0011.00

Per bombole di gas liquefatti.
Finitura nichelata opaca.

Codice	0011.00.000
Apertura mm	25
Prezzo €	

Articolo

0012.50



CHIAVI FISSE DOPPIE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3110 - ISO 10102
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata. Misure sui due lati.

Codice	0012.50.003	0012.50.006	0012.50.009	0012.50.012	0012.50.015	0012.50.018	0012.50.021
Pollici	1/4"x5/16"	5/16"x3/8"	3/8"x7/16"	7/16"x1/2"	1/2"x9/16"	9/16"x5/8"	5/8"x11/16"
Lunghezza mm	125	140	155	172	188	188	205
Peso gr.	20	30	45	65	85	85	115
Prezzo €							

Codice	0012.50.024	0012.50.027	0012.50.030	0012.50.033	0012.50.036	0012.50.039
Pollici	11/16"x3/4"	3/4"x25/32"	13/16"x7/8"	15/16"x1"	1"x1"1/8	1"1/16x 1"x1/4"
Lunghezza mm	220	235	235	265	282	300
Peso gr.	150	195	195	300	390	460
Prezzo €						

0012.60



ASSORTIMENTI 8 CHIAVI FISSE DOPPIE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3110 - ISO 10102
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata. Misure sui due lati.
Composizione: 1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1" - 1"1/16x1"1/4
In scatola di cartone.

Codice	0012.60.000
Prezzo €	

0012.70



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI FISSE DOPPIE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3110 - ISO 10102
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata. Misure sui due lati.
Composizione:
- 1/4"x5/16" - 5/16"x3/8" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" - 5/8"x11/16" - 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1" - 1"x1"1/8 - 1"1/16x1"1/4

In scatola di cartone.

Codice	0012.70.000
Prezzo €	

0015.00



CHIAVI FISSE DOPPIE

ORIGINALI COSMOS

DIN 3110
Prodotto in Germania. Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

Codice	0015.00.006	0015.00.009	0015.00.012	0015.00.015	0015.00.018	0015.00.021	0015.00.024
mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lunghezza mm	125	140	155	172	188	205	220
Peso gr.	22	30	45	65	85	115	160
Prezzo €							

Codice	0015.00.027
mm	20x22
Lunghezza mm	235
Peso gr.	195
Prezzo €	

0015.80



ASSORTIMENTI 8 CHIAVI FISSE DOPPIE

ORIGINALI COSMOS

DIN 3110
Prodotto in Germania. Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- 8 chiavi fisse doppie art. 0015.00 da mm 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22.

In scatola di cartone.

Codice	0015.80.000
Prezzo €	

Articolo
0020.00

CHIAVI FISSE DOPPIE



ORIGINALI COSMOS

In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3110
Teste sottili per la massima maneggevolezza, grande resistenza ed affidabilità. Finitura sabbiata.

Codice	0020.00.003	0020.00.006	0020.00.009	0020.00.012	0020.00.015	0020.00.018	0020.00.021
Apertura mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lunghezza mm	122	140	157	172	190	205	222
Prezzo €							
Codice	0020.00.024	0020.00.027	0020.00.030	0020.00.031	0020.00.033	0020.00.036	0020.00.039
Apertura mm	20x22	21x23	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32
Lunghezza mm	236	250	260	260	280	302	302
Prezzo €							

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI FISSE DOPPIE

0021.08



ORIGINALI COSMOS

In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3110
Confezione in pratico supporto in plastica..
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

Codice	0021.08.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 12 CHIAVI FISSE DOPPIE

0021.12



ORIGINALI COSMOS

In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3110
Confezione in pratico supporto in plastica.
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32

Codice	0021.12.000
Prezzo €	

CHIAVI A FORCHETTA SEMPLICI

0035.10



PRODUZIONE ESTERA
SECONDO NORME DIN 894
Gambo nervato. Finitura brunita.

Codice	0035.10.006	0035.10.007	0035.10.008	0035.10.009	0035.10.010	0035.10.011	0035.10.012
Apertura mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	73	77	95	100	105	110	125
Prezzo €							
Codice	0035.10.013	0035.10.014	0035.10.015	0035.10.016	0035.10.017	0035.10.018	0035.10.019
Apertura mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	130	140	150	155	151	161	170
Prezzo €							
Codice	0035.10.021	0035.10.022	0035.10.024	0035.10.027	0035.10.030	0035.10.032	0035.10.034
Apertura mm	21	22	24	27	30	32	34
Lunghezza mm	181	195	215	240	260	275	295
Prezzo €							
Codice	0035.10.036	0035.10.038	0035.10.041	0035.10.046	0035.10.050	0035.10.055	0035.10.060
Apertura mm	36	38	41	46	50	55	60
Lunghezza mm	305	324	340	380	401	442	473
Prezzo €							

Codice	0035.10.065
Apertura mm	65
Lunghezza mm	522
Prezzo €	

Articolo

0040.10



CHIAVI FISSE A DUE BOCCHE

PRODUZIONE ESTERA. SECONDO NORME DIN 895
Gambo nervato. Finitura brunita.

Codice	0040.10.003	0040.10.006	0040.10.009	0040.10.012	0040.10.015	0040.10.018	0040.10.021
Apertura mm	6x7	7x8	8x9	8x10	9x11	10x11	10x12
Lunghezza mm	95	110	110	115	125	125	125
Prezzo €							
Codice	0040.10.024	0040.10.027	0040.10.030	0040.10.039	0040.10.042	0040.10.045	0040.10.048
Apertura mm	10x13	11x13	12x13	12x14	13x14	13x15	14x15
Lunghezza mm	115	140	140	140	145	150	150
Prezzo €							
Codice	0040.10.051	0040.10.054	0040.10.055	0040.10.057	0040.10.060	0040.10.063	0040.10.066
Apertura mm	13x17	14x17	16x17	17x19	18x19	17x22	19x22
Lunghezza mm	155	160	160	170	170	190	195
Prezzo €							
Codice	0040.10.069	0040.10.072	0040.10.075	0040.10.078	0040.10.081	0040.10.084	0040.10.087
Apertura mm	20x22	19x24	21x23	22x24	22x27	24x27	24x30
Lunghezza mm	195	215	220	220	235	245	265
Prezzo €							
Codice	0040.10.090	0040.10.093	0040.10.096	0040.10.099	0040.10.102	0040.10.105	0040.10.108
Apertura mm	25x28	27x30	27x32	30x32	30x36	32x36	36x41
Lunghezza mm	240	265	270	275	305	305	345
Prezzo €							
Codice	0040.10.111	0040.10.114	0040.10.117				
Apertura mm	41x46	46x50	50x55				
Lunghezza mm	390	420	440				
Prezzo €							

0050.50



CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE

ORIGINALI MATADOR

DIN 133 - In acciaio speciale per utensili. Finitura sabbiata.

Codice	0050.50.027	0050.50.030	0050.50.032	0050.50.036	0050.50.041	0050.50.046	0050.50.050
mm	27	30	32	36	41	46	50
Lunghezza mm	180	190	190	215	235	255	275
Peso gr.	350	450	450	650	950	1.250	1.600
Prezzo €							
Codice	0050.50.055	0050.50.060	0050.50.065	0050.50.070	0050.50.075	0050.50.080	0050.50.085
mm	55	60	65	70	75	80	85
Lunghezza mm	300	320	340	375	375	400	400
Peso gr.	2.050	2.450	3.250	4.250	4.150	6.100	5.900
Prezzo €							
Codice	0050.50.090	0050.50.095	0050.50.100	0050.50.105	0050.50.110	0050.50.115	0050.50.120
mm	90	95	100	105	110	115	120
Lunghezza mm	445	445	485	485	510	510	545
Peso gr.	8.350	7.600	11.500	11.200	14.000	13.800	18.000
Prezzo €							
Codice	0050.50.125	0050.50.130	0050.50.135	0050.50.140	0050.50.145	0050.50.150	0050.50.155
mm	125	130	135	140	145	150	155
Lunghezza mm	545	575	575	590	640	640	640
Peso gr.	17.800	21.000	20.400	20.700	28.500	28.000	28.300
Prezzo €							
Codice	0050.50.160	0050.50.165	0050.50.170	0050.50.175	0050.50.180		
mm	160	165	170	175	180		
Lunghezza mm	700	715	715	715	715		
Peso gr.	27.000	42.000	39.000	38.000	40.000		
Prezzo €							

0055.50



CHIAVI POLIGONALI A PERCUSSIONE

ORIGINALI MATADOR

DIN 7444 - In acciaio speciale per utensili. Finitura sabbiata.

Codice	0055.50.024	0055.50.027	0055.50.030	0055.50.032	0055.50.036	0055.50.041	0055.50.046
mm	24	27	30	32	36	41	46
Lunghezza mm	165	180	190	190	210	225	240
Peso gr.	200	280	380	350	500	700	980
Prezzo €							
Codice	0055.50.050	0055.50.055	0055.50.060	0055.50.065	0055.50.070	0055.50.075	0055.50.080
mm	50	55	60	65	70	75	80
Lunghezza mm	250	270	280	290	310	325	345
Peso gr.	1.080	1.320	1.600	2.300	2.900	2.600	3.850
Prezzo €							
Codice	0055.50.085	0055.50.090	0055.50.095	0055.50.100	0055.50.105	0055.50.110	0055.50.115
mm	85	90	95	100	105	110	115
Lunghezza mm	365	400	400	400	420	440	440
Peso gr.	3.550	5.430	4.900	6.800	6.300	7.960	7.900
Prezzo €							
Codice	0055.50.120	0055.50.125	0055.50.130	0055.50.135	0055.50.140	0055.50.145	0055.50.150
mm	120	125	130	135	140	145	150
Lunghezza mm	470	470	510	525	550	550	550
Peso gr.	9.900	9.100	13.300	12.500	13.700	18.250	18.750
Prezzo €							

CHIAVI PER RACCORDI TUBI



Articolo
0057.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3118
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0057.50.001	0057.50.002	0057.50.003	0057.50.006	0057.50.009	0057.50.010	0057.50.012
mm	8x10	9x11	10x11	13x14	17x19	19x22	24x27
Lunghezza mm	140	150	150	170	210	215	235
Peso gr.	45	60	65	100	155	200	300
Prezzo €							

Codice	0057.50.014
mm	30x32
Lunghezza mm	275
Peso gr.	450
Prezzo €	

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE PER STARTER



0058.50

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0058.50.001	0058.50.002	0058.50.003	0058.50.004	0058.50.005	0058.50.006	0058.50.007
mm	10x12	11x13	13x15	14x16	14x17	15x17	16x18
Lunghezza mm	145	145	165	185	185	185	200
Peso gr.	80	70	100	150	150	150	215
Prezzo €							

Codice	0058.50.008
mm	19x22
Lunghezza mm	235
Peso gr.	265
Prezzo €	

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE



0059.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 837 - ISO 10103
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0059.50.001	0059.50.002	0059.50.003	0059.50.004	0059.50.005	0059.50.006	0059.50.007
mm	6x7	8x9	10x11	12x13	13x15	14x15	16x17
Lunghezza mm	100	115	125	140	155	155	170
Peso gr.	10	16	28	40	45	55	70
Prezzo €							

Codice	0059.50.009	0059.50.011	0059.50.012	0059.50.013	0059.50.014	0059.50.015
mm	17x19	20x22	21x23	24x27	25x28	30x32
Lunghezza mm	185	205	222	255	265	285
Peso gr.	82	130	135	195	222	280
Prezzo €						

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE



0060.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti. Anelli lucidi.
In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Misure sui due lati.

Codice	0060.50.003	0060.50.009	0060.50.012	0060.50.015	0060.50.021	0060.50.024	0060.50.033
mm	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13	12x13	13x15
Lunghezza mm	175	191	191	206	216	221	235
Peso gr.	55	75	70	105	112	135	165
Prezzo €							

Codice	0060.50.036	0060.50.045	0060.50.048	0060.50.051	0060.50.054	0060.50.057	0060.50.060
mm	14x15	16x17	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23
Lunghezza mm	235	251	271	271	290	291	311
Peso gr.	165	210	270	270	330	335	400
Prezzo €							

Codice	0060.50.066	0060.50.069	0060.50.072	0060.50.075	0060.50.084	0060.50.087	0060.50.090
mm	22x24	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32	32x36
Lunghezza mm	311	331	371	352	371	371	401
Peso gr.	400	495	495	565	640	640	890
Prezzo €							

Codice	0060.50.093	0060.50.096	0060.50.099	0060.50.102
mm	36x41	41X46	46x50	55x60
Lunghezza mm	439	486	536	612
Peso gr.	1.100	1.390	1.955	3.250
Prezzo €				

Articolo

0060.60



ASSORTIMENTI 6 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE

ORIGINALI MATADOR

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti, misure sui due lati. Anelli lucidi.
In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
In scatola di cartone.

	0060.60.000
Prezzo €	

0060.65



ASSORTIMENTI 8 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE

ORIGINALI MATADOR

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti, misure sui due lati. Anelli lucidi.
In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
In scatola di cartone.

Codice	0060.65.000
Prezzo €	

0060.70



ASSORTIMENTI 10 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE

ORIGINALI MATADOR

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti, misure sui due lati. Anelli lucidi.
In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32
In scatola di cartone.

Codice	0060.70.000
Prezzo €	

0060.75



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE

ORIGINALI MATADOR

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti, misure sui due lati. Anelli lucidi.
In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32
In scatola di cartone.

Codice	0060.75.000
Prezzo €	

0062.50



CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti, misure sui due lati. Anelli lucidi. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

	0062.50.003	0062.50.006	0062.50.009	0062.50.012	0062.50.015	0062.50.018	0062.50.021
Pollici	1/4"x5/16"	3/8"x7/16"	7/16"x1/2"	1/2"x9/16"	5/8"x11/16"	3/4"x25/32"	13/16"x7/8"
Lunghezza mm	175	206	221	221	251	271	291
Peso gr.	55	105	130	145	210	270	335
Prezzo €							

Codice	0062.50.024	0062.50.027	0062.50.030	0062.50.033
Pollici	15/16"x1"	1"1/16x1"1/4	1"3/8x1"1/2	1"7/16x1"5/8
Lunghezza mm	311	371	420	439
Peso gr.	435	640	1.000	1.100
Prezzo €				

0062.60



ASSORTIMENTI 6 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti, misure sui due lati. Anelli lucidi.
In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" - 15/16x1"
In scatola di cartone.

Codice	0062.60.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR



0062.80

DIN 838 - ISO 10104
Stampate pesanti, misure sui due lati. Anelli lucidi. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x25/32" - 13/16"x7/8" - 15/16x1" - 1"1/16x1"1/4
In scatola di cartone.

Codice	0062.80.000
Prezzo €	

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE

ORIGINALI COSMOS



0064.00

DIN 838
Prodotte in Germania. Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

Codice	0064.00.003	0064.00.006	0064.00.009	0064.00.012	0064.00.015	0064.00.018	0064.00.021
mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lunghezza mm	175	191	206	221	235	251	271
Peso gr.	55	75	105	135	165	210	270
Prezzo €							

Codice	0064.00.024
mm	20x22
Lunghezza mm	291
Peso gr.	335
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 6 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE

ORIGINALI COSMOS



0064.60

DIN 838
Prodotte in Germania. Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- 6 chiavi poligonali doppie curve profonde art. 0064.00 da mm 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
In scatola di cartone.

Codice	0064.60.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE

ORIGINALI COSMOS



0064.80

DIN 838
Prodotte in Germania. Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- 8 chiavi poligonali doppie curve profonde art. 0064.00 da:
  mm 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
In scatola di cartone.

Codice	0064.80.000
Prezzo €	

CHIAVI POLIGONALI



0065.00

PRODUZIONE ESTERA
Acciaio Cromo Vanadio - DIN 838. Finitura cromata.

Codice	0065.00.003	0065.00.006	0065.00.009	0065.00.012	0065.00.015	0065.00.018	0065.00.021
mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lunghezza mm	175	185	200	215	230	245	265
Prezzo €							

Codice	0065.00.024	0065.00.027	0065.00.030	0065.00.031	0065.00.033	0065.00.036	0065.00.039
mm	20x22	21x23	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32
Lunghezza mm	300	320	330	330	340	370	370
Prezzo €							

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI POLIGONALI - IN MM



0066.08

PRODUZIONE ESTERA
Acciaio Cromo Vanadio - DIN 838. Finitura cromata.
Composizione: mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

Codice	0066.08.000
Prezzo €	

Articolo
0066.12



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI POLIGONALI - IN MM

PRODUZIONE ESTERA
Acciaio Cromo Vanadio - DIN 838. Finitura cromata.
Composizione: mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32

Codice	0066.12.000
Prezzo €	

0068.00



CHIAVI POLIGONALI PER PONTEGGI

Tipo pesante. In Acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0068.00.000
mm	21x22
Prezzo €	

0090.50



CHIAVI POLIGONALI CURVE CON ATTACCO PER LEVA

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0090.50.022	0090.50.024	0090.50.027	0090.50.030	0090.50.032	0090.50.036	0090.50.041
mm	22	24	27	30	32	36	41
Lunghezza mm	180	180	190	210	234	240	250
Peso gr.	400	400	420	500	700	800	950
Prezzo €							
Codice	0090.50.046	0090.50.050	0090.50.055	0090.50.060	0090.50.065	0090.50.070	0090.50.075
mm	46	50	55	60	65	70	75
Lunghezza mm	260	267	300	345	355	365	374
Peso gr.	1.300	1.450	1.550	2.300	2.650	3.000	3.100
Prezzo €							
Codice	0090.50.080	0090.50.085	0090.50.090	0090.50.095	0090.50.100	0090.50.105	
mm	80	85	90	95	100	105	
Lunghezza mm	384	384	410	410	410	410	
Peso gr.	4.000	3.700	5.100	4.900	4.800	4.650	
Prezzo €							

0091.50



LEVE DI MANOVRA PER ART. 90.50

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0091.50.001	0091.50.002	0091.50.003	0091.50.004
Per chiavi da mm	22-30	32-41	46-55	60-105
Lunghezza mm	460	610	760	860
Peso gr.	600	1.130	2.200	2.900
Prezzo €				

0100.50



CHIAVI COMBINATE LUNGHE

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. Anello lucido. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

Codice	0100.50.006	0100.50.007	0100.50.008	0100.50.009	0100.50.010	0100.50.011	0100.50.012
mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	110	120	130	140	150	160	165
Peso gr.	20	25	30	35	45	55	65
Prezzo €							
Codice	0100.50.013	0100.50.014	0100.50.015	0100.50.016	0100.50.017	0100.50.018	0100.50.019
mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	175	185	195	210	225	237	250
Peso gr.	75	90	105	120	135	155	200
Prezzo €							
Codice	0100.50.020	0100.50.021	0100.50.022	0100.50.023	0100.50.024	0100.50.025	0100.50.026
mm	20	21	22	23	24	25	26
Lunghezza mm	267	283	295	295	329	329	360
Peso gr.	240	250	265	265	400	400	400
Prezzo €							
Codice	0100.50.027	0100.50.028	0100.50.029	0100.50.030	0100.50.032	0100.50.036	0100.50.038
mm	27	28	29	30	32	36	38
Lunghezza mm	360	360	394	394	435	468	505
Peso gr.	485	485	610	610	780	1.000	1.300
Prezzo €							
Codice	0100.50.041	0100.50.046	0100.50.050	0100.50.055	0100.50.060	0100.50.065	0100.50.070
mm	41	46	50	55	60	65	70
Lunghezza mm	505	520	560	610	660	710	760
Peso gr.	1.300	1.900	2.350	2.850	3.600	4.550	5.800
Prezzo €							
Codice	0100.50.075	0100.50.080					
mm	75	80					
Lunghezza mm	810	860					
Peso gr.	6.650	8.500					
Prezzo €							

Articolo

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI COMBINATE

0100.60

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
In scatola di cartone.

Codice	0100.60.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 10 CHIAVI COMBINATE

0100.65

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
In scatola di cartone.

Codice	0100.65.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI COMBINATE

0100.70

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
In scatola di cartone.

Codice	0100.70.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 16 CHIAVI COMBINATE

0100.75

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
In scatola di cartone.

Codice	0100.75.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 17 CHIAVI COMBINATE

0100.80

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
In scatola di cartone.

Codice	0100.80.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 26 CHIAVI COMBINATE

0100.85

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
In scatola di cartone.

Codice	0100.85.000
Prezzo €	



Articolo
0103.00



CHIAVI COMBINATE LUNGHE

ORIGINALI COSMOS

DIN 3113 A
Made in Germany. Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

Codice	0103.00.006	0103.00.007	0103.00.008	0103.00.009	0103.00.010	0103.00.011	0103.00.012
mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	110	120	130	140	150	160	165
Peso gr.	20	25	30	35	45	55	65
Prezzo €							
Codice	0103.00.013	0103.00.014	0103.00.015	0103.00.016	0103.00.017	0103.00.018	0103.00.019
mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	175	185	195	210	225	240	255
Peso gr.	75	85	100	135	135	180	180
Prezzo €							
Codice	0103.00.020	0103.00.021	0103.00.022				
mm	20	21	22				
Lunghezza mm	270	285	300				
Peso gr.	1870	250	285				
Prezzo €							

0103.50



ASSORTIMENTI 8 CHIAVI COMBINATE LUNGHE

ORIGINALI COSMOS

DIN 3113 A
Made in Germany. Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- 8 chiavi combinate lunghe art. 0103.00 da mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22.
In scatola di cartone.

Codice	0103.50.000
Prezzo €	

0103.60



ASSORTIMENTI 10 CHIAVI COMBINATE LUNGHE

ORIGINALI COSMOS

DIN 3113 A
Made in Germany. Misure sui due lati.
In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.
Composizione:
- 10 chiavi combinate lunghe art. 0103.00 da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19.
In scatola di cartone.

Codice	0103.60.000
Prezzo €	

0106.00



CHIAVI COMBINATE

ORIGINALI COSMOS

In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3113 A.
Una bocca fissa ed una poligonale a 15°.
Finitura sabbiata.

Codice	0106.00.006	0106.00.007	0106.00.008	0106.00.009	0106.00.010	0106.00.011	0106.00.012
Apertura mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	100	110	120	130	140	150	160
Prezzo €							
Codice	0106.00.013	0106.00.014	0106.00.015	0106.00.016	0106.00.017	0106.00.018	0106.00.019
Apertura mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	170	180	190	200	210	220	230
Prezzo €							
Codice	0106.00.020	0106.00.021	0106.00.022	0106.00.023	0106.00.024	0106.00.025	0106.00.026
Apertura mm	20	21	22	23	24	25	26
Lunghezza mm	240	250	260	270	280	290	300
Prezzo €							
Codice	0106.00.027	0106.00.028	0106.00.029	0106.00.030	0106.00.032	0106.00.036	0106.00.041
Apertura mm	27	28	29	30	32	36	41
Lunghezza mm	310	320	330	340	360	380	400
Prezzo €							

Articolo

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI COMBINATE

0106.08

ORIGINALI COSMOS



In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3113 A.
Una bocca fissa ed una poligonale a 15°.
Finitura sabbiata.
Composizione:
- mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
In pratica confezione self service.

Codice	0106.08.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 12 CHIAVI COMBINATE

0106.12

ORIGINALI COSMOS



In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3113 A.
Una bocca fissa ed una poligonale a 15°.
Finitura sabbiata.
Composizione
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
In pratica confezione self service.

Codice	0106.12.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 15 CHIAVI COMBINATE

0106.15

ORIGINALI COSMOS



In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3113 A.
Una bocca fissa ed una poligonale a 15°.
Finitura sabbiata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
In scatola di cartone.

Codice	0106.15.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 25 CHIAVI COMBINATE

0106.25

ORIGINALI COSMOS



In acciaio Cromo Vanadio - DIN 3113 A
Una bocca fissa ed una poligonale a 15°.
Finitura sabbiata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
In scatola di cartone.

Codice	0106.25.000
Prezzo €	

CHIAVI COMBINATE CON CRICCHETTO

0107.00

ORIGINALI CETA FORM



In acciaio Cromo Vanadio 31CrV3. Finitura cromata lucida.
Bocche inclinate di 15°.
Meccanismo a cricchetto ad alta precisione a 72 denti che permette variazioni di 5°.
Confezionate in blister.

Codice	0107.00.008	0107.00.009	0107.00.010	0107.00.011	0107.00.012	0107.00.013	0107.00.014
mm	8	9	10	11	12	13	14
Lunghezza mm	136	149	159	165	170	178	190
Peso gr.	35	40	54	68	78	82	106
Prezzo €							
Codice	**0107.00.015**	**0107.00.016**	**0107.00.017**	**0107.00.018**	**0107.00.019**	**0107.00.022**	**0107.00.024**
mm	15	16	17	18	19	22	24
Lunghezza mm	199	209	225	236	248	291	333
Peso gr.	131	139	179	200	219	284	324
Prezzo €							

Articolo
0107.07



ASSORTIMENTI 7 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

ORIGINALI CETA FORM

In acciaio Cromo Vanadio 31CrV3. Finitura cromata lucida. Bocche inclinate di 15°.
Meccanismo a cricchetto ad alta precisione a 72 denti che permette variazioni di 5°.
Composizione:
- 7 chiavi art. 0107.00 da 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
In pratica confezione self-service.

Codice	0107.07.000
Prezzo €	

0110.50



CHIAVI COMBINATE LUNGHE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. Anello lucido. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

Codice	0110.50.003	0110.50.006	0110.50.009	0110.50.012	0110.50.015	0110.50.018	0110.50.021
Pollici	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"
Lunghezza mm	110	130	150	160	175	185	210
Peso gr.	20	30	40	55	75	90	120
Prezzo €							
Codice	0110.50.027	0110.50.030	0110.50.033	0110.50.036	0110.50.039	0110.50.042	0110.50.045
Pollici	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"	1"	1"1/16
Lunghezza mm	225	250	285	295	395	329	360
Peso gr.	135	200	240	265	390	400	485
Prezzo €							
Codice	0110.50.048	0110.50.051	0110.50.054	0110.50.057	0110.50.060	0110.50.063	0110.50.066
Pollici	1"1/8	1"1/4	1"5/16	1"3/8	1"1/2	1"5/8	1"13/16
Lunghezza mm	360	435	435	465	505	505	520
Peso gr.	485	780	780	1.000	1.400	1.370	1.900
Prezzo €							

Codice	0110.50.069
Pollici	2"
Lunghezza mm	560
Peso gr.	2.350
Prezzo €	

0110.60



ASSORTIMENTI 8 CHIAVI COMBINATE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
In scatola di cartone.

Codice	0110.60.000
Prezzo €	

0110.65



ASSORTIMENTI 10 CHIAVI COMBINATE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"
In scatola di cartone.

Codice	0110.65.000
Prezzo €	

0110.70



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI COMBINATE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
In scatola di cartone.

Codice	0110.70.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI 16 CHIAVI COMBINATE IN POLLICI

0110.75



ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure sui due lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1"1/16 - 1"1/4
In scatola di cartone.

Codice	0110.75.000
Prezzo €	

CHIAVI COMBINATE DIRITTE

0115.50



ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0115.50.006	0115.50.007	0115.50.008	0115.50.009	0115.50.010	0115.50.011	0115.50.012
mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	105	117	130	142	154	166	178
Peso gr.	20	20	30	40	50	60	70
Prezzo €							
Codice	0115.50.013	0115.50.014	0115.50.015	0115.50.016	0115.50.017	0115.50.018	0115.50.019
mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	190	203	215	227	239	251	263
Peso gr.	80	100	115	135	160	170	205
Prezzo €							
Codice	0115.50.020	0115.50.021	0115.50.022	0115.50.024	0115.50.027	0115.50.030	0115.50.032
mm	20	21	22	24	27	30	32
Lunghezza mm	275	288	300	330	360	390	420
Peso gr.	235	260	300	380	475	635	775
Prezzo €							

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI COMBINATE DIRITTE

0115.60



ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
In scatola di cartone.

Codice	0115.60.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 10 CHIAVI COMBINATE DIRITTE

0115.70



ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
In scatola di cartone.

Codice	0115.70.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 12 CHIAVI COMBINATE DIRITTE

0115.80



ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
In scatola di cartone.

Codice	0115.80.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 16 CHIAVI COMBINATE DIRITTE

0115.90



ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
In scatola di cartone.

Codice	0115.90.000
Prezzo €	

Articolo
0117.00



CHIAVI A TUBO DOPPIE ESAGONALI

ORIGINALI VBW

Mod. 71
Secondo Norme DIN 896 B - ISO 2236
In acciaio Cromo Vanadio. Cromate opache.

Codice	0117.00.003	0117.00.006	0117.00.009	0117.00.012	0117.00.015	0117.00.018	0117.00.024
Apertura mm	4x5	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13	12x13
Lunghezza mm	110	110	110	120	120	140	140
Prezzo €							
Codice	0117.00.027	0117.00.030	0117.00.033	0117.00.036	0117.00.039	0117.00.042	0117.00.045
Apertura mm	13x14	14x15	13x17	14x17	16x17	17x19	18x19
Lunghezza mm	140	140	150	150	150	160	160
Prezzo €							
Codice	0117.00.048	0117.00.051	0117.00.054	0117.00.057	0117.00.060	0117.00.066	0117.00.078
Apertura mm	20x22	21x23	22x24	24x26	24x27	25x28	30x32
Lunghezza mm	170	170	190	190	190	200	200
Prezzo €							
Codice	0117.00.081	0117.00.084	0117.00.087	0117.00.090	0117.00.093	0117.00.096	0117.00.099
Apertura mm	32x36	36x38	36x41	41x46	46x50	50x55	55x60
Lunghezza mm	220	220	220	240	240	240	240
Prezzo €							

0117.12



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI A TUBO DOPPIE

ORIGINALI VBW

Mod. 71/12
Composizione.
-12 chiavi a tubo doppie art. 117.00 da:
- mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32

Codice	0117.12.000
Prezzo €	

0120.50



CHIAVI COMBINATE DIRITTE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0120.50.003	0120.50.006	0120.50.009	0120.50.012	0120.50.015	0120.50.018	0120.50.021
Pollici	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"
Lunghezza mm	105	130	154	166	190	203	227
Peso gr.	20	30	50	60	80	100	135
Prezzo €							
Codice	0120.50.024	0120.50.027	0120.50.030	0120.50.033	0120.50.036	0120.50.039	0120.50.042
Pollici	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"	1"	1"1/16
Lunghezza mm	239	263	275	300	300	330	360
Peso gr.	160	205	235	300	300	380	475
Prezzo €							

Codice	0120.50.045	0120.50.048
Pollici	1"1/8	1"1/4
Lunghezza mm	360	420
Peso gr.	475	775
Prezzo €		

0120.70



ASSORTIMENTI 10 CHIAVI COMBINATE DIRITTE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"
In scatola di cartone.

Codice	0120.70.000
Prezzo €	

0120.80



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI COMBINATE DIRITTE IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3113 - ISO 3318/7738
Misure su entrambi i lati. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
In scatola di cartone.

Codice	0120.80.000
Prezzo €	

Articolo
0130.00

CHIAVI A TUBO DIRITTE



Acciaio trafilato. Finitura zincata.
N.B. Adatte per le resistenze degli scaldabagni elettrici.

Codice	0130.00.003	0130.00.006	0130.00.009	0130.00.012	0130.00.015	0130.00.018	0130.00.021
Apertura esagonale mm	6x7	7x9	8x9	8x10	9x11	10x11	10x12
Lunghezza mm	90	93	95	95	102	104	105
Prezzo €							
Codice	0130.00.024	0130.00.027	0130.00.030	0130.00.033	0130.00.039	0130.00.042	0130.00.045
Apertura esagonale mm	12x13	12x14	13x15	14x15	13x17	14x17	16x17
Lunghezza mm	110	113	115	115	124	125	125
Prezzo €							
Codice	0130.00.048	0130.00.051	0130.00.054	0130.00.057	0130.00.060	0130.00.063	0130.00.066
Apertura esagonale mm	16x18	17x19	18x19	18x20	19x22	20x22	21x23
Lunghezza mm	122	128	128	123	135	135	138
Prezzo €							
Codice	0130.00.069	0130.00.072	0130.00.075	0130.00.078	0130.00.081	0130.00.082	0130.00.084
Apertura esagonale mm	22x25	24x26	23x27	24x27	25x28	27x29	28x30
Lunghezza mm	145	145	164	160	158	163	157
Prezzo €							
Codice	0130.00.087	0130.00.090	0130.00.093	0130.00.096	0130.00.099	0130.00.100	0130.00.102
Apertura esagonale mm	28x32	30x32	32x36	35x38	36x41	40x42	44x46
Lunghezza mm	157	165	174	181	186	188	191
Prezzo €							
Codice	0130.00.105	0130.00.106	0130.00.108	0130.00.111			
Apertura esagonale mm	48x50	52x55	55x55	55x60			
Lunghezza mm	200	196	196	205			
Prezzo €							

ASTE CONICHE PER CHIAVI A TUBO



0135.00

ORIGINALI VBW

Mod. 71D
In acciaio speciale DIN 900, interamente temprate.

Codice	0135.00.001	0135.00.002	0135.00.003	0135.00.004
Lunghezza mm	180	200	320	400
Ø mm	8	10	14	16
Per chiavi con esagono mm	11x13÷ 14x15	13x17÷ 16x17	21x23÷ 24x27	25x28÷ 30x32
Prezzo €				

ASTE CONICHE A GRADINO PER CHIAVI A TUBO



0136.00

ORIGINALI VBW

Mod. 71D ST
In acciaio speciale, interamente temprate.

Codice	0136.00.001	0136.00.002
Lunghezza mm	180	245
Ø mm	6-8-10-12	6-8-10-12-14
Per chiavi con esagono mm	6x7÷20x22	6x7÷24x27
Prezzo €		

CHIAVI A PIPA DOPPIE




0145.00

PRODUZIONE NAZIONALE
Tipo in acciaio trafilato. Bocche temprate.
Finitura zincata.

	0145.00.106	0145.00.107	0145.00.108	0145.00.109	0145.00.110	0145.00.111	0145.00.112
Apertura esagonale mm	6x6	7x7	8x8	9x9	10x10	11x11	12x12
Prezzo €							
Codice	0145.00.113	0145.00.114	0145.00.115	0145.00.116	0145.00.117	0145.00.118	0145.00.119
Apertura esagonale mm	13x13	14x14	15x15	16x16	17x17	18x18	19x19
Prezzo €							
Codice	0145.00.120	0145.00.121	0145.00.122	0145.00.123	0145.00.124	0145.00.125	0145.00.126
Apertura esagonale mm	20x20	21x21	22x22	23x23	24x24	25x25	26x26
Prezzo €							
Codice	0145.00.127	0145.00.128	0145.00.130	0145.00.132	0145.00.136	0145.00.138	0145.00.140
Apertura esagonale mm	27x27	28x28	30x30	32x32	36x36	38x38	40x40
Prezzo €							
Codice	0145.00.141						
Apertura esagonale mm	41x41						
Prezzo €							

Articolo
0158.50



CHIAVI A PIPA DOPPIE

ORIGINALI MATADOR

ISO 2236
Con foro passante per perni e aste filettate sporgenti. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.


Codice	0158.50.008	0158.50.009	0158.50.010	0158.50.011	0158.50.012	0158.50.013	0158.50.014
Apertura poligonale mm	8	9	10	11	12	13	14
Lunghezza mm	115	122	130	136	145	152	160
Peso gr.	80	85	105	115	145	170	185
Prezzo €							

Codice	0158.50.015	0158.50.016	0158.50.017	0158.50.018	0158.50.019	0158.50.020	0158.50.021
Apertura poligonale mm	15	16	17	18	19	20	21
Lunghezza mm	170	178	187	195	205	212	225
Peso gr.	215	240	275	345	385	490	550
Prezzo €							

Codice	0158.50.022	0158.50.023	0158.50.024	0158.50.026	0158.50.027	0158.50.028	0158.50.029
Apertura poligonale mm	22	23	24	26	27	28	29
Lunghezza mm	230	240	250	270	280	290	300
Peso gr.	550	715	750	885	890	920	1.120
Prezzo €							

Codice	0158.50.030	0158.50.032
Apertura poligonale mm	30	32
Lunghezza mm	310	330
Peso gr.	1.220	1.570
Prezzo €		

0158.60



ASSORTIMENTI 8 CHIAVI A PIPA DOPPIE

ORIGINALI MATADOR

ISO 2236
Con foro passante per perni e aste filettate sporgenti. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- mm 8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19
In scatola di cartone.

	0158.60.000
Prezzo €	

0158.70



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI A PIPA DOPPIE

ORIGINALI MATADOR

ISO 2236
Con foro passante per perni e aste filettate sporgenti. In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.
Composizione:
- mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
In scatola di cartone.

Codice	0158.70.000
Prezzo €	

0236.00



CHIAVI CON INNESTO QUADRO MASCHIO


ORIGINALI AMF

DIN 905
In acciaio speciale temprato. Per mandrini autocentranti e viti con bocca quadra.
Finitura brunita.

Codice	0236.00.005	0236.00.006	0236.00.008	0236.00.010	0236.00.011	0236.00.012	0236.00.013
Quadro mm	5	6	8	10	11	12	13
Dimensioni max mm	60x160	80x160	80x180	80x180	100x200	100x250	100x250
Prezzo €							

Codice	0236.00.014	0236.00.017	0236.00.019	0236.00.022
Quadro mm	14	17	19	22
Dimensioni max mm	120x320	160x400	200x4	200x630
Prezzo €				

0237.00



CHIAVI CON QUADRO INTERNO

ORIGINALI AMF

DIN 7417
In ghisa malleabile. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura nichelata.

Codice	0237.00.006	0237.00.007	0237.00.008	0237.00.010
Quadro interno mm	6	7	8	10
Lunghezza totale mm	52	52	58	62
Quadro esterno mm	11	13	14	17
Prezzo €				

Articolo

CHIAVI CON BOCCA A CROCE - DIN 6368

Adatte per viti a croce DIN 6367. In acciaio speciale temprato. Finitura brunita.



0240.00

Codice	0240.00.013	0240.00.016	0240.00.022	0240.00.027	0240.00.032	0240.00.040	0240.00.050
Ø mm	13	16	22	27	32	40	50
Croce	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Lunghezza mm	160	180	200	225	250	280	315
Prezzo €							

Codice	0240.00.060
Ø mm	60
Croce	M30
Lunghezza mm	355
Prezzo €	

CHIAVI A "T" FISSE - TIPO NORMALE CON ASTA SCORREVOLE

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.




0250.00

	0250.00.006	0250.00.007	0250.00.008	0250.00.009	0250.00.010	0250.00.011	0250.00.012
Esagono mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	215	215	230	230	240	240	260
Prezzo €							
Codice	0250.00.013	0250.00.014	0250.00.015	0250.00.016	0250.00.017	0250.00.018	0250.00.019
Esagono mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	260	280	280	280	280	280	300
Prezzo €							
Codice	0250.00.020	0250.00.021	0250.00.022	0250.00.023	0250.00.024	0250.00.025	0250.00.026
Esagono mm	20	21	22	23	24	25	26
Lunghezza mm	300	300	310	310	315	315	315
Prezzo €							
Codice	0250.00.027	0250.00.028	0250.00.030	0250.00.032	0250.00.033	0250.00.036	0250.00.038
Esagono mm	27	28	30	32	33	36	38
Lunghezza mm	315	320	320	320	320	335	335
Prezzo €							

Codice	0250.00.041
Esagono mm	41
Lunghezza mm	335
Prezzo €	

CHIAVI A "T " FISSE LILLIPUT CON ASTA SCORREVOLE

In acciaio Cromo-Molibdeno. Finitura cromata.



0260.00

	0260.00.004	0260.00.005	0260.00.006	0260.00.007	0260.00.008	0260.00.009	0260.00.010
Esagono mm	4	5	6	7	8	9	10
Lunghezza mm	50	60	70	80	90	100	110
Prezzo €							
Codice	0260.00.011	0260.00.012	0260.00.013	0260.00.014			
Esagono mm	11	12	13	14			
Lunghezza mm	125	140	155	170			
Prezzo €							

CHIAVI A "T" SNODATE CON SNODO CARDANICO E ASTA SCORREVOLE

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0312.00

	0312.00.006	0312.00.007	0312.00.008	0312.00.009	0312.00.010	0312.00.011	0312.00.012
Esagono mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	400	400	400	400	450	450	450
Prezzo €							
Codice	0312.00.013	0312.00.014	0312.00.015	0312.00.016	0312.00.017	0312.00.018	0312.00.019
Esagono mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	450	450	475	475	475	475	510
Prezzo €							
Codice	0312.00.020	0312.00.021	0312.00.022	0312.00.023	0312.00.024		
Esagono mm	20	21	22	23	24		
Lunghezza mm	510	510	510	510	510		
Prezzo €							

CHIAVI A "T" CON MASCHIO ESAGONALE - TIPO CON SNODO CARDANICO E ASTA SCORREVOLE

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0314.00

	0314.00.003	0314.00.004	0314.00.005	0314.00.006	0314.00.007	0314.00.008	0314.00.010
Esagono mm	3	4	5	6	7	8	10
Lunghezza mm	395	395	395	445	445	445	475
Prezzo €							

CHIAVI PER CANDELE - TIPO A "T" CON TESTA SNODATA

Finitura zincata.



0340.00

Codice	0340.00.000
Apertura esagonale mm	21
Prezzo €	

Articolo
0361.00



CHIAVI PER CANDELE - TIPO LUNGO CON SNODO CARDANICO

Tipo extra lungo. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

Codice	0361.00.160	0361.00.208
Esagono mm	16	20,8
Lunghezza mm	500	525
Prezzo €		

0363.50



BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE DA 3/8" PER CANDELE

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
Finitura cromata.

Codice	0363.50.001	0363.50.002	0363.50.003
Esagono mm	16	18	20,8
Lunghezza mm	80	80	80
Peso gr.	160	170	185
Prezzo €			

0363.60



BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE DA 3/8" MAGNETICHE PER CANDELE

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
Finitura cromata.

Codice	0363.60.001	0363.60.002
Esagono mm	16	20,8
Lunghezza mm	80	80
Peso gr.	160	185
Prezzo €		

0364.50



BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE DA 1/2" PER CANDELE

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0364.50.001	0364.50.002	0364.50.003
Esagono mm	16	18	20,8
Lunghezza mm	65	68	68
Peso gr.	100	150	160
Prezzo €			

0364.60



BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE DA 1/2" MAGNETICHE PER CANDELE

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0364.60.001	0364.60.002
Esagono mm	16	20,8
Lunghezza mm	65	68
Peso gr.	100	160
Prezzo €		

0364.70



BUSSOLE POLIGONALI LUNGHE DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0364.70.000
Poligono mm	27
Lunghezza mm	80
Peso gr.	300
Prezzo €	

0376.00



CHIAVI PER RUOTE DI AUTOVEICOLI

In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura zincata.
Con leva lunghezza 600 mm.

Codice	0376.00.003	0376.00.006	0376.00.009	0376.00.012
Apertura mm	24x27	27x30	27x32	30x32
Lunghezza mm	370	370	370	370
Prezzo €				

Articolo

CHIAVI A CROCE PER DADI RUOTE

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata non lucidata.



0400.50

Codice	0400.50.000
Esagono mm	17x19x21x1/2"
Lunghezza mm	380
Peso gr.	1.300
Prezzo €	

LEVAGOMME

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0402.50

Codice	0402.50.400	0402.50.500	0402.50.600
mm	400	500	600
Peso gr.	425	550	750
Prezzo €			

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE - TIPO CORTO - IN MM

ORIGINALI VBW

DIN 911 - ISO 2936

Per viti con testa ad esagono incassato. In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.



0455.00

Codice	0455.00.015	0455.00.020	0455.00.025	0455.00.030	0455.00.035	0455.00.040	0455.00.050
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
Lato lungo mm	46,5	52	58,5	66	69,5	74	85
Lato corto mm	15,5	18	20,5	23	25,5	29	33
Prezzo €							
Codice	0455.00.060	0455.00.070	0455.00.080	0455.00.090	0455.00.100	0455.00.110	0455.00.120
Esagono mm	6	7	8	9	10	11	12
Lato lungo mm	96	102	108	114	122	129	137
Lato corto mm	38	41	44	47	50	53	57
Prezzo €							

Codice	0455.00.130	0455.00.140	0455.00.170	0455.00.190	0455.00.220
Esagono mm	13	14	17	19	22
Lato lungo mm	145	154	177	199	222
Lato corto mm	63	70	80	89	102
Prezzo €					

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE - TIPO LUNGO - IN MM

ORIGINALI VBW

DIN 911 - ISO 2936

Per viti con testa ad esagono incassato. In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.



0457.00

Codice	0457.00.020	0457.00.025	0457.00.030	0457.00.040	0457.00.050	0457.00.060	0457.00.080
Esagono mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lato lungo mm	102	114,5	129	144	165	186	208
Lato corto mm	18	20,5	23	29	33	38	44
Prezzo €							

Codice	0457.00.100	0457.00.120	0457.00.140
Esagono mm	10	12	14
Lato lungo mm	234	262	294
Lato corto mm	50	57	70
Prezzo €			

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE - TIPO CORTO - IN MM

Per viti con testa ad esagono incassato. In acciaio Cromo Molibdeno. Finitura zincata.




0460.00

Codice	0460.00.020	0460.00.025	0460.00.030	0460.00.035	0460.00.040	0460.00.045	0460.00.050
Esagono mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Lato lungo mm	50	56	63	67	71	76	80
Lato corto mm	16	18	20	22	25	26	28
Prezzo €							
Codice	0460.00.060	0460.00.070	0460.00.080	0460.00.090	0460.00.100	0460.00.110	0460.00.120
Esagono mm	6	7	8	9	10	11	12
Lato lungo mm	90	95	100	106	112	118	125
Lato corto mm	32	34	36	38	40	43	45
Prezzo €							

Codice	0460.00.130	0460.00.140	0460.00.170	0460.00.190	0460.00.220
Esagono mm	13	14	17	19	22
Lato lungo mm	132	140	160	180	200
Lato corto mm	50	55	60	70	80
Prezzo €					

Articolo
0461.50



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE - TIPO CORTO - IN MM

ORIGINALI CETA FORM

DIN 911 - ISO 2936
Per viti con testa ad esagono incassato. Corpo in acciaio al Cromo Vanadio-Molibdeno. Smussate.
Finitura nichelata cromata per conferire una migliore resistenza all'ossidazione.

Codice	0461.50.015	0461.50.020	0461.50.025	0461.50.030	0461.50.035	0461.50.040	0461.50.045
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Lato corto mm	14	16	18	20	21	25	25
Lato lungo mm	45	50	56	63	66	70	75
Prezzo €							
Codice	**0461.50.050**	**0461.50.060**	**0461.50.070**	**0461.50.080**	**0461.50.090**	**0461.50.100**	**0461.50.110**
Esagono mm	5	6	7	8	9	10	11
Lato corto mm	28	32	34	36	38	40	42
Lato lungo mm	80	90	95	100	105	112	118
Prezzo €							

Codice	0461.50.120	0461.50.140	0461.50.170	0461.50.190
Esagono mm	12	14	17	19
Lato corto mm	45	55	60	70
Lato lungo mm	125	140	160	180
Prezzo €				

0462.50



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE - TIPO LUNGO - IN MM

ORIGINALI CETA FORM

DIN 911 - ISO 2936
Per viti con testa ad esagono incassato. Corpo in acciaio al Cromo Vanadio-Molibdeno. Smussate.
Finitura nichelata cromata per conferire la miglior resistenza all'ossidazione.

Codice	0462.50.015	0462.50.020	0462.50.025	0462.50.030	0462.50.040	0462.50.050	0462.50.060
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lato corto mm	14	16	18	20	25	28	32
Lato lungo mm	90	100	112	126	140	160	180
Prezzo €							

Codice	0462.50.080	0462.50.100	0462.50.120
Esagono mm	8	10	12
Lato corto mm	36	40	45
Lato lungo mm	200	224	250
Prezzo €			

0463.50



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE CON TESTA SFEROPOLIEDRICA TIPO LUNGO - IN MM

ORIGINALI CETA FORM

DIN 911 - ISO 2936
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio-Molibdeno. Smussate.
Finitura nichelata cromata per conferire la miglior resistenza all'ossidazione. Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite.

Codice	0463.50.015	0463.50.020	0463.50.025	0463.50.030	0463.50.040	0463.50.050	0463.50.060
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lato corto mm	14	16	18	20	25	28	32
Lato lungo mm	90	100	112	126	140	160	180
Prezzo €							

Codice	0463.50.080	0463.50.100	0463.50.120
Esagono mm	8	10	12
Lato corto mm	36	40	45
Lato lungo mm	200	224	250
Prezzo €			

0464.50



ASSORTIMENTI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE - TIPO CORTO

ORIGINALI CETA FORM

In supporto di plastica. Corpo in acciaio al Cromo Vanadio-Molibdeno. Smussate.
Finitura nichelata cromata, per conferire la miglior resistenza all'ossidazione.
Composizione:
- mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Codice	0464.50.000
Prezzo €	

0465.50



ASSORTIMENTI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE - TIPO LUNGO

ORIGINALI CETA FORM

In supporto di plastica. Corpo in acciaio al Cromo Vanadio-Molibdeno. Smussate.
Finitura nichelata cromata, per conferire la miglior resistenza all'ossidazione.
Composizione:
- mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8- 10

Codice	0465.50.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE CON TESTA SFEROPOLIEDRICA - TIPO LUNGO



0466.50

ORIGINALI CETA FORM

In supporto di plastica.
Con testa sferopoliedrica che offre la possibilità di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite.
Corpo in acciaio al Cromo-Vanadio-Molibdeno.
Finitura nichelata cromata, per conferire la miglior resistenza all'ossidazione.
Composizione:
- mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Codice	0466.50.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 9 CHIAVI MASCHIO PIEGATE PER VITI TORX - TIPO CORTO



0467.50

ORIGINALI CETA FORM

In supporto di plastica. Corpo in acciaio al Cromo-Vanadio-Molibdeno.
Finitura nera.
Composizione:
- TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40

Codice	0467.50.000
Prezzo €	

CHIAVI MASCHIO PER VITI TORX - TIPO CORTO



0468.50

ORIGINALI CETA FORM

Corpo in acciaio al Cromo-Vanadio-Molibdeno.
Finitura nera.

Codice	0468.50.005	0468.50.006	0468.50.007	0468.50.008	0468.50.009	0468.50.010	0468.50.015
Torx	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 15
Lato corto mm	16	16	16	16	16	17	18
Lato lungo mm	38	42	48	48	48	51	54
Prezzo €							

Codice	0468.50.020	0468.50.025	0468.50.027	0468.50.030	0468.50.040	0468.50.045
Torx	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40	T 45
Lato corto mm	19	20	21	24	26	28
Lato lungo mm	57	60	64	70	76	83
Prezzo €						

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"



0501.00


ORIGINALI CETA FORM

Chiave con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso.
Impugnatura dotata di un foro trasversale per consentire di appendere la chiave.
Lame in acciaio al Cromo-Vanadio-Molibdeno smussate.
Finitura nichelata. Misure metriche.

Codice	0501.00.020	0501.00.025	0501.00.030	0501.00.040	0501.00.050	0501.00.060	0501.00.080
Esagono mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lama lunga mm	100	100	100	150	150	200	200
Lunghezza impugnatura mm	59	59	59	70	70	80	80
Lama corta mm	13	13	13	15	15	17	17
Prezzo €							

Codice	0501.00.100
Esagono mm	10
Lama lunga mm	200
Lunghezza impugnatura mm	90
Lama corta mm	22
Prezzo €	

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON TESTA SFEROPOLIEDRICA CON IMPUGNATURA A "T"



0502.00

ORIGINALI CETA FORM

Chiave con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso. Impugnatura dotata di un foro trasversale per consentire di appendere la chiave. Lame in acciaio al Cromo-Vanadio-Molibdeno. Smussate. Finitura nichelata. Misure metriche.

	0502.00.030	0502.00.040	0502.00.050	0502.00.060	0502.00.080	0502.00.100
Esagono mm	3	4	5	6	8	10
Lama lunga mm	100	150	150	200	200	200
Lunghezza impugnatura mm	59	70	70	80	80	90
Lama corta mm	13	15	15	17	17	22
Prezzo €						

Articolo
0503.00



CHIAVI MASCHIO PER VITI TORX CON IMPUGNATURA A "T"

ORIGINALI CETA FORM

Chiave con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso. Impugnatura dotata di un foro trasversale per consentire di appendere la chiave. Lame in acciaio al Cromo-Vanadio-Molibdeno. Smussate. Finitura nichelata.

Codice	0503.00.009	0503.00.010	0503.00.015	0503.00.020
Torx	TX 9	TX 10	TX 15	TX 20
Lama lunga mm	100	100	100	150
Lunghezza impugnatura mm	59	59	59	70
Lama corta mm	13	13	13	15
Prezzo €				
Codice	**0503.00.025**	**0503.00.027**	**0503.00.030**	**0503.00.040**
Torx	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Lama lunga mm	150	150	150	150
Lunghezza impugnatura mm	70	70	80	80
Lama corta mm	15	15	17	17
Prezzo €				

0526.00



ASSORTIMENTI 9 CHIAVI ESAGONALI - IN MM

ORIGINALI WERA

Mod. 950/9 - DIN 911
Nuova esecuzione HEX-PLUS con profilo salva vite che permette di ottenere i seguenti miglioramenti:
- aumento del 20% dei momenti torcenti statici trasmessi rispetto all'utensile normale
- netta riduzione nell'usura delle viti anche del tipo relativamente tenero

Finitura nichelata.
Composizione:
- mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10

Su clip in plastica antiurto.

Codice	0526.00.000
Prezzo €	

0542.00



ASSORTIMENTI 9 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE CON UN LATO A TESTA SFERICA - IN MM

ORIGINALI WERA


Mod. 950 PKL/9 - DIN 911
Nuova esecuzione HEX-PLUS con profilo salva vite che permette di ottenere i seguenti miglioramenti:
- aumento del 20% dei momenti torcenti statici trasmessi rispetto all'utensile normale
- netta riduzione nell'usura delle viti anche del tipo relativamente tenero

Finitura nichelata.
Composizione:
- mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Su clip in plastica antiurto.

Codice	0542.00.000
Prezzo €	

0562.00



ASSORTIMENTI 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

ORIGINALI VBW

Mod. 73 P-7 DIN 911 - ISO 2936
In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.
Composizione:
- mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

In custodia plastica.

Codice	0562.00.000
Prezzo €	

0566.00



ASSORTIMENTI 12 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

ORIGINALI VBW

Mod. 73 P-12 DIN 911 - ISO 2936
In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.
Composizione:
- mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19

In custodia di plastica.

Codice	0566.00.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

ORIGINALI VBW

Mod. 73 P-9 DIN 911 - ISO 2936
In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.
Composizione: 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 5/16" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
In custodia di plastica.

Codice	0570.00.000
Prezzo €	



0570.00

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

ORIGINALI VBW

Mod. R 73-8 DIN 911 - ISO 2936
In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.
Composizione: mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Su anello ovale in metallo.

Codice	0571.00.000
Prezzo €	



0571.00

ASSORTIMENTI 6 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI - TIPO TASCABILE

ORIGINALI VBW

Mod. H 73-6 DIN 911 - ISO 2936
In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.
Composizione: mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Su supporto metallico.

Codice	0574.00.000
Prezzo €	



0574.00

ASSORTIMENTI 6 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI - TIPO TASCABILE

ORIGINALI VBW

Mod. H 73-6 - DIN 911 - ISO 2936
In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.
Composizione: mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Su supporto metallico.

Codice	0577.00.000
Prezzo €	



0577.00

ASSORTIMENTI 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI - TIPO TASCABILE

ORIGINALI VBW

Mod. H 73-7 DIN 911 - ISO 2936
In acciaio Cromo Vanadio. Nichelate e smussate.
Composizione: mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Su supporto metallico.

Codice	0579.00.000
Prezzo €	



0579.00

ASSORTIMENTI 8 CHIAVI ESAGONALI

ORIGINALI VBW

Mod. B 73 DIN 911 - ISO 2936
In Acciaio Cromo Vanadio. Smussate. Finitura nichelata.
Composizione: mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Confezione self service in scatola di plastica.

Codice	0584.00.000
Prezzo €	



0584.00

ASSORTIMENTI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/4" - 16 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 604.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/4" Art. 605.50
- 1 prolunga media da 100 mm Art. 614.50
- 1 snodo cardanico da 1/4" Art. 622.50
- 1 impugnatura con quadro 1/4" Art. 608.50
- 11 bussole esagonali da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 Art. 623.50

In cassetta metallica.

Codice	0598.50.000
Prezzo €	



0598.50

Articolo

0599.50



ASSORTIMENTI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/4" - 28 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 604.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/4" Art. 605.50
- 1 prolunga corta mm 50 Art. 612.50
- 1 prolunga media mm100 Art. 614.50
- 1 snodo cardanico da 1/4" Art. 622.50
- 1 impugnatura con quadro 1/4" Art. 608.50
- 11 bussole esagonali da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 Art. 623.50
- 3 bussole con inserto a taglio da mm 4 - 5,5 - 7 Art. 625.50
- 3 bussole con inserto a croce PH 1 - PH 2 - PH 3 Art. 627.50
- 5 bussole con inserto ad esagono da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 Art. 626.50

In cassetta metallica.

Codice	0599.50.000
Prezzo €	

0600.50



ASSORTIMENTI BUSSOLE TORX DA 1/4" - 32 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 604.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/4" Art. 605.50
- 1 prolunga corta mm 50 Art. 612.50
- 1 prolunga media mm100 Art. 614.50
- 1 snodo cardanico da 1/4" Art. 622.50
- 1 impugnatura con quadro 1/4" Art. 608.50
- 11 bussole esagonali da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 Art. 623.50
- 7 bussole TORX: E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 - E 11 Art. 628.50
- 8 bussole con inserto TORX: TX 8 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 Art. 629.50

In cassetta metallica.

Codice	0600.50.000
Prezzo €	

0601.50



ASSORTIMENTI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/4" - 16 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 604.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/4" Art. 605.50
- 1 prolunga media mm100 Art. 614.50
- 1 snodo cardanico da 1/4" Art. 622.50
- 1 impugnatura con quadro 1/4" Art. 608.50
- 11 bussole esagonali da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 Art. 623.50

In pratica cassetta di plastica antiurto, con scomparti in ABS.

Codice	0601.50.000
Prezzo €	

0604.50



LEVE A CRICCO REVERSIBILE DA 1/4" CON SISTEMA DI SICUREZZA

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
Leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza e pulsante di sgancio rapido, che permette di rimuovere le bussole e gli accessori senza il rischio di farli cadere.
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0604.50.000
Lunghezza mm	140
Peso gr.	80
Prezzo €	

0605.50



ASTE CON QUADRO SCORREVOLE DA 1/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0605.50.000
Lunghezza mm	115
Peso gr.	40
Prezzo €	

Articolo

IMPUGNATURE CON QUADRO DA 1/4"

0608.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



Codice	0608.50.000
Lunghezza mm	150
Peso gr.	75
Prezzo €	

PROLUNGHE CORTE CON ATTACCO DA 1/4"

0612.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



Codice	0612.50.000
Lunghezza mm	50
Peso gr.	20
Prezzo €	

PROLUNGHE MEDIE CON ATTACCO DA 1/4"

0614.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



Codice	0614.50.000
Lunghezza mm	100
Peso gr.	35
Prezzo €	

PROLUNGHE LUNGHE CON ATTACCO DA 1/4"

0616.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



Codice	0616.50.000
Lunghezza mm	150
Peso gr.	65
Prezzo €	

ASTE FLESSIBILI CON ATTACCO DA 1/4"

0620.50

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



Codice	0620.50.000
Lunghezza mm	150
Peso gr.	50
Prezzo €	

SNODI CARDANICI DA 1/4"

0622.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



Codice	0622.50.000
Lunghezza mm	37
Peso gr.	25
Prezzo €	

BUSSOLE ESAGONALI CON ATTACCO DA 1/4"

0623.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



Codice	0623.50.040	0623.50.045	0623.50.050	0623.50.055	0623.50.060	0623.50.070	0623.50.080
Esagono mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Peso gr.	10	10	10	10	10	15	15
Prezzo €							

Codice	0623.50.090	0623.50.100	0623.50.110	0623.50.120	0623.50.130	0623.50.140
Esagono mm	9	10	11	12	13	14
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25
Peso gr.	15	20	25	30	37	40
Prezzo €						

Articolo
0624.50



BUSSOLE ESAGONALI CON ATTACCO DA 1/4" IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0624.50.003	0624.50.006	0624.50.009	0624.50.012	0624.50.015	0624.50.018	0624.50.021
Esagono	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Peso gr.	10	10	10	10	10	15	15
Prezzo €							

Codice	0624.50.024	0624.50.027	0624.50.030	0624.50.033
Esagono	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"
Lunghezza mm	25	25	25	25
Peso gr.	15	20	25	30
Prezzo €				

0625.40



PORTAINSERTI IMPACT 1/4" x 1/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 7427 A - ISO 1173

Codice	0625.40.000
Esagono da	1/4"
Quadro da	1/4"
Peso gr.	22
Prezzo €	

0625.50



BUSSOLE DA 1/4" CON INSERTO A TAGLIO

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata.
Inserto brunito.

Codice	0625.50.040	0625.50.055	0625.50.070
mm	4	5,5	7
Lunghezza mm	25	25	25
Peso gr.	10	10	10
Prezzo €			

0626.50



BUSSOLE DA 1/4" CON INSERTO AD ESAGONO

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata.
Inserto brunito.

Codice	0626.50.003	0626.50.004	0626.50.005	0626.50.006	0626.50.008
Esagono mm	3	4	5	6	8
Lunghezza mm	32	32	32	32	32
Peso gr.	10	10	10	10	10
Prezzo €					

0627.50



BUSSOLE DA 1/4" CON INSERTO A CROCE PH

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata.
Inserto brunito.

Codice	0627.50.001	0627.50.002	0627.50.003	0627.50.004
Croce PH	PH 1	PH 2	PH 3	PH 4
Lunghezza mm	25	25	25	25
Peso gr.	10	10	10	10
Prezzo €				

0628.50



BUSSOLE TORX DA 1/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.Finitura cromata.

Codice	0628.50.004	0628.50.005	0628.50.006	0628.50.007	0628.50.008	0628.50.010	0628.50.011
Torx	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	11 mm
Lunghezza mm	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Peso gr.	10	10	12	12	12	16	22
Prezzo €							

Articolo

BUSSOLE DA 1/4" CON INSERTO TORX

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata.
Inserto brunito.



0629.50

Codice	0629.50.008	0629.50.010	0629.50.015	0629.50.020
Torx	TX 8	TX 10	TX 15	TX 20
Lunghezza mm	32,5	32,5	32,5	32,5
Peso gr.	14	14	14	12
Prezzo €				
	0629.50.025	0629.50.027	0629.50.030	0629.50.040
Torx	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Lunghezza mm	32,5	32,5	32,5	32,5
Peso gr.	12	14	14	14
Prezzo €				

BUSSOLE DA 1/4" CON INSERTO TORX CON FORO

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata.
Inserto brunito.



0630.50

Codice	0630.50.008	0630.50.010	0630.50.015	0630.50.020
Torx con foro	TX 8	TX 10	TX 15	TX 20
Lunghezza mm	37	37	37	37
Peso gr.	14	14	14	14
Prezzo €				
	0630.50.025	0630.50.027	0630.50.030	0630.50.040
Torx con foro	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Lunghezza mm	37	37	37	37
Peso gr.	14	14	14	14
Prezzo €				

RACCORDI PER BUSSOLE 1/4" M - 3/8" F

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.



0631.50

Codice	0631.50.000
Lunghezza mm	25
Peso gr.	30
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE POLIGONALI DA 3/8" - 22 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 673.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 3/8" Art. 662.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 676.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 678.50
- 1 snodo cardanico da 3/8" Art. 680.50
- 17 bussole poligonali da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 Art. 656.50

In cassetta metallica.



0650.50

Codice	0650.50.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE ESAGONALI DA 3/8" - 22 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 673.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 3/8" Art. 662.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 676.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 678.50
- 1 snodo cardanico da 3/8" Art. 680.50
- 17 bussole esagonali da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 Art. 655.50

In cassetta metallica.



0651.50

Codice	0651.50.000
Prezzo €	

Articolo

0655.50



BUSSOLE ESAGONALI DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0655.50.006	0655.50.007	0655.50.008	0655.50.009	0655.50.010	0655.50.011	0655.50.012
Esagono mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	28	28	28	28	28	28	28
Peso gr.	25	30	30	30	30	30	30
Prezzo €							
Codice	**0655.50.013**	**0655.50.014**	**0655.50.015**	**0655.50.016**	**0655.50.017**	**0655.50.018**	**0655.50.019**
Esagono mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	28	28	28	30	30	30	30
Peso gr.	35	35	40	55	55	55	60
Prezzo €							
Codice	**0655.50.020**	**0655.50.021**	**0655.50.022**				
Esagono mm	20	21	22				
Lunghezza mm	32	32	32				
Peso gr.	60	75	75				
Prezzo €							

0656.50



BUSSOLE POLIGONALI DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0656.50.006	0656.50.007	0656.50.008	0656.50.009	0656.50.010	0656.50.011	0656.50.012
Poligono mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	28	28	28	28	28	28	28
Peso gr.	25	30	30	30	30	30	30
Prezzo €							
Codice	**0656.50.013**	**0656.50.014**	**0656.50.015**	**0656.50.016**	**0656.50.017**	**0656.50.018**	**0656.50.019**
Poligono mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	28	28	28	30	30	30	30
Peso gr.	35	35	40	55	55	55	60
Prezzo €							
Codice	**0656.50.020**	**0656.50.021**	**0656.50.022**				
Poligono mm	20	21	22				
Lunghezza mm	32	32	32				
Peso gr.	60	75	75				
Prezzo €							

0658.50



BUSSOLE POLIGONALI DA 3/8" - IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0658.50.003	0658.50.006	0658.50.009	0658.50.012	0658.50.015	0658.50.018	0658.50.021
Poligono	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	19/32"	5/8"	11/16"
Lunghezza mm	28	28	28	28	28	30	30
Peso gr.	30	30	35	35	40	40	45
Prezzo €							
Codice	**0658.50.024**	**0658.50.027**	**0658.50.030**	**0658.50.033**			
Poligono	3/4"	25/32"	13/16"	7/8"			
Lunghezza mm	30	32	32	32			
Peso gr.	60	65	75	75			
Prezzo €							

0660.50



LEVE A GIRABECCHINO CON ATTACCO DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0660.50.000
Lunghezza mm	300
Peso gr.	260
Prezzo €	

0662.50



ASTE CON QUADRO SCORREVOLE DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0662.50.000
Lunghezza mm	200
Peso gr.	170
Prezzo €	

Articolo

PROLUNGHE CON SNODO DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0664.50

Codice	0664.50.000
Lunghezza mm	225
Peso gr.	215
Prezzo €	

LEVE A CRICCO REVERSIBILE DA 3/8" CON SISTEMA DI SICUREZZA

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
Leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza e con pulsante di sgancio rapido, che permette di rimuovere le bussole e gli accessori senza il rischio di farli cadere. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0673.50

Codice	0673.50.000
Lunghezza mm	200
Peso gr.	260
Prezzo €	

PROLUNGHE CORTE CON ATTACCO DA 3/8" INCLINABILE FINO A 8°

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
L'attacco della prolunga è inclinabile fino a 8° per parte. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0675.50

Codice	0675.50.000
Lunghezza mm	75
Peso gr.	68
Prezzo €	

PROLUNGHE MEDIE CON ATTACCO DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0676.50

Codice	0676.50.000
Lunghezza mm	125
Peso gr.	110
Prezzo €	

PROLUNGHE LUNGHE CON ATTACCO DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0678.50

Codice	0678.50.000
Lunghezza mm	250
Peso gr.	210
Prezzo €	

PROLUNGHE RAPIDE CON ATTACCO DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

Con sistema di bloccaggio per evitare la caduta accidentale delle bussole, mentre si lavora in luoghi stretti.
Facile rilascio delle bussole tramite la spinta indietro dell'anello zigrinato posto sulla prolunga.
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0679.50

Codice	0679.50.000
Lunghezza mm	150
Peso gr.	140
Prezzo €	

SNODI CARDANICI DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0680.50

Codice	0680.50.000
Lunghezza mm	58
Peso gr.	75
Prezzo €	

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0682.50

Codice	0682.50.000
Lunghezza mm	25
Peso gr.	15
Prezzo €	

Articolo

0684.50



RACCORDI PER BUSSOLE 3/8" M - 1/2" F

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0684.50.000
Lunghezza mm	32
Peso gr.	50
Prezzo €	

0690.50



PORTAINSERTI IMPACT 3/8" X 1/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 7427 A - ISO 1173

Codice	0690.50.000
Esagono da	1/4"
Quadro da	3/8"
Peso gr.	42
Prezzo €	

0691.50



BUSSOLE DA 3/8" CON INSERTO A TAGLIO

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura bussola cromata. Finitura inserto brunita.

Codice	0691.50.007	0691.50.008	0691.50.009
mm	7	8	9
Lunghezza mm	60	60	60
Peso gr.	57	59	61
Prezzo €			

0692.50



BUSSOLE DA 3/8" CON INSERTO AD ESAGONO

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura bussola cromata. Finitura inserto brunita.

Codice	0692.50.004	0692.50.005	0692.50.006	0692.50.007	0692.50.008	0692.50.010
Esagono da	4	5	6	7	8	10
Lunghezza mm	45	45	45	45	45	45
Peso gr.	48	48	50	55	55	58
Prezzo €						

0696.50



BUSSOLE DA 3/8" CON INSERTO A CROCE PH

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura bussola cromata. Finitura inserto brunita.

Codice	0696.50.001	0696.50.002	0696.50.003
Croce PH	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	52	52	52
Peso gr.	51	52	55
Prezzo €			

0697.50



BUSSOLE DA 3/8" CON INSERTO TORX

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura bussola cromata. Finitura inserto brunita.

Codice	0697.50.015	0697.50.020	0697.50.025	0697.50.027	0697.50.030	0697.50.040	0697.50.045
Torx	TX 15	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45
Lunghezza mm	53	53	53	53	53	53	53
Peso gr.	45	45	45	45	50	50	50
Prezzo €							

0699.50



BUSSOLE DA 3/8" CON INSERTO XZN

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura bussola cromata.
Finitura inserto brunita.

Codice	0699.50.005	0699.50.006	0699.50.008	0699.50.010
XZN	M 5	M 6	M 8	M 10
Lunghezza mm	45	45	45	45
Peso gr.	45	48	50	55
Prezzo €				

Articolo

ASSORTIMENTI BUSSOLE POLIGONALI DA 1/2" - 20 PEZZI

0750.50

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/2" Art. 842.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50
- 1 snodo cardanico da 1/2" Art. 870.50
- 15 bussole poligonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 Art. 880.50

In cassetta metallica.

Codice	0750.50.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2" - 20 PEZZI

0750.60

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/2" Art. 842.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50
- 1 snodo cardanico da 1/2" Art. 870.50
- 15 bussole esagonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 Art. 885.50

In cassetta metallica.

Codice	0750.60.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE POLIGONALI DA 1/2" - 23 PEZZI

0751.50

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/2" Art. 842.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50
- 1 snodo cardanico da 1/2" Art. 870.50
- 18 bussole poligonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 - 27 - 30 - 32 Art. 880.50

In cassetta metallica.

Codice	0751.50.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2" - 23 PEZZI

0751.60

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/2" Art. 842.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50
- 1 snodo cardanico da 1/2" Art. 870.50
- 18 bussole esagonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 - 27 - 30 - 32 Art. 885.50

In cassetta metallica.

Codice	0751.60.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE POLIGONALI DA 1/2" - 24 PEZZI

0752.50

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1/2" Art. 842.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50
- 1 snodo cardanico da 1/2" Art. 870.50
- 1 leva a girabecchino Art. 840.50
- 18 bussole poligonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 - 27 - 30 - 32 Art. 880.50

In cassetta metallica.

Codice	0752.50.000
Prezzo €	

Articolo

0754.10



ASSORTIMENTI 39 UTENSILI CON ATTACCO DA 1/4"

ORIGINALI MATADOR

Pratica valigetta in ABS di dimensione mm 250x150x150 h. Utensili in acciaio Cromo Vanadio.
Finitura satinata.
Composizione:
- 10 bussole esagonali da mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -10 - 11 - 12 - 13
- 3 bussole esagonali tipo lungo da mm 7 - 8 - 10
- 16 bussole con inserto di cui:
  - 3 per viti a croce PH 1 - PH 2 - PH 3
  - 3 per viti ad intaglio mm 4 - 5,5 - 8
  - 4 per viti ad esagono incassato da mm 3 - 4 - 5 - 6
  - 6 per viti Torx: TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
  - 4 chiavi maschio esagonali da mm 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5
- 1 prolunga da 50 mm
- 1 prolunga flessibile da 150 mm
- 1 snodo cardanico
- 1 leva a "T" con attacco scorrevole
- 1 impugnatura da 150 mm
- 1 cricchetto reversibile

Codice	0754.10.000
Prezzo €	

0755.10



ASSORTIMENTI 17 UTENSILI CON ATTACCO DA 3/8"

ORIGINALI MATADOR

Pratica valigetta in ABS di dimensione mm 250x150x50 h. Utensili in acciaio Cromo Vanadio.
Finitura satinata.
Composizione:
- 13 bussole esagonali da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24
- 1 prolunga da 75 mm
- 1 snodo cardanico
- 1 leva a "T" con attacco scorrevole
- 1 cricchetto reversibile

Codice	0755.10.000
Prezzo €	

0756.20



ASSORTIMENTI 67 UTENSILI CON ATTACCO DA 1/4" - 1/2"

ORIGINALI MATADOR

Pratica valigetta in ABS di dimensione mm 420x260x60 h. Utensili in acciaio Cromo Vanadio.
Finitura satinata.
Composizione:
- 16 bussole esagonali con attacco da 1/2" da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 13 bussole esagonali con attacco 1/4" da mm 3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 2 bussole esagonali tipo lungo con attacco 1/2" da mm 16 - 21
- 18 bussole con inserto con attacco 1/4" di cui:
  - 4 per viti a croce PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2;
  - 3 per viti ad intaglio mm 4 - 5,5 - 7
  - 5 per viti ad esagono incassato da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
  - 6 per viti Torx: TX 8 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30
- 5 chiavi maschio esagonali da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- 1 impugnatura da 150 mm con attacco da 1/4"
- 1 prolunga da 50 mm con attacco da 1/4"
- 1 prolunga da 75 mm con attacco da 1/2"
- 1 snodo cardanico da 1/4"
- 1 snodo cardanico da 1/2"
- 1 leva a "T" da 1/4" con attacco scorrevole da 150 mm
- 1 leva a "T" da 1/2" con attacco scorrevole da 250 mm
- 1 prolunga da 150 mm con attacco da 1/4"
- 1 prolunga da 250 mm con attacco da 1/2"
- 1 raccordo per asta o cricchetto da 3/8" F x 1/4" M
- 1 raccordo per asta o cricchetto da 3/8" F x 1/2" M
- 1 cricchetto reversibile con attacco da 1/4"
- 1 cricchetto reversibile con attacco da 1/2"

Codice	0756.20.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI 57 UTENSILI CON ATTACCO DA 1/4" - 1/2"

0756.30

ORIGINALI MATADOR

Pratica valigetta in ABS di dimensione mm 420x260x60 h. Utensili in acciaio Cromo Vanadio.
Finitura satinata.
Composizione:
- 13 bussole esagonali con attacco da 1/2" da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 12 bussole esagonali con attacco da 1/4" da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 2 bussole esagonali tipo lungo con attacco da 1/2" da mm 16 - 21
- 12 bussole con inserto con attacco da 1/4" di cui:
  - 2 per viti a croce PH 1 - PH 2
  - 2 per viti ad intaglio mm 4 - 5,5
  - 4 per viti ad esagono incassato da mm 3 - 4 - 5 - 6
  - 4 per viti Torx: TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30
- 5 chiavi maschio esagonali da mm 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
- 1 impugnatura lunga da 150 mm
- 1 prolunga da 1/4" lunga 50 mm
- 1 prolunga da 1/2" lunga 75 mm
- 1 snodo cardanico da 1/4"
- 1 snodo cardanico da 1/2"
- 1 leva a "T" da 1/4" con attacco scorrevole da 150 mm
- 1 leva a "T" da 1/2" con attacco scorrevole da 250 mm
- 1 prolunga da 1/4" lunga 150 mm
- 1 prolunga da 1/2" lunga 250 mm
- 1 raccordo per asta o cricchetto da 3/8" F x 1/4" M
- 1 raccordo per asta o cricchetto da 3/8" F x 1/2" M
- 1 cricchetto reversibile con attacco da 1/4"
- 1 cricchetto reversibile con attacco da 1/2"

Codice	0756.30.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 30 UTENSILI CON ATTACCO DA 1/2"

0757.00

ORIGINALI MATADOR

Pratica valigetta in ABS di dimensione mm 420x260x60 h. Utensili in acciaio al Cromo Vanadio.
Finitura satinata.
Composizione:
- 19 bussole esagonali con attacco da 1/2" da mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
- 3 bussole esagonali tipo lungo con attacco da 1/2" da mm 10 - 13 - 17
- 2 bussole esagonali tipo lungo per candele con attacco da 1/2" da mm 16 - 21
- 1 prolunga da 1/2" lunga 125 mm
- 1 snodo cardanico da 1/2"
- 1 leva a "T" da 1/2" con attacco scorrevole 250 mm
- 1 prolunga da 1/2" lunga 250 mm
- 1 raccordo per asta o cricchetto da 1/2"
- 1 cricchetto reversibile con attacco da 1/2"

Codice	0757.00.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 29 UTENSILI CON ATTACCO DA 1/2"

0757.10

ORIGINALI MATADOR

Pratica valigetta in ABS di dimensione mm 420x260x60 h. Utensili in acciaio al Cromo Vanadio.
Finitura satinata.
Composizione:
- 12 bussole esagonali con attacco da 1/2" da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 30 - 32
- 3 bussole esagonali tipo lungo con attacco da 1/2" da mm 12 - 13 - 17
- 2 bussole esagonali tipo lungo per candele con attacco da 1/2" da mm 16 - 21
- 6 bussole con inserto con attacco da 1/2" per viti Torx: TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50
- 1 prolunga da 1/2" lunga da 125 mm
- 1 snodo cardanico da 1/2"
- 1 leva a "T" da 1/2" con attacco scorrevole mm 250
- 1 prolunga da 1/2" lunga 250 mm
- 1 raccordo per asta o cricchetto da 3/8"
- 1 cricchetto reversibile con attacco da 1/2"

Codice	0757.10.000
Prezzo €	



Articolo
0763.00



ASSORTIMENTI CON 107 UTENSILI

Pratica valigetta in ABS di dimensioni mm 380x270x80 h.
Utensili in acciaio al cromo-vanadio. Finitura satinata.
Composizione:
- 17 bussole esagonali con attacco da 1/2": mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 1 prolunga da 1/2" lunghezza mm 125
- 1 prolunga da 1/2" lunghezza mm 250
- 2 bussole per candele con attacco da 1/2" di cui: mm 16 - 21
- 1 snodo cardanico da 1/2"
- 1 cricchetto a 24 denti con attacco da 1/2"
- 1 bussola portainserti con attacco da 1/2"
- 5 chiavi a bussola lunghe da 1/2" di cui: mm 14 - 15 - 17 - 19 - 22
- 13 bussole esagonali con attacco da 1/4" di cui: mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 8 bussole con attacco da 1/2" per viti TORX mod. E di cui: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E 20 - E24
- 8 chiavi a bussola lunghe da 1/4" di cui: mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 18 bussole da 1/4" con inserto di cui:
  - 4 per viti con esagono incassato da mm 3 - 4 - 5 - 6
  - 2 per viti a croce PH di cui: PH1 e PH2
  - 2 per viti a croce PZ di cui: PZ1 e PZ2
  - 3 per viti ad intaglio di cui: mm 4 - 5,5 - 6,5
  - 7 per viti con impronta TORX di cui: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- 1 prolunga da 1/4" lunghezza mm 50
- 1 prolunga da 1/4" lunghezza mm 75
- 1 leva a T da 1/4" con attacco scorrevole
- 1 snodo cardanico da 1/4"
- 1 cricchetto con attacco da 1/4"
- 5 bussole con attacco da 1/4" per viti TORX mod. E di cui: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 portabussole da 1/4" con impugnatura
- 17 inserti con attacco 5/16" lunghi mm 30 di cui:
  - 3 per viti ad intaglio di cui: mm 8 - 10 - 12
  - 2 per viti a croce PH di cui: PH3 e PH4
  - 2 per viti a croce PZ di cui: PZ3 e PZ4
  - 5 per viti con impronta TORX di cui: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60
- 5 per viti con esagono incassato di cui: mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
- 3 chiavi maschio esagonali di cui: mm 1,5 - 2 - 2,5

Codice	0763.00.000
Prezzo €	

0840.50



LEVE A GIRABECCHINO CON ATTACCO DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0840.50.000
Lunghezza mm	350
Peso gr.	570
Prezzo €	

0842.50



ASTE CON QUADRO SCORREVOLE DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0842.50.000
Lunghezza mm	300
Peso gr.	380
Prezzo €	

0844.50



LEVE A CRICCO CON QUADRO SFILABILE DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0844.50.000
Lunghezza mm	275
Peso gr.	450
Prezzo €	

0844.60



QUADRI DA 1/2" PER CRICCHI ART. 844.50

ORIGINALI MATADOR

Codice	0844.60.000
mm	35
Peso gr.	44
Prezzo €	

Articolo

LEVE A CRICCO DA 1/2" CON INVERSIONE AUTOMATICA



0846.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0846.50.000
Lunghezza mm	270
Peso gr.	580
Prezzo €	

LEVE A CRICCO REVERSIBILE DA 1/2" CON SISTEMA DI SICUREZZA



0847.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
Leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza e pulsante di sgancio rapido, che permette di rimuovere le bussole e gli accessori senza il rischio di farli cadere. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0847.50.000
Lunghezza mm	270
Peso gr.	580
Prezzo €	

PROLUNGHE CON SNODO DA 1/2"



0854.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0854.50.000
Lunghezza mm	390
Peso gr.	640
Prezzo €	



0864.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0864.50.000
Lunghezza mm	75
Peso gr.	120
Prezzo €	

PROLUNGHE MEDIE CON ATTACCO DA 1/2"



0866.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio Finitura cromata.

Codice	0866.50.000
Lunghezza mm	125
Peso gr.	190
Prezzo €	

PROLUNGHE LUNGHE CON ATTACCO DA 1/2"



0867.50

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0867.50.000
Lunghezza mm	250
Peso gr.	360
Prezzo €	

PROLUNGHE CORTE RAPIDE CON ATTACCO DA 1/2"



0868.50

ORIGINALI MATADOR

Con sistema di bloccaggio per evitare la caduta accidentale delle bussole, mentre si lavora in luoghi stretti. Facile rilascio delle bussole tramite la spinta indietro dell'anello zigrinato posto sulla prolunga.
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.

Codice	0868.50.000
Lunghezza mm	125
Peso gr.	140
Prezzo €	

Articolo

0869.50



PROLUNGHE LUNGHE RAPIDE CON ATTACCO DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

Con sistema di bloccaggio per evitare la caduta accidentale delle bussole, mentre si lavora in luoghi stretti. Facile rilascio delle bussole tramite la spinta indietro dell'anello zigrinato posto sulla prolunga. In acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata.

Codice	0869.50.000
Lunghezza mm	250
Peso gr.	210
Prezzo €	

0870.50



SNODI CARDANICI DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0870.50.000
Lunghezza mm	75
Peso gr.	570
Prezzo €	

0872.50



RACCORDI PER BUSSOLE 1/2" M - 3/8" F

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0872.50.000
Lunghezza mm	32
Peso gr.	50
Prezzo €	

0874.50



RACCORDI PER BUSSOLE 1/2" M - 3/4" F

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0874.50.000
Lunghezza mm	45
Peso gr.	125
Prezzo €	

0875.00



LEVE A CRICCHETTO

PRODUZIONE ESTERA
Rotazione destra e sinistra. Lunghezza totale mm 250. Acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0875.00.000
Attacco	1/2"
Prezzo €	

0880.50



BUSSOLE POLIGONALI DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0880.50.010	0880.50.011	0880.50.012	0880.50.013	0880.50.014	0880.50.015	0880.50.016
Poligono mm	10	11	12	13	14	15	16
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Peso gr.	60	60	60	60	60	60	60
Prezzo €							
Codice	**0880.50.017**	**0880.50.018**	**0880.50.019**	**0880.50.020**	**0880.50.021**	**0880.50.022**	**0880.50.023**
Poligono mm	17	18	19	20	21	22	23
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Peso gr.	60	60	70	75	85	90	100
Prezzo €							
Codice	**0880.50.024**	**0880.50.025**	**0880.50.026**	**0880.50.027**	**0880.50.028**	**0880.50.029**	**0880.50.030**
Poligono mm	24	25	26	27	28	29	30
Lunghezza mm	42	42	42	44	44	44	46
Peso gr.	110	110	130	130	140	140	160
Prezzo €							

Codice	0880.50.032
Poligono mm	32
Lunghezza mm	46
Peso gr.	175
Prezzo €	

Articolo

BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.



0885.50

Codice	0885.50.008	0885.50.009	0885.50.010	0885.50.011	0885.50.012	0885.50.013	0885.50.014
Esagono mm	8	9	10	11	12	13	14
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Peso gr.	45	55	55	60	60	60	60
Prezzo €							
Codice	0885.50.015	0885.50.016	0885.50.017	0885.50.018	0885.50.019	0885.50.020	0885.50.021
Esagono mm	15	16	17	18	19	20	21
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Peso gr.	60	60	60	60	70	75	85
Prezzo €							
Codice	0885.50.022	0885.50.023	0885.50.024	0885.50.025	0885.50.026	0885.50.027	0885.50.028
Esagono mm	22	23	24	25	26	27	28
Lunghezza mm	40	40	42	42	42	44	44
Peso gr.	90	100	110	110	130	130	140
Prezzo €							
Codice	0885.50.029	0885.50.030	0885.50.032	0885.50.036			
Esagono mm	29	30	32	36			
Lunghezza mm	44	46	46	46			
Peso gr.	140	160	175	240			
Prezzo €							

BUSSOLE POLIGONALI DA 1/2" - IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura cromata.



0890.50

Codice	0890.50.003	0890.50.006	0890.50.009	0890.50.012	0890.50.015	0890.50.018	0890.50.021
Poligono	3/8"	7/16"	15/32"	1/2"	9/16"	19/32"	5/8"
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Peso gr.	55	55	55	55	55	60	60
Prezzo €							
Codice	0890.50.024	0890.50.027	0890.50.030	0890.50.033	0890.50.036	0890.50.039	0890.50.042
Poligono	21/32"	11/16"	3/4"	25/32"	13/16"	7/8"	15/16"
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Peso gr.	60	65	70	80	85	100	110
Prezzo €							
Codice	0890.50.045	0890.50.048	0890.50.051	0890.50.054	0890.50.057	0890.50.060	
Poligono	31/32"	1"	1"1/16	1"1/8	1"3/16	1"1/4	
Lunghezza mm	40	42	44	44	44	46	
Peso gr.	115	130	135	160	160	175	
Prezzo €							

PORTAINSERTI IMPACT 1/2" X 1/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 7427 A - ISO 1173



0900.50

Codice	0900.50.000
Esagono da	1/4"
Quadro da	1/2"
Peso gr.	91
Prezzo €	

BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO A TAGLIO

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata.
Inserto brunito.



0902.50

Codice	0902.50.008	0902.50.010	0902.50.012	0902.50.014
mm	8	10	12	14
Lunghezza mm	65	65	65	65
Peso gr.	62	62	62	62
Prezzo €				

Articolo

0908.50



BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO AD ESAGONO

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio. Bussola cromata. Inserto brunito.

Codice	0908.50.004	0908.50.005	0908.50.006	0908.50.007	0908.50.008	0908.50.010	0908.50.012
Esagono da	4	5	6	7	8	10	12
Lunghezza mm	60	60	60	60	60	60	60
Peso gr.	54	55	56	70	58	60	85
Prezzo €							

Codice	0908.50.014	0908.50.017	0908.50.019
Esagono da	14	17	19
Lunghezza mm	60	60	60
Peso gr.	100	110	115
Prezzo €			

0908.60



ASSORTIMENTI BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO AD ESAGONO - 9 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Bussola cromata. Inserto brunito.
Composizione:
- 9 bussole con inserto ad esagono Art. 908.50 da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 lunghe mm 60

In cassetta metallica.

Codice	0908.60.000
Prezzo €	

0910.50



BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO A CROCE PH

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio. Bussola cromata. Inserto brunito.

Codice	0910.50.001	0910.50.002	0910.50.003
Croce PH	PH 2	PH 3	PH 4
Lunghezza mm	60	60	60
Peso gr.	65	65	65
Prezzo €			

0914.50



BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO XZN

ORIGINALI MATADOR

DIN 3120 - ISO 1174
In acciaio Cromo Vanadio. Bussola cromata. Inserto brunito.

Codice	0914.50.005	0914.50.006	0914.50.008	0914.50.010	0914.50.012	0914.50.014	0914.50.016
XZN	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Lunghezza mm	60	60	60	60	60	60	60
Peso gr.	55	56	58	62	65	70	75
Prezzo €							

0914.60



ASSORTIMENTI BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO XZN - 7 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Bussola cromata. Inserto brunito.
Composizione:
- 5 bussole con inserto XZN Art. 914.50 da: M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 lunghe mm 60
- 2 bussole da M 8 - M 10 lunghe mm 100

In cassetta metallica.

Codice	0914.60.000
Prezzo €	

0923.50



BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO TORX

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Bussola cromata. Inserto brunito.

Codice	0923.50.020	0923.50.025	0923.50.027	0923.50.030	0923.50.040	0923.50.045	0923.50.050
Torx	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45	TX 50
Lunghezza mm	60	60	60	60	60	60	60
Peso gr.	80	80	80	85	85	85	100
Prezzo €							

Codice	0923.50.055	0923.50.060
Torx	TX 55	TX 60
Lunghezza mm	60	60
Peso gr.	110	120
Prezzo €		

Articolo

ASSORTIMENTI BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO TORX - 9 PEZZI

0923.60

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata. Inserto brunito.
Composizione:
- 9 bussole con inserto TORX Art. 923.50 da TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55 - TX 60

In cassetta metallica.

Codice	0923.60.000
Prezzo €	

BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO TORX CON FORO

0925.50

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata. Inserto brunito.

Codice	0925.50.020	0925.50.025	0925.50.027	0925.50.030	0925.50.040	0925.50.045	0925.50.050
Torx con foro	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45	TX 50
Lunghezza mm	60	60	60	60	60	60	60
Peso gr.	80	80	80	85	85	85	100
Prezzo €							

Codice	0925.50.055	0925.50.060
Torx con foro	TX 55	TX 60
Lunghezza mm	60	60
Peso gr.	110	120
Prezzo €		

ASSORTIMENTI BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO TORX CON FORO - 9 PEZZI

0925.60

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio.
Bussola cromata. Inserto brunito.
Composizione:
- 9 bussole con inserto TORX con foro Art. 925.50 da TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55 - TX 60

In cassetta metallica.

Codice	0925.60.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE POLIGONALI DA 3/4" - 14 PEZZI

0932.50

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco con quadro sfilabile Art. 948.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 3/4" Art. 940.50
- 1 prolunga media da 210 mm Art. 954.50
- 1 prolunga lunga da 420 mm Art. 956.50
- 10 bussole poligonali Art. 965.50 da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50

In cassetta metallica.

Codice	0932.50.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BUSSOLE ESAGONALI DA 3/4" - 14 PEZZI

0932.60

ORIGINALI MATADOR




In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco con quadro sfilabile Art. 948.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 3/4" Art. 940.50
- 1 prolunga media da 210 mm Art. 954.50
- 1 prolunga lunga da 420 mm Art. 956.50
- 10 bussole esagonali Art. 960.50 da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50

In cassetta metallica.

Codice	0932.60.000
Prezzo €	

Articolo

0934.50



ASSORTIMENTI BUSSOLE POLIGONALI DA 3/4" - 16 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco con quadro sfilabile Art. 948.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 3/4" Art. 940.50
- 1 prolunga media da 210 mm Art. 954.50
- 1 prolunga lunga da 420 mm Art. 956.50
- 12 bussole poligonali Art. 965.50 da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60

In cassetta metallica.

Codice	0934.50.000
Prezzo €	

0940.50



ASTE CON QUADRO SCORREVOLE DA 3/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0940.50.000
Lunghezza mm	500
Peso gr.	1.420
Prezzo €	

0948.50



LEVE A CRICCO CON QUADRO SFILABILE DA 3/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0948.50.000
Lunghezza mm	500
Peso gr.	1.400
Prezzo €	

0948.60



QUADRI DA 3/4" PER CRICCHI ART. 948.50

ORIGINALI MATADOR

Codice	0948.60.000
mm	42
Peso gr.	135
Prezzo €	

0954.50



PROLUNGHE MEDIE CON ATTACCO DA 3/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0954.50.000
Lunghezza mm	210
Peso gr.	520
Prezzo €	

0956.50



PROLUNGHE LUNGHE CON ATTACCO DA 3/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0956.50.000
Lunghezza mm	420
Peso gr.	980
Prezzo €	

0958.50



SNODI CARDANICI CON ATTACCO DA 3/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0958.50.000
Lunghezza mm	115
Peso gr.	470
Prezzo €	

Articolo

BUSSOLE ESAGONALI DA 3/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
Con perno di bloccaggio. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0960.50

Codice	0960.50.019	0960.50.022	0960.50.024	0960.50.027	0960.50.030	0960.50.032	0960.50.036
Esagono mm	19	22	24	27	30	32	36
Lunghezza mm	51	51	52	54	56	56	65
Peso gr.	180	200	200	260	280	320	400
Prezzo €							

Codice	0960.50.038	0960.50.041	0960.50.046	0960.50.050	0960.50.055	0960.50.060
Esagono mm	38	41	46	50	55	60
Lunghezza mm	65	65	65	65	70	70
Peso gr.	460	490	650	760	860	900
Prezzo €						

BUSSOLE POLIGONALI DA 3/4"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
Con perno di bloccaggio. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0965.50

Codice	0965.50.019	0965.50.022	0965.50.024	0965.50.027	0965.50.030	0965.50.032	0965.50.033
Poligono mm	19	22	24	27	30	32	33
Lunghezza mm	51	51	52	54	56	56	56
Peso gr.	180	220	200	220	250	285	285
Prezzo €							

Codice	0965.50.036	0965.50.038	0965.50.041	0965.50.046	0965.50.050	0965.50.055	0965.50.060
Poligono mm	36	38	41	46	50	55	60
Lunghezza mm	65	65	65	65	65	70	70
Peso gr.	400	460	490	650	700	760	870
Prezzo €							

BUSSOLE POLIGONALI DA 3/4" - IN POLLICI

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
Con perno di bloccaggio. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0967.50

Codice	0967.50.003	0967.50.006	0967.50.009	0967.50.012	0967.50.015	0967.50.018	0967.50.021
Poligono	7/8"	15/16"	1"	1"1/16	1"1/4	1"7/16	1"1/2
Lunghezza mm	52	52	52	54	56	65	65
Peso gr.	200	200	250	260	320	420	460
Prezzo €							

Codice	0967.50.024	0967.50.027	0967.50.030	0967.50.033
Poligono	1"5/8	1"13/16	2"	2"1/4
Lunghezza mm	65	65	65	70
Peso gr.	490	650	700	820
Prezzo €				

RACCORDI PER BUSSOLE 3/4" M - 1/2" F

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0972.50

Codice	0972.50.000
Lunghezza mm	45
Peso gr.	110
Prezzo €	

RACCORDI PER BUSSOLE 3/4" M - 1" F

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0974.50

Codice	0974.50.000
Lunghezza mm	80
Peso gr.	500
Prezzo €	

RACCORDI PER BUSSOLE 1" M - 3/4" F

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.



0975.50

Codice	0975.50.000
Lunghezza mm	66
Peso gr.	500
Prezzo €	

Articolo
0982.50



ASSORTIMENTI BUSSOLE POLIGONALI DA 1" - 14 PEZZI

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 1 leva a cricco Art. 990.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 1" Art. 987.50
- 1 prolunga media da 205 mm Art. 992.50
- 1 prolunga lunga da 405 mm Art. 994.50
- 10 bussole poligonali Art. 985.50 da mm 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80

In cassetta metallica.

Codice	0982.50.000
Prezzo €	

0985.50



BUSSOLE POLIGONALI DA 1"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3124 - ISO 2725
Con perno di bloccaggio. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0985.50.036	0985.50.041	0985.50.046	0985.50.050	0985.50.055	0985.50.060	0985.50.065
Poligono mm	36	41	46	50	55	60	65
Lunghezza mm	64	69	73	77	82	86	91
Peso gr.	650	750	900	1.000	1.100	1.400	1.600
Prezzo €							

Codice	0985.50.070	0985.50.075	0985.50.080
Poligono mm	70	75	80
Lunghezza mm	95	100	105
Peso gr.	1.750	2.100	2.300
Prezzo €			



ASTE CON QUADRO SCORREVOLE DA 1"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0987.50.000
Lunghezza mm	640
Peso gr.	3.250
Prezzo €	

0990.50



LEVE A CRICCO CON ATTACCO DA 1"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3122 - ISO 3315
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0990.50.000
Lunghezza mm	610
Peso gr.	3.370
Prezzo €	

0992.50



PROLUNGHE MEDIE CON ATTACCO DA 1"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0992.50.000
Lunghezza mm	205
Peso gr.	1.150
Prezzo €	

0994.50



PROLUNGHE LUNGHE CON ATTACCO DA 1"

ORIGINALI MATADOR

DIN 3123 - ISO 3316
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.

Codice	0994.50.000
Lunghezza mm	405
Peso gr.	1.900
Prezzo €	

Articolo

1/4" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO CORTO



1000.00

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di gola per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

Codice	1000.00.040	1000.00.045	1000.00.050	1000.00.055	1000.00.060	1000.00.070	1000.00.080
Esagono mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Ø bocca esterna mm	7,8	8,4	9	9,5	10,3	11,5	12,5
Ø attacco esterno mm	13	13	13	13	13	13	13
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Incasso bocca mm	2	2,2	2,5	3	3,5	4	5
Prezzo €							

Codice	1000.00.090	1000.00.100	1000.00.120	1000.00.130	1000.00.140
Esagono mm	9	10	12	13	14
Ø bocca esterna mm	14	15	17,5	19	20
Ø attacco esterno mm	13	13	13	13	13
Lunghezza mm	25	25	25	25	25
Incasso bocca mm	5	6	8	8	10
Prezzo €					

1/4" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - SPINE



1002.00

In acciaio legato ad alta resistenza. Adatte per le bussole con attacco da 1/4".

Codice	1002.00.000
Tipo	A
Lunghezza mm	10
Ø mm	1,5
Prezzo €	

1/4" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - ANELLI DI GOMMA



1004.00

Adatti per le bussole con attacco da 1/4"

Codice	1004.00.000
Tipo	A
Ø spessore anello mm	2,5
Ø anello mm	9
Prezzo €	

1/4" - PROLUNGHE - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO



1005.00

Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

	1005.00.001	1005.00.002
Quadro femmina	1/4"	1/4"
Quadro maschio	1/4"	1/4"
Ø gambo mm	8	8
Ø bussola esterna mm	13	13
Lunghezza mm	50	100
Prezzo €		

1/4" - SNODI CARDANICI - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO



1006.00

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1006.00.000
Quadro femmina	1/4"
Quadro maschio	1/4"
Ø bussola esterna mm	16,5
Ø esterno femmina mm	13
Lunghezza mm	36
Prezzo €	

1/4" - BUSSOLE DI RACCORDO - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO



1007.00

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1007.00.000
Quadro femmina	1/4"
Quadro maschio	3/8"
Ø mm	13
Lunghezza mm	25
Prezzo €	

Articolo

1010.00



3/8" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO CORTO

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di gola per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

Codice	1010.00.007	1010.00.008	1010.00.009	1010.00.010	1010.00.011	1010.00.012	1010.00.013
Esagono mm	7	8	9	10	11	12	13
Ø bocca esterna mm	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20
Ø attacco esterno mm	19	19	19	19	19	19	22
Lunghezza mm	32	32	32	32	32	32	32
Incasso bocca mm	4	5	5	6	7	8	8
Prezzo €							

Codice	1010.00.014	1010.00.015	1010.00.016	1010.00.017	1010.00.019	1010.00.021
Esagono mm	14	15	16	17	19	21
Ø bocca esterna mm	21,5	22,5	24	25	27,5	30
Ø attacco esterno mm	22	22	22	22	22	25
Lunghezza mm	32	32	32	32	32	34
Incasso bocca mm	10	10	10	10	12	14
Prezzo €						

1012.00



3/8" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - SPINE

In acciaio legato ad alta resistenza. Adatte per le bussole con attacco da 3/8".

	1012.00.014	1012.00.016	1012.00.020
Tipo	B	B1	C
Lunghezza mm	14	16	20
Ø mm	2,5	2,5	3
Per quadro da	3/8"	3/8"	3/8"-1/2"
Utilizzabile per Ø	19	22	25
Prezzo €			

1014.00



3/8" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - ANELLI DI GOMMA

Adatti per le bussole con attacco da 3/8".

Codice	1014.00.001	1014.00.002	1014.00.003
Tipo	B	B1	C
Ø spessore anello mm	3,5	3,5	4
Ø anello mm	13	16	19
Per quadro da	3/8"	3/8"	3/8"-1/2"
Utilizzabile per Ø	19	22	25
Prezzo €			

1024.00



3/8" - SNODI CARDANICI - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1024.00.000
Quadro femmina	3/8"
Quadro maschio	3/8"
Ø bussola esterna mm	25
Ø esterno femmina mm	22
Lunghezza mm	46
Prezzo €	

1025.00



3/8" - BUSSOLE DI RACCORDO - RIDUTTORI

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1025.00.000
Quadro femmina	3/8"
Quadro maschio	1/4"
Ø esterno mm	19
Lunghezza mm	32
Prezzo €	

1026.00



3/8" - BUSSOLE DI RACCORDO - AUMENTATORI

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1026.00.000
Quadro femmina	3/8"
Quadro maschio	1/2"
Ø esterno mm	22
Lunghezza mm	38
Prezzo €	

Articolo
1030.00

1/2" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO CORTO



PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

Codice	1030.00.008	1030.00.009	1030.00.010	1030.00.011	1030.00.012	1030.00.013	1030.00.014
Esagono mm	8	9	10	11	12	13	14
Ø bocca esterna mm	15	16.5	17,5	19	20	21.5	22,5
Ø attacco esterno mm	22	25	25	25	25	25	25
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Incasso bocca mm	5	5	6	7	8	8	10
Prezzo €							
Codice	**1030.00.015**	**1030.00.016**	**1030.00.017**	**1030.00.018**	**1030.00.019**	**1030.00.020**	**1030.00.021**
Esagono mm	15	16	17	18	19	20	21
Ø bocca esterna mm	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5
Ø attacco esterno mm	30	30	30	30	30	30	30
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40	40
Incasso bocca mm	10	10	10	12	12	12	14
Prezzo €							
Codice	**1030.00.022**	**1030.00.023**	**1030.00.024**	**1030.00.025**	**1030.00.026**	**1030.00.027**	**1030.00.028**
Esagono mm	22	23	24	25	26	27	28
Ø bocca esterna mm	32,5	34	35	36,5	37.5	39	40
Ø attacco esterno mm	30	30	30	30	30	30	30
Lunghezza mm	40	40	45	45	45	48	48
Incasso bocca mm	14	14	16	16	16	18	18
Prezzo €							

Codice	1030.00.029	1030.00.030	1030.00.032
Esagono mm	29	30	32
Ø bocca esterna mm	41,5	42,5	45
Ø attacco esterno mm	30	30	30
Lunghezza mm	48	48	50
Incasso bocca mm	18	20	22
Prezzo €			

1031.00

1/2 " - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA PER VITI IMPRONTA TORX - PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO CORTO



PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

	1031.00.010	1031.00.012	1031.00.014	1031.00.016	1031.00.018	1031.00.020
Torx	10	12	14	16	18	20
Ø bocca esterna mm	14	16	18	20	22	24
Ø attacco esterno mm	25	25	25	25	25	25
Lunghezza mm	40	40	40	40	40	40
Incasso bocca mm	8	9	10	11	13	14
Prezzo €						

1/2" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE - PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO LUNGO



PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

	1032.00.010	1032.00.011	1032.00.012	1032.00.013	1032.00.014	1032.00.015	1032.00.017
Esagono mm	10	11	12	13	14	15	17
Ø bocca esterna mm	17,5	19	20	21,5	22,5	24	26,5
Ø attacco esterno mm	25	25	25	25	25	30	30
Lunghezza mm	85	85	85	85	85	85	85
Incasso bocca mm	6	7	8	8	10	10	10
Prezzo €							
Codice	**1032.00.019**	**1032.00.022**	**1032.00.024**	**1032.00.027**	**1032.00.028**	**1032.00.030**	**1032.00.032**
Esagono mm	19	22	24	27	28	30	32
Ø bocca esterna mm	29	32,5	35	39	40	42,5	45
Ø attacco esterno mm	30	30	30	30	30	30	30
Lunghezza mm	85	85	85	85	85	85	85
Incasso bocca mm	12	14	16	18	18	20	22
Prezzo €							

1035.00

1/2" - PROLUNGHE - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO



PRODUZIONE DI QUALITA'
NORME UNI-ISO 1174-2725
DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1035.00.002	1035.00.003	1035.00.004	1035.00.010	1035.00.020
Quadro femmina	1/2	1/2	1/2	1/2"	1/2"
Quadro maschio	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"
Ø gambo mm	16,5	16,5	16,5	12,5	12,5
Ø bussola esterna mm	30	30	30	25	25
Lunghezza mm	75	125	250	75	150
Prezzo €					

Articolo

1036.00



1/2" - SNODI CARDANICI - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO

Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici.
In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1036.00.000
Quadro femmina	1/2"
Quadro maschio	1/2"
Ø bussola esterna mm	34
Ø esterno femmina mm	30
Lunghezza mm	64
Prezzo €	

1037.00



1/2" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - SPINE

In acciaio legato ad alta resistenza.
Adatte per le bussole con attacco da 1/2".

Codice	1037.00.025	1037.00.030
Tipo	C	C1
Lunghezza mm	20	25
Ø mm	3	3
Per quadro da	1/2"	1/2"
Utilizzabile per Ø	25	30
Prezzo €		

1038.00



1/2" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - ANELLI DI GOMMA

Adatti per le bussole con attacco da 1/2".

Codice	1038.00.001	1038.00.002
Tipo	C	C1
Ø spessore anello mm	4	4
Ø anello mm	19	24
Per quadro da	1/2"	1/2"
Utilizzabile per Ø	25	30
Prezzo €		

1039.00



1/2" - BUSSOLE DI RACCORDO - RIDUTTORI - AUMENTATORI

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici.
In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1039.00.001	1039.00.002	1039.00.003
Quadro femmina	1/2"	1/2"	1/2"
Quadro maschio	3/8"	5/8"	3/4"
Ø mm	25	30	30
Lunghezza mm	44	45	50
Prezzo €			

1055.00



3/4" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE - PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO CORTO

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 -DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza.
Finitura nera fosfatata.
Per avvitatori pneumatici ed elettrici.
Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza.
Misure metriche.

Codice	1055.00.017	1055.00.019	1055.00.021	1055.00.022	1055.00.024	1055.00.027	1055.00.030
Esagono mm	17	19	21	22	24	27	30
Ø bocca esterna mm	31	33.5	36	37	39,5	43,5	47
Ø attacco esterno mm	44	44	44	44	44	44	44
Lunghezza mm	51	51	51	51	51	54	54
Incasso bocca mm	10	12	14	14	16	18	20
Prezzo €							

Codice	1055.00.032	1055.00.033	1055.00.034	1055.00.036	1055.00.038	1055.00.041	1055.00.046
Esagono mm	32	33	34	36	38	41	46
Ø bocca esterna mm	49,5	51	52	54,5	57	61	67
Ø attacco esterno mm	44	44	44	44	44	44	44
Lunghezza mm	57	57	57	57	57	58	63
Incasso bocca mm	22	22	22	24	24	27	30
Prezzo €							

Articolo
1056.00

3/4" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE - PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO LUNGO



PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 -DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza.
Finitura nera fosfatata.
Per avvitatori pneumatici ed elettrici
Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza.
Misure metriche.

Codice	1056.00.017	1056.00.019	1056.00.021	1056.00.022	1056.00.024	1056.00.027	1056.00.030
Esagono mm	17	19	21	22	24	27	30
Ø bocca esterna mm	31	33,5	36	37	39,5	43,5	47
Ø attacco esterno mm	44	44	44	44	44	44	44
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	100	100
Incasso bocca mm	10	12	14	14	16	18	20
Prezzo €							

Codice	1056.00.032	1056.00.033	1056.00.034	1056.00.036	1056.00.038	1056.00.046
Esagono mm	32	33	34	36	38	46
Ø bocca esterna mm	49,5	51	52	54,5	57	67
Ø attacco esterno mm	44	44	44	44	44	44
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	105
Incasso bocca mm	22	22	22	24	24	30
Prezzo €						

3/4" - SNODI CARDANICI - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO

1059.00



PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici.
In acciaio speciale.
Finitura brunita.

	1059.00.000
Quadro femmina	3/4"
Quadro maschio	3/4"
Ø bussola esterna mm	48
Ø esterno femmina mm	44
Lunghezza mm	96
Prezzo €	

3/4" - BUSSOLE DI RACCORDO - RIDUTTORI - AUMENTATORI

1061.00





PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici.
In acciaio speciale.
Finitura brunita.

Codice	1061.00.001	1061.00.002	1061.00.003
Quadro femmina	3/4"	3/4"	3/4"
Quadro maschio	1/2"	5/8"	1"
Ø esterno mm	44	44	44
Lunghezza mm	70	70	70
Prezzo €			

3/4" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - SPINE

1064.00



In acciaio legato ad alta resistenza.
Adatte per le bussole con attacco da 3/4".

Codice	1064.00.000
Tipo	E
Lunghezza mm	35
Ø mm	4
Prezzo €	

3/4" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - ANELLI DI GOMMA

1064.50



Adatti per le bussole con attacco da 3/4".

Codice	1064.50.000
Tipo	E
Ø spessore anello mm	5
Ø anello mm	36
Prezzo €	

Articolo
1065.00



1" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO CORTO

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

Codice	1065.00.024	1065.00.027	1065.00.030	1065.00.032	1065.00.033	1065.00.034	1065.00.036
Esagono mm	24	27	30	32	33	34	36
Ø bocca esterna mm	42,5	46,5	50	52,5	54	55	57,5
Ø attacco esterno mm	54	54	54	54	54	54	54
Lunghezza mm	60	60	62	63	63	63	67
Incasso bocca mm	16	18	20	22	22	22	24
Prezzo €							
Codice	**1065.00.038**	**1065.00.041**	**1065.00.046**	**1065.00.050**	**1065.00.055**	**1065.00.060**	**1065.00.065**
Esagono mm	38	41	46	50	55	60	65
Ø bocca esterna mm	60	64	70	75	81,5	87,5	94
Ø attacco esterno mm	54	54	54	54	54	54	54
Lunghezza mm	67	70	76	82	87	91	95
Incasso bocca mm	24	27	30	33	36	39	39
Prezzo €							
Codice	**1065.00.070**	**1065.00.075**	**1065.00.080**	**1065.00.085**	**1065.00.090**	**1065.00.095**	**1065.00.100**
Esagono mm	70	75	80	85	90	95	100
Ø bocca esterna mm	100	106,5	112,5	119	125	129	134
Ø attacco esterno mm	54	58	58	58	58	86	86
Lunghezza mm	100	104	108	110	112	115	115
Incasso bocca mm	40	40	42	42	48	51	54
Prezzo €							

1066.00



1" - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE - PER AVVITATORI IMPULSO - TIPO LUNGO

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

Codice	1066.00.024	1066.00.027	1066.00.030	1066.00.032	1066.00.033	1066.00.036	1066.00.041
Esagono mm	24	27	30	32	33	36	41
Ø bocca esterna mm	42,5	46,5	50	52,5	54	57.5	64
Ø attacco esterno mm	54	54	54	54	54	54	54
Lunghezza mm	110	110	110	110	110	110	110
Incasso bocca mm	16	18	20	22	22	24	27
Prezzo €							
Codice	**1066.00.046**	**1066.00.050**	**1066.00.055**	**1066.00.060**	**1066.00.065**	**1066.00.070**	
Esagono mm	46	50	55	60	65	70	
Ø bocca esterna mm	70	75	81,5	87.5	94	100	
Ø attacco esterno mm	54	54	54	54	54	54	
Lunghezza mm	110	115	115	120	125	130	
Incasso bocca mm	30	33	36	39	39	40	
Prezzo €							

1068.00



1" - PROLUNGHE - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1068.00.003	1068.00.005
Quadro femmina	1"	1"
Quadro maschio	1"	1"
Ø gambo mm	30	30
Ø bussola esterna mm	54	54
Lunghezza mm	175	330
Prezzo €		

1069.00



1" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - SPINE

In acciaio legato ad alta resistenza. Adatte per le bussole con attacco da 1".

	1069.00.045	1069.00.050
Tipo	F	F1
Lunghezza mm	45	50
Ø mm	5	5
Per quadro da	1"	1"
Utilizzabile per Ø	54	58
Prezzo €		

1069.50



1" - TRATTENITORI PER BUSSOLE - ANELLI DI GOMMA

Adatti per le bussole con attacco da 1".

Codice	1069.50.001	1069.50.002
Tipo	F	F1
Lunghezza mm	6	6
Ø mm	45	48
Per quadro da	1"	1"
Utilizzabile per Ø	54	58
Prezzo €		

Articolo

1" - SNODI CARDANICI - ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA AD IMPULSO



1070.00

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1070.00.000
Quadro femmina	1"
Quadro maschio	1"
Ø bussola esterna mm	60
Ø esterno femmina mm	54
Lunghezza mm	120
Prezzo €	

1" - BUSSOLE DI RACCORDO - AUMENTATORI



1071.00

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1071.00.000
Quadro femmina	1"
Quadro maschio	1"1/2
Ø esterno mm	54
Lunghezza mm	85
Prezzo €	

1" - BUSSOLE DI RACCORDO - RIDUTTORI



1071.50

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

Codice	1071.50.000
Quadro femmina	1"
Quadro maschio	3/4"
Ø esterno mm	54
Lunghezza mm	85
Prezzo €	

1"1/4 - TRATTENITORI PER BUSSOLE - SPINE



1074.00

In acciaio legato ad alta resistenza. Adatte per le bussole con attacco da 1" 1/4.

Codice	1074.00.000
Tipo	G
Lunghezza mm	60
Ø mm	5
Prezzo €	

1"1/4 - TRATTENITORI PER BUSSOLE - ANELLI DI GOMMA



1074.50

Adatti per le bussole con attacco da 1" 1/4.

Codice	1074.50.000
Tipo	G
Ø spessore anello mm	6
Ø anello mm	58
Prezzo €	

1" 1/2 - CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE PER AVVITATORI AD IMPULSO - TIPO CORTO



1075.00

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
In acciaio legato ad alta resistenza. Finitura nera fosfatata. Per avvitatori pneumatici ed elettrici. Munite di foro per l'applicazione della spina di trattenuta e di scanalatura per l'anello in gomma di sicurezza. Misure metriche.

Codice	1075.00.030	1075.00.032	1075.00.036	1075.00.041	1075.00.046	1075.00.050	1075.00.055
Esagono mm	30	32	36	41	46	50	55
Ø bocca esterna mm	56,5	59	64	70	76,5	81,5	88
Ø attacco esterno mm	84	84	84	84	84	84	86
Lunghezza mm	74	76	78	80	84	87	90
Incasso bocca mm	20	22	24	27	30	33	36
Prezzo €							
Codice	**1075.00.060**	**1075.00.065**	**1075.00.070**	**1075.00.075**	**1075.00.080**	**1075.00.085**	**1075.00.090**
Esagono mm	60	65	70	75	80	85	90
Ø bocca esterna mm	94	100	106,5	113	119	125	132
Ø attacco esterno mm	86	86	86	86	86	86	86
Lunghezza mm	95	100	105	110	116	121	127
Incasso bocca mm	39	39	40	40	42	45	48
Prezzo €							
Codice	**1075.00.095**	**1075.00.100**	**1075.00.105**	**1075.00.110**	**1075.00.115**	**1075.00.120**	**1075.00.125**
Esagono mm	95	100	105	110	115	120	125
Ø bocca esterna mm	138	144	150	157	163	169	175
Ø attacco esterno mm	96	96	96	96	96	96	96
Lunghezza mm	127	129	135	140	140	143	146
Incasso bocca mm	51	54	58	61	64	68	70
Prezzo €							

Articolo

Codice	1075.00.130
Esagono mm	130
Ø bocca esterna mm	182
Ø attacco esterno mm	96
Lunghezza mm	149
Incasso bocca mm	72
Prezzo €	

1080.00



1"1/2 - BUSSOLE DI RACCORDO - RIDUTTORI

PRODUZIONE DI QUALITA' - NORME UNI-ISO 1174-2725 - DIN 3121-3129
Adatti per avvitatori pneumatici ed elettrici. In acciaio speciale. Finitura brunita.

	1080.00.000
Quadro femmina	1"1/2
Quadro maschio	2"1/2
Ø esterno mm	84
Lunghezza mm	128
Prezzo €	

1084.00



1"1/2 - TRATTENITORI PER BUSSOLE - SPINE

In acciaio legato ad alta resistenza. Adatte per le bussole con attacco da 1" 1/2.

Codice	1084.00.070	1084.00.075	1084.00.085
Tipo	H0	H	H1
Lunghezza mm	70	75	85
Ø mm	6	6	6
Per quadro da	1"1/2	1"1/2	1"3/4
Utilizzabile per Ø	79	84/86	98
Prezzo €			

1085.00



1"1/2 - TRATTENITORI PER BUSSOLE - ANELLI DI GOMMA

Adatti per le bussole con attacco da 1" 1/2.

Codice	1085.00.001	1085.00.002	1085.00.003
Tipo	H0	H	H1
Ø spessore anello mm	7	7	7
Ø anello mm	70	75	85
Per quadro da	1"1/2	1"1/2	1"3/4
Utilizzabile per Ø	79	84/86	98
Prezzo €			

TABELLA PER LA SCELTA DEI TRATTENITORI

Tipo per spine e anelli	A	B	B1	C	C1	D	E	F	F1	G	HO	H	H1	Y	Y1	K	K1	Z	Z1
PER QUADRI DA	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"-1/2"	1/2"	1/2"-5/8"	3/4"	3/4"-1"	1"	1"1/4	1"1/2	1"-1"1/2	1"1/2-1"3/4	1"3/4-2"	2"	2"1/2	2"1/2	2"1/2-3"1/2	
Riferimento misura Ø anello mm	13	19	22	25	30	35	44	54	58	58	79	84/86	96/98	108	120	127	140	178	203
Lunghezza spina mm	10	14	16	20	25	30	35	45	50	60	70	75	85	95	105	110	125	160	185
Ø spina mm	1,5	2,5	2,5	3	3	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Ø spessore anello mm	2,5	3,5	3,5	4	4	4,5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
Ø anello mm	9	13	16	19	24	28	36	45	48	58	70	75	85	97	109	114	127	163	190

1130.00



CHIAVI A SETTORE FISSE CON NASELLO QUADRO

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Per ghiere DIN 1804.
In acciaio Cromo Vanadio.
Forgiate, finitura brunita.

Codice	1130.00.020	1130.00.028	1130.00.032	1130.00.036	1130.00.042	1130.00.050	1130.00.055
Per anelli e ghiere da mm	16-20	25-28	30-32	34-36	40-42	45-50	52-55
Spessore nasello mm	3	4	4	5	5	6	6
Lunghezza totale mm	110	136	136	170	170	206	206
Prezzo €							
Codice	**1130.00.062**	**1130.00.075**	**1130.00.090**	**1130.00.100**	**1130.00.115**	**1130.00.130**	**1130.00.145**
Per anelli e ghiere da mm	58-62	68-75	80-90	95-100	110-115	120-130	135-145
Spessore nasello mm	7	7	8	8	10	10	10
Lunghezza totale mm	240	240	280	280	335	335	385
Prezzo €							
Codice	**1130.00.165**	**1130.00.195**	**1130.00.220**	**1130.00.245**	**1130.00.270**		
Per anelli e ghiere da mm	155-165	180-195	205-220	230-245	260-270		
Spessore nasello mm	10	10	10	10	10		
Lunghezza totale mm	385	470	470	568	568		
Prezzo €							

Articolo

CHIAVI A SETTORE FISSE CON NASELLO QUADRO

1133.00



ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Per ghiere di cuscinetti DIN 981.
In acciaio Cromo Vanadio. Forgiate, finitura brunita.

Codice	1133.00.045	1133.00.070	1133.00.092	1133.00.105
Per anelli e ghiere da mm	38-45	65-70	85-92	98-105
Spessore nasello mm	5	7	8	8
Lunghezza totale mm	170	240	280	290
Prezzo €				

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA

1139.00



ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Tipo con nasello quadro profilato e snodato.
In acciaio speciale temprato. Per ghiere DIN 1804. Finitura nichelata.

Codice	1139.00.035	1139.00.060	1139.00.090	1139.00.155	1139.00.230
Per anelli e ghiere da mm	20-35	35-60	60-90	90-155	155-230
Spessore nasello mm	4	5	7	8	8
Lunghezza totale mm	135	175	250	290	420
Prezzo €					

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA

1140.00



ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Tipo con nasello quadro profilato e snodato.
In acciaio speciale temprato.
Per ghiere DIN 1804. Finitura brunita.

Codice	1140.00.035	1140.00.060	1140.00.090	1140.00.155	1140.00.230
Per anelli e ghiere da mm	20-35	35-60	60-90	90-155	155-230
Spessore nasello mm	4	5	7	8	8
Lunghezza totale mm	135	175	250	290	420
Prezzo €					

GANCI SINGOLI PER CHIAVI A SETTORE

1140.10



ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Ganci di ricambio per le chiavi a settore con testa snodata art. 1140.

Codice	1140.10.060	1140.10.090	1140.10.155
Per anelli e ghiere da mm	35-60	60-90	90-155
Prezzo €			

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA

1141.00



ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Tipo con nasello quadro profilato e snodato.
In acciaio speciale temprato.
Per ghiere DIN 1804. In lega nirosta inossidabile con gancio inox.

Codice	1141.00.035	1141.00.060	1141.00.090	1141.00.155	1141.00.230
Per anelli e ghiere da mm	20-35	35-60	60-90	90-155	155-230
Spessore nasello mm	3	4	5	6	8
Lunghezza totale mm	135	175	250	290	420
Prezzo €					

CHIAVI A SETTORE AD APERTURA REGOLABILE

1142.00



ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Per ghiere DIN 1804.
Regolazione a cremagliera.
Finitura brunita.

Codice	1142.00.042	1142.00.090	1142.00.165
Per anelli e ghiere da mm	20-42	45-90	95-165
Spessore nasello mm	4	6	10
Lunghezza totale mm	180	240	335
Prezzo €			

Articolo
1145.00



CHIAVI A SETTORE CON NASELLO CILINDRICO

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Per ghiere DIN 1804.
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura brunita.

Codice	1145.00.014	1145.00.018	1145.00.022	1145.00.028	1145.00.032	1145.00.036	1145.00.042
Per anelli e ghiere da mm	12-14	16-18	20-22	25-28	30-32	34-36	40-42
Nasello Ø mm	2	2,5	2,5	3	4	4	4
Lunghezza mm	110	110	110	136	136	170	170
Prezzo €							
Codice	**1145.00.050**	**1145.00.055**	**1145.00.062**	**1145.00.075**	**1145.00.090**	**1145.00.100**	**1145.00.115**
Per anelli e ghiere da mm	45-50	52-55	58-62	68-75	80-90	95-100	110-115
Nasello Ø mm	5	5	5	6	6	8	8
Lunghezza mm	206	206	240	240	280	280	335
Prezzo €							
Codice	**1145.00.130**	**1145.00.145**	**1145.00.165**	**1145.00.195**	**1145.00.220**	**1145.00.245**	
Per anelli e ghiere da mm	120-130	135-145	155-165	180-195	205-220	230-245	
Nasello Ø mm	8	8	8	10	10	10	
Lunghezza mm	335	380	380	470	470	568	
Prezzo €							

1146.00



CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA - TIPO CON NASELLO TONDO FISSO

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Per ghiere DIN 1816.
In acciaio speciale temprato. Finitura brunita.

Codice	1146.00.035	1146.00.060	1146.00.090	1146.00.155	1146.00.230
Per anelli e ghiere da mm	22-35	35-60	60-90	90-155	155-230
Nasello Ø mm	3	4	5	6	8
Lunghezza mm	135	175	250	290	420
Prezzo €					

1146.50



CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA - TIPO CON NASELLO TONDO FISSO

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Per ghiere DIN 1816.
In acciaio speciale temprato. Finitura nichelata e pulita.

Codice	1146.50.025	1146.50.035	1146.50.060	1146.50.090	1146.50.155	1146.50.230
Per anelli e ghiere da mm	20-35	20-35	35-60	60-90	90-155	165-230
Nasello Ø mm	2,5	3	4	5	6	10
Lunghezza mm	135	135	175	250	290	420
Prezzo €						

1148.00



CHIAVI A SETTORE - TIPO A COMPASSO

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Tipo con aste regolabili. Con naselli tondi.
In acciaio speciale trattato. Finitura brunita.

Codice	1148.00.015	1148.00.020	1148.00.025	1148.00.030	1148.00.040	1148.00.050	1148.00.055
Ø naselli mm	1,5	2	2,5	3	4	5	5
Apertura mm	7-40	7-40	7-40	11-60	11-60	11-60	14-100
Lunghezza mm	115	115	115	160	160	160	215
Prezzo €							
Codice	**1148.00.060**	**1148.00.080**	**1148.00.090**	**1148.00.100**	**1148.00.120**		
Ø naselli mm	6	8	10	10	12		
Apertura mm	14-100	14-100	22-125	22-125	22-125		
Lunghezza mm	215	215	260	260	260		
Prezzo €							

1149.00



CHIAVI A SETTORE - TIPO A COMPASSO

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Tipo con aste regolabili. Con naselli intercambiabili.
In acciaio speciale trattato. Finitura brunita.

Codice	1149.00.030	1149.00.040	1149.00.050	1149.00.055	1149.00.060	1149.00.080
Ø naselli mm	3	4	5	5	6	8
Apertura mm	11-60	11-60	11-60	14-100	14-100	14-100
Lunghezza mm	160	160	160	215	215	215
Prezzo €						

Articolo

CHIAVI A SETTORE - TIPO A COMPASSO



1151.00

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Tipo a settore variabile. Con naselli tondi intercambiabili.
In acciaio speciale trattato. Finitura brunita.

Codice	1151.00.030	1151.00.040	1151.00.045	1151.00.050	1151.00.060	1151.00.065	1151.00.070
Ø naselli mm	3	4	4	5	6	6	7
Apertura mm	18-40	18-40	40-80	40-80	40-80	80-125	80-125
Lunghezza mm	150	220	220	220	220	295	295
Prezzo €							

Codice	1151.00.080	1151.00.085	1151.00.100
Ø naselli mm	8	8	10
Apertura mm	80-125	125-200	125-200
Lunghezza mm	295	405	405
Prezzo €			

CHIAVI A SETTORE - TIPO A COMPASSO



1152.00

ORIGINALI AMF

Produzione tedesca.
Tipo a settore variabile. Con naselli tondi fissi.
In acciaio speciale trattato. Finitura brunita.

Codice	1152.00.030	1152.00.040	1152.00.045	1152.00.050	1152.00.060	1152.00.065	1152.00.070
Ø naselli mm	3	4	4	5	6	6	7
Apertura mm	18-40	18-40	40-80	40-80	40-80	80-125	80-125
Lunghezza mm	150	150	220	220	220	295	295
Prezzo €							

Codice	1152.00.080	1152.00.085	1152.00.100
Ø naselli mm	8	8	10
Apertura mm	80-125	125-200	125-200
Lunghezza mm	295	405	405
Prezzo €			

PERNI DI RICAMBIO PER CHIAVI ART. 1149-1151



1153.00

Completi di dado.

Codice	1153.00.003	1153.00.006	1153.00.009	1153.00.012	1153.00.015	1153.00.018	1153.00.021
Ø perno mm	3	4	5	4	5	6	5
Lunghezza mm	4	5	6	5	6	7	6
M	M4	M4	M4	M5	M5	M5	M6
Prezzo €							

Codice	1153.00.024	1153.00.027	1153.00.030	1153.00.033	1153.00.036
Ø perno mm	6	7	8	8	10
Lunghezza mm	7	7,5	8	8	10
M	M6	M6	M6	M8	M8
Prezzo €					

CHIAVI A RULLINO PER DADI



1154.50

ORIGINALI COSMOS

In acciaio forgiato. Finitura brunita.
Con scala graduata.

Codice	1154.50.200	1154.50.250	1154.50.300
Lunghezza mm	200	250	300
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Apertura mm	24,05	29	33,55
Prezzo €			

CHIAVI A RULLINO PER DADI



1155.50

ORIGINALI COSMOS

In acciaio forgiato. Finitura cromata.
Con scala graduata.

Codice	1155.50.100	1155.50.150	1155.50.200	1155.50.250	1155.50.300	1155.50.375
Lunghezza mm	100	150	200	250	300	375
Lunghezza pollici	4"	6"	8"	10"	12"	15"
Apertura mm	13	19,20	24,05	29	33,55	43,28
Prezzo €						

Articolo

1163.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 3/8"

ORIGINALI COSMOS

Serraggi rapidi e precisi: la regolazione è veloce e semplice grazie ad una levetta snodata retrattile alloggiata nell'impugnatura della chiave. Estratta la levetta, la si ruota sino a raggiungere la coppia di serraggio desiderata. Un cuscinetto reggispinta assicura una regolazione dolce e precisa.
L'impugnatura ruota libera per evitare di alterare accidentalmente la coppia.
Doppio segnale al raggiungimento della coppia prefissata: segnale acustico e alleggerimento dello sforzo.
Riarmo automatico per una successiva operazione. Attacco quadro scorrevole per permettere serraggi destri e sinistri. Scala graduata in: Nm, Kgfm, Lbf.in, Lbf.ft.
Precisione di serraggio ± 4% secondo i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 6789:2004.
Tutte le chiavi dinamometriche sono corredate di un certificato di taratura con riferibilità SIT.

Codice	1163.50.000
Nm	2,5-11
Kgfm	0,3-1,2
Lbf.in	20-100
Lbf.ft	2-8
mm	300
Prezzo €	

1164.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 3/8"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1164.50.000
Nm	5-33
Kgfm	0,5-3,4
Lbf.in	40-300
Lbf.ft	4-24
mm	405
Prezzo €	

1165.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 3/8"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1165.50.000
Nm	12-68
Kgfm	1,2-7
Lbf.in	100-600
Lbf.ft	10-50
mm	480
Prezzo €	

1167.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 1/2"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1167.50.000
Nm	12-68
Kgfm	1,2-7
Lbf.in	100-600
Lbf.ft	10-50
mm	480
Prezzo €	

1168.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 1/2"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1168.50.000
Nm	25-150
Kgfm	2,5-15
Lbf.in	200-1.300
Lbf.ft	20-110
mm	575
Prezzo €	

Articolo

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 1/2"

1170.50



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1170.50.000
Nm	50-250
Kgfm	5-25
Lbf.in	450-2.200
Lbf.ft	40-180
mm	605
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 1/2"

1171.50



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1171.50.000
Nm	70-350
Kgfm	7-35
Lbf.in	500-3.100
Lbf.ft	50-260
mm	815
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 3/4"

1173.50



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1173.50.000
Nm	100-400
Kgfm	10-40
Lbf.in	800-3.500
Lbf.ft	70-300
mm	700
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 3/4"

1174.25



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1174.25.000
Nm	100-600
Kgfm	10-60
Lbf.in	800-5.200
Lbf.ft	60-440
mm	870
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 3/4"

1174.50



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1174.50.000
Nm	140-800
Kgfm	14-80
Lbf.in	1.400-7.000
Lbf.ft	120-580
mm	935
Prezzo €	

Articolo
1175.25



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 1"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1175.25.000
Nm	200-1.000
Kgfm	20-100
Lbf.in	1.500-8.500
Lbf.ft	150-750
mm	1.030
Prezzo €	

1175.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO ATTACCO 1"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1163.50.

Codice	1175.50.000
Nm	500-2.000
Kgfm	50-200
Lbf.in	4.500-17.500
Lbf.ft	350-1.500
mm	1.400
Prezzo €	

1180.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO CON CRICCHETTO REVERSIBILE

ORIGINALI COSMOS

Cricchetto reversibile a 72 denti, cricchetto incorporato nella testa della chiave che permette di poter lavorare anche in uno spazio di manovra limitato, 5°. Serraggi rapidi e precisi: la regolazione avviene in pochi secondi allentando e facendo scorrere il cursore sulla scala fino al valore desiderato; riavvitare il cursore per fissare la coppia. Scala di facile lettura, in Nm e Lbf.ft, protetta da una finestrella con effetto ingranditore. Doppio segnale al raggiungimento della coppia di serraggio: scatto acustico e alleggerimento dello sforzo. Ottima ripetibilità e affidabilità. Impugnatura ergonomica.
Dopo l'uso, non è necessario regolare la chiave sui valori più bassi della scala.
Precisione di serraggio ± 3% secondo i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 6789:2004.
Tutte le chiavi dinamometriche sono corredate di un certificato di taratura con riferibilità SIT.
Modello brevettato.

Codice	1180.50.000
Quadro da	1/2"
Nm	10-60
Lbf.ft	7,5-44
mm	380
Prezzo €	

1181.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO CON CRICCHETTO REVERSIBILE

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1180.50.

Codice	1181.50.000
Quadro da	1/2"
Nm	20-100
Lbf.ft	15-70
mm	450
Prezzo €	

1182.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO CON CRICCHETTO REVERSIBILE

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1180.50.

Codice	1182.50.000
Quadro da	1/2"
Nm	40-200
Lbf.ft	30-150
mm	450
Prezzo €	

Articolo

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO CON CRICCHETTO REVERSIBILE



1183.50

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1180.50.

Codice	1183.50.000
Quadro da	1/2"
Nm	60-350
Lbf.ft	45-260
mm	590
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON TESTA AD INNESTO



1215.50

ORIGINALI COSMOS

Serraggi rapidi e precisi: la regolazione avviene in pochi secondi allentando e facendo scorrere il cursore sulla scala fino al valore desiderato; riavvitare il cursore per fissare la coppia.
Scala di facile lettura, in Nm e Lbf.ft, protetta da una finestrella con effetto ingranditore.
Doppio segnale al raggiungimento della coppia di serraggio: scatto acustico e alleggerimento dello sforzo.
Ottima ripetibilità e affidabilità. Impugnatura ergonomica.
Dopo l'uso, non è necessario regolare la chiave sui valori più bassi della scala.
Precisione di serraggio ± 4% secondo i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 26789/1995.
Tutte le chiavi dinamometriche sono corredate di un certificato di taratura con riferibilità SIT.
Modello brevettato.

Codice	1215.50.000
Attacco drive	9x12
Nm	10-60
Lbf.ft	7,5-44
mm	380
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON TESTA AD INNESTO



1216.50

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1215.50.

Codice	1216.50.000
Attacco drive	9x12
Nm	20-100
Lbf.ft	15-70
mm	445
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON TESTA AD INNESTO



1217.25

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1215.50.

Codice	1217.25.000
Attacco drive	14x18
Nm	40-200
Lbf.ft	30-150
mm	450
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON TESTA AD INNESTO



1217.50

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1215.50.

Codice	1217.50.000
Attacco drive	14x18
Nm	60-350
Lbf.ft	45-260
mm	580
Prezzo €	

Articolo
1218.00



TESTE AD INNESTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE: CHIAVI A FORCHETTA

Codice	1218.00.007	1218.00.008	1218.00.009	1218.00.010	1218.00.011	1218.00.012	1218.00.013
Attacco quadro	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12
mm	7	8	9	10	11	12	13
Prezzo €							
Codice	**1218.00.014**	**1218.00.015**	**1218.00.016**	**1218.00.017**	**1218.00.018**	**1218.00.019**	
Attacco quadro	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	
mm	14	15	16	17	18	19	
Prezzo €							

1219.00



TESTE AD INNESTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE: CHIAVI A FORCHETTA

	1219.00.013	1219.00.014	1219.00.015	1219.00.016	1219.00.017	1219.00.018	1219.00.019
Attacco quadro	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18
mm	13	14	15	16	17	18	19
Prezzo €							
Codice	**1219.00.021**	**1219.00.022**	**1219.00.024**	**1219.00.027**	**1219.00.030**	**1219.00.032**	
Attacco quadro	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	
mm	21	22	24	27	30	32	
Prezzo €							

1220.00



TESTE AD INNESTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE: CHIAVI POLIGONALI AD ANELLO CHIUSO

	1220.00.007	1220.00.008	1220.00.009	1220.00.010	1220.00.011	1220.00.012	1220.00.013
Attacco quadro	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12
mm	7	8	9	10	11	12	13
Prezzo €							
Codice	**1220.00.014**	**1220.00.015**	**1220.00.016**	**1220.00.017**	**1220.00.018**	**1220.00.019**	
Attacco quadro	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	9x12	
mm	14	15	16	17	18	19	
Prezzo €							

1221.00



TESTE AD INNESTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE: CHIAVI POLIGONALI AD ANELLO CHIUSO

	1221.00.013	1221.00.014	1221.00.015	1221.00.016	1221.00.017	1221.00.018	1221.00.019
Attacco quadro	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18
mm	13	14	15	16	17	18	19
Prezzo €							
Codice	**1221.00.021**	**1221.00.022**	**1221.00.023**	**1221.00.024**	**1221.00.027**	**1221.00.030**	**1221.00.032**
Attacco quadro	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18	14x18
mm	21	22	23	24	27	30	32
Prezzo €							
Codice	**1221.00.034**	**1221.00.036**					
Attacco quadro	14x18	14x18					
mm	34	36					
Prezzo €							

1222.00



INSERTI CROWFOOT

	1222.00.010	1222.00.011	1222.00.013	1222.00.014	1222.00.015	1222.00.017	1222.00.019
Attacco quadro	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8
mm	10	11	13	14	15	17	19
Prezzo €							
Codice	**1222.00.021**	**1222.00.022**	**1222.00.024**				
Attacco quadro	3/8"	3/8"	3/8				
mm	21	22	24				
Prezzo €							

1223.00



INSERTI BOCCA ESAGONO - CROWFOOT

	1223.00.010	1223.00.011	1223.00.013	1223.00.014	1223.00.015	1223.00.017	1223.00.019
Attacco quadro	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
mm	10	11	13	14	15	17	19
Prezzo €							
Codice	**1223.00.021**	**1223.00.022**					
Attacco quadro	3/8"	3/8					
mm	21	22					
Prezzo €							

1224.10



CRICCHETTI COASSIALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

	1224.10.000
Attacco quadro da	1/2" reversibile 72 denti
Prezzo €	

Articolo

CRICCHETTI COASSIALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE



1224.15

Codice	1224.15.000
Attacco quadro da	3/4" reversibile 60 denti
Prezzo €	

CRICCHETTI COASSIALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE



1224.20

Codice	1224.20.000
Attacco quadro da	1" solo uso destro
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 1/4"



1225.50

ORIGINALI COSMOS

Possibilità di serraggio destro e sinistro. Serraggi precisi grazie al sistema della barra di torsione. Quadrante con due lancette: ago di lettura e indicatore statico. Scala di lettura in Nm e Lbf.ft. Precisione di serraggio ± 2%. Le ridotte dimensioni della testa della chiave permettono serraggi anche in spazi limitati. Utensile conforme alla norma UNI EN ISO 6789:2004. Certificato di taratura con riferibilità SIT.

Codice	1225.50.000
mm	270
Capacità - Nm	0-3,5
Capacità - Lbf.in	0-30
Suddivisione - Nm	0,1
Suddivisione - Lbf.in	1
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 1/4"



1226.50

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1225.50.

Codice	1226.50.000
mm	270
Capacità - Nm	0-9
Capacità - Lbf.in	0-75
Suddivisione - Nm	0,2
Suddivisione - Lbf.in	1
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 3/8"



1227.50

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1225.50.

Codice	1227.50.000
mm	270
Capacità - Nm	0-18
Capacità - Lbf.in	0-150
Suddivisione - Nm	0,5
Suddivisione - Lbf.in	2
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 3/8"



1228.50

ORIGINALI COSMOS

Possibilità di serraggio destro e sinistro. Serraggi precisi grazie al sistema della barra di torsione. Quadrante con due lancette: ago di lettura e indicatore statico. Scala di lettura in Nm e Lbf.ft. Precisione di serraggio ± 2%. Le ridotte dimensioni della testa della chiave permettono serraggi anche in spazi limitati. Certificato di taratura con riferibilità SIT.

Codice	1228.50.000
mm	270
Capacità - Nm	0-30
Capacità - Lbf.in	0-250
Suddivisione - Nm	0,5
Suddivisione - Lbf.in	5
Prezzo €	

Articolo

1229.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 3/8"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1228.50.

Codice	1229.50.000
mm	270
Capacità - Nm	0-70
Capacità - Lbf.ft	0-50
Suddivisione - Nm	2
Suddivisione - Lbf.ft	1
Prezzo €	

1230.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 1/2"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1228.50.

Codice	1230.50.000
mm	560
Capacità - Nm	0-250
Capacità - Lbf.ft	0-175
Suddivisione - Nm	5
Suddivisione - Lbf.ft	5
Prezzo €	

1231.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 1/2"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1228.50.

Codice	1231.50.000
mm	560
Capacità - Nm	0-350
Capacità - Lbf.ft	0-250
Suddivisione - Nm	10
Suddivisione -Lbf.ft	5
Prezzo €	

1232.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 3/4"

ORIGINALI COSMOS

Possibilità di serraggio destro e sinistro. Serraggi precisi grazie al sistema della barra di torsione. Quadrante con due lancette: ago di lettura e indicatore statico. Scala di lettura in Nm e Lbf.ft. Precisione di serraggio ± 2%. Le ridotte dimensioni della testa della chiave permettono serraggi anche in spazi limitati. Utensile conforme alla norma UNI EN ISO 6789:2004. Certificato di taratura con riferibilità SIT.

Codice	1232.50.000
mm	675
Capacità - Nm	0-480
Capacità - Lbf.ft	0-350
Suddivisione - Nm	10
Suddivisione - Lbf.ft	10
Prezzo €	

1233.50



CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 3/4"

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1232.50.

Codice	1233.50.000
mm	1.180
Capacità - Nm	0-800
Capacità - Lbf.ft	0-600
Suddivisione - Nm	25
Suddivisione - Lbf.ft	10
Prezzo €	

Articolo

CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 1"

1234.50



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1232.50.

Codice	1234.50.000
mm	1.970
Capacità - Nm	0-1.400
Capacità - Lbf.ft	0-1.000
Suddivisione - Nm	25
Suddivisione - Lbf.ft	20
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO A QUADRANTE CON LETTURA DIRETTA ATTACCO QUADRO 1"

1235.50



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1232.50.

Codice	1235.50.000
mm	3.200
Capacità - Nm	0-2.800
Capacità - Lbf.ft	0-2.000
Suddivisione - Nm	50
Suddivisione - Lbf.ft	40
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE DIGITALI - ATTACCO QUADRO 1/4"

1240.00



ORIGINALI COSMOS

Possibilità di serraggio destro e sinistro. Display digitale.
Segnale ottico e acustico al raggiungimento della coppia impostata.
Tre led di segnalazione:
- giallo per le misurazioni appena sotto i valori di tolleranza
- verde per le misurazioni entro i valori di tolleranza
- rosso per le misurazioni sopra i valori di tolleranza

Buzzer di segnalazione continuo al raggiungimento della coppia impostata che diventa intermittente al superamento dei valori di tolleranza. Lettura del picco o continua. Scala di lettura Nm, Lbf.in, Lbf.ft.
Precisione di serraggio ± 1%. Certificato di taratura con riferibilità SIT.

Codice	1240.00.000
mm	240
Capacità - Nm	0,85-8,5
Capacità - Lbf.ft	0,6 - 6,25
Capacità - Lbf.in	7,5-75
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE DIGITALI - ATTACCO QUADRO 3/8"

1241.00



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1240.00.

Codice	1241.00.000
mm	240
Capacità - Nm	2,8 - 28
Capacità - Lbf.ft	2 - 21
Capacità - Lbf.in	25-250
Prezzo €	

CHIAVI DINAMOMETRICHE DIGITALI - ATTACCO QUADRO 1/2"

1242.00



ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 1240.00.

Codice	1242.00.000
mm	550
Capacità - Nm	34 - 340
Capacità - Lbf.ft	25-250
Capacità - Lbf.in	300-3.000
Prezzo €	

Articolo
1246.00



MOLTIPLICATORI DI FORZA MECCANICI

ORIGINALI COSMOS

Progettato per permettere serraggi con elevate coppie, anche in spazi limitati o poco accessibili, con protezione di sicurezza contro i sovraccarichi: il quadro di uscita, di facile sostituzione, è tarato per cedere se sottoposto al 20% di sovraccarico, proteggendo così i meccanismi interni del moltiplicatore.
Viene fornito un quadro di ricambio come standard.
Le forze di serraggio vengono trasmesse con estrema facilità e con la massima precisione (± 5%).
Gli ingranaggi sono costruiti secondo un elevato standard di precisione e con materiali di alta qualità.

Codice	1246.00.000
Rapporto	6:1
Capacità max in entrata (Nm)/(lbf.ft)	280/206,6
Capacità max in uscita (Nm)/(lbf.ft)	1.680/1.239,8
Quadro femmina	1/2"
Quadro maschio	3/4"
Prezzo €	


1382.00



DISPOSITIVI DI FISSAGGIO - TIPO VERTICALE CON BASE PIANA

Produzione europea
Sicuri e costanti di elevata qualità.
Funzionamento a doppia leva, che non permette lo sganciamento in fase di tenuta.
Bussole di supporto temprate e rettificate. Impugnatura resistente agli olii.
Puntale in gomma. Finitura zincata.
Forza min e max (F1-F2) espressa in Newton (NI).


Codice	1382.00.000	1382.00.001	1382.00.002	1382.00.003	1382.00.004	1382.00.005	1382.00.006
Forza min. - forza max (kN)	0,5 - 0,7	0,8 - 1,1	1,0 - 1,2	1,4 - 2,5	2,0 - 3,0	3,0 - 5,0	3,5 - 5,5
Altezza mm	90	105	144	206	230	300	356
Lunghezza mm	49	60	82	98	140	195	230
hw	-3÷4	-4÷3	-3÷6	0÷12	-8÷21	-4÷34	2÷57
Misure vite	M4x25	M5x30	M6x35	M8x45	M6X65	M12X80	M12X110
Peso gr.	60	105	175	335	630	1.480	2.200
Prezzo €							



DIMENSIONI mm																
Grd	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	p	q	α
0	4	31	13,5	4,5	16	10	8,5	17,5	8	43	-	23	-	-	10	95°
1	5	38	16,0	4,5	19	14	-	20	10	5,5	-	24	-	-	10	95°
2	6	51	20,0	5,5	25	20	24,0	25	12	5,0	12,5	30	27	5	13	105°
3	8	65	19,0	6,5	28	27	-	34	18	7,5	-	32	-	-	16	105°
4	10	100	32,0	8,5	61	30	-	42	20	13,0	-	45	-	-	22	105°
5	14	142	45,0	8,5	88	40	45,0	55	25	9,5	31,5	50	45	5	31	115°
6	14	165	50,0	10,5	90	55	-	85	30	12,5	-	70	-	-	35	105°


Articolo
1383.00

DISPOSITIVI DI FISSAGGIO - TIPO ORIZZONTALE CON BASE PIANA



Produzione europea
Sicuri e costanti di elevata qualità. Funzionamento a doppia leva, che non permette lo sganciamento in fase di tenuta. Bussole di supporto temprate e rettificate. Impugnatura resistente agli olii. Puntale in gomma. Finitura zincata. Forza min e max (F1-F2) espressa in Newton (NI).

Codice	1383.00.000	1383.00.001	1383.00.002	1383.00.003	1383.00.004	1383.00.005
Forza min. - forza max (kN)	0,25 - 0,40	0,80 - 1,10	1,00 - 1,20	1,80 - 2,50	2,00 - 3,00	3,00 - 5,00
Altezza mm	23	30	44	48	74	71
Lunghezza mm	86	130	176	221	293	338
hw	-5÷2	-4÷3	-3÷6	-1÷11	-6÷23	-1÷25
Misure vite	M4x25	M5X30	M6X35	M8X45	M8X65	M8X65
Peso gr.	35	105	185	320	700	1.080
Prezzo €						



DIMENSIONI mm														
Grd	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	q
0	4	26	16,0	4,3	11	10	11,2	15	7	4,0	-	16,0	-	2
1	5	40	15,0	4,8	26	11	13,0	20	10	5,5	-	22,0	18	5
2	6	64	26,0	5,5	35	22	-	25	13	6,0	12,7	29,0	20	0
3	8	72	25,5	6,5	44	22	-	33	15	7,0	-	29,0	23	8
4	10	111	41,0	8,5	66	34	-	44	20	8,0	20,5	43,0	29	1
5	10	121	41,5	8,5	78	30	41,5	46	25	12,5	-	41,5	-	9


1387.00

DISPOSITIVI DI FISSAGGIO - TIPO ORIZZONTALE CON ASTA A SPINTA E TRAZIONE - BASE PIANA



Produzione europea
Sicuri e costanti di elevata qualità. Funzionamento a doppia leva, che non permette lo sganciamento in fase di tenuta. Bussole di supporto temprate e rettificate. Impugnatura resistente agli olii. Puntale in gomma. Finitura zincata. Forza min e max (F1-F2) espressa in Newton (NI).

Codice	1387.00.000	1387.00.001	1387.00.002	1387.00.003	1387.00.005
Forza min. - forza max (kN)	0,8 - 0,8	1,0 - 1,0	2,0 - 2,0	2,5 - 2,5	4,5 - 4,5
Altezza mm	31	45	75	71	96
Lunghezza mm	90	121	165	190	239
Misure vite	M4X20	M4X20	M6X25	M8X35	M12X50
Peso gr.	60	100	245	330	700
Prezzo €					



DIMENSIONI mm														
Grd	Øa	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	o	M
0	6,5	33,0	16	4,5	13	16	16	12	M10x1,0	9	16,0	25	6,5	M4
1	8	44,5	20	4,5	20	20	16	15	M12x1,5	13	19,5	30	7,0	M4
2	10	57,5	25	5,5	25	28	-	20	M16x1,5	16	36,0	50	12,5	M6
3	12	69,0	32	6,5	30	30	30	25	M20x1,5	18	42,0	60	13,0	M8
5	16	81,5	40	8,5	50	35	30	30	M24x1,5	22	45,0	65	15,0	M12


Articolo
1388.00





SQUADRETTE DI AGGANCIO

Da utilizzare con l'articolo 1387.


Codice	1388.00.000	1388.00.001	1388.00.002	1388.00.003	1388.00.005
Larghezza mm	30	60	60	65	70
Altezza lato 4 fori mm	30	40	40	44	60
Altezza lato 1 foro	23	40	40	50	60
Peso gr.	35	135	170	260	480
Prezzo €					







Grd. 0-3-5



Grd. 1-2

DIMENSIONI mm									
Grd	b	c	d	e	g	h	k	l	m
0	9,0	16	4,5	-	16	13	10,2	3	20
1	11,0	18	6,7	22	40	24	12,2	4	-
2	11,0	18	6,5	22	40	24	16,2	5	-
3	14,5	19	6,7	-	41	33	20,2	6	-
5	17,0	32	8,5	-	45	37	24,2	8	-

1494.00



CASSETTE PORTAUTENSILI

In polipropilene resistente agli urti. Non scolorisce.
La chiusura ermetica a scatto garantisce impermeabilità.
Ripiano estraibile.
Modello con coperchio a sedile anatomico particolarmente robusto.
Portata max 120 kg.

Codice	1494.00.000
Altezza mm	245
Larghezza mm (chiuse/aperte)	440/510
Profondità mm (chiuse/aperte)	220/285
Prezzo €	

1506.00



CASSETTE PORTAUTENSILI

In polipropilene resistente agli urti. Non scolorisce.
Chiusura a scatto, completa di ripiano estraibile.

Codice	1506.00.000
Lunghezza mm	383
Profondità mm	263
Prezzo €	

1507.00



CASSETTE PORTAUTENSILI

In polipropilene resistente agli urti. Non scolorisce.
Doppia chiusura a scatto, completa di ripiano estraibile.

Codice	1507.00.000
Lunghezza mm	483
Profondità mm	272
Prezzo €	

Articolo
1508.00

CASSETTE PORTAUTENSILI

In polipropilene resistente agli urti. Non scolorisce.
Doppia chiusura a scatto, completa di ripiano estraibile.

Codice	1508.00.000
Lunghezza mm	565
Profondità mm	286
Prezzo €	



1510.00

CASSETTE PORTAUTENSILI PROFESSIONALI A SCOMPARTO UNICO

In robusta lamiera d'acciaio a forte spessore.
Con impugnatura tubolare ribaltabile.
Verniciate a forno con polvere epossidica.
Predisposte per l'applicazione del lucchetto di sicurezza.

Codice	1510.00.001	1510.00.002
Modello	A scomparto unico	A scomparto unico
Altezza mm	105	105
Larghezza mm	400	450
Profondità mm	200	200
Prezzo €		



1512.00

CASSETTE PORTAUTENSILI PROFESSIONALI A 3 SCOMPARTI

In robusta lamiera d'acciaio a forte spessore.
Con impugnatura tubolare ribaltabile.
Verniciate a forno con polvere epossidica.
Predisposte per l'applicazione del lucchetto di sicurezza.

Codice	1512.00.001	1512.00.002
Modello	A 3 scomparti	A 3 scomparti
Altezza mm	160	160
Larghezza mm	400	550
Profondità mm	200	200
Prezzo €		



1514.00

CASSETTE PORTAUTENSILI PROFESSIONALI A 5 SCOMPARTI

In robusta lamiera d'acciaio a forte spessore.
Con impugnatura tubolare ribaltabile.
Verniciate a forno con polvere epossidica.
Predisposte per l'applicazione del lucchetto di sicurezza.

Codice	1514.00.001	1514.00.002
Modello	A 5 scomparti	A 5 scomparti
Altezza mm	200	200
Larghezza mm	400	550
Profondità mm	200	200
Prezzo €		




CASSETTE PORTAUTENSILI PROFESSIONALI

In robusta lamiera d'acciaio a forte spessore.
Con maniglia di plastica con anima in acciaio.
Chiusure a gancio.
Pratiche per ogni tipo di contenimento.
Verniciatura epossidica.

Codice	1515.00.001	1515.00.002
Altezza mm	140	180
Larghezza mm	420	510
Profondità mm	200	260
Peso gr.	2.000 ca.	3.500 ca.
Prezzo €		



Articolo
1524.00



VALIGETTE PORTAMINUTERIE

In metallo. Finitura di pregio con verniciatura epossidica.
Corredate di vaschette in plastica antiurto asportabili in misure e colori diversi.

Codice	1524.00.001	1524.00.002	1524.00.003
Dimensioni mm	325x250x70 h.	485x250x70 h.	450x250x115 h.
N° vaschette di dotazione	12 (9 da 72x61x65 e 3 da 72x95x65)	18 (12 da 72x61x65 e 6 da 72x95x65)	36 (28 da 75x50x47 e 4 da 155x50x47)
N° vaschette di dotazione			4 da 233x50x47) disposte su due piani
Peso gr.	2.000 ca.	3.000 ca.	3.000 ca.
Prezzo €			



TROLLEY "CADDY" CON 121 UTENSILI

ORIGINALI MATADOR

Trolley per utensili a doppia parete pressofusa, costruiti in plastica HDPE, resistenti al caldo, al freddo, alle pressioni meccaniche e ai prodotti chimici. Ideale per ingegneri aeronautici, tecnici di servizio e utilizzatori in mobilità. Trasporto facile su ruote. Impugnatura telescopica retrattile.

CARATTERISTICHE:
- Costruzione con doppia parete
- 2 pannelli portautensili con pulsanti, di cui uno allestibile su un lato e l'altro su entrambi i lati
- Busta portadocumenti
- 2 scatole per piccoli ricambi
- Impugnatura in gomma soffice
- 2 ganci metallici per il coperchio superiore
- Vaschetta di fondo con scompartimenti regolabili
- Solidi cardini d'acciaio rivettati sul fondo e sul coperchio superiore con due agganci aggiuntivi interni per il coperchio
- 4 piedini in gomma nella parte esterna del fondo
- Manico retrattile
- Ruote larghe e scorrevoli
- Capacità di carico massimo 35 Kg
- Dimensioni: mm 453x185x345

COMPOSIZIONE:
- 10 Chiavi combinate a cricchetto da:
  mm 8 -9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19
- 1 Leva a cricco reversibile da 1/4" con sistema di sicurezza
- 1 Impugnatura con quadro da 1/4"
- 1 Asta con quadro scorrevole da 1/4"
- 1 Snodo cardanico da 1/4"
- 1 Prolunga corta - mm 50 - con attacco da 1/4"
- 1 Prolunga media - mm 100 - con attacco da 1/4"
- 12 Bussole esagonali con attacco da 1/4" da:
  mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 7 Bussole Torx da 1/4":
  TX 4 - TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 10 - TX 11
- 8 Bussole da 1/4" con inserto Torx da:
  TX 8 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
- 1 Leva a cricco reversibile da 1/2" con sistema di sicurezza
- 1 Prolunga flessibile media - mm 125 - con attacco da 1/2"
- 1 Prolunga flessibile lunga - mm 250 - con attacco da 1/2"
- 13 Bussole esagonali da 1/2" da:
  mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
- 4 Bussole da 1/2" con inserto XZN:
  M6 - M8 - M10 - M12
- 3 Bussole da 1/2" con inserto Torx da:
  TX 45 - TX 50 - TX 55
- 1 Cuneo di plastica con un lato aperto e curvato
- 1 Pinza regolabile da 240 mm
- 1 Tronchese da 200 mm
- 1 Pinza combinata da 180 mm
- 1 Martello da 400 gr
- 1 Punzone da 3 mm
- 1 Scalpello piatto da 125x15 mm
- 1 Giravite nano a croce PH 2
- 1 Assortimento di bits - 31 pezzi
- 2 Giraviti ad intaglio da:
  - 5x100 mm
  - 6,5x150 mm
- 2 Giraviti a croce PH: PH 1x80 - PH 2x100
- 1 Giravite nano ad intaglio da 6,5x25 mm
- 1 Asta flessibile con attacco da 1/4"
- 2 Bussole con attacco da 1/4" ed inserto ad esagono da: 6 - 8 mm
- 4 Bussole lunghe con attacco da 1/4" da: mm 8 - 10 - 12 - 13
- 1 Bussola da 1/2" con inserto a croce PH 4
- 2 Portainserti impact: 1/4"x1/4" - 1/2"x1/4"

Codice	1527.50.000
Prezzo €	

Articolo

CARRELLI "SERVANT"

1529.10

ORIGINALI MATADOR



Dotati di 6 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. Con blocco di sicurezza del cassetto per evitarne l'uscita accidentale. Manico ad arco in metallo fissato ad un lato. Due ruote orientabili di cui una dotata di freno.
COMPOSIZIONE DEL CARRELLO COMPLETO:
- 1 assortimento con 8 chiavi combinate Art. 1534.02
- 1 assortimento 3 pinze Art. 1534.12
- 1 assortimento con martello-scalpelli e punteruoli Art. 1534.14
- 1 assortimento 8 giraviti Art. 1534.15
- 1 assortimento bussole da 1/2" con accessori Art. 1534.08
- 1 assortimento bussole Torx da 1/4" con accessori Art. 1534.05

Codice	1529.10.001	1529.10.002
Dimensioni mm	720x380x925	720x380x925
Tipo	Vuoto	Completo
Prezzo €		

CARRELLI "COMBI"

1531.10

ORIGINALI MATADOR



Con un ampio piano di lavoro rivestito in gomma. Dotato di 6 cassetti frontali di cui l'ultimo scorrevole su due guide. I lati sono dotati di un cassetto e di 4 scomparti, di cui 3 regolabili. Tutti i cassetti sono scorrevoli su cuscinetti a sfera. Con blocco di sicurezza del cassetto per evitarne l'uscita accidentale.
COMPOSIZIONE DEL CARRELLO COMPLETO:
- 1 assortimento con bussole torx da 1/2" in 18 pezzi Art. 1534.26
- 1 assortimento con 4 pinze per anelli seeger Art. 1534.13
- 1 assortimento con 35 chiavi doppie combinate Art. 1534.17
- 1 assortimento 9 giraviti Art. 1534.29
- 1 assortimento con martello, scalpelli, punteruoli Art. 1534.28
- 1 assortimento bussole da 1/2" da 16 pezzi Art. 1534.25
- 1 assortimento bussole esagonali da 1/2" da 17 pezzi art. 1534.22
- 1 vaschetta portaminuterie Art. 1534.41

Codice	1531.10.001	1531.10.002
Dimensioni mm	890x485x860	890x485x860
Tipo	Vuoto	Completo
Prezzo €		

CARRELLI "MULTI"

1533.10

ORIGINALI MATADOR



Con un ampio piano di lavoro rivestito in gomma. Dotato di 8 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. Con blocco di sicurezza del cassetto per evitarne l'uscita accidentale. Un lato dotato di fori per potervi infilare le chiavi ed un lato con 4 scomparti.
COMPOSIZIONE DEL CARRELLO COMPLETO:
- 1 assortimento con 8 chiavi combinate Art. 1534.33
- 1 assortimento 3 pinze Art. 1534.37
- 1 assortimento con martello-scalpelli e punteruoli Art. 1534.38
- 1 assortimento 6 giraviti Art. 1534.39
- 1 assortimento bussole poligonali da 1/2" con accessori Art. 1534.23
- 1 assortimento bussole da 1/4" con accessori Art. 1534.36
- 2 vaschette portaminuteria Art. 1534.41

Codice	1533.10.001	1533.10.002
Dimensioni mm	890x485x870	890x485x870
Tipo	Vuoto	Completo
Prezzo €		

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 8 CHIAVI FISSE DOPPIE - PER 1529.10

1534.01

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura Cromata.
Composizione:
- 8 chiavi fisse doppie Art. 10.50 da: mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

Codice	1534.01.000
Peso gr.	900
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 8 CHIAVI COMBINATE - PER 1529.10

1534.02

ORIGINALI MATADOR



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 8 chiavi combinate Art. 100.50 da: mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

Codice	1534.02.000
Peso gr.	950
Prezzo €	

Articolo

1534.03



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 7 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE APERTE - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 7 chiavi poligonali doppie aperte Art. 57.50 da: mm 8x10 - 10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 17x19 - 22x24

Codice	1534.03.000
Peso gr.	1.050
Prezzo €	

1534.04



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 7 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 7 chiavi poligonali doppie curve profonde Art. 60.50 da: mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

Codice	1534.04.000
Peso gr.	1.050
Prezzo €	

1534.05



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE TORX DA 1/4" ED ACCESSORI - 32 PEZZI - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 8 bussole con inserto TORX Art. 629.50 da: TX 8 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
- 7 bussole TORX Art. 628.50 da: TX 4 - TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 10 - TX 11
- 11 bussole esagonali Art. 623.50 da: mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 604.50
- 1 asta con quadro scorrevole Art. 605.50
- 1 prolunga corta da mm 50 Art. 612.50
- 1 prolunga media da mm 100 Art. 614.50
- 1 snodo cardanico Art. 622.50
- 1 impugnatura con quadro 1/4" Art. 608.50

Codice	1534.05.000
Peso gr.	700
Prezzo €	

1534.06



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE ESAGONALI DA 3/8" ED ACCESSORI - 19 PEZZI - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole esagonali Art. 655.50 da: mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 673.50
- 1 prolunga media da mm 125 Art. 676.50
- 1 prolunga lunga da mm 250 Art. 678.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 3/8" Art. 662.50
- 1 snodo cardanico Art. 680.50

Codice	1534.06.000
Peso gr.	1.600
Prezzo €	

1534.07



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE POLIGONALI DA 3/8" ED ACCESSORI - 19 PEZZI - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole poligonali Art. 656.50 da: mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 673.50
- 1 prolunga media da mm 125 Art. 676.50
- 1 prolunga lunga da mm 250 Art. 678.50
- 1 asta con quadro scorrevole da 3/8" Art. 662.50
- 1 snodo cardanico Art. 680.50

Codice	1534.07.000
Peso gr.	1.600
Prezzo €	

Articolo

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2" ED ACCESSORI - 17 PEZZI - PER 1529.10



1534.08

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole esagonali Art. 880.50 da: mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 prolunga media da mm 125 Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da mm 250 Art. 867.50

Codice	1534.08.000
Peso gr.	2.300
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE POLIGONALI DA 1/2" ED ACCESSORI - 17 PEZZI - PER 1529.10



ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole poligonali Art. 885.50 da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 prolunga media da mm 125 Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da mm 250 Art. 867.50

Codice	1534.09.000
Peso gr.	2.300
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 12 BUSSOLE DA 1/2" CON INSERTO - PER 1529.10



1534.10

ORIGINALI MATADOR

In acciaio Cromo Vanadio. Bussola cromata. Inserto brunito.
Composizione:
- 4 bussole con inserto ad esagono Art. 908.50 da: mm 5 - 6 - 8 - 10 lunghezza 60 mm
- 4 bussole con inserto XZN da: M 6 - M 8 - M 10 - M 12 lunghezza 100 mm
- 4 bussole con inserto TORX Art. 923.50 da: TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 lunghezza 60 mm

Codice	1534.10.000
Peso gr.	1.150
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE TORX CON FORO DA 1/2" ED ACCESSORI - 17 PEZZI - PER 1529.10



1534.11

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 9 bussole con inserto TORX Art. 923.50 da:
  TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55 - TX 60
- 7 bussole TORX: E 10 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24
- 1 assortimento con 8 chiavi a "L" con impronta TORX

Codice	1534.11.000
Peso gr.	1.600
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 2 PINZE E 1 TRONCHESE - PER 1529.10



1534.12

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 pinza universale da mm 185 con impugnatura ergonomica
- 1 tronchese da mm 180 con impugnatura ergonomica
- 1 pinza regolabile da mm 240 con manici rivestiti in PVC

Codice	1534.12.000
Peso gr.	1.000
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 4 PINZE PER ANELLI SEEGER - PER 1529.10 E 1531.10



1534.13

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 pinza con becchi diritti per anelli esterni A2 con manici ricoperti in PVC
- 1 pinza con becchi piegati per anelli esterni A21 con manici ricoperti in PVC
- 1 pinza con becchi diritti per anelli interni J2 con manici ricoperti in PVC
- 1 pinza con becchi piegati per anelli interni J21 con manici ricoperti in PVC

Codice	1534.13.000
Peso gr.	700
Prezzo €	

Articolo

1534.14



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON MARTELLO-SCALPELLI-PUNZONE E CACCIASPINE - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 martello tedesco da 300 gr
- 2 scalpelli in acciaio Cromo Vanadio a sezione piatta di cui: 1 da mm 150x18 - 1 da mm 200x24
- 1 punzone a punta con sezione ottagonale da mm 120x4
- 4 cacciaspine a sezione ottagonale di: Ø mm 3 - 4 - 5 - 6

Codice	1534.14.000
Peso gr.	1.450
Prezzo €	

1534.15



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 8 GIRAVITI ASSORTITI - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 4 giraviti a taglio da: mm 4x75 - 5x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 giraviti a croce PH 1 e PH 2
- 2 giraviti nani di cui:
  - 1 a croce PH 2
  - 1 a taglio mm 6,5x25

Codice	1534.15.000
Peso gr.	600
Prezzo €	

1534.16




CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 6 GIRAVITI TORX - PER 1529.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 6 giraviti per viti con impronta Torx da: TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40

Codice	1534.16.000
Peso gr.	600
Prezzo €	

1534.17



CONTENITORI IN POLIURETANO ESPANSO CON 35 CHIAVI DOPPIE ASSORTITE - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 serie di 9 chiavi doppie fisse da: mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23
- 1 serie di 17 chiavi combinate da: mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
- 1 serie di 9 chiavi poligonali doppie curve profonde da: mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23

Codice	1534.17.000
Peso gr.	1.900
Prezzo €	

1534.18



CONTENITORI IN POLIURETANO ESPANSO CON BUSSOLE DA 1/4" ED ACCESSORI - 52 PEZZI - - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 604.50
- 1 asta con quadro scorrevole Art. 605.50
- 1 prolunga corta da mm 50 Art. 612.50
- 1 prolunga media da mm 100 Art. 614.50
- 1 snodo cardanico Art. 622.50
- 1 impugnatura con quadro da 1/4" Art. 608.50
- 1 raccordo per bussole 3/8" M - 1/4" F Art. 682.50
- 11 bussole esagonali Art. 623.50 da:
  mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 13
- 3 bussole a croce PH Art. 627.50 da:
  PH 1 - PH 2 PH 3
- 5 bussole con inserto ad esagono Art. 626.50 da:
  mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- 7 bussole TORX Art. 628.50 da:
  E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 - E 11
- 8 bussole con inserto TORX Art. 629.50 da:
  TX 8 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - Tx 30 - TX 40
- 8 chiavi esagonali con una testa sferica da:
  mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

Codice	1534.18.000
Peso gr.	1.150
Prezzo €	

Articolo

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE ESAGONALI DA 3/8" ED ACCESSORI - 19 PEZZI - PER 1531.10

1534.19



ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole esagonali Art. 655.50 da:
  mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 673.50
- 1 prolunga media da mm 125 Art. 676.50
- 1 prolunga lunga da mm 250 Art. 678.50
- 1 asta con quadro scorrevole Art. 662.50
- 1 snodo cardanico Art. 680.50

Codice	1534.19.000
Peso gr.	1.600
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE POLIGONALI DA 3/8" ED ACCESSORI - 19 PEZZI - PER 1531.10

1534.20



ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole poligonali Art. 655.50 da:
  mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 673.50
- 1 prolunga media da mm 125 Art. 676.50
- 1 prolunga lunga da mm 250 Art. 678.50
- 1 asta con quadro scorrevole Art. 678.50
- 1 snodo cardanico Art. 680.50

Codice	1534.20.000
Peso gr.	1.600
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2" ED ACCESSORI - 17 PEZZI - PER 1531.10 E 1533.10

1534.22



ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole esagonali Art. 880.50 da:
  mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50

Codice	1534.22.000
Peso gr.	2.300
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE POLIGONALI DA 1/2" ED ACCESSORI - 17 PEZZI - PER 1531.10 E 1533.10

1534.23



ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 14 bussole poligonali Art. 885.50 da:
  mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50

Codice	1534.23.000
Peso gr.	2.300
Prezzo €	

CONTENITORI IN POLIURETANO ESPANSO CON BUSSOLE ESAGONALI DA 1/2" ED ACCESSORI - 22 PEZZI - PER 1531.10

1534.24



ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 leva a cricco reversibile con sistema di sicurezza Art. 847.50
- 1 prolunga media da 125 mm Art. 866.50
- 1 prolunga lunga da 250 mm Art. 867.50
- 1 asta con quadro scorrevole Art. 842.50
- 1 snodo cardanico Art. 870.50
- 17 bussole esagonali Art. 880.50 da:
  mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Codice	1534.24.000
Peso gr.	3.050
Prezzo €	

Articolo

1534.25



CONTENITORI IN POLIURETANO ESPANSO CON UTENSILI PER AUTOVETTURE - 16 PEZZI - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 pinza per candele
- 4 bussole da 1/2" con inserto a taglio da: mm 5x110 - 6x110 - 7x100 - 8x110
- 4 bussole con inserto XZN da: M 6x100 - M 8x100 - M 10x140 - M 12x140
- 3 bussole con inserto TORX da:TX 45x140 - TX 55x140 - TX 70x110
- 3 bussole da 1/2" per candele Art. 364.50 da: mm 16 - 18 - 20,8

Codice	1534.25.000
Peso gr.	1.700
Prezzo €	

1534.26



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE TORX CON FORO DA 1/2" ED ACCESSORI - 17 PEZZI - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 9 bussole con inserto TORX Art. 923.50 da:
  TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55 - TX 60
- 7 bussole TORX: E 10 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24
- 1 assortimento con 8 chiavi a "L" con impronta TORX

Codice	1534.26.000
Peso gr.	1.600
Prezzo €	

1534.27



CONTENITORI IN POLIURETANO ESPANSO CON 3 PINZE ASSORTITE E 1 TRONCHESE - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 pinza universale da mm 180 con impugnatura ergonomica
- 1 trochese da mm 180 con impugnatura ergonomica
- 1 pinza becchi tondi piatti da mm 205 con impugnatura ergonomica
- 1 pinza regolabile da mm 240 con manici rivestiti in PVC

Codice	1534.27.000
Peso gr.	1.150
Prezzo €	

1534.28



CONTENITORI IN POLIURETANO ESPANSO CON MARTELLO-SCALPELLI-PUNZONE - CACCIASPINE - RIGA E PUNTA PER TRACCIARE - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 martello tedesco da 500 gr
- 2 scalpelli in acciaio Cromo Vanadio a sezione piatta di cui:
  - 1 da mm 150x18
  - 1 da mm 200x24
- 1 punzone a punta con sezione ottagonale da mm 120x4
- 4 cacciaspine a sezione ottagonale di; Ø mm 3 - 4 - 5 - 6
- 1 riga semirigida da mm 300 sezione mm 30x1
- 1 punta per tracciare da mm 250

Codice	1534.28.000
Peso gr.	1.700
Prezzo €	

1534.29



CONTENITORI IN POLIURETANO ESPANSO CON 8 GIRAVITI ASSORTITI - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 4 giraviti a taglio da: mm 4x75 - 5x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 3 giraviti a croce: PH 1 - PH - PH 3
- 2 giraviti nani di cui:
  - 1 a croce PH 1
  - 1 a taglio mm 4x25

Codice	1534.29.000
Peso gr.	700
Prezzo €	

1534.30



VASCHETTE PORTAMINUTERIA - PER 1531.10

ORIGINALI MATADOR

Codice	1534.30.000
Prezzo €	

Articolo

VASSOI VUOTI - PER 1531.10 E 1533.10

ORIGINALI MATADOR

1534.31



Codice	1534.31.000
Dimensioni mm	186X350
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 8 CHIAVI FISSE DOPPIE - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

1534.32



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura Cromata.
Composizione:
- 8 chiavi fisse doppie Art. 10.50 da:
  mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

Codice	1534.32.000
Peso gr.	900
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 8 CHIAVI COMBINATE - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

1534.33



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 8 chiavi combinate Art. 100.50 da:
  mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

Codice	1534.33.000
Peso gr.	950
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 8 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE APERTE - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

1534.34



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 8 chiavi poligonali doppie aperte Art. 57.50 da:
  mm 8x10 - 10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 17x19 - 19x22 - 22x24

Codice	1534.34.000
Peso gr.	1.200
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 7 CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE PROFONDE - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

1534.35



In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata.
Composizione:
- 7 chiavi poligonali doppie curve profonde Art. 60.50 da
  mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

Codice	1534.35.000
Peso gr.	1.050
Prezzo €	

CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON BUSSOLE DA 1/4" ED ACCESSORI - 37 PEZZI - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

1534.36



Composizione:
- 1 leva a cricco con sistema di sicurezza Art. 604.50
- 1 impugnatura con quadro 1/4" Art. 608.50
- 1 asta con quadro scorrevole Art. 605.50
- 1 prolunga corta Art. 612.50
- 1 prolunga media Art. 614.50
- 1 snodo cardanico Art. 622.50
- 1 assortimento chiavi a "L"
- 11 bussole esagonali Art. 623.50 da: mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
- 3 bussole con inserto a taglio Art. 625.50 da: mm 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x7
- 5 bussole con inserto ad esagono Art. 626.50 da: mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- 3 bussole con inserto a croce PH Art. 627.50: PH 1 - PH 2 - PH 3

Codice	1534.36.000
Peso gr.	700
Prezzo €	

Articolo

1534.37



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 2 PINZE E 1 TRONCHESE - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 pinza universale da mm 180 con impugnatura ergonomica
- 1 tronchese da mm 180 con impugnatura ergonomica
- 1 pinza regolabile da mm 240 con manici rivestiti in PVC

Codice	1534.37.000
Peso gr.	1.000
Prezzo €	

1534.38



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON MARTELLO-SCALPELLI-PUNZONE E CACCIASPINE - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 martello tedesco da 500 gr
- 2 scalpelli in acciaio Cromo Vanadio a sezione piatta da:
  - mm 150x18
  - mm 200x24
- 1 punzone a punta con sezione ottagonale da mm 120x4
- 4 cacciaspine a sezione ottagonale Ø mm 3 - 4 - 5 - 6

Codice	1534.38.000
Peso gr.	1.450
Prezzo €	

1534.39



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 6 GIRAVITI ASSORTITI - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 4 giraviti a taglio da: mm 4x75 - 5x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 giraviti a croce PH 1 e PH 2

Codice	1534.39.000
Peso gr.	600
Prezzo €	

1534.40



CONTENITORI IN TERMOFORMATO CON 6 GIRAVITI TORX - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 6 giraviti per viti con impronta Torx da:
  TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40

Codice	1534.40.000
Peso gr.	600
Prezzo €	

1534.41



VASCHETTE PORTAMINUTERIA - PER 1533.10

ORIGINALI MATADOR

Codice	1534.41.000
Dimensioni mm	555x60
Prezzo €	

1547.00



ESPOSITORE VUOTO DA PAVIMENTO IN METALLO

Espositore con 24 ganci e cestello.

Codice	1547.00.000
Prezzo €	

Articolo

ESPOSITORE DA PAVIMENTO IN METALLO CON 58 UTENSILI

1547.50



Espositore con 24 ganci e cestello. Utensili forniti in blister appendibile.
Possibilità di personalizzare l'espositore.
Composizione tipo:
- 5 pinze regolabili per tubi e dadi art. 3500.00.240
- 5 pinze regolabili per tubi e dadi art. 3505.00.240
- 5 pinze regolabili per tubi e dadi art. 3506.00.240
- 5 pinze regolabili per tubi e dadi con scala graduata art. 3509.00.000
- 5 pinze regolabili per tubi e dadi art. 3510.00.000
- 5 pinze regolabili per tubi e dadi art. 3511.00.000
- 5 pinze regolabili per tubi e dadi art. 3514.00.000
- 8 tagliatubi per tubi e plastica art. 3616.50.000
- 5 tenaglie per cementisti tipo standard "top cut" art. 5229.00.250
- 5 tenaglie VBW mastercut art. 5230.00.000
- 5 tenaglie per cementisti tipo "top cut" con impugnature rivestite art. 5231.00.220

Codice	1547.50.000
Prezzo €	

ARMADI ESPOSITORI A VETRINA VUOTI PER UTENSILI

ORIGINALI COSMOS



Codice	1548.00.000
Altezza mt	2
Larghezza mt	1,20
Profondità cm	46
Peso kg.	90
Prezzo €	

GANCI PER ARMADIO ESPOSITORE ART. 1548

1548.20



Codice	1548.20.150
mm	150
Prezzo €	

CARRELLI PORTAUTENSILI

1550.00



In lamiera d'acciaio. Dotato di 6 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.
Con ruote di Ø 100 mm gommate e freno di bloccaggio. Finemente verniciati, con maniglie di manovra.

Codice	1550.00.000
Lunghezza mm	710
Larghezza mm	476
Altezza mm	900
Peso kg	57 ca.
Prezzo €	

CARRELLI PORTAUTENSILI

1551.00



In lamiera d'acciaio. Con 2 vani e 1 cassetto scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera.
Con ruote gommate di Ø 80 mm e leva di bloccaggio. Finemente verniciati, con maniglie di manovra.

Codice	1551.00.000
Lunghezza mm	760
Larghezza mm	450
Altezza mm	820
Peso kg	35 ca.
Prezzo €	

CARRELLI PORTAUTENSILI

1552.00



In lamiera d'acciaio. Con ruote gommate di Ø 100 mm e leva di bloccaggio.
Finemente verniciati, con maniglie di manovra. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.
NB. I piani di lavoro sono scorrevoli su guide in teflon.

Codice	1552.00.000
Lunghezza mm	810
Larghezza mm	530
Altezza mm	840
Peso kg	41
Prezzo €	

Articolo

1553.00



CARRELLI PORTAUTENSILI

In lamiera d'acciaio. Con vani scorrevoli, cassetto interno e cassetto porta attrezzi montati su guide con cuscinetti a sfera. Con ruote gommate di Ø 100 mm e leva di bloccaggio.
Finemente verniciati, con maniglie di manovra.

Codice	1553.00.000
Lunghezza mm	810
Larghezza mm	530
Altezza mm	840
Peso kg	41 ca.
Prezzo €	

1554.00



CARRELLI PORTAUTENSILI

In lamiera d'acciaio. Con ruote gommate di Ø 100 mm e freno di bloccaggio. Finemente verniciati, con maniglie di manovra. Modello con piano di lavoro scorrevole su guide con cuscinetti a sfera, pianale centrale completo di vaschette porta accessori, cassetto porta attrezzi scorrevole su guide con cuscinetti a sfera, chiusura a chiave, 2 vaschette per il vano interno.

Codice	1554.00.000
Lunghezza mm	820
Larghezza mm	530
Altezza mm	795
Peso kg	44 ca.
Prezzo €	

1558.00



CASSONI PORTAUTENSILI

Trasportabili e adatti per qualsiasi attrezzatura. In lamiera d'acciaio con 4 cassetti estraibili montati su guide telescopiche con cuscinetti a sfera. Pannello frontale con serratura, ribaltabile. Finemente verniciati. Maniglie laterali e ripiano superiore con rivestimento in gomma per appoggio utensili.

Codice	1558.00.000
Lunghezza mm	650
Larghezza mm	385
Altezza mm	400
Peso kg.	29
Prezzo €	

1560.00



BAULI PORTAUTENSILI CON 4 CASSETTI

In robusta lamiera d'acciaio. Con 4 cassetti estraibili montati su guide telescopiche con cuscinetti a sfera,dotati di serratura e finemente verniciati.

Codice	1560.00.000
Lunghezza mm	500
Larghezza mm	375
Altezza mm	390
Peso kg.	21
Prezzo €	

1561.00



BAULI PORTAUTENSILI CON 3 CASSETTI

In robusta lamiera d'acciaio. Con 3 cassetti estraibili montati su guide telescopiche con cuscinetti a sfera, dotati di serratura e finemente verniciati.

Codice	1561.00.000
Lunghezza mm	500
Larghezza mm	375
Altezza mm	390
Peso kg.	20
Prezzo €	

1562.00



BAULI PORTAUTENSILI CON 2 CASSETTI

In robusta lamiera d'acciaio. Con 2 cassetti estraibili montati su guide telescopiche con cuscinetti a sfera. Con serratura e finemente verniciati.

Codice	1562.00.000
Lunghezza mm	500
Larghezza mm	375
Altezza mm	390
Peso kg.	19
Prezzo €	

Articolo

ARMADI PENSILI

1566.00

In robusta lamiera d'acciaio dello spessore di 1,5 mm. Con alloggiamenti interni per supporto utensili. Finemente verniciati. Ante chiudibili con serratura incorporata.



Codice	1566.00.000
Lunghezza mm	685
Larghezza mm	150
Altezza mm	830
Peso kg	22
Prezzo €	

ARMADI PENSILI MODELLO "A "

1567.00

In robusta lamiera d'acciaio dello spessore di 1,5 mm. Con pannelli portautensili e alloggiamenti porta attrezzi. Parte centrale a vista. Ante chiudibili con serratura. Finemente verniciati.



Codice	1567.00.000
Lunghezza mm	1.500
Larghezza mm	150
Altezza mm	830
Peso kg	44
Prezzo €	

ARMADI PENSILI MODELLO "B"

1568.00

In robusta lamiera d'acciaio dello spessore di 1,5 mm. Con pannelli portautensili e alloggiamenti porta attrezzi. Parte centrale a vista. Ante chiudibili con serratura. Finemente verniciati.



Codice	1568.00.000
Lunghezza mm	2.000
Larghezza mm	150
Altezza mm	830
Peso kg	50
Prezzo €	

PANNELLI PORTA ATTREZZI

1570.00

Fondale in robusta lamiera d'acciaio con foratura per inserimento ganci porta attrezzi. (ganci esclusi dalla fornitura)



Codice	1570.00.010	1570.00.015	1570.00.020
Lunghezza mm	1.000	1.500	2.000
Altezza mm	830	830	830
Prezzo €			

PANNELLI PORTA ATTREZZI

1571.00

In robusta lamiera d'acciaio con foratura speciale per ganci portautensili. (ganci esclusi dalla fornitura)




Codice	1571.00.000
Lunghezza mm	975
Altezza mm	460
Prezzo €	

GANCI PER PANNELLI PORTA ATTREZZI

1573.00

Adatti per l'articolo 1570. In metallo nichelato.



Codice	1573.00.001	1573.00.002	1573.00.003
Tipo	Ad occhiello	Medio lungo mm 70	Maxi lungo mm 100
Pezzi per confezione	100	100	100
Prezzo €			

GANCI E ACCESSORI PER PANNELLI PORTA ATTREZZI

1574.00

Adatti per l'articolo 1571. In nylon colore grigio



Codice	1574.00.051	1574.00.052	1574.00.053	1574.00.054	1574.00.055	1574.00.056	1574.00.057
Descrizione	Contenitore porta pezzi	Zoccolo portapunte	Gancio bicorna	Gancio tondo aperto	Gancio tondo chiuso	Gancio diritto lungo	Gancio diritto corto
Pezzi per confezione	1	1	100	100	100	100	100
Prezzo €							

Articolo
1582.00



CARRELLI PORTAUTENSILI

In lamiera di forte spessore. A tre ripiani.
Verniciatura epossidica.
Con due ruote fisse e due girevoli.

Codice	1582.00.001	1582.00.002
Lunghezza mm	810	1.030
Larghezza mm	450	600
Altezza mm	800	870
Ø ruote mm	80	150
Spessore lamiera mm	1,5	2
Prezzo €		

1584.00



CARRELLI PORTAUTENSILI

In lamiera di forte spessore da 1,5 mm.
Verniciatura epossidica.
Con due ruote fisse e due girevoli.
A tre ripiani e con due cassetti montati su guide telescopiche.

Codice	1584.00.000
Lunghezza mm	820
Larghezza mm	425
Altezza mm	780
Peso kg	27
Ø ruote mm	80
Prezzo €	

1586.00



CARRELLI PORTAUTENSILI

In lamiera di forte spessore da 1,5 mm.
Verniciatura epossidica.
Con due ruote fisse e due girevoli. A due ripiani.

Codice	1586.00.000
Lunghezza mm	820
Larghezza mm	425
Altezza mm	780
Peso kg	16
Ø ruote mm	80
Prezzo €	

1588.00



CARRELLI CON PIANALE

Modello robusto per trasporti fino a kg. 200.
In lamiera 15/10 con bordi ripiegati e telaio tubolare per carichi pesanti.
Verniciatura epossidica.
Con 2 ruote fisse e 2 girevoli.

Codice	1588.00.000
Dimensioni pianale mm	800x450
Altezza mm	900
Portata kg.	200
Peso kg.	21
Ø ruote mm	150
Prezzo €	

1592.00



CARRELLI DA TRASPORTO TRASFORMABILI

Verniciatura epossidica. Portata kg. 250.
Con dispositivo per inserimento ruote.
Con 2 ruote Ø 200 mm con cuscinetti a rullo e 2 ruote Ø 140 mm girevoli.
Dimensioni pala: 480 x 220 mm.
Utilizzabili in 3 posizioni.

Codice	1592.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	480x480x1.260
Portata kg.	250
Peso kg.	26
Prezzo €	

Articolo

CARRELLI DA TRASPORTO IN ALLUMINIO CON PALA PIEGHEVOLE

1594.00

Mod. 610
Finitura verniciata oppure galvanizzata. Tipo pratico e resistente.
Con manopole antinfortunistiche.
Ruote pneumatiche montate su cuscinetti a sfera.

Codice	1594.00.000
Dimensioni ruote mm	260x85
Portata kg.	150
Peso kg.	9
Prezzo €	



CARRELLI DA TRASPORTO PIEGHEVOLI

1595.00

Mod. 95
Finitura verniciata oppure galvanizzata. Portata 150 kg.
Dimensioni pala mm 380 x 300.
Ruote pneumatiche montate su cuscinetti a sfera.

Codice	1595.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	560x530x1.100 h
Peso kg.	11,9
Prezzo €	



CARRELLI DA TRASPORTO PER CASSE E SACCHI

1596.00

Mod. 1005
Finitura verniciata oppure galvanizzata. Portata 100 kg.
Dimensioni pala mm 450 x 150.
Ruote in gomma e nylon Ø 160 mm.

Codice	1596.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	450x340x1.100 h
Peso kg.	7,5
Prezzo €	



CARRELLI DA TRASPORTO PER SCATOLONI

1597.00

Mod. 125
Finitura verniciata oppure galvanizzata. Portata 150 kg.
Dimensioni pala mm 500 x 300.
Ruote pneumatiche Ø mm 260x85 montate su cuscinetti.

Codice	1597.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	560x640x1.170 h
Peso kg.	14,5
Prezzo €	



CARRELLI DA TRASPORTO PER FUSTI E SCATOLE

1599.00

Mod. 115
Finitura verniciata oppure galvanizzata. Portata 200 kg.
Dimensioni pala mm 450 x 220.
Ruote pneumatiche di Ø mm 260x85 montate su cuscinetti.

Codice	1599.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	530x460x1.050 h
Peso kg.	10,3
Prezzo €	



CARRELLI DA TRASPORTO PER VASI E SACCHI

1602.00

Mod. 1150
Finitura verniciata oppure galvanizzata. Portata 150 kg.
Dimensioni pala mm 450 x 260.
Ruote pneumatiche di Ø mm 260x85 montate su cuscinetti.

Codice	1602.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	460x540x1.200 h
Peso kg.	9,7
Prezzo €	



Articolo

1604.00



CARRELLI DA TRASPORTO UNIVERSALI

Mod. 645
Finitura verniciata oppure galvanizzata. Portata 150 kg. Tipo robusto con 2 ruote fisse di Ø mm 100 ed 1 ruota girevole di Ø mm 80, tutte in gomma e nylon. Piano di portata mm 500x700.

Codice	1604.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	500x700x830 h
Peso kg.	6,7
Prezzo €	

1607.00



CARRELLI PORTABOMBOLE PER BOMBOLE PICCOLE

Mod. 185
Finitura verniciata. Portata kg. 70. Ruote in gomma e nylon di Ø mm 150.
Ingombro smontato mm 420x350x500.

Codice	1607.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	440x300x890
Peso kg.	5,0
Prezzo €	

1608.00



CARRELLI PORTABOMBOLE PER BOMBOLE MEDIE

Mod. 195
Finitura verniciata. Portata kg. 100. Ruote in gomma e nylon di Ø mm 175.
Tipo senza cestello.

Codice	1608.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	540x360x930 h
Peso kg.	7,7
Prezzo €	

1609.00



CARRELLI PORTABOMBOLE PER BOMBOLE MEDIE

Mod. 195 A
Finitura verniciata. Portata kg. 100.
Ruote in gomma e nylon di Ø mm 175.
Tipo con cestello porta accessori.

Codice	1609.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	540x360x930 h
Peso kg.	9,8
Prezzo €	

1612.00



CARRELLI PORTABOMBOLE PER BOMBOLE GROSSE - TIPO BILANCIATO

Mod. 165
Portata kg. 200. Le ruote pneumatiche di Ø mm 260x85 sono montate su cuscinetti.
Cestello porta accessori.
Completi di fermi di sostegno, antiribaltamento, che funzionano in caso di rottura del pneumatico.

Codice	1612.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	700x680x1.180 h
Peso kg.	18,5
Prezzo €	

1612.10



RUOTE PNEUMATICHE PER CARRELLI ART. 1595-1597-1599-1612

Ruote pneumatiche con cuscinetto a rulli e disco in nylon.

Codice	1612.10.000
Ø mm	260x85
Prezzo €	

1613.00



CARRELLI PORTABOMBOLE PER BOMBOLE GROSSE - TIPO BILANCIATO

Mod. 175
Portata kg. 200. Finitura verniciata. Ruote in gomma di Ø mm 200 montate su cuscinetti. Cerchi in metallo.
Con cestello porta accessori.

Codice	1613.00.000
Dimensioni d'ingombro mm	630x680x1.180 h
Peso kg.	20
Prezzo €	

Articolo

BANCHI DA LAVORO CON BASE IN LAMIERA E PIANO IN LEGNO

1617.00



In robusta lamiera d'acciaio dello spessore di 1,5 mm.
Con un cassetto portautensili. Facili da montare.
Verniciatura epossidica.

Codice	1617.00.000
Larghezza mm	1.000
Profondità mm	650
Altezza mm	880
Peso kg.	40
Prezzo €	

BANCHI DA LAVORO TIPO OFFICINA

1618.00



In robusta lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. Forniti smontati.
Con bordi laterali e 2 cassetti con chiavi. Verniciatura epossidica. A richiesta si possono dotare di una piastra in acciaio da usare quale rinforzo per il fissaggio di una morsa da banco.

Codice	1618.00.010	1618.00.015	1618.00.020
Larghezza mm	1.000	1.500	2.000
Profondità mm	650	650	650
Altezza mm	880	880	880
Numero cassetti	1	1	2
Peso kg.	33	58	74
Prezzo €			

BANCHI DA LAVORO IN LAMIERA CON PIANO IN LEGNO

1619.00



In robusta lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. Forniti smontati. Piano in legno.
Con bordi laterali e 2 cassetti con chiavi. A richiesta si possono dotare di una piastra in acciaio da usare quale rinforzo per il fissaggio di una morsa da banco.

Codice	1619.00.010	1619.00.015	1619.00.020
Larghezza mm	1.000	1.500	2.000
Profondità mm	650	650	650
Altezza mm	880	880	880
Numero cassetti	1	1	2
Peso kg.	39	68	87
Prezzo €			

BANCHI DA LAVORO

1620.00



In lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. Forniti smontati.
Con cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.
L'art. 1620.00.200 è dotato di 6 sostegni portanti e 2 cassetti.

Codice	1620.00.015	1620.00.020	1620.00.200
Larghezza mm	1.500	2.000	2.000
Profondità mm	640	640	640
Altezza mm	860	860	860
Numero cassetti	2	3	2
Peso kg.	60	79	79
Prezzo €			

BANCHI DA LAVORO

1621.00



In lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. Forniti smontati.
Con cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.
Con ripiano in legno. L'art. 1621.00.200 è dotato di 6 sostegni e 2 cassetti.

Codice	1621.00.015	1621.00.020	1621.00.200
Larghezza mm	1.500	2.000	2.000
Profondità mm	640	640	640
Altezza mm	860	860	860
Numero cassetti	2	3	2
Peso kg.	70	92	92
Prezzo €			

RASCHIETTI PER METALLI - PIATTI

1940.50



ORIGINALI MATADOR

DIN 8350 - Form A

Codice	1940.50.150	1940.50.200	1940.50.250
Lunghezza mm	150	200	250
Peso gr.	160	230	320
Prezzo €			

Articolo

1941.50



RASCHIETTI PER METALLI - A 3 TAGLIENTI SCAVATI

ORIGINALI MATADOR

DIN 8350 - Forma C

Codice	1941.50.150	1941.50.200	1941.50.250
Lunghezza mm	150	200	250
Peso gr.	130	190	250
Prezzo €			

1942.50



RASCHIETTI PER METALLI - A 3 TAGLIENTI CURVI

ORIGINALI MATADOR

Codice	1942.50.150	1942.50.200	1942.50.250
Lunghezza mm	150	200	250
Peso gr.	100	140	200
Prezzo €			

1975.00




FASCE ELASTICHE PER SEGMENTI DEI PISTONI

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 70
Con cricchetto di regolazione.

Codice	1975.00.010	1975.00.020	1975.00.030	1975.00.040	1975.00.050	1975.00.060
Capacità Ø mm	40-75	57-125	57-125	90-175	90-175	90-175
Altezza mm	50	80	100	80	100	165
Peso gr.	115	245	265	285	310	540
Prezzo €						

1978.00




PINZE PER I SEGMENTI DEI PISTONI

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 60

Codice	1978.00.001	1978.00.002
Apertura Ø mm	50 - 100	90 - 150
Lunghezza mm	200	240
Peso gr.	235	340
Prezzo €		

1988.00




MORSETTI ALZAVALVOLE

ORIGINALI BOLGRIP

Per il montaggio e lo smontaggio delle valvole dei motori.

Codice	1988.00.050	1988.00.051	1988.00.052	1988.00.053
Lunghezza mm	290	290	390	500
Apertura mm	70-225	40-225	85-280	120-350
Tipo con	ganasce diritte	diritte e curve-intercambiabili	diritte e curve - intercambiabili	diritte e curve - intercambiabili
Peso gr.	1.175	1.290	3.210	3.955
Prezzo €				

1989.00



MORSETTI PER MOLLE VALVOLE

ORIGINALI BOLGRIP

Per il montaggio e lo smontaggio delle valvole laterali.

Codice	1989.00.000
Mod.	54
Lunghezza mm	360
Apertura mm	75-240
Peso gr.	1.630
Prezzo €	

2001.00



PINZE PER MOLLE FRENI

Per lo smontaggio e il rimontaggio molle ritegno ganasce freni alla piastra porta ceppi.

Codice	2001.00.215	2001.00.350
Lunghezza mm	215	350
Prezzo €		

2002.00



PINZE PER MOLLE FRENI - TIPO LUNGO

Per smontaggio e rimontaggio molle ritegno ganasce freni.

Codice	2002.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

Articolo

CHIAVI MULTIFUNZIONI

2010.00

ORIGINALI BOA CONSTRICTOR



Produzione inglese.
Utensili in grado di aprire, svitare e stringere quasi ogni cosa senza graffiarla. Impugnature indurite in polipropilene. Nastri regolabili in gomma rinforzata. Confezionate in blister appendibili.

Codice	2010.00.000
Prezzo €	

CHIAVI PER FILTRO OLIO

2020.00

ORIGINALI VBW



Mod. 128
A nastro. Tipo universale. Impugnatura rivestita in PVC. Finitura cromata.

Codice	2020.00.000
Lunghezza mm	230
Apertura max mm	160
Peso gr.	225
Prezzo €	

NASTRI DI RICAMBIO PER ART. 2020

2021.00

ORIGINALI VBW



Codice	2021.00.000
Prezzo €	

CHIAVI PER FILTRO OLIO

2025.00

ORIGINALI MAST



Produzione tedesca.
A nastro. Tipo universale. Impugnatura rivestita in PVC. Finitura cromata.

Codice	2025.00.000
Lunghezza mm	230
Apertura max mm	160
Peso gr.	300
Prezzo €	

NASTRI DI RICAMBIO PER ART. 2025

2026.00



Codice	2026.00.000
Prezzo €	

CHIAVI PER FILTRO OLIO

2030.00



In acciaio speciale. Tipo universale.

Codice	2030.00.000
Apertura Ø max mm	110
Prezzo €	

CHIAVI PER CARTUCCE FILTRO OLIO

2031.00



Per svitare o avvitare le cartucce olio. Si utilizza con una chiave da 21 mm. Finitura satinata. Tipo universale.

Codice	2031.00.000
Prezzo €	

CHIAVI PER CARTUCCE FILTRO OLIO - MODELLO AD ESPANSIONE

2032.00



Quadro di manovra da 1/2". Disponibili in 3 grandezze. Finitura satinata.

Codice	2032.00.001	2032.00.002	2032.00.003
Apertura mm	62-85	82-105	103-125
Prezzo €			

CHIAVI PER FILTRO OLIO

2033.00



Con manopola di serraggio. Tipo universale.

Codice	2033.00.000
Capacità Ø mm	60÷100
Lunghezza mm	270
Prezzo €	

Articolo

2034.00



FASCE A NASTRO PER CHIAVI FILTRO OLIO ART. 2033

Codice	2034.00.000
Prezzo €	

2035.00



CHIAVI PER FILTRO OLIO

In acciaio speciale. Tipo con snodo e catena doppia. Tipo universale.

Codice	2035.00.001	2035.00.002
Utilizzabili per	Filtri olio e gasolio	Filtri camion
Ø max mm	110	140
Prezzo €		

2036.00



CHIAVI A CATENA

Codice	2036.00.001	2036.00.002
Utilizzabili per	Filtri olio e gasolio	Filtri camion
Ø max mm	110	140
Prezzo €		

2047.00



LEVIGATORI PER CILINDRI

Codice	2047.00.001	2047.00.002	2047.00.003	2047.00.004
Capacità Ø mm	15÷45 circa	40÷140 circa	55÷180	55÷300
Prezzo €				

2048.00



SERIE 3 PIETRE ABRASIVE DI RICAMBIO PER LEVIGATORI ART. 2047

Codice	2048.00.001	2048.00.002	2048.00.003	2048.00.004
Da mm	35	100	100	127
Grana	220	220	220	220
Per levigatori Ø mm	15÷45	40÷140	55÷180	55÷300
Prezzo €				

2049.00



MOLLE RITEGNO PISTONCINI POMPE FRENI

Utili durante lo smontaggio dei pistoncini.

Codice	2049.00.000
Prezzo €	

2050.00



COMPRESSORI UNIVERSALI

Per i molloni delle sospensioni.

Codice	2050.00.000
Lunghezza mm	250-370
Prezzo €	

2054.00



STETOSCOPI

Per individuare le anomalie di funzionamento dei motori. Impugnatura in plastica. Asta in acciaio al carbonio.

Codice	2054.00.000
Lunghezza asta mm	230
Prezzo €	

2056.00



UTENSILI UNIVERSALI PER ESTRAZIONE PARAOLI

Codice	2056.00.000
Lunghezza mm	290
Prezzo €	

2057.00



PINZE PER ESTRAZIONE CAPPUCCI CANDELE

Codice	2057.00.001	2057.00.002
Per vetture	Mercedes	Ford - Opel
Prezzo €		

2059.00



ALZAVALVOLE UNIVERSALI

Tipo con morsetto regolabile. Adatti per tutti i motori a valvole in testa.

Codice	2059.00.000
Prezzo €	

Articolo

TIRALAMIERE A PERCUSSIONE



2061.00

Codice	2061.00.000
Lunghezza mm	750
Prezzo €	

ATTREZZI PER SMONTAGGIO MANIGLIE



2062.00

Codice	2062.00.000
Prezzo €	

CHIAVI PER DADI RUOTE AUTOCARRI

Modello rinforzato. Bocca esagonale.



2063.00

Codice	2063.00.027	2063.00.030	2063.00.032	2063.00.033
Esagono mm	27	30	32	33
Prezzo €				

CHIAVI A BUSSOLA PER DADI FISSAGGIO MOZZI RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI



2064.00

Codice	2064.00.000
Attacco quadro	3/4"
Bocca esagonale mm	36
Per vetture	Fiat - Alfa - Lancia
Prezzo €	

CHIAVI PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO INIETTORI



2068.00

Codice	2068.00.022	2068.00.027
Bocca mm	22	27
Attacco quadro	1/2"	1/2"
Per vetture	Volkswagen Polo	Fiat Bravo - Brava Diesel
Prezzo €		

CHIAVI PER DADI FISSAGGIO TESTA CILINDRI - TIPO DIRITTO

Lunghezza mm 100



2070.00

Codice	2070.00.010	2070.00.012	2070.00.013	2070.00.014
Bocca Ribe mm	10	12	13	14
Attacco quadro	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Per vetture	Fiat varie	Fiat varie	Fiat Bravo-Brava-Alfa-Lancia	Fiat Tipo - Tempra - Ducato
Prezzo €				

CHIAVI PER DADI FISSAGGIO TESTA CILINDRI - TIPO PIEGATO

A bocca poligonale.



2071.00

Codice	2071.00.015	2071.00.017
Bocca mm	15	17
Bocca poligonale	1/2"	1/2"
Per vetture	Fiat - Alfa - Lancia	Fiat - Alfa - Lancia
Prezzo €		

CHIAVI PER DADI FISSAGGIO TESTA LATO CARBURATORE

A bocca poligonale.



2072.00

Codice	2072.00.015	2072.00.017
Bocca mm	15	17
Bocca poligonale	1/2"	1/2"
Per vetture	FIAT	FIAT
Prezzo €		

CHIAVI PER TAPPO BOCCHETTONE SCARICO OLIO MOTORE



2074.00

Codice	2074.00.000
Misure quadro mm	8 x 10
Prezzo €	

CHIAVI A PIPA PER TAPPI CAMBIO OLIO MOTORE



2075.00

Codice	2075.00.008	2075.00.010
Attacco quadro mm	8	10
Bocca femmina mm	10	10
Prezzo €		

Articolo

2076.00



CHIAVI PER TAPPO OLIO MOTORE

Codice	2076.00.000
Misure quadro mm	8x10
Prezzo €	

2078.00



IMBUTI IN MATERIALE PLASTICO

Mod. brevettato per versare olio nel motore Fire.

Codice	2078.00.000
Prezzo €	

2080.00



CHIAVI A BUSSOLA PER SONDA LAMBDA

Codice	2080.00.000
Quadro da	1/2"
Bocca esagonale mm	22
Lunghezza mm	89
Prezzo €	

2082.00



CHIAVI PER GHIERA PORTA INIETTORI

Per autocarri MERCEDES.

Codice	2082.00.001	2082.00.002
Tipo	CORTO	LUNGO
Prezzo €		

2084.00



ATTREZZI PER SERRAGGIO DINAMOMETRICO E ANGOLARE DADI TESTE CILINDRI - TIPO UNIVERSALE

Attacco quadro 1/2".

Codice	2084.00.000
Prezzo €	

2085.00



ATTREZZI PER SERRAGGIO DINAMOMETRICO E ANGOLARE DADI TESTE CILINDRI

Per OPEL e FIAT varie.

Codice	2085.00.000
Prezzo €	

2086.00



PINZE PER DADI DI BATTERIE

ORIGINALI VBW

Mod. 539
In acciaio Cromo Vanadio.
Finitura lucida e brunita.
Con manici rivestiti in PVC.

Codice	2086.00.000
Lunghezza mm	200
Prezzo €	

2100.00



ASSORTIMENTI CON 13 FRESE PIANE A 45° PER RETTIFICARE LE SEDI DELLE VALVOLE

ORIGINALI COSMOS

Con denti rettificati, per moto, auto, autotreni e trattori. In cassetta di legno lucidato.
Composizione:
- 13 Frese a 45° Ø mm 23 - 25 - 28 - 30 - 33 - 35 - 38 - 40 - 43 - 45 - 48 - 50 - 53
- 8 Guide art. 2109 - Ø gambo da mm 6 a 12,7
- 1 Maniglia art. 2110

Codice	2100.00.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI CON 13 FRESE PIANE A 60° PER RETTIFICARE LE SEDI DELLE VALVOLE

2101.00



ORIGINALI COSMOS

Con denti rettificati, per moto, auto, autotreni e trattori. In cassetta di legno lucidato
Composizione:
- 13 Frese a 60° Ø mm 23 - 25 - 28 - 30 - 33 -35 - 38 - 40 - 43 - 45 - 48 - 50 - 53
- 8 Guide art. 2109 Ø gambo da mm 6 a 12,7
- 1 maniglia art. 2110

Codice	2101.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI CON 13 FRESE BIANGOLARI 45/60° PER RETTIFICARE LE SEDI DELLE VALVOLE

2102.00



ORIGINALI COSMOS

Con denti rettificati, per moto, auto, autotreni e trattori. In cassetta di legno lucidato
Composizione:
- 13 Frese 45/60° Ø mm 23 - 25 - 28 - 30 - 33 -35 - 38 - 40 - 43 - 45 - 48 - 50 - 53
- 8 Guide art. 2109 Ø gambo da mm 6 a 12,7
- 1 Maniglia art. 2110

Codice	2102.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI CON 17 FRESE PIANE A 45° PER RETTIFICARE LE SEDI DELLE VALVOLE

2103.00



ORIGINALI COSMOS

Con denti rettificati, per moto, auto, autotreni e trattori. In cassetta di legno lucidato
Composizione:
- 1 Serie completa di 15 frese con Ø da mm 23 a 60 (tipo 45° + 55°)
- 2 Frese piane e coniche a 55° Ø mm 33 - 38
- 10 Guide art. 2109 - Ø gambo da 6 a 12,7
- 1 Maniglia art. 2110

Codice	2103.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI CON 17 FRESE PIANE A 60° PER RETTIFICARE LE SEDI DELLE VALVOLE

2104.00



ORIGINALI COSMOS

Con denti rettificati, per moto, auto, autotreni e trattori. In cassetta di legno lucidato
Composizione:
- 1 Serie completa di 15 frese con Ø da mm 23 a 60 (tipo 60° + 55°)
- 2 Frese piane e coniche a 55° Ø mm 33 - 38
- 10 Guide art. 2109 - Ø gambo da 6 a 12,7
- 1 Maniglia art. 2110

Codice	2104.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI CON 17 FRESE BIANGOLARI 45/60° PER RETTIFICARE LE SEDI DELLE VALVOLE

2105.00



ORIGINALI COSMOS

Con denti rettificati, per moto, auto, autotreni e trattori. In cassetta di legno lucidato
Composizione:
- 1 Serie completa di 15 frese con Ø da mm 23 a 60 (tipo 45/60° + 55/55°)
- 2 Frese piane e coniche a 55° Ø mm 33 - 38
- 10 Guide art. 2109 - Ø gambo da 6 a 12,7
- 1 Maniglia art. 2110

Codice	2105.00.000
Prezzo €	

Articolo

2106.00



FRESE PIANE A 45° PER SEDI VALVOLE CON DENTI RETTIFICATI

Codice	2106.00.023	2106.00.025	2106.00.028	2106.00.030	2106.00.033	2106.00.035	2106.00.038
Ø mm	23	25	28	30	33	35	38
Prezzo €							
Codice	2106.00.040	2106.00.043	2106.00.045	2106.00.048	2106.00.050	2106.00.053	2106.00.055
Ø mm	40	43	45	48	50	53	55
Prezzo €							
Codice	2106.00.060						
Ø mm	60						
Prezzo €							

2107.00



FRESE PIANE A 60° PER SEDI VALVOLE CON DENTI RETTIFICATI

	2107.00.023	2107.00.025	2107.00.028	2107.00.030	2107.00.033	2107.00.035	2107.00.038
Ø mm	23	25	28	30	33	35	38
Prezzo €							
Codice	2107.00.040	2107.00.043	2107.00.045	2107.00.048	2107.00.050	2107.00.053	2107.00.055
Ø mm	40	43	45	48	50	53	55
Prezzo €							
Codice	2107.00.060						
Ø mm	60						
Prezzo €							

2108.00



FRESE BIANGOLARI 45/60° PER SEDI VALVOLE CON DENTI RETTIFICATI

	2108.00.023	2108.00.025	2108.00.028	2108.00.030	2108.00.033	2108.00.035	2108.00.038
Ø mm	23	25	28	30	33	35	38
Prezzo €							
Codice	2108.00.040	2108.00.043	2108.00.045	2108.00.048	2108.00.050	2108.00.053	2108.00.055
Ø mm	40	43	45	48	50	53	55
Prezzo €							
Codice	2108.00.060						
Ø mm	60						
Prezzo €							


2109.00



GUIDE PER FRESE SEDI VALVOLE

	2109.00.003	2109.00.006	2109.00.009	2109.00.012	2109.00.015	2109.00.018	2109.00.021
Ø gambo mm	6	7	7,5	8	9	10	11
Prezzo €							
Codice	2109.00.024	2109.00.027					
Ø gambo mm	12	12,7					
Prezzo €							

2110.00



MANIGLIE PER GUIDE ART. 2109

	2110.00.000
Lunghezza mm	155
Prezzo €	

2120.00



MARTINETTI IDRAULICI A BOTTIGLIA - MODELLO A 1 PISTONE

Con valvola limitatrice di carico. Costruiti interamente con acciaio di qualità ad alta resistenza, offrono le più ampie garanzie di funzionamento e durata. Il gruppo valvole è raccolto in un unico blocco montato sotto il pistoncino della pompa ed è facilmente ispezionabile per la pulizia. Le guarnizioni di tenuta sono prodotte con i migliori materiali in commercio. Gli anelli di guida dei pistoni sono eseguiti in bronzo antifrizione. Completi di leva di manovra. I martinetti ad 1 pistone sono dotati dello scarico a fine corsa.
* Con maniglia di trasporto
** Tipo basso

Codice	2120.00.015	2120.00.030	2120.00.050	2120.00.080	2120.00.100	2120.00.120	2120.00.130
Portata ton.	1,5	3	5	8	10	12 *	15 **
Altezza minima mm	181	204	210	230	230	230	155
Altezza max mm	346	360	445	485	458	453	265
Peso kg. circa	2,7	3,8	5,1	6,2	6,8	9,1	8
Prezzo €							
Codice	2120.00.150	2120.00.200	2120.00.230	2120.00.300	2120.00.500		
Portata Ton.	15	20 *	20 **	30 *	50 *		
Altezza minima mm	225	248	165	270	270		
Altezza max mm	440	487	290	530	430		
Peso kg. circa	10,2	12,0	9	19,3	41,0		
Prezzo €							

Articolo

MARTINETTI IDRAULICI A BOTTIGLIA - MODELLO A 2 PISTONI

2122.00

Costruiti interamente con acciaio di qualità ad alta resistenza offrono le più ampie garanzie di funzionamento e durata. Il gruppo valvole è raccolto in un unico blocco montato sotto il pistoncino della pompa ed è facilmente ispezionabile per la pulizia. Le guarnizioni di tenuta sono prodotte con i migliori materiali in commercio. Gli anelli di guida dei pistoni sono eseguiti in bronzo antifrizione. Completi di leva di manovra.
* Con maniglia di trasporto

	2122.00.001	2122.00.003	2122.00.004	2122.00.005	2122.00.006	2122.00.007
Portata ton.	3	5	9 *	12 *	15 *	20 *
Altezza minima mm	145	215	200	245	165	250
Altezza max mm	385	520	535	575	334	518
Peso kg. circa	5,2	9,6	10,3	16	16,2	25,2
Prezzo €						



MARTINETTI IDRAULICI A BOTTIGLIA - MODELLO A 3 PISTONI

2123.00

Costruiti interamente con acciaio di qualità ad alta resistenza offrono le più ampie garanzie di funzionamento e durata. Il gruppo valvole è raccolto in un unico blocco montato sotto il pistoncino della pompa ed è facilmente ispezionabile per la pulizia. Le guarnizioni di tenuta sono prodotte con i migliori materiali in commercio. Gli anelli di guida dei pistoni sono eseguiti in bronzo antifrizione. Completo di leva di manovra. Senza vite di rialzo.

	2123.00.000
Portata ton.	9
Altezza minima mm	210
Altezza max mm	560
Peso kg. circa	19
Prezzo €	



LETTINI PER MECCANICI

2125.00

Adatti per lavorare sotto i veicoli in genere. Dotati di appoggia testa morbido. Montati su 4 ruote girevoli.

Codice	2125.00.000
Lunghezza mm	1.000
Larghezza mm	440
Peso kg.	7 ca
Prezzo €	



CAVALLETTI DI SOSTEGNO PER AUTOVETTURE

2130.00

Regolabili in altezza. Base triangolare.

Codice	2130.00.000
Modello	normale
Altezza minima mm	300
Altezza max. mm	500
Portata ton.	1
Prezzo €	



CAVALLETTI DI SOSTEGNO PER AUTOCARRI

2135.00

Regolabili in altezza. Base triangolare.

Codice	2135.00.000
Modello	normale
Altezza minima mm	410
Altezza max. mm	680
Portata ton.	3,5
Prezzo €	



CAVALLETTI DI SOSTEGNO PER AUTOVETTURE E AUTOCARRI - TIPO BASSO

2136.00

Regolabili in altezza. Base quadrata. Con vite dotata di cuscinetto reggispinta.

Codice	2136.00.000
Altezza minima mm	470
Altezza max. mm	680
Portata ton.	15
Prezzo €	



Articolo

2137.00



CAVALLETTI DI SOSTEGNO PER AUTOVETTURE E AUTOCARRI - TIPO ALTO

Regolabili in altezza. Base quadrata. Con vite dotata di cuscinetto reggispinta.

Codice	2137.00.000
Altezza minima mm	680
Altezza max. mm	1.170
Portata ton.	15
Prezzo €	

2138.00



CAVALLETTI DI SOSTEGNO PER AUTOVETTURE E AUTOCARRI - TIPO BASSO RINFORZATO

Regolabili in altezza. Base quadrata. Con fori a spina guidata (parte scorrevole tornita).

Codice	2138.00.000
Altezza minima mm	420
Altezza max. mm	640
Portata ton.	15
Prezzo €	

2139.00



CAVALLETTI DI SOSTEGNO PER AUTOVETTURE E AUTOCARRI - TIPO ALTO RINFORZATO

Regolabili in altezza. Base quadrata. Con fori a spina guidata (parte scorrevole tornita).

Codice	2139.00.000
Altezza minima mm	650
Altezza max. mm	1.070
Portata ton.	15
Prezzo €	

2140.00




CAVALLETTI ROTATIVI PORTA MOTORI

ORIGINALI OMCN

Per la revisione dei motori delle autovetture.
Con vasca porta attrezzi e staffa di attacco universale.

Codice	2140.00.000
Prezzo €	

2141.00




ATTREZZI PER LA RIPARAZIONE DEI CAMBI

Per cavalletto art. 2140

Codice	2141.00.000
Prezzo €	

2142.00




ATTREZZI PER LE RIPARAZIONI DELLE TESTATE

Per cavalletto art. 2140

Codice	2142.00.000
Prezzo €	

2153.00



SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO - SERIE CORTA A GRANDE ALZATA

ORIGINALI OMCN

Robusti e maneggevoli. Con manico smontabile.
Particolarmente indicati per officine e autorimesse. Cilindri interni in tubo d'acciaio trafilato a freddo, pistone e stantuffo della pompa in acciaio speciale ad alta resistenza.

Codice	2153.00.012	2153.00.015
Portata ton.	1,2	1,5
Peso kg.	59	60
A/B	1.840/950	1.840/950
C/D	145/210	145/210
E	800	800
Prezzo €		

Articolo

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO - SERIE CORTA

2154.00

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 2153.00.



Codice	2154.00.001	2154.00.002	2154.00.003	2154.00.004
Portata ton.	0,8	1,2	1,5	2,5
Peso kg.	14	35	36	51
A/B	1.030/585	1.580/650	1.580/650	1.640/760
C/D	95/120	135/200	135/200	145/210
E	415	525	525	610
Prezzo €				

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO - SERIE MEDIA

2155.00

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 2153.00.



Codice	2155.00.015	2155.00.020	2155.00.025	2155.00.030	2155.00.040	2155.00.050	2155.00.070
Portata ton.	1,5	2	2,5	3	4	5	7
Peso kg.	45	52	54	56	78	80	90
A/B	1.900/1.190	2.100/1.260	2.100/1.280	2.100/1.280	2.280/1.480	2.360/1.530	2.450/1.630
C/D	130/175	130/175	140/185	140/185	145/185	155/185	160/195
E	520	520	520	520	540	550	550
Prezzo €							

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO - SERIE A GRANDE ALZATA

2156.00

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 2153.00.



Codice	2156.00.015	2156.00.030	2156.00.031	2156.00.050
Portata ton.	1,5	3	3	5
Peso kg.	78	91	140	170
A/B	2.500/1.670	2.550/1.750	2.710/1.790	2.710/1.790
C/D	130/195	135/205	150/225	150/225
E	850	875	1.030	1.030
Prezzo €				

SET 4 ESTRATTORI PER VITI E DADI GB GRABIT

2169.00

ORIGINALI BOA GRABIT



Produzione inglese.
In acciaio temprato di alta qualità.
Serie di puntali per rimuovere in modo pulito 14 differenti tipi di viti e bulloni danneggiati o incastrati nel metallo, nel legno o in qualunque altro materiale. In pratici astucci di plastica.
Confezionati in blister appendibili.

Codice	2169.00.000
Prezzo €	

ESTRATTORI CONICI PER VITI SPEZZATE

2170.00

ORIGINALI TJDRILLS



In acciaio legato. Tipo conico. Adatti per estrarre viti spezzate.

Codice	2170.00.001	2170.00.002	2170.00.003	2170.00.004	2170.00.005	2170.00.006	2170.00.007
Per viti M	3-6	6-8	8-11	11-14	14-18	18-24	24-33
Ø perforazione mm	2,20	3,00	3,30	4,75	6,35	9,50	12,70
Ø gambo mm	3,8	4,8	6,4	8,4	10,9	14,9	18,9
Prezzo €							

Codice	2170.00.008
Per viti M	33-50
Ø perforazione mm	19,00
Ø gambo mm	24,9
Prezzo €	

ASSORTIMENTI CON 5 ESTRATTORI CONICI PER VITI SPEZZATE

2171.00

ORIGINALI TJDRILLS



In acciaio legato. Tipo conico. Adatti per estrarre viti spezzate.
Composizione:
Art. 2170.00 per viti da mm 3-6, 6-8, 8-11, 11-14, 14-18.
In pratico astuccio di plastica.

Codice	2171.00.000
Prezzo €	

Articolo

2172.00



ASSORTIMENTI 6 ESTRATTORI CONICI PER VITI SPEZZATE

ORIGINALI TJDRILLS

In acciaio legato. Tipo conico. Adatti per estrarre viti spezzate.
Composizione:
Art. 2170.00 per viti da mm 3-6, 6-8, 8-11, 11-14, 14-18, 18-24.
In pratico astuccio di plastica.

Codice	2172.00.000
Prezzo €	

2175.00




ASSORTIMENTI 8 ESTRATTORI CONICI PER VITI SPEZZATE

ORIGINALI TJDRILLS

In acciaio legato. Tipo conico. Adatti per estrarre viti spezzate.
Composizione:
Art. 2170.00 per viti da mm 3-6, 6-8, 8-11, 11-14, 14-18, 18-24, 24-33, 33-50.
In pratico astuccio di plastica.

Codice	2175.00.000
Prezzo €	

2180.00



ESTRATTORI DI PRIGIONIERI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 300
Attacco esagonale mm 19. Momento torcente 150 Nm.

Codice	2180.00.001	2180.00.002	2180.00.003
Capacità di presa Ø mm	5-15	10-19	18-28
Prezzo €			

2181.00



ESTRATTORI DI PRIGIONIERI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 301
Attacco esagonale mm 19. Misura unica per Ø da 5 a 20 mm. Momento torcente 120 Nm.

Codice	2181.00.000
Prezzo €	

2183.00



ESTRATTORI DI PRIGIONIERI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 303
Attacco esagonale mm 21. Particolarmente idoneo per l'uso in spazi estremamente ridotti.
Momento torcente 100 Nm.

Codice	2183.00.006	2183.00.008	2183.00.010	2183.00.012
Capacità di presa Ø mm	6	8	10	12
Prezzo €				

2183.50



ASSORTIMENTI ESTRATTORI ART. 2183

ORIGINALI NEXUS

In cassetta plastica
Composizione:
- 4 estrattori da mm 6 - 8 - 10 - 12

Codice	2183.50.000
Prezzo €	

Articolo

ESTRATTORI CON DUE BRACCI

2185.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 100
Acciaio forgiato in esecuzione robusta.
Vite con tempra ad induzione.
Per estrazioni difficili con bracci reversibili per interni ed esterni.
Utilizzabili per notevoli profondità con l'ausilio dei bracci supplementari.

Codice	2185.00.010	2185.00.015	2185.00.020	2185.00.025	2185.00.030	2185.00.035	2185.00.040
Apertura min-max mm (interni)	20-90	25-130	50-160	60-200	80-250	80-350	110-520
Lunghezza bracci mm	100	100	150	150	200	200	200
Apertura min-max mm (esterni)	70-130	80-180	105-220	120-270	160-330	160-420	195-600
Momento torcente Nm	80	80	150	150	320	320	360
Asta centrale L/SW	130/17	130/17	210/22	210/22	280/27	280/27	280/27
Prezzo €							

Codice	2185.00.050
Apertura min-max mm (interni)	170-640
Lunghezza bracci mm	225
Apertura min-max mm (esterni)	260-715
Momento torcente Nm	400
Asta centrale L/SW	310/36
Prezzo €	

BRACCI DI RICAMBIO PER ESTRATTORI ART. 2185

2186.00

ORIGINALI NEXUS



Tipo con lunghezza standard.

	2186.00.001	2186.00.002	2186.00.003	2186.00.005
Lunghezza mm	100	150	200	225
Per estrattori con apertura mm	20-90 25-130	50-160 60-200	80-250 80-350 110-520	170-640
Prezzo €				

BRACCI DI RICAMBIO PER ESTRATTORI ART. 2185

2187.00

ORIGINALI NEXUS



Tipo extra-lungo supplementare.

Codice	2187.00.120	2187.00.125	2187.00.222	2187.00.230	2187.00.330	2187.00.340	2187.00.350
Lunghezza mm	200	250	220	300	300	400	500
Per estrattori con apertura mm	20-90 25-130	20-90 25-130	50-160 60-200	50-160 60-200	80-250 80-350 110-520	80-250 80-350 110-520	80-250 80-350 110-520
Prezzo €							

Codice	2187.00.351	2187.00.530	2187.00.540	2187.00.550	2187.00.551
Lunghezza mm	300 A 500	325	425	525	400 ÷ 700
Per estrattori con apertura mm	80-250 80-350 110-520	170-640	170-640	170-640	170-640
Prezzo €					

ESPOSITORI CON 5 ESTRATTORI ART. 2185

2188.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 100-ST
Composizione:
5 estrattori Art. 2185 con apertura:
- mm 20-90
- mm 25-130
- mm 50-160
- mm 60-200
- mm 80-250.

	2188.00.000
Prezzo €	

Articolo
2190.00



MARTINETTI IDRAULICI PER ESTRATTORI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 105
Servono per aumentare uniformemente la potenza di estrazione.
Il martinetto va posto fra la vite di pressione ed il pezzo da estrarre.
Azionando la vite del pistone si aumenta la pressione di estrazione con gradualità e senza sforzo.

Codice	2190.00.000	2190.00.001
Pressione ton.	8	15
Corsa pistone mm	8	12
Max momento torcente Nm	60	70
Prezzo €		

2191.00



ESTRATTORI CON DUE BRACCI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 90
In acciaio forgiato. In esecuzione robusta con bracci reversibili per interni ed esterni.

Codice	2191.00.010	2191.00.020	2191.00.025	2191.00.030	2191.00.040	2191.00.050
Apertura min-max mm	15-80	15-120	20-160	20-200	40-250	40-350
Lunghezza bracci mm	100	100	150	150	200	200
Momento torcente Nm	60	60	120	120	150	150
Asta centrale SW	17	17	22	22	27	27
Asta centrale L	130	130	210	210	280	280
Prezzo €						

2192.00



BRACCI DI RICAMBIO PER ESTRATTORI ART. 2191

ORIGINALI NEXUS

	2192.00.001	2192.00.002	2192.00.003
Lunghezza mm	100	150	200
Per estrattori con apertura mm	15-80 15-120	20-160 20-200	40-250 40-350
Prezzo €			

2193.00



ESTRATTORI CON 3 BRACCI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 113
In acciaio di qualità. Bracci reversibili per interni ed esterni nella versione normale di dotazione e nel tipo prolungato per l'uso in profondità maggiori.

Codice	2193.00.010	2193.00.015	2193.00.020	2193.00.025
Apertura min-max mm	20-90	25-130	50-160	60-200
Lunghezza bracci mm	100	100	150	150
Momento torcente Nm	90	90	180	180
Asta centrale SW	17	17	22	22
Asta centrale L	130	130	210	210
Prezzo €				

2194.00



SERIE 3 BRACCI DI RICAMBIO PER ESTRATTORI ART. 2193

ORIGINALI NEXUS

Tipo con lunghezza standard.

Codice	2194.00.001	2194.00.002
Lunghezza mm	100	150
Per estrattori con apertura mm	20-90 25-130	50-160 60-200
Prezzo €		

2195.00



SERIE 3 BRACCI DI RICAMBIO PER ESTRATTORI ART. 2193

ORIGINALI NEXUS


Tipo con lunghezza prolungata.

Codice	2195.00.120	2195.00.125	2195.00.222	2195.00.230
Lunghezza mm	200	250	220	300
Per estrattori con apertura mm	20-90 25-130	20-90 25-130	50-160 60-200	50-160 60-200
Prezzo €				

Articolo
2200.00

ESPANSORI A GRIFFE PER CUSCINETTI A RULLINO

ORIGINALI NEXUS



Mod. 51
Utilizzabili in combinazioni multiple. Ad esempio impiego degli espansori Mod. 51 con gli estrattori Mod. 52.

Codice	2200.00.001	2200.00.003	2200.00.005	2200.00.008	2200.00.010	2200.00.015	2200.00.020
Per fori min.-max Ø mm	5 - 7	7-9	9-12	10-13	13-17	14-19	16-21
Altezza "T" max mm	30	30	30	30	50	60	60
Perno "C" mm	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Max momento torcente Nm/tipo estrattore	3 / 52-1	7 / 52-1	12 / 52-1	15 / 52-1	24 / 52-1	28 / 52-1	32 / 52-1
SW 1 mm SW 2 mm	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13	10 - 13
Prezzo €							

Codice	2200.00.025	2200.00.030	2200.00.035	2200.00.040	2200.00.050	2200.00.053	2200.00.056
Per fori min.-max Ø mm	18-23	20-25	25-30	30-37	35-42	38-45	43-50
Altezza "T" max mm	60	60	60	70	70	70	70
Perno "C" mm	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Max momento torcente Nm/tipo estrattore	40 / 52-1	40 / 52-1	40 / 52-1	45 / 52-1 52-1,5	45 / 52-1 52-1,5	45 / 52-1 52-1,5	45 / 52-1 52-1,5
SW 1 mm SW 2 mm	10 - 17	10 - 17	10 - 17	17 - 22	17 - 22	17 - 22	17 - 22
Prezzo €							

Codice	2200.00.060	2200.00.065
Per fori min.-max Ø mm	45-55	50-60
Altezza "T" max mm	100	100
Perno "C" mm	G 3/8"	G 3/8"
Max momento torcente Nm/tipo estrattore	45 / 52-2	45 / 52-2
SW 1 mm SW 2 mm	19 - 27	19 - 27
Prezzo €		

ESTRATTORI PER ESPANSORI

2202.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 52
Con vite a filettatura interna ed esterna.

Codice	2202.00.010	2202.00.015	2202.00.020	2202.00.030	2202.00.040
Apertura min-max mm	35-75	60-130	60-130	60-210	55-205
Mod. Nexus	52-1	52-1,5	52-2	52-3	52-4
Adatti per espansori Art. 2200/2203	da 001 a 056 / 003	da 040 a 065 / 003 e 007	da 060 a 065 / 007	da 060 a 065 / 007 e 008	da 060 a 065 / 007-008
Attacco	M10	M10	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"
Asta filetto - SW	M16x1,5 - 12	M24x1,5 - 19	M24x1,5 - 19	M24x1,5 - 19	G 1/2"x14-22
Max momento torcente Nm	30	60	60	70	100
Prezzo €					

ESPANSORI A 3 GRIFFE PER CUSCINETTI A RULLI CON DIAMETRI MAGGIORATI

2203.00

ORIGINALI NEXUS




Mod. 51-E

	2203.00.003	2203.00.007	2203.00.008
Per fori min.-max Ø mm	25-40	40-75	70-115
Altezza "T" max mm	45	100	130
Perno "C" mm	M10	G 3/8"	G 3/8"
Max momento torcente Nm tipo estrattore	45 / 52-1	45 / 52-2	45 / 52-2
SW1 - SW2	13 - 19	17 - 27	19 - 27
Prezzo €			

ESTRATTORI A MASSA BATTENTE PER CUSCINETTI A SFERE E A RULLI

2204.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 52-0
Sono utili per le estrazioni in spazi ristretti e possono quindi sostituire, in base alle esigenze, gli estrattori mod. 52 (Art. 2202). Adatti per tutti i cuscinetti. Muniti di asta con filettatura interna per l'uso con gli espansori art. 2200 e 2203. Il congegno a colpo è incorporato nell'attrezzo.

Codice	2204.00.001	2204.00.002	2204.00.003
Mod. Nexus	52-01	52-02	52-03
Per espansori art. 2200 grd.	da 001 a 020	da 025 a 056	da 060 a 065
Per espansori art. 2203 grd.	003	003	007-008
Attacco "C"	M10	M10	G3/8"
Barra di scorrimento mm	Ø 10x170	Ø 16x250	Ø 16x250
Prezzo €			

Articolo
2206.00




ESTRATTORI PER CUSCINETTI A RULLI CONICI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 200
Per anelli interni di cuscinetti con Ø mm 5 fino a 32. Adatti per motori elettrici, dinamo, magneti, ecc. Funziona come un normale mandrino a 3 griffe.

Codice	2206.00.000
Apertura min-max mm	Ø 5 a 32
Max momento torcente Nm	60
Punta di pressione	Ø 6x30 mm
Prezzo €	

2207.00



ESTRATTORI UNIVERSALI PER SEMIASSI E TAMBURI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 146
Con massa battente scorrevole sull'asse di manovra. Piastra con 4 cave di posizionamento. Adatti per vetture Opel, Ford, Volkswagen, ecc. Utilizzabili per Ø da 100 a 150 mm.

Codice	2207.00.000
Diametro d'uso mm	100-150
Perno fino a mm	14
Ø barra di scorrimento mm	16x330
Ø misure martello mm	60x100
Prezzo €	

2208.00



ESTRATTORI A BRACCI SCORREVOLI PER TAMBURI DEI FRENI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 150
Per automezzi con Ø mm 225 massimo fra gli assi dei fori. Max momento torcente Nm 280. Bracci intercambiabili e scorrevoli tangenzialmente per l'adattamento alla posizione dei bulloni.
Vite autocentrante per consentire l'interdipendenza di movimento dei bracci. Filetto R 3/4".
Lunghezza mm 210. Con dado di manovra SW27. Il movimento assiale dell'asta permette l'uso del martello senza danneggiare il filetto. Indicati per sforzi elevati.

Codice	2208.00.003	2208.00.004	2208.00.005
Numero dei bracci	3	4	5
Prezzo €			

2209.00



ESTRATTORI A BRACCI SCORREVOLI PER TAMBURI DEI FRENI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 155
Per automezzi con Ø mm 250 massimo fra gli assi dei fori. Max manometro torcente Nm 280. Bracci intercambiabili e scorrevoli tangenzialmente per l'adattamento alla posizione dei bulloni. Vite autocentrante per consentire l'interdipendenza di movimento dei bracci. Filetto R 3/4". Lunghezza mm 210. Con dado di manovra SW27. La particolare forma della base di appoggio preserva i dadi da eventuali danneggiamenti.

Codice	2209.00.003	2209.00.004	2209.00.005
Numero dei bracci	3	4	5
Prezzo €			



SEPARATORI CON VITI DI SCORRIMENTO

ORIGINALI NEXUS

Mod. 170
Per cuscinetti, ruote dentate, pulegge, ecc. Si impiegano con presa dall'esterno, nei casi in cui non vi sia la possibilità di usare un normale estrattore per mancanza dello spazio occorrente per la sede dei ganci.

Codice	2212.00.000	2212.00.001	2212.00.002	2212.00.003	2212.00.004	2212.00.005
Apertura min-max mm	5-60	12-75	22-115	25-155	30-220	40-280
Per estrattore Mod.	172-0 e 172-1	172-1	172-2	172-3	172-4	172-5
Filetto collegamento	M12	M12	M16	M20x1,5	M20x1,5	M24x1,5
Barre di scorrimento - Filetto x L	M10x120	M12x140	M16x1,5x180	M20x1,5x250	M24x1,5x410	M28x1,5x410
Barre di scorrimento - SW	17	19	24	30	36	41
Prezzo €						

Articolo

ESTRATTORI PER SEPARATORI

ORIGINALI NEXUS



Mod. 172 - Per cuscinetti, ruote dentate, pulegge, ecc. Si impiegano con presa dall'esterno, nei casi in cui non vi sia la possibilità di usare un normale estrattore per mancanza dello spazio occorrente per la sede dei ganci.

	2213.00.001	2213.00.002	2213.00.003	2213.00.004	2213.00.005
Apertura min-max mm	40-115	55-205	90-260	100-360	140-435
Lunghezza bracci mm	150	210	315	305	320
Per separatore mod.	170-0-1	170-2	170-3	170-4	170-5
Viti di attacco - L viti mm	M12 - 200	M16 - 280	M20x1,5 - 370	M20x1,5 - 370	M24x1,5 - 460
Vite centrale Filetto x L - SW	M14x130 - 17	G 1/2"x210 - 22	G 1/2"x210 - 22	G 3/4"x280 - 27	G 1"x370 - 36
Prezzo €					

COPPIE VITI CORTE PER ESTRATTORI ART. 2213

ORIGINALI NEXUS



Codice	2214.00.012	2214.00.016	2214.00.020
L mm	100	100	100
Filetto M	12	16	20x1,5
Per estrattori	172 - 0 e 1	172 - 2	172 - 3 e 4
Prezzo €			

ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE CON FLANGIA, VITE E LEVA AD INNESTO

ORIGINALI NEXUS



Mod. 60 (SENZA BRACCI - SOLO SUPPORTO)
Per l'estrazione di cuscinetti ove non è possibile la presa interna ed esterna.
I bracci vengono inseriti direttamente nella sede delle sfere, nella scanalatura dell'anello esterno.

Codice	2215.00.001	2215.00.002	2215.00.003	2215.00.004	2215.00.005
Grd. N°	1	2	3	4	5
Prezzo €					

SERIE 4 BRACCI PER ESTRATTORI ART. 2215

ORIGINALI NEXUS



Mod. 61

Codice	2216.00.001	2216.00.002	2216.00.003	2216.00.004
Lunghezza mm	120	120	130	130
Per estrattore	Mod. 60 - grd. 1	Mod. 60 - grd. 1	Mod. 60 - grd. 2	Mod. 60 - grd. 2-3
Prezzo €				
Codice	**2216.00.005**	**2216.00.006**	**2216.00.007**	**2216.00.008**
Lunghezza mm	150	150	190	190
Per estrattore	Mod. 60 - grd. 2-3-4-5	Mod. 60 - grd. 3-5	Mod. 60 - grd. 4	Mod. 60 - grd. 5
Prezzo €				

2216.00

ASSORTIMENTI DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERA

ORIGINALI NEXUS



Mod. 60-G In cassetta metallica
Composizione assortimento:
- 5 estrattori Art. 2215 gr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- 8 serie bracci Art. 2216 gr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 1 leva ad innesto

Codice	2218.00.000
Prezzo €	

2218.00

ESTRATTORI SEMIAUTOMATICI A DUE BRACCI

ORIGINALI NEXUS



Mod. 314 - Con griffe a terminali appuntiti per l'uso in spazi particolarmente angusti.

Codice	2223.00.001	2223.00.002	2223.00.003
Apertura min-max mm	6-100	10-140	15-140
Lunghezza bracci mm	70-85	85-120	125-155
Max momento torcente Nm	25	60	80
Filetto x L	M10x105	M14x130	M14x200
Asta centrale - SW	12	17	17
Prezzo €			

2223.00

Articolo



ESTRATTORI A FORCELLA PER GLI SNODI SFERICI DEGLI STERZI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 166

Codice	2224.00.001	2224.00.002	2224.00.003	2224.00.004	2224.00.005
Apertura mm	18	23	31	35	45
Lunghezza mm	330	330	330	350	350
Prezzo €					

2225.00




ESTRATTORI PER SNODI STERZI DI AUTOVEICOLI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 167

Codice	2225.00.001	2225.00.002	2225.00.003	2225.00.004	2225.00.005
Dimensioni A mm	18	25	29	40	45
Dimensioni B mm	40	50	60	80	90
Dimensioni C mm	40	50	60	80	100
Max momento torcente Nm	50	120	160	280	400
Vite centrale Filetto x L - SW	M14x60 - 17	M16x60 - 17	M18x75 - 19	G1/2"x110 - 22	G3/4"x125 - 27
Prezzo €					

2226.00



ESTRATTORI PER SNODI STERZI DI AUTOVEICOLI

ORIGINALI NEXUS

Codice	2226.00.001	2226.00.002
Dimensioni A mm	20	33
Dimensioni B mm	14	16
Dimensioni C mm	43	55
Max momento torcente Nm	60	60
Vite centrale Filetto x L - SW	M14x60 - 17	M16x60 - 17
Mod. Nexus	167 - N1	165 - 1
Prezzo €		

2227.00



ESTRATTORI CON BRACCIO SNODATO PER SNODI STERZI DI AUTOVEICOLI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 168

Codice	2227.00.000
Forcella mm	18-22
Apertura mm	Max 50
Momento torcente Nm	70
Filetto x L	M14x35
Vite di spinta - SW	19
Prezzo €	

2228.00



ESTRATTORI CON BRACCIO A LEVA PER SNODI STERZI DI AUTOVEICOLI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 169

Codice	2228.00.001	2228.00.002	2228.00.004
Forcella mm	24	24	36
Apertura mm	Max 50	60-80	Max 90
Momento torcente Nm	40	40	200
Filetto x L	M16x70	M16x90	M18x120
Vite di spinta - SW	17	17	22
Prezzo €			

2229.00



ESTRATTORI CON BRACCIO A LEVA PER SNODI STERZI DI AUTOVEICOLI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 169-5

Codice	2229.00.000
Forcella mm	45
Apertura mm	115
Momento torcente Nm	200
Filetto x L	M24x150
Vite di spinta - SW	27
Prezzo €	

Articolo

ESTRATTORI PER VOLANTI DI GUIDA CON 3 BRACCI E ANELLO DI ESTRAZIONE PROTETTO CON GOMMA

2231.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 182

Codice	2231.00.000
Apertura min-max mm	160
Lunghezza bracci mm	120
Momento torcente Nm	70
Filetto x L	M14x130
Vite di manovra - SW	17
Prezzo €	

ESTRATTORI PER VOLANTI DI GUIDA A 4 GANCI

2232.00

ORIGINALI NEXUS




Mod. 185-40

Codice	2232.00.000
Apertura min-max mm	90
Lunghezza bracci mm	135
Momento torcente Nm	30
Filetto x L	M14x130
Vite di manovra - SW	17
Prezzo €	

COPPIE TIRANTI PER I MOLLONI DELLE SOSPENSIONI

2233.00

ORIGINALI NEXUS




Mod. 164 PK
Sono utensili da usare in coppia e sono composti da un'asta filettata, con 2 naselli scorrevoli e con dadi di pressione. Adatti per comprimere e bloccare le molle ad espansione, di poche spire, ma di grande potenza.
I ganci scorrevoli sono rivestiti in materiale sintetico.

Codice	2233.00.000
Altezza mm	240
Apertura Ø min-max mm	110-180
Per veicoli con peso max Kg	2.000
Filetto x L	M18x280
Vite di manovra - SW	19
Prezzo €	

COPPIE TIRANTI PER I MOLLONI DELLE SOSPENSIONI

2234.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 164 SK

Codice	2234.00.200	2234.00.300	2234.00.400
Altezza mm	200	300	400
Apertura Ø min-max mm	110-180	110-180	110-180
Per veicoli con peso max Kg	2.000 kg.	2.000 kg.	2.000 kg.
Filetto x L	M16x280	M16x380	M16x480
Vite di manovra - SW	17	17	17
Prezzo €			

SPACCADADI IDRAULICI MODELLO APERTO

2235.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 310
Qualità massima. Con taglienti temprati ad induzione.
Per rompere dadi arruginiti e ossidati senza rovinare il filetto dei bulloni.
Per taglio dadi fino alla Classe 10.

Codice	2235.00.001	2235.00.002
Apertura min-max mm	SW 7-22	SW 22-36
Per dadi da	M4-M14	M14-M24
Momento torcente Nm	45	80
Filetto x L	M10x40	M14x60
Vite di pressione - SW	17	19
Prezzo €		

Articolo
2236.00


Grd. 000-001


Grd. 002-003

SPACCADADI IDRAULICI MODELLO AD ANELLO

ORIGINALI NEXUS

Mod. 311
Qualità massima. Con taglienti temprati ad induzione. Per rompere dadi arruginiti e ossidati senza rovinare il filetto dei bulloni. Per taglio dadi fino alla Classe 6.

Codice	2236.00.000	2236.00.001	2236.00.002	2236.00.003
Apertura min-max mm	SW 4-10	SW 4-17	SW 8-24	SW 19-36
Per dadi da	M6	M10	M16	M24
Momento torcente Nm	10	40	60	80
Filetto x L	M10x25	M14x40	M16x40	M18x50
Vite di pressione - SW	14	17	17	27
Prezzo €				


Grd. 001 Grd. 002

ESTRATTORI CON DUE BRACCI - SERIE MINI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 141
In acciaio forgiato. Per interni. Adatti per estrarre cuscinetti, ingranaggi e pulegge.

Codice	2237.00.001	2237.00.002
Apertura min-max mm	10-60	10-70
Lunghezza bracci mm	40	44/74
Momento torcente Nm	18	20
Filetto x L	M8x25	M8x85
Vite di manovra - SW	10	10
Prezzo €		



ESTRATTORI UNIVERSALI CON DUE BRACCI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 141-3
In acciaio forgiato. Per interni. Adatti per estrarre cuscinetti, ingranaggi e pulegge.

Codice	2239.00.000
Apertura min-max mm	10-90
Lunghezza bracci mm	84
Momento torcente Nm	24
Vite di manovra - Filetto x L	M10x105
Vite di manovra - SW	12
Prezzo €	

2242.00



ESTRATTORI CON DUE BRACCI REGOLABILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 115
In acciaio forgiato. Per interni. Adatti per estrarre cuscinetti, ingranaggi e pulegge.

Codice	2242.00.001	2242.00.002
Apertura min-max mm	20-170	20-230
Lunghezza bracci mm	130	200
Momento torcente Nm	50	60
Filetto x L	M14x130	M18x240
Vite di manovra - SW	17	19
Prezzo €		



ESTRATTORI CON DUE BRACCI SNODATI REVERSIBILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 131
In acciaio forgiato. Per interni. Adatti per estrarre cuscinetti, ingranaggi e pulegge.

Codice	2243.00.000
Apertura min-max mm	20-150
Lunghezza bracci mm	85
Momento torcente Nm	50
Filetto x L	M14x130
Vite di manovra - SW	17
Prezzo €	

Articolo

ESTRATTORI CON DUE BRACCI SNODATI REVERSIBILI

2244.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 132
In acciaio forgiato. Per interni. Adatti per estrarre cuscinetti, ingranaggi e pulegge.

Codice	2244.00.000
Apertura min-max mm	40-220
Lunghezza bracci mm	130
Momento torcente Nm	60
Filetto x L	M18x240
Vite di manovra - SW	19
Prezzo €	

ESTRATTORI CON DUE BRACCI REGOLABILI

2251.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 135
In acciaio forgiato. Per interni. Adatti per estrarre cuscinetti, ingranaggi e pulegge.

Codice	2251.00.000	2251.00.001	2251.00.002	2251.00.003	2251.00.004	2251.00.005	2251.00.006
Apertura min-max mm	18-100	20-200	35-250	50-300	50-350	50-400	50-450
Lunghezza bracci mm	85	150	220	250	350	400	450
Momento torcente Nm	20	50	60	120	120	120	120
Filetto x L	M10x105	M14x130	M18x240	G1/2"x270	G1/2"x270	G1/2"x270	G1/2"x270
Vite di manovra - SW	12	17	19	22	22	22	22
Prezzo €							

Codice	2251.00.007	2251.00.010
Apertura min-max mm	50-500	50-500
Lunghezza bracci mm	500	650
Momento torcente Nm	120	120
Filetto x L	G1/2"x270	G1/2"x270
Vite di manovra - SW	22	22
Prezzo €		

ESTRATTORI CON DUE BRACCI INTERCAMBIABILI - CON GANCI A PROFILO INTERCAMBIABILE "KRALLEX"

2252.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 100-0
Acciaio forgiato in esecuzione robusta . Vite con tempra ad induzione. Per estrazioni difficili con bracci reversibili per interni ed esterni. Utilizzabili per notevoli profondità con l'ausilio dei bracci supplementari.

Codice	2252.00.001	2252.00.005
Apertura min-max mm	20-90	25-130
Lunghezza bracci mm	100	100
Momento torcente Nm	60	60
Filetto x L	M14x130	M14x130
Asta centrale - SW	17	17
Prezzo €		

COPPIE BRACCI DI RICAMBIO PER ESTRATTORI ART. 2252



ORIGINALI NEXUS

NB. I bracci dell'articolo 2253 sono utilizzabili anche per gli estrattori art. 2185 grd. 10 e 15

Codice	2253.00.010	2253.00.020	2253.00.025
Tipo	Standard	Prolungato	Prolungato
Lunghezza mm	100	200	250
Per estrattori art. 2252	grd. 001-005	grd. 001-005	grd. 001-005
Prezzo €			

ESTRATTORI A DUE BRACCI CON STAFFA DI BLOCCAGGIO FISSA

ORIGINALI NEXUS



Mod. 118. In acciaio forgiato.Con bracci reversibili per interni e per esterni. I bracci vengono compressi con l'apposita vite contro il pezzo in modo da garantire una sicura presa per l'estrazione.

	2254.00.001	2254.00.002	2254.00.003	2254.00.010
Apertura mm	80	100	150	40-50
Lunghezza bracci mm	90	110	150	70
Momento torcente Nm	120	120	150	35
Filetto x L	M18x130	G 1/2"x210	G1/2"x210	M18x110
Vite di manovra - SW	19	22	22	19
Prezzo €				

Articolo
2257.00



ESTRATTORI A DUE BRACCI CON STAFFA DI BLOCCAGGIO REGOLABILE

ORIGINALI NEXUS

Mod. 119
In acciaio forgiato. Con bracci reversibili per interni e per esterni. I bracci vengono compressi con l'apposita vite contro il pezzo in modo da garantire una sicura presa per l'estrazione.

Codice	2257.00.001	2257.00.002	2257.00.003
Apertura mm	110	150	150
Lunghezza bracci mm	170	270	330
Momento torcente Nm	120	120	150
Filetto x L	M18x240	G1/2"x270	G1/2"x270
Vite di manovra - SW	19	22	22
Prezzo €			

2258.00



ESTRATTORI CON TRE BRACCI REGOLABILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 116. In acciaio forgiato. Per interni.

Codice	2258.00.001	2258.00.002
Apertura min-max mm	20-170	20-230
Lunghezza bracci mm	130	200
Momento torcente Nm	60	70
Filetto x L	M14x130	M18x240
Vite di manovra - SW	17	19
Prezzo €		

2259.00



ESTRATTORI CON TRE BRACCI SNODATI REVERSIBILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 133. In acciaio forgiato. Per interni.

Codice	2259.00.000
Apertura min-max mm	20-150
Lunghezza bracci mm	85
Momento torcente Nm	60
Filetto x L	M14x130
Vite di manovra - SW	17
Prezzo €	

2262.00



ESTRATTORI CON TRE BRACCI SNODATI REVERSIBILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 134. In acciaio forgiato. Per interni.

Codice	2262.00.000
Apertura min-max mm	40-220
Lunghezza bracci mm	130
Momento torcente Nm	70
Filetto x L	M18x240
Vite di manovra - SW	19
Prezzo €	

2263.00



ESTRATTORI CON TRE BRACCI REGOLABILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 136. In acciaio forgiato. Per interni.

Codice	2263.00.000	2263.00.001	2263.00.002	2263.00.003	2263.00.004	2263.00.005	2263.00.006
Apertura min-max mm	18-100	20-200	35-250	50-300	50-350	50-400	50-450
Lunghezza bracci mm	85	150	220	250	350	400	450
Momento torcente Nm	25	60	70	220	220	220	220
Filetto x L	M10x105	M14x130	M18x240	G1/2"x270	G1/2"x270	G1/2"x270	G1/2"x270
Vite di manovra - SW	12	17	19	22	22	22	22
Prezzo €							

Codice	2263.00.007
Apertura min-max mm	50-500
Lunghezza bracci mm	500
Momento torcente Nm	220
Filetto x L	G1/2"x270
Vite di manovra - SW	22
Prezzo €	

Articolo

ESTRATTORI CON TRE BRACCI INTERCAMBIABILI - CON GANCI A PROFILO SPECIALE

2264.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 113-10
In acciaio forgiato in esecuzione robusta. Per interni. Vite con tempra ad induzione.
Per estrazioni difficili con bracci reversibili per interni ed esterni.
Utilizzabili per notevoli profondità con l'ausilio dei bracci supplementari.

	2264.00.010	2264.00.014	2264.00.020	2264.00.024
Apertura min-max mm	20-90	25-130	50-160	60-200
Lunghezza bracci mm	100	100	150	150
Momento torcente Nm	90	90	150	150
Filetto x L	M14x130	M14x130	G1/2"x210	G1/2"x210
Asta centrale - SW	17	17	22	22
Prezzo €				

SERIE TRE BRACCI DI RICAMBIO PER ESTRATTORI ART. 2264

2266.00




NB. I bracci dell'articolo 2266 sono utilizzabili anche per gli estrattori art. 2193 grd. 10 - 15 - 20 e 25

Codice	2266.00.001	2266.00.002	2266.00.003	2266.00.004	2266.00.005	2266.00.006
Tipo	Standard	Standard	Prolungato	Prolungato	Prolungato	Prolungato
Lunghezza mm	100	150	200	250	220	300
Per estrattori art. 2264	grd. 010-014	grd. 020-024	grd. 010-014	grd. 010-014	grd. 020-024	grd. 020-024
Prezzo €						

ESTRATTORI CON TRE BRACCI - SERIE MINI

2267.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 141-10 - In acciaio forgiato. Per interni.

Codice	2267.00.001	2267.00.002
Apertura min-max mm	10-60	10-70
Lunghezza bracci mm	40	44/74
Momento torcente Nm	20	21
Filetto x L	M8x85	M8x85
Vite di manovra - SW	10	10
Prezzo €		

ESTRATTORI UNIVERSALI CON TRE BRACCI

2268.00

ORIGINALI NEXUS




Mod. 141-30 - In acciaio forgiato. Per interni.

Codice	2268.00.000
Apertura min-max mm	10-90
Lunghezza bracci mm	84
Momento torcente Nm	40
Filetto x L	M10x105
Vite di manovra - SW	12
Prezzo €	

ESTRATTORI A DUE BRACCI TIPO MINI CON MANOVRA A CHIAVE

2269.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 140 - Per estrarre i morsetti delle batterie senza rovinarli.

Codice	2269.00.000
Apertura min-max mm	10-50
Lunghezza bracci mm	40
Momento torcente Nm	18
Filetto x L	M8x85
Asta centrale - SW	10
Prezzo €	

ESTRATTORI A DUE BRACCI TIPO MINI CON TRAVERSINO DI MANOVRA

2270.00

ORIGINALI NEXUS



Mod. 140-T - Per estrarre i morsetti delle batterie senza rovinarli.

Codice	2270.00.000
Apertura min-max mm	10-50
Lunghezza bracci mm	40
Momento torcente Nm	18
Filetto x L	M8x85
Prezzo €	

Articolo

2271.00



ESTRATTORI A DUE BRACCI TIPO MINI SEMIAUTOMATICO

ORIGINALI NEXUS

Mod. 314-1 SP
Per estrarre i morsetti delle batterie senza rovinarli. Griffe di aggancio sottili. Indicato in spazi ristretti.
Con fori di regolazione.

Codice	2271.00.000
Apertura min-max mm	6-100
Lunghezza bracci mm	70-85
Momento torcente Nm	18
Filetto x L	M10x105
Asta centrale - SW	12
Prezzo €	

2279.00



ESTRATTORI CON TRE BRACCI SCORREVOLI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 100 M
Per interni ed esterni. Bracci scorrevoli e reversibili. Funzionamento a vite meccanica.

Codice	2279.00.001	2279.00.002	2279.00.003
Apertura min-max mm	100-380	120-520	120-650
Lunghezza bracci mm	200	200	200
Momento torcente Nm	400	400	400
Filetto x L	G 1"x310	G 1"x310	G 1"x310
Vite di manovra - SW	36	36	36
Prezzo €			

2281.00



SERIE TRE BRACCI PER ESTRATTORI ART. 2279

ORIGINALI NEXUS

Codice	2281.00.200	2281.00.300	2281.00.400	2281.00.500
Lunghezza mm	200	300	400	500
Prezzo €				

2287.00



ESTRATTORI CON MARTINETTO IDRAULICO INCORPORATO CON 3 BRACCI SCORREVOLI E REVERSIBILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 100-H
In acciaio forgiato. Per interni ed esterni. Funzionamento a vite idraulica.

Codice	2287.00.001	2287.00.002	2287.00.003
Apertura min-max mm	100-380	120-520	120-650
Lunghezza bracci mm	185	185	185
Momento torcente Nm	70	70	70
Filetto x L	M 14x100	M 14x100	M 14x100
Vite di manovra - SW	17	17	17
Prezzo €			

2288.00



SERIE TRE BRACCI PER ESTRATTORI ART. 2287

ORIGINALI NEXUS

Codice	2288.00.185	2288.00.285	2288.00.385
Lunghezza mm	185	285	385
Prezzo €			

2289.00



ESTRATTORI CON MARTINETTO IDRAULICO INCORPORATO CON 3 BRACCI REGOLABILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 136-H
In acciaio forgiato. Per interni. Funzionamento a vite idraulica.

Codice	2289.00.001	2289.00.002	2289.00.003	2289.00.004	2289.00.005
Apertura min-max mm	50-350	50-350	50-350	50-350	50-350
Lunghezza bracci mm	135	235	285	335	385
Momento torcente Nm	70	70	70	70	70
Filetto x L	M 14x100	M 14x100	M 14x100	M 14x100	M 14x100
Vite di manovra - SW	17	17	17	17	17
Prezzo €					

Articolo

SERIE TRE BRACCI PER ESTRATTORI ART. 2289

2290.00



ORIGINALI NEXUS

Codice	2290.00.135	2290.00.235	2290.00.285	2290.00.335	2290.00.385
Lunghezza mm	135	235	285	335	385
Prezzo €					

MARTINETTI PER ESTRATTORI ART. 2289

2291.00



ORIGINALI NEXUS

Codice	2291.00.000
Corsa mm	12
Forza di pressione t	15
Max momento torcente Nm	70
Filetto x L	M14x100
SW 1 - SW 2	17 - 41
Lunghezza totale mm	460
Prezzo €	

ESTRATTORI CON TRE BRACCI SCORREVOLI SU TRAVERSE SPOSTABILI

2292.00



ORIGINALI NEXUS

Mod. 160-M
Per interni ed esterni. In acciaio forgiato.
Bracci scorrevoli e reversibili. Funzionamento a vite meccanica.
Possibilità di aumentare il numero dei bracci che sono spostabili in linea radiale.

Codice	2292.00.000
Apertura min-max mm	150-700
Lunghezza bracci mm	200
Momento torcente Nm	400
Filetto x L	G 1"x370
Vite di manovra - SW	36
Prezzo €	

SERIE TRE BRACCI PER ESTRATTORI ART. 2292

2293.00



ORIGINALI NEXUS

Codice	2293.00.200	2293.00.275	2293.00.375	2293.00.475
Lunghezza mm	200	300	400	500
Prezzo €				

ESTRATTORI CON MARTINETTO IDRAULICO INCORPORATO CON 3 BRACCI SCORREVOLI E REVERSIBILI

2294.00



ORIGINALI NEXUS

Mod. 160-H
In acciaio forgiato.
Per interni ed esterni. Pressione 15 Ton.
Funzionamento a vite idraulica.
Corsa del pistone mm 12.

Codice	2294.00.000
Apertura min-max mm	150-700
Lunghezza bracci mm	185
Momento torcente Nm	70
Filetto x L	M14x100
Vite di manovra - SW	17
Prezzo €	

SERIE TRE BRACCI PER ESTRATTORI ART. 2294

2295.00



ORIGINALI NEXUS

Codice	2295.00.160	2295.00.260	2295.00.360
Lunghezza mm	185	285	385
Prezzo €			

Articolo
2296.00



ESTRATTORI CON MARTINETTO IDRAULICO INCORPORATO CON 2 BRACCI SCORREVOLI E REVERSIBILI

ORIGINALI NEXUS

Mod. 100-5 H
In acciaio forgiato. Per interni ed esterni. Pressione 15 tonnellate circa. Corsa del pistone mm 12.
A vite idraulica.

Codice	2296.00.000
Apertura min-max mm (interni)	170-640
Lunghezza bracci mm	210
Apertura min-max mm (esterni)	260-715
Momento torcente Nm	70
Vite di manovra Filetto x L - SW	M14x100 - 17
Prezzo €	

2297.00



COPPIE BRACCI PER ESTRATTORI ART. 2296

ORIGINALI NEXUS

Codice	2297.00.185	2297.00.285	2297.00.385
Lunghezza mm	210	310	410
Prezzo €			

2300.00



ESTRATTORI DI PRIGIONIERI

In acciaio forgiato e stampato. Pratici e indispensabili per collocare viti passanti senza testa.
Con asta e spinotto trasversale di manovra. Finitura brunita.

Codice	2300.00.001	2300.00.002	2300.00.003
Per viti da	M2 a M12	M2 a M18	M12 a M26
Lunghezza mm	110	145	170
Prezzo €			

2301.00



ESTRATTORI UNIVERSALI

Con attacco di manovra esagonale da 22 mm. Per viti prigioniere.Tipo eccentrico meccanico.
In acciaio temprato zincocromato.

Codice	2301.00.000
Per viti da	M5 a M20
Attacco esagonale di manovra mm	22
Prezzo €	

2302.00



ASSORTIMENTI DI ESTRATTORI UNIVERSALI

Per anelli e cuscinetti a sfere. In acciaio forgiato e stampato con pinze in acciaio speciale temprato.
Confezionati in cassetta di legno.

Codice	2302.00.001	2302.00.002
Tipo	1	2
Composizione assortimento	2 estrattori con tirante -5 pinze da mm 11 fino 45	1 estrattore con tirante -3 pinze da mm 11 fino 28
Prezzo €		

2303.00



ESTRATTORI A DUE BRACCI

ORIGINALI COSMOS

Tipo universale per interni ed esterni.

Codice	2303.00.080	2303.00.130	2303.00.160	2303.00.200	2303.00.250	2303.00.350	2303.00.520
Apertura max. mm	80	130	160	200	250	350	520
Lunghezza bracci mm	98	98	150	150	200	200	200
Peso kg. ca.	1	1,150	3,100	3,500	6,600	7,500	13,700
Prezzo €							

2304.00




BRACCI SINGOLI PER ESTRATTORI ART. 2303

ORIGINALI COSMOS

Codice	2304.00.098	2304.00.150	2304.00.200
Lunghezza mm	98	150	200
Per estrattori da mm	80-130	160-200	250-350-520
Prezzo €			

Articolo

BRACCI SINGOLI PROLUNGATI PER ESTRATTORI ART. 2303



2305.00

ORIGINALI COSMOS

Codice	2305.00.001	2305.00.002	2305.00.003	2305.00.004	2305.00.005
Lunghezza mm	200	300	300	400	500
Per estrattori mm	80-130	160-200	250-350-520	250-350-520	250-350-520
Prezzo €					

ESTRATTORI UNIVERSALI MODELLO A DUE BRACCI



2306.00

ORIGINALI COSMOS

Per interni ed esterni. Bracci scorrevoli e reversibili. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura zincata.

Codice	2306.00.001	2306.00.002	2306.00.003	2306.00.004	2306.00.005	2306.00.006	2306.00.007
Apertura max mm	60	80	100	120	140	160	180
Lunghezza bracci mm	75	75	75	100	100	100	140
Peso gr.	350	600	650	1.200	1.400	1.500	2.600
Prezzo €							

Codice	2306.00.008	2306.00.009	2306.00.010
Apertura max mm	200	250	300
Lunghezza bracci mm	140	250	300
Peso gr.	2.700	9.000	12.500
Prezzo €			

VITI CENTRALI PER ESTRATTORI ART. 2306



2306.10

Codice	2306.10.060	2306.10.080	2306.10.120	2306.10.140	2306.10.160	2306.10.180	2306.10.200
Per estrattore da mm	60	80	120	140	160	180	200
Prezzo €							

ESTRATTORI UNIVERSALI MODELLO A TRE BRACCI



2307.00

Per interni ed esterni. Bracci scorrevoli e reversibili. In acciaio Cromo Vanadio. Finitura zincata.

Codice	2307.00.001	2307.00.002	2307.00.003	2307.00.004	2307.00.005	2307.00.006	2307.00.007
Apertura max mm	90	120	160	180	250	350	350
Lunghezza bracci mm	75	100	100	140	250	250	300
Peso gr.	850	1.550	2.000	3.900	12.000	13.000	14.500
Prezzo €							

BRACCI SINGOLI PER ESTRATTORI ART. 2306 E 2307



2308.00

ORIGINALI COSMOS

Codice	2308.00.001	2308.00.002	2308.00.003	2308.00.004	2308.00.005	2308.00.006
Lunghezza mm	75	75	100	140	250	300
Per art. 2306	grd. 1	grd. 2-3	grd. 4-5-6	grd. 7-8	grd. 9	grd. 10
Per art. 2307	grd.1	grd. 1	grd. 2-3	grd. 4	grd. 5-6	grd. 7
Prezzo €						

ESTRATTORI A DUE BRACCI REVERSIBILI



2309.00

ORIGINALI COSMOS

Per interni ed esterni. Bracci reversibili. In acciaio forgiato.

Codice	2309.00.001	2309.00.002	2309.00.003	2309.00.004	2309.00.005	2309.00.006	2309.00.007
Apertura max mm	60	80	120	160	200	250	300
Lunghezza bracci mm	70	100	100	150	150	200	200
Peso gr.	270	800	900	2.800	3.000	6.600	7.000
Prezzo €							

Codice	2309.00.008
Apertura max mm	350
Lunghezza bracci mm	200
Peso gr.	7.400
Prezzo €	

Articolo

2311.00



SERIE DUE BRACCI PER ART. 2309

ORIGINALI COSMOS

Codice	2311.00.070	2311.00.100	2311.00.150	2311.00.200
Lunghezza mm	70	100	150	200
Per estrattori grd.	1	2-3	4-5	6-7-8
Prezzo €				

2312.00



ESTRATTORI CON DUE BRACCI TIPO RINFORZATO

ORIGINALI COSMOS

Per interni e per esterni. Bracci scorrevoli e reversibili. In acciaio forgiato e stampato. Finitura verniciata.

Codice	2312.00.001	2312.00.002	2312.00.003
Apertura max mm	110	180	300
Peso gr.	880	2.270	9.200
Prezzo €			

2313.00



ESTRATTORI A DUE BRACCI CON STAFFA DI BLOCCAGGIO

Griffe reversibili. Finitura zincata.

Codice	2313.00.095	2313.00.135	2313.00.150
Apertura mm	95	135	150
Profondità mm	170	270	325
Peso gr.	2.420	4.500	4.700
Prezzo €			

2314.00



ESTRATTORI CON DUE BRACCI REGOLABILI

Per interni. Griffe reversibili.

Codice	2314.00.001	2314.00.002	2314.00.003	2314.00.004	2314.00.005
Apertura mm	100	150	220	300	350
Profondità mm	100	150	220	270	400
Peso gr.	350	900	2.100	4.500	5.200
Prezzo €					

2315.00



ESTRATTORI CON TRE BRACCI REGOLABILI

Per interni. Griffe reversibili.

Codice	2315.00.001	2315.00.002	2315.00.003	2315.00.004	2315.00.005
Apertura mm	100	150	220	300	350
Profondità mm	100	150	220	270	400
Peso gr.	450	1.100	3.000	6.000	7.100
Prezzo €					

2317.00



ESTRATTORI SEMIAUTOMATICI A DUE GRIFFE

Per estrarre i morsetti delle batterie senza rovinarli.

Codice	2317.00.000
Apertura mm	50
Profondità mm	40
Peso gr.	230
Prezzo €	

2318.00



ESTRATTORI SEMIAUTOMATICI A DUE GRIFFE CON TERMINALI APPUNTITI

Con terminali appuntiti per l'uso in spazi particolarmente ristretti.

Codice	2318.00.100	2318.00.140
Apertura mm	100	140
Profondità mm	85	120
Peso gr.	400	900
Prezzo €		

Articolo

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE GRIFFE

2319.00

Per interni. In acciaio forgiato. Finitura zincata.



Codice	2319.00.055	2319.00.065	2319.00.080	2319.00.120	2319.00.160
Apertura mm	55	65	80	120	160
Profondità' mm	40	65	80	120	160
Peso gr.	150	150	300	750	1.800
Prezzo €					

ESTRATTORI UNIVERSALI CON TRE BRACCI

2342.00

ORIGINALI COSMOS

Per interni. Bracci temprati. In acciaio forgiato. Finitura verniciata.



Codice	2342.00.060	2342.00.080	2342.00.120	2342.00.160	2342.00.190
Apertura mm	60	80	120	160	190
Profondità mm	50	60	90	110	110
Peso gr.	250	700	1.250	2.000	2.000
Prezzo €					

INSERTI PER VITI AD INTAGLIO CON ATTACCO ESAGONALE DA 5/16"

2390.00

ORIGINALI WERA



SERIE 2 - DIN 3126 - FORMA C 8 - ISO 1173 - Mod. 800/2 Z
PUNTA: DIN 5264 - FORMA C 8 - ISO 2380, esecuzione robusta.
Adatti per l'impiego con portainserti universali oppure per l'attacco diretto alla macchina.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2390.00.055	2390.00.065	2390.00.080	2390.00.100	2390.00.120	2390.00.140
Lunghezza taglio mm	5,5	6,5	8	10	12	14
Larghezza taglio mm	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5
Lunghezza inserto mm	41	41	41	41	41	41
Prezzo €						

INSERTI PROFILO HEX-PLUS PER VITI CON ESAGONO INCASSATO CON ATTACCO ESAGONALE DA 5/16"

2391.00

ORIGINALI WERA



SERIE 2 - DIN 3126 - FORMA C 8 - ISO 1173 - Mod. 840/2 Z
PUNTA: Hex-Plus, esecuzione robusta. Adatti per l'impiego con portainserti universali oppure per l'attacco diretto alla macchina. Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2391.00.003	2391.00.004	2391.00.005	2391.00.006	2391.00.008	2391.00.010
Esagono mm	3	4	5	6	8	10
Lunghezza inserto mm	30	30	30	30	30	30
Prezzo €						

INSERTI A CROCE PHILLIPS CON ATTACCO ESAGONALE DA 5/16"

2392.00

ORIGINALI WERA



SERIE 2 - DIN 3126 - FORMA C 8 - ISO 1173 - Mod. 851/2 Z
PUNTA: DIN 5260 PH - ISO 8764 PH, esecuzione robusta.
Adatti per l'impiego con portainserti universali oppure per l'attacco diretto alla macchina.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

	2392.00.001	2392.00.002	2392.00.003	2392.00.005
Croce PH	PH 1	PH 2	PH 3	PH 4
Lunghezza inserto mm	32	32	32	38
Prezzo €				

INSERTI A CROCE POZIDRIV CON ATTACCO ESAGONALE DA 5/16"

2392.50

ORIGINALI WERA



SERIE 2 - DIN 3126 - FORMA C 8 - ISO 1173 - Mod. 855/2 Z
PUNTA: DIN 5260 PZ - ISO 8764 PZ, esecuzione robusta.
Adatti per l'impiego con portainserti universali oppure per l'attacco diretto alla macchina.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2392.50.001	2392.50.002	2392.50.003	2392.50.005
Croce PZ	PZ 1	PZ 2	PZ 3	PZ 4
Lunghezza inserto mm	32	32	32	38
Prezzo €				

Articolo

2393.00



INSERTI TORX CON ATTACCO ESAGONALE DA 5/16"

ORIGINALI WERA

SERIE 2 - DIN 3126 - FORMA C 8 - ISO 1173 - Mod. 867/2 Z
Esecuzione robusta. Adatti per l'impiego con portainserti universali oppure per l'attacco diretto alla macchina.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2393.00.020	2393.00.025	2393.00.027	2393.00.030	2393.00.040	2393.00.045	2393.00.050
Torx	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45	TX 50
Lunghezza inserto mm	35	35	35	35	35	35	35
Prezzo €							

2421.00



GIRAVITI A PERCUSSIONE

In cassettina di legno. Per disserrare viti, bulloni e dadi fortemente bloccati. Momento torcente Kgm. 20.
Attacco quadro da mm 10.
Composizione:
- 1 giravite a percussione Kgm. 20
- 2 bussole con inserto a cacciavite - lama mm 10 e mm 13
- 2 bussole con inserto a croce PH - Ø lama mm 8 e mm 10

Codice	2421.00.000
Prezzo €	

2422.00



BUSSOLE CON INSERTO A TAGLIO PER ART. 2421

Attacco quadro mm 10.

Codice	2422.00.010	2422.00.013
Per viti con taglio mm	10	12
Prezzo €		



BUSSOLE CON INSERTO A CROCE PHILLIPS PER ART. 2421

Attacco quadro mm 10.

Codice	2423.00.008	2423.00.010
Per viti a croce lama Ø mm	8	10
Prezzo €		

2424.00



GIRAVITI A PERCUSSIONE

In cassettina di legno. Per disserrare viti, bulloni e dadi fortemente bloccati. Momento torcente Kgm. 20.
Attacco esagonale da mm 14.
Composizione:
- 1 giravite a percussione Kgm. 20
- 2 inserti per viti ad intaglio mm 8X1,2 -12x1,8
- 2 inserti per viti a croce grd. 2-3
- 1 adattatore per bussole con attacco da 3/8"

Codice	2424.00.000
Prezzo €	

2425.00



INSERTI A TAGLIO PER ART. 2424

Attacco esagonale da mm 14.

Codice	2425.00.008	2425.00.012
Per viti con taglio mm	8X1,2	12X1,8
Prezzo €		

2426.00



INSERTI A CROCE PHILLIPS PER ART. 2424

Attacco esagonale da mm 14.

Codice	2426.00.002	2426.00.003
Per viti a croce PH N°	2	3
Prezzo €		

2428.50



GIRAVITI A PERCUSSIONE IN CASSETTA DI PLASTICA

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 giravite a percussione
- 1 adattatore quadro da 1/2" esagono da 5/16"
- 1 inserto a taglio mm 1,2x8
- 1 inserto a taglio mm 2x12
- 1 inserto a croce PH 2
- 1 inserto a croce PH 3

Codice	2428.50.000
Prezzo €	

Articolo

GIRAVITI AD INTAGLIO PER OROLOGIAI E OTTICI - MODELLO A LAMA FISSA



2430.00

Produzione tedesca.
Lame in Acciaio Cromo Vanadio.
Corpo in metallo.

Codice	2430.00.060	2430.00.080	2430.00.100	2430.00.120	2430.00.140	2430.00.150	2430.00.180
Larghezza taglio mm	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8
Lunghezza totale mm	84	84	84	84	86	86	102
Prezzo €							

Codice	2430.00.200	2430.00.230	2430.00.250	2430.00.300	2430.00.350
Larghezza taglio mm	2,0	2,3	2,5	3,0	3,5
Lunghezza totale mm	102	104	104	120	122
Prezzo €					

GIRAVITI A CROCE PHILLIPS PER OROLOGIAI E OTTICI - MODELLO A LAMA FISSA



2431.00

Produzione tedesca.
Lame in Acciaio Cromo Vanadio.
Corpo in metallo.

	2431.00.020	2431.00.025	2431.00.030
Ø lama mm	2	2,5	3
Lunghezza totale mm	86	104	120
Prezzo €			

ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI



2432.00

In busta di plastica.
Composizione:
- Art. 2430 da mm 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

Codice	2432.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI



2434.00

ORIGINALI COSMOS

In cassettina di legno.
Composizione:
- Art. 2430 da mm 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

Codice	2434.00.000
Prezzo €	

GIRAVITI PER OROLOGIAI E OTTICI



2435.00

Produzione tedesca.
Corpo in materiale sintetico speciale ad alta resistenza.
Lame Cromo Vanadio, temprate.

Codice	2435.00.060	2435.00.080	2435.00.100	2435.00.120	2435.00.140	2435.00.180	2435.00.230
Larghezza taglio mm	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,8	2,3
Lunghezza totale mm	100	100	100	105	105	110	110
Prezzo €							

Codice	2435.00.250	2435.00.300	2435.00.350
Larghezza taglio mm	2,5	3,0	3,5
Lunghezza totale mm	110	125	125
Prezzo €			

GIRAVITI TIPO UNIVERSALE CON MANDRINO A LAME INTERCAMBIABILI




2440.00

Produzione tedesca. Corredato da 4 lame da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3.

	2440.00.000
Prezzo €	

MAGNETIZZATORI/SMAGNETIZZATORI WERA STAR



ORIGINALI WERA

Gli utensili magnetizzati permettono una facile installazione delle viti, anche negli spazi più ristretti.
Per magnetizzare: muovere la punta dell'utensile sulla scanalatura del magnetizzatore.
La ripetizione di questa operazione aumenta la forza magnetica.

Codice	2451.00.000
Larghezza mm	48
Prezzo €	

Articolo
2453.50



GIRAVITI DI PRECISIONE PER ELETTRONICA PER VITI AD INTAGLIO

ORIGINALI CETA FORM

Giraviti con impugnatura ergonomica con alte caratteristiche qualitative per un uso altamente professionale.
IMPUGNATURA: In materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso. La parte finale è caratterizzata da un elemento rotante per rendere più veloce l'avvitamento.
L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appendere il giravite.
LAME: in acciaio al Cromo-Mobildeno-Vanadio con finitura cromata opaca.
La punta brunita e temprata ad induzione ne fa risaltare la resistenza e le caratteristiche meccaniche.

Codice	2453.50.012	2453.50.015	2453.50.018	2453.50.020	2453.50.025	2453.50.030	2453.50.035
Lunghezza taglio mm	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5
Lunghezza lama mm	40	40	60	60	80	80	80
Larghezza taglio mm	0,25	0,25	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6
Ø mm	2	2	2	2	2,5	3	3,5
Misure impugnatura mm	101x19	101x19	101x19	101x19	101x19	101x19	101x19
Prezzo €							

Codice	2453.50.040
Lunghezza taglio mm	4
Lunghezza lama mm	80
Larghezza taglio mm	0,8
Ø mm	4
Misure impugnatura mm	101x19
Prezzo €	



GIRAVITI DI PRECISIONE PER ELETTRONICA PER VITI A CROCE PH

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2453.50.

	2454.50.020	2454.50.030	2454.50.045
Croce PH	PH 00	PH 0	PH 1
Lunghezza lama mm	60	60	80
Ø mm	2	3	4
Misure impugnatura mm	101x19	101x19	101x19
Prezzo €			

2456.50



GIRAVITI DI PRECISIONE PER ELETTRONICA PER VITI TORX

ORIGINALI CETA FORM

Codice	2456.50.005	2456.50.006	2456.50.007	2456.50.008	2456.50.009	2456.50.010
Torx	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10
Lunghezza lama mm	40	40	40	40	60	60
Ø mm	3	3	3	3	3	3
Misure impugnatura mm	101x19	101x19	101x19	101x19	101x19	101x19
Prezzo €						

2460.50




ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI PER ELETTRONICA

ORIGINALI CETA FORM

In scatola di cartone con finestra. Appendibile.
Composizione:
- 4 giraviti ad intaglio art. 2453.50 da mm 1,5x4 - mm 2x6 - mm 2,5x8 - mm 3x8
- 2 giraviti a croce PH art. 2454.50 da PH 00 - PH 0

Codice	2460.50.000
Prezzo €	

2482.00



ESPOSITORI CON 84 GIRAVITI SERIE 300

ORIGINALI WERA

Composizione:
- 12 giraviti ad intaglio art. 2491 da mm 2,5x75
- 12 giraviti ad intaglio art. 2491 da mm 4x100
- 12 giraviti ad intaglio art. 2494 da mm 5x100
- 12 giraviti ad intaglio art. 2494 da mm 6x125
- 12 giraviti ad intaglio art. 2494 da mm 7x150
- 12 giraviti a croce PH art. 2500 grd. 1x80
- 12 giraviti a croce PH art. 2500 grd. 2x100

NB: 42 giraviti nell'espositore e 42 di scorta.

Codice	2482.00.000
Prezzo €	

Articolo

ESPOSITORI METALLICI CON 120 GIRAVITI SERIE 300

2483.00

ORIGINALI WERA



Composizione:
- 50 giraviti ad intaglio art. 2491 di cui:
  - 20 da mm 80x3
  - 20 da mm 100x4
  - 10 da mm 125x3,5
- 30 giraviti ad intaglio art. 2494 di cui:
  - 10 da mm 100x5
  - 10 da mm 125x6
  - 10 da mm 150x7
- 40 giraviti a croce PH art. 2500 di cui:
  - 20 PH 1x80
  - 20 PH 2x100

Codice	2483.00.000
Prezzo €	

GIRAVITI CON IMPRONTA TORX CON FORO ASSIALE ED IMPUGNATURA ANATOMICA



2485.00

ORIGINALI WERA

Mod. 367 BO
Le impugnature della SERIE 300 sono del nuovo tipo a 3 componenti KRAFTFORM-PLUS con smussature esagonali anti rotolamento, sono di facile presa e consentono di operare con la massima forza torcente. Lame in acciaio Cromo Vanadio di qualità.

Codice	2485.00.010	2485.00.015	2485.00.020	2485.00.025	2485.00.027	2485.00.030	2485.00.040
Torx con foro	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Lunghezza lama mm	80	80	100	100	115	115	130
Lunghezza impugnatura mm	81	98	98	105	105	105	112
Lunghezza totale mm	161	178	198	205	220	220	242
Prezzo €							

GIRAVITI CON IMPRONTA TORX ED IMPUGNATURA ANATOMICA



2486.00

ORIGINALI WERA

Mod. 367
Veder descrizione art. 2485.00.

Codice	2486.00.005	2486.00.006	2486.00.007	2486.00.008	2486.00.009	2486.00.010	2486.00.015
Torx	TX 5	TX 6	TX 7	TX 8	TX 9	TX 10	TX 15
Lunghezza lama mm	60	60	60	60	60	80	80
Lunghezza impugnatura mm	70	70	70	81	81	81	98
Lunghezza totale mm	130	130	130	141	141	161	178
Prezzo €							

Codice	2486.00.020	2486.00.025	2486.00.027	2486.00.030	2486.00.040	2486.00.045
Torx	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45
Lunghezza lama mm	100	100	115	115	130	130
Lunghezza impugnatura mm	98	105	105	105	112	112
Lunghezza totale mm	198	205	220	220	242	242
Prezzo €						

GIRAVITI DINAMOMETRICI PRETARATI CON IMPRONTA TORX



2487.50

ORIGINALI WERA

Mod. 300 TX
I nuovi giraviti dinamometrici pretarati Wera sono stati realizzati in collaborazione con i leader mondiali nella produzione degli inserti in metallo duro e garantiscono una corretta coppia di serraggio delle viti Torx usate normalmente per il posizionamento degli inserti. Quando viene raggiunto il valore predefinito di serraggio, il giravite automaticamente si sblocca e avverte l'operatore con un suono. Non sarà più possibile stringere ulteriormente la vite. Questo garantisce la possibilità di smontaggio dell'utensile: l'operatore potrà con facilità e rapidità sostituire gli inserti usurati. Risparmiando tempo ed evitando danneggiamenti degli utensili si potrà aumentare la produttività. Al fine di garantire l'esatta taratura, i giraviti pretarati Wera sono protetti da manomissioni tramite un anello sigillato che impedisce l'accesso al meccanismo. Per una facile individuazione ogni giravite riporta in testa sia la dimensione della vite che la coppia di serraggio. Torsione in pollici 2"9/16.

Codice	2487.50.006	2487.50.007	2487.50.008	2487.50.009	2487.50.010	2487.50.015
Torx	TX 6	TX 7	TX 8	TX 9	TX 10	TX 15
Nm	0,6	0,9	1,2	1,4	2	3
ft.lb	0,4	0,7	0,9	1	1,5	2,2
Lunghezza lama mm	65	65	65	65	65	65
Lunghezza impugnatura mm	105	105	105	105	105	105
Prezzo €						

Articolo
2491.00



GIRAVITI PER VITI AD INTAGLIO CON IMPUGNATURA ANATOMICA

ORIGINALI WERA

Mod. 335 - PER ELETTRICISTI
Veder descrizione art. 2485.00.

Codice	2491.00.003	2491.00.006	2491.00.009	2491.00.012	2491.00.015	2491.00.018	2491.00.021
Lunghezza-Larghezza taglio mm	2,5-0,4	2,5-0,4	3,0-0,5	3,5-0,6	3,5-0,6	3,5-0,6	4,0-0,8
Lunghezza lama mm	60	75	80	100	125	200	100
Misure impugnatura mm	81/26	81/26	81/26	81/26	81/26	81/26	98/33
Lunghezza totale mm	141	156	161	181	206	281	198
Prezzo €							
Codice	**2491.00.024**	**2491.00.027**	**2491.00.030**	**2491.00.033**	**2491.00.036**	**2491.00.039**	**2491.00.042**
Lunghezza-Larghezza taglio mm	4,0-0,8	4,0-0,8	4,0-0,8	5,5-1,0	5,5-1,0	5,5-1,0	5,5-1,0
Lunghezza lama mm	150	200	300	125	150	200	300
Misure impugnatura mm	98/33	98/33	98/33	98/33	98/33	98/33	98/33
Lunghezza totale mm	248	298	398	223	248	298	398
Prezzo €							

2494.00



GIRAVITI PER VITI AD INTAGLIO CON IMPUGNATURA ANATOMICA

ORIGINALI WERA

Mod. 334 - Per meccanici
Vedere descrizione art. 2485.00.

Codice	2494.00.003	2494.00.006	2494.00.009	2494.00.012	2494.00.015	2494.00.018	2494.00.021
Lunghezza-Larghezza taglio mm	5,0-0,8	6,0-1,0	6,5-1,2	7,0-1,2	8,0-1,2	10,0-1,6	12,0-2,0
Lunghezza lama mm	100	125	150	150	175	200	250
Misure impugnatura mm	98	105	105	105	112	112	117
Lunghezza totale mm	198	230	255	255	287	312	367
Prezzo €							
Codice	**2494.00.024**						
Lunghezza-Larghezza taglio mm	14,0-2,5						
Lunghezza lama mm	250						
Misure impugnatura mm	117						
Lunghezza totale mm	367						
Prezzo €							

2500.00



GIRAVITI PER VITI CON TESTA A CROCE PHILLIPS CON IMPUGNATURA ANATOMICA

ORIGINALI WERA

Mod. 350 PH
Vedere descrizione art. 2485.00.

	2500.00.003	2500.00.006	2500.00.009	2500.00.012	2500.00.015	2500.00.018	2500.00.021
Croce PH	PH 0	PH 1	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2
Lunghezza lama mm	60	80	200	300	100	200	300
Misure impugnatura mm	81	98	98	98	105	105	105
Lunghezza totale mm	141	178	298	398	205	305	398
Prezzo €							
Codice	**2500.00.024**	**2500.00.027**					
Croce PH	PH 3	PH 4					
Lunghezza lama mm	150	200					
Misure impugnatura mm	112	112					
Lunghezza totale mm	262	312					
Prezzo €							

2503.00



GIRAVITI PER VITI CON TESTA A CROCE POZIDRIV CON IMPUGNATURA ANATOMICA

ORIGINALI WERA

Mod. 355 PZ
Vedere descrizione art. 2485.00.

	2503.00.003	2503.00.006	2503.00.009	2503.00.012	2503.00.015	2503.00.018	2503.00.021
Croce PZ	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 4
Lunghezza lama mm	60	80	200	100	200	150	200
Misure impugnatura mm	81	98	98	105	105	112	112
Lunghezza totale mm	141	178	298	205	305	262	312
Prezzo €							

Articolo

ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI SERIE 300 AD INTAGLIO E CROCE PHILLIPS

2506.00

ORIGINALI WERA



Mod. 334/6
In scatola appendibile con finestra.
Composizione:
- 1 giravite art. 2494 da mm 6,5x150
- 3 giraviti art. 2491 di cui:
  - 1 da mm 3x80
  - 1 da mm 4x100
  - 1 da mm 5,5x125
- 2 giraviti a croce PH art. 2500 di cui:
  - 1 PH 1x80
  - 1 PH 2x100

Codice	2506.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI MOD. 932

2509.00

ORIGINALI WERA



In scatola con finestra. Giraviti resistenti ai colpi ed adatti per lavori intensi e gravosi. Lame a stelo esagonale passante con capsula di impatto, con esagono di rinforzo per l'uso con chiave a una bocca.
Impugnature a 3 componenti con smussature esagonali anti rotolamento.
Composizione:
- 4 giraviti ad intaglio Art. 2511 da: mm 3,5x80 - 4,5x90 - 5,5x100 - 7x125
- 2 giraviti a croce PH Art. 2515 PH 1x80 - PH 2x100

Codice	2509.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI SERIE KRAFTFORM CLASSIC

2510.10

ORIGINALI WERA



In scatola con finestra.
Composizione :
- 1 giravite a taglio mod. 1734 da mm 1x1,2x6,5x150
- 3 giraviti a taglio mod. 1735 di cui:
  - 1 da mm 0,5x3,0x80
  - 1 da mm 0,8x4,0x100
  - 1 da mm 1,0x5,5x125
- 2 giraviti a croce mod. 1750 PH di cui:
  - 1 PH1x80
  - 1 PH2x100

Codice	2510.10.000
Prezzo €	

2511.50



ORIGINALI CETA FORM

DIN 5265, ISO 2380
Giraviti con impugnatura ergonomica di qualità per un uso altamente professionale.
IMPUGNATURA: in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e maggior confort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti. L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appendere il giravite. LAME: in acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio, finitura satinata.
La punta brunita e temprata ad induzione fa risaltare la resistenza e le caratteristiche meccaniche.

Codice	2511.50.001	2511.50.002	2511.50.003	2511.50.004	2511.50.005	2511.50.006	2511.50.007
Lunghezza-Larghezza taglio mm	3-0,5	3-0,5	4-0,8	4-0,8	4-0,8	4-0,8	5,5-1
Lunghezza lama mm	75	100	75	100	125	150	100
Ø mm	3	3	4	4	4	4	5
Misure impugnatura mm	88x29	88x29	98x32	98x32	98x32	98x32	98x32
Prezzo €							
Codice	**2511.50.008**	**2511.50.009**	**2511.50.010**	**2511.50.011**	**2511.50.012**	**2511.50.013**	**2511.50.014**
Lunghezza-Larghezza taglio mm	5,5-1	5,5-1	5,5-1	5,5-1	6,5-1,2	6,5-1,2	6,5-1,2
Lunghezza lama mm	125	150	200	300	100	125	150
Ø mm	5	5	5	5	6	6	6
Misure impugnatura mm	98x32	98x32	98x32	98x32	109x37	109x37	109x37
Prezzo €							
Codice	**2511.50.015**	**2511.50.016**	**2511.50.017**	**2511.50.018**	**2511.50.019**	**2511.50.020**	
Lunghezza-Larghezza taglio mm	6,5-1,2	6,5-1,2	8-1,2	8-1,2	10-1,6	12-2	
Lunghezza lama mm	200	300	150	175	200	250	
Ø mm	6	6	7	7	8	10	
Misure impugnatura mm	109x37	109x37	121x40	121x40	121x40	121x40	
Prezzo €							

Articolo
2512.50



GIRAVITI PER VITI AD INTAGLIO - PER ELETTRICISTI

ORIGINALI CETA FORM

DIN 5265, ISO 2380
Vedere descrizione art. 2511.50.

Codice	2512.50.001	2512.50.002	2512.50.003	2512.50.004	2512.50.005
Lunghezza-Larghezza taglio mm	3-0,5	3,5-0,6	4-0,8	5,5-1	6,5-1,2
Lunghezza lama mm	100	100	100	125	150
Ø mm	3	3,5	4	5,5	6,5
Misure impugnatura mm	88x29	88x29	98x32	98x32	109x37
Prezzo €					

2513.50



GIRAVITI NANI PER VITI AD INTAGLIO

ORIGINALI CETA FORM

DIN 5265, ISO 2380
Vedere descrizione art. 2511.50.

Codice	2513.50.001	2513.50.002	2513.50.003
Lunghezza-Larghezza taglio mm	4-0,8	5,5-1	6,5-1,2
Lunghezza lama mm	25	25	25
Ø mm	4	5,5	6,5
Misure impugnatura mm	60x35	60x35	60x35
Prezzo €			

2514.50



GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

DIN 5265, ISO 8764-PH
Vedere descrizione art. 2511.50.

Codice	2514.50.001	2514.50.002	2514.50.003	2514.50.004	2514.50.005	2514.50.006	2514.50.007
Croce PH	PH 0	PH 0	PH 1	PH 1	PH 1	PH 1	PH 2
Lunghezza lama mm	60	80	80	100	200	300	100
Ø mm	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5	6
Misure impugnatura mm	88x29	88x29	98x32	98x32	98x32	98x32	109x37
Prezzo €							

Codice	2514.50.008	2514.50.009	2514.50.010	2514.50.011	2514.50.012
Croce PH	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3	PH 4
Lunghezza lama mm	125	200	300	150	200
Ø mm	6	6	6	8	10
Misure impugnatura mm	109x37	109x37	109x37	121x40	121x40
Prezzo €					

2515.50



GIRAVITI NANI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

DIN 5265, ISO 8764-PH
Vedere descrizione art. 2511.50.

	2515.50.001	2515.50.002
Croce PH	PH 1	PH 2
Lunghezza lama mm	25	25
Ø mm	4,5	6
Misure impugnatura mm	60x35	60x35
Prezzo €		

2516.50



GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV

ORIGINALI CETA FORM

DIN 5265, ISO 8764-PZ
Vedere descrizione art. 2511.50.

Codice	2516.50.000	2516.50.001	2516.50.002	2516.50.003
Croce PZ	PZ 0	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza lama mm	60	80	100	150
Ø mm	3	4,5	6	8
Misure impugnatura mm	88x29	98x32	109x37	121x40
Prezzo €				

Articolo

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX



2517.50

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2511.50.

Codice	2517.50.005	2517.50.006	2517.50.007	2517.50.008	2517.50.009	2517.50.010	2517.50.015
Torx	TX 5	TX 6	TX 7	TX 8	TX 9	TX 10	TX 15
Lunghezza lama mm	60	60	60	60	60	80	80
Ø mm	3	3	3	3	3	3	4
Misure impugnatura mm	88x29	88x29	88x29	88x29	88x29	88x29	98x32
Prezzo €							

Codice	2517.50.020	2517.50.025	2517.50.027	2517.50.030	2517.50.040	2517.50.045
Torx	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45
Lunghezza lama mm	100	100	115	115	130	130
Ø mm	4	4,5	5,5	6	7	8
Misure impugnatura mm	98x32	98x32	98x32	109x37	109x37	121x40
Prezzo €						

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX - TAMPER RESISTANT



2518.50

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2511.50.

	2518.50.010	2518.50.015	2518.50.020	2518.50.025	2518.50.027	2518.50.030	2518.50.040
Torx con foro	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40
Lunghezza lama mm	80	80	100	100	115	115	130
Ø mm	3	4	4	4,5	5,5	6	7
Misure impugnatura mm	88x29	98x32	98x32	98x32	98x32	109x37	109x37
Prezzo €							

CHIAVI A BOCCA ESAGONALE



2519.50

ORIGINALI CETA FORM

DIN 3125
Chiavi con impugnatura ergonomica di qualità per un uso altamente professionale.
IMPUGNATURA: in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appendere la chiave.

Codice	2519.50.001	2519.50.002	2519.50.003	2519.50.004	2519.50.005	2519.50.006	2519.50.007
Esagono mm	4	5	5,5	6	7	8	9
Lunghezza lama mm	125	125	125	125	125	125	125
Ø mm	7	7	7	7	7	7	7
Misure impugnatura mm	98x32	98x32	98x32	98x32	109x37	109x37	109x37
Prezzo €							

Codice	2519.50.008	2519.50.009	2519.50.010	2519.50.011	2519.50.012
Esagono mm	10	11	12	13	14
Lunghezza lama mm	125	125	125	125	125
Ø mm	7	8	8	8	8
Misure impugnatura mm	109x37	121x40	121x40	121x40	121x40
Prezzo €					

CHIAVI A BOCCA ESAGONALE CON GAMBO FLESSIBILE



2520.50

ORIGINALI CETA FORM

Chiavi con impugnatura ergonomica di qualità per un uso altamente professionale.
IMPUGNATURA: in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appendere la chiave.

	2520.50.001	2520.50.002	2520.50.003
Esagono mm	6	7	8
Lunghezza lama mm	150	150	150
Misure impugnatura mm	109x37	109x37	109x37
Prezzo €			

GIRAVITI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO



2522.50

ORIGINALI CETA FORM

Giraviti con impugnatura ergonomica di qualità per un uso altamente professionale.
IMPUGNATURA: in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti. L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appendere il giravite. LAME: in Acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio, finitura satinata.
La punta brunita e temprata ad induzione fa risaltare la resistenza e le caratteristiche meccaniche.
Testa sferopoliedrica, possibilità di inclinazione sino a 25°.

Codice	2522.50.030	2522.50.040	2522.50.050	2522.50.060	2522.50.080
Esagono mm	3	4	5	6	8
Lunghezza lama mm	100	100	100	125	150
Misure impugnatura mm	88x29	98x32	98x32	109x37	121x40
Prezzo €					

Articolo
2523.50



GIRAVITI PER VITI TRI-WING

ORIGINALI CETA FORM

Giraviti con impugnatura ergonomica di qualità per un uso altamente professionale.
IMPUGNATURA:
in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appendere il giravite.
LAME:
in Acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio, finitura satinata.
La punta brunita e temprata ad induzione fa risaltare la resistenza e le caratteristiche meccaniche.

	2523.50.002	2523.50.003	2523.50.004	2523.50.005
TW	2	3	4	5
Lunghezza lama mm	80	80	100	100
Ø mm	4,5	4,5	6	6
Misure impugnatura mm	98x32	98x32	109x37	109x37
Prezzo €				

2524.50



ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI (INTAGLIO - CROCE PHILLIPS)

ORIGINALI CETA FORM

In scatola di cartone appendibile con finestra.
Composizione:
- 4 giraviti ad intaglio art. 2511.50 da mm 3 - 4 - 5,5 - 6,5
- 2 giraviti a croce PH art. 2514.50 PH 1 - PH 2

Codice	2524.50.000
Prezzo €	

2525.50



ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI (INTAGLIO - CROCE POZIDRIV)

ORIGINALI CETA FORM

In scatola di cartone appendibile con finestra.
Composizione:
- 4 giraviti ad intaglio art. 2511.50 da mm 3 - 4 - 5,5 - 6,5
- 2 giraviti a croce PZ art. 2516.50 PZ 1 - PZ 2

Codice	2525.50.000
Prezzo €	

2526.50



ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI TORX TAMPER RESISTANT

ORIGINALI CETA FORM

In scatola di cartone appendibile con finestra.
Composizione:
- 6 giraviti TORX TAMPER RESISTANT art. 2518.50 - T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

Codice	2526.50.000
Prezzo €	

2527.50



ASSORTIMENTI 7 GIRAVITI (INTAGLIO - CROCE PHILLIPS)

ORIGINALI CETA FORM

In scatola di cartone appendibile con finestra.
Composizione:
- 4 giraviti ad intaglio art. 2511.50 da mm 4 - 5,5 - 6,5 - 8
- 3 giraviti a croce PH art. 2514.50 PH 0 - PH 1 - PH 2

Codice	2527.50.000
Prezzo €	

2528.50



ASSORTIMENTI 7 GIRAVITI (INTAGLIO - CROCE POZIDRIV)

ORIGINALI CETA FORM

In scatola di cartone appendibile con finestra.
Composizione:
- 4 giraviti ad intaglio art. 2511.50 da mm 4 - 5,5 - 6,5 - 8
- 3 giraviti a croce PZ art. 2516.50 PZ 0 - PZ 1 - PZ 2

Codice	2528.50.000
Prezzo €	

Articolo

TROUSSE COMPLETE DI 11 UTENSILI

2529.60



Trousse in pelle con cerniera.
Composizione:
- 1 set 9 chiavi maschio esagonali piegate - Art. 464.50.000 - ORIGINALE CETA FORM
- 1 chiave a rullino da mm 200 - Art. 1155.50.200 - ORIGINALE COSMOS
- 1 giravite per viti ad intaglio mm 3x80 - ORIGINALE WERA
- 1 giravite per viti ad intaglio mm 4x100 - ORIGINALE WERA
- 1 giravite a croce PH 1x80 - ORIGINALE WERA
- 1 giravite a croce PH 2x100 - ORIGINALE WERA
- 1 forbice a lame diritte da mm 140 - Art. 3318.00.000 - ORIGINALE COSMOS
- 1 pinza regolabile da mm 240 - Art. 3505.00.240 - ORIGINALE VBW
- 1 flessometro da 3 mt. con doppio fermo - Art. 7120.00.003 - ORIGINALE COSMOS
- 1 coltello universale mod. medio - Art. 7326.00.000
- 1 archetto per seghette tipo rovesciabile - Art. 8447.00.000

Codice	2529.60.000
Prezzo €	

ESPOSITORI DA BANCO IN METALLO CON 61 GIRAVITI

2530.60

ORIGINALI CETA FORM



Composizione:
- 36 giraviti ad intaglio Art. 2511.50 di cui: 5 da mm 8 - 7 da mm 3 - 6 da mm 4 - 6,5- 12 da mm 5,5
- 25 giraviti a croce PH art. 2514.50 di cui: 7 a croce PH 0 - 6 a croce PH 1- PH 2
- 6 giraviti a croce PZ art. 2516.50 da PZ 2

ESPOSITORE IN OMAGGIO

Codice	2530.60.000
Larghezza mm	450
Profondità mm	270
Altezza mm	460
Prezzo €	

ESPOSITORI DA BANCO IN METALLO CON 71 GIRAVITI TORX

2531.60

ORIGINALI CETA FORM



Composizione:
- 71 giraviti TORX art. 2517.50 di cui:
  - 7 TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 -TX 10
  - 6 TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40.

ESPOSITORE IN OMAGGIO

Codice	2531.60.000
Larghezza mm	450
Profondità mm	270
Altezza mm	460
Prezzo €	

TROUSSE PORTAUTENSILI IN NYLON CON 4 UTENSILI

2532.20

ORIGINALI COSMOS



Dotate di 2 tasche, 3 passanti ed un elastico porta pennarello.
Complete di clip per appenderle alla cintura.
Composizione:
- 1 pinza universale Art. 2971.50.160 da mm 160
- 1 giravite ad intaglio Art. 2512.50.003 da mm 4x100
- 1 giravite PH 1 Art. 2514.50.003
- 1 forbice in acciaio inox con cavetta spelafili per elettricisti Art. 3321.00

Codice	2532.20.000
Prezzo €	

TROUSSE PORTAUTENSILI IN NYLON CON UTENSILI VDE

2532.30

ORIGINALI COSMOS



Dotate di 2 tasche, 3 passanti ed un elastico porta pennarello.
Complete di clip per appenderle alla cintura.
Composizione:
- 1 pinza universale VDE Art. 2542.50.160 da mm 160
- 1 giravite ad intaglio VDE Art. 2535.50.003 da mm 3,5x100
- 1 giravite croce PH 1 Art. 2536.50.001
- 1 forbice in acciaio inox con cavetta spelafili per elettricisti Art. 3321.00

Codice	2532.30.000
Prezzo €	

Articolo

2535.50



GIRAVITI VDE PER VITI AD INTAGLIO

ORIGINALI CETA FORM

Sono realizzati secondo le direttive tedesche GS-VDE come riportato sul giravite.
Massimo comfort grazie alla forma anatomica e all'utilizzo di materiale bicomponente.
Il giravite è testato sino a 10.000 V AC ed è approvato sino a 1.000 V AC,
quindi si ha una garanzia fino a 10 volte superiore.
IMPUGNATURA: in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e maggiore confort nell'uso.
La parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appendere il giravite.
Conforme alle norme DIN 5264
LAME: in acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio, finitura nera.
La punta del giravite è conforme alle normative DIN 2380 e IEC 900, EN 60900.

Codice	2535.50.001	2535.50.002	2535.50.003	2535.50.004	2535.50.005	2535.50.006	2535.50.007
Lunghezza-Larghezza taglio mm	2,5-0,4	3-0,5	3,5-0,6	4-0,8	5,5-1	6,5-1,2	8-1,2
Lunghezza lama mm	75	100	100	100	125	150	175
Ø mm	2,5	3	3,5	4	5,5	6,5	8
Misure impugnatura mm	88x29	88x29	88x29	98x32	98x32	109x37	121x40
Prezzo €							

2536.50



GIRAVITI VDE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2535.50.

Codice	2536.50.000	2536.50.001	2536.50.002	2536.50.003
Croce PH	PH 0	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza lama mm	60	80	100	150
Ø mm	3	4,5	6	8
Misure impugnatura mm	88x29	98x32	109x37	121x40
Prezzo €				

2537.50



GIRAVITI VDE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2535.50.

Codice	2537.50.000	2537.50.001	2537.50.002	2537.50.003
Croce PZ	PZ 0	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza lama mm	60	80	100	150
Ø mm	3	4,5	6	8
Misure impugnatura mm	88x29	98x32	109x37	121x40
Prezzo €				

2538.50



ASSORTIMENTI 7 GIRAVITI VDE

ORIGINALI CETA FORM

In scatola di cartone appendibile con finestra.
Composizione:
- 4 giraviti ad intaglio art. 2535.50 da mm 3 - 4 - 5,5 - 6,5
- 2 giraviti a croce PH art. 2536.50 PH 1 - PH 2
- 1 giravite cercafase

Codice	2538.50.000
Prezzo €	

2539.50



TROUSSE CON 8 GIRAVITI VDE E 1 CERCAFASE

ORIGINALI CETA FORM

Trousse in pelle con cerniera.
Composizione:
- 5 giraviti ad intaglio art. 2535.50 da mm 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8
- 3 giraviti a croce PH art. 2536.50: PH 0 - PH 1 - PH 2
- 1 giravite cercafase

Codice	2539.50.000
Prezzo €	

Articolo

ESPOSITORI IN METALLO DA BANCO CON 61 GIRAVITI VDE

2540.60

ORIGINALI CETA FORM



Composizione:
- 36 giraviti ad intaglio VDE art. 2535.50 di cui:
  - 5 da mm 8
  - 7 da mm 3
  - 6 da mm 4 - 6,5
  - 12 da mm 5,5
- 25 giraviti a croce PH art. 2536.50 di cui:
  - 7 PH 0
  - 6 PH 1- PH 2
- 6 giraviti a croce PZ 2 art. 2537.50

ESPOSITORE IN OMAGGIO

Codice	2540.60.000
Larghezza mm	450
Profondità mm	270
Altezza mm	460
Prezzo €	

PINZE UNIVERSALI VDE

2541.00

ORIGINALI VBW



DIN ISO 5746 - Mod. 596
Conformi alle norme IEC 60900, EN 60900 e VDE 0682/Parte 201.
In acciaio per utensili di elevata qualità.
Testa cromata lucida.
Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico e filo armonico.
Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici, composte da una base rossa rigida e da sezioni gialle morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.

Codice	2541.00.160	2541.00.180	2541.00.200
Lunghezza mm	160	180	200
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	1,8	2,0	2,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	1,5	1,8	2,0
Prezzo €			

PINZE A BECCHI PIATTI DIRITTI E ZIGRINATI VDE

ORIGINALI VBW



DIN ISO 5745 - Mod. 590
Conformi alle norme IEC 60900, EN 60900 e VDE 0682/Parte 201.
In acciaio per utensili di elevata qualità.
Testa cromata lucida.
Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici, composte da una base rossa rigida e da sezioni gialle morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.

Codice	2541.20.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

TRONCHESI A TAGLIO LATERALE VDE

2541.40

ORIGINALI VBW



DIN ISO 5749 B - Mod. 597
Conformi alle norme IEC 60900, EN 60900 e VDE 0682/Parte 201.
In acciaio per utensili di elevata qualità.
Testa cromata lucida.
Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico e filo armonico.
Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici, composte da una base rossa rigida e da sezioni gialle morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.

Codice	2541.40.145	2541.40.160	2541.40.180
Lunghezza mm	145	160	180
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	3,0	3,0	3,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	2,5	2,8	3,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	1,8	2,0	2,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	1,6	1,6	2,0
Prezzo €			

Articolo

2541.50



TRONCHESI A TAGLIO LATERALE VDE - TIPO A GRANDE POTENZA

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5749 A - Mod. 598
Vedere descrizione art. 2541.40.

Codice	2541.50.180	2541.50.200
Lunghezza mm	180	200
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	4,0	4,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	3,8	4,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	2,7	3,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	2,2	2,5
Prezzo €		

2541.70



PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI E ZIGRINATI VDE

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5745 - Mod. 592
Conformi alle norme IEC 60900, EN 60900 e VDE 0682/Parte 201.
In acciaio per utensili di elevata qualità. Testa cromata lucida.
Taglienti temprati ad induzione (circa 60 HRC) adatti sia per filo metallico a bassa resistenza che ad alta resistenza. Dotate di becchi zigrinati diritti mezzotondi, che assicurano una presa sicura dei pezzi su cui lavorare e di un foro zigrinato per la tenuta di dadi e spine cilindriche.
Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici, composte da una base rossa rigida e da sezioni gialle morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.
Adatte a bloccare e tagliare cavi e pezzi in filigrana.

Codice	2541.70.160	2541.70.200
Lunghezza mm	160	200
Prezzo €		

2541.90



PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI E ZIGRINATI VDE

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5745 - Mod. 593
Vedere descrizione art. 2541.70.

Codice	2541.90.160	2541.90.200
Lunghezza mm	160	200
Prezzo €		

2542.00



PINZE SPELAFILI VDE CON REGOLAZIONE MANUALE

ORIGINALI VBW

Mod. 594
Conformi alle norme IEC 60900, EN 60900 e VDE 0682/Parte 201.
In acciaio per utensili di elevata qualità.
Testa cromata lucida. Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici, composte da una base rossa rigida e da sezioni gialle morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore. Dotate di vite regolabile per fissare il diametro richiesto del cavo.

Codice	2542.00.000
Lunghezza mm	160
Capacità di spelatura e di taglio mm²	10
Capacità di spelatura e di taglio mm²	5
Prezzo €	

2542.20



PINZE REGOLABILI VDE

ORIGINALI VBW

DIN ISO 8976 - Mod. 589
Conformi alle norme IEC 60900, EN 60900 e VDE 0682/Parte 201. In acciaio bonificato.
Testa cromata lucida. Impugnature ergonomiche antiscivolo con salvamani.
Dotate di meccanismo che impedisce la pizzicatura. Snodo a doppia guida scorrevole in 7 punti per consentire un posizionamento preciso e sincronizzato.
Funzione di autoserraggio sui pezzi da lavorare.

Codice	2542.20.000
Lunghezza mm	250
Prezzo €	

Articolo

PINZE UNIVERSALI VDE CON BECCHI PIATTI

2542.50

ORIGINALI CETA FORM



Garantiscono la massima sicurezza quando si rende necessario operare in presenza di tensione sino a 1.000 Volts. Ad ulteriore garanzia, sono state costruite con l'approvazione dei marchi VDE-GS. I valori di produzione rientrano nelle normative DIN EN 60900 - DIN/ISO 5746.

Codice	2542.50.160	2542.50.180	2542.50.200
Lunghezza mm-pollici	160-6"	180-7"	200-8"
Capacità di taglio cavi elettrici duri Ø max mm	1,8	2	2,5
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,5	2,8	3
Capacità di taglio cavi elettrici Ø max mm	10	12	13
Prezzo €			

TRONCHESI VDE CON TAGLIENTI SMUSSATI

2543.50

ORIGINALI CETA FORM



Vedere descrizione art. 2542.50.

Codice	2543.50.160	2543.50.180
Lunghezza mm-pollici	160-6"	180-7"
Capacità di taglio cavi elettrici duri Ø max mm	2	2,5
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,8	3
Capacità di taglio cavi elettrici teneri Ø max mm	3	3,8
Prezzo €		

PINZE A BECCHI MEZZO TONDI VDE

2544.50

ORIGINALI CETA FORM



Vedere descrizione art. 2542.50.

Codice	2544.50.160	2544.50.200
Lunghezza mm-pollici	160-6"	200-8"
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,5	2,8
Prezzo €		

PINZE A BECCHI MEZZO TONDI PIEGATI VDE

2545.50

ORIGINALI CETA FORM



Vedere descrizione art. 2542.50.

Codice	2545.50.160
Lunghezza mm-pollici	160-6"
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,5
Prezzo €	

PINZE SPELAFILI VDE

2546.50

ORIGINALI CETA FORM



Vedere descrizione art. 2542.50.

Codice	2546.50.160
Lunghezza mm-pollici	160-6"
Capacità di spelatura in mm	5
Capacità di spelatura in mm²	10
Prezzo €	

CESOIE TAGLIACAVI VDE

2547.50

ORIGINALI CETA FORM



Vedere descrizione art. 2542.50.

Codice	2547.50.160
Lunghezza mm-pollici	160 - 6"
Capacità di taglio in mm	16
Capacità di taglio in mm²	50
Prezzo €	

Articolo
2548.00



GIRAVITI PROVACIRCUITI 6-24 Volt

Produzione tedesca. Con cavetto fisso e morsetto a coccodrillo.

Codice	2548.00.001	2548.00.002
Lunghezza lama mm	30	45
Larghezza lama mm	3	3
Lunghezza totale mm	110	125
Prezzo €		

2548.10



GIRAVITI PROVACANDELE CON INDICATORE LUMINOSO

Produzione tedesca. Lama in acciaio al Cromo Vanadio.

Codice	2548.10.000
Lunghezza lama mm	45
Larghezza lama mm	3
Lunghezza totale mm	110
Prezzo €	

2548.50



TROUSSE CON 9 UTENSILI VDE

ORIGINALI CETA FORM

Trousse in pelle con cerniera.
Composizione:
- 3 giraviti ad intaglio VDE art. 2535.50 di cui:
  - 1 da mm 3x100
  - 1 da mm 4x100
  - 1 da mm 5,5x125
- 2 giraviti a croce PH VDE art. 2536.50 di cui:
  - 1 PH 1x80 mm
  - 1 PH 2x100 mm
- 1 pinza becchi piatti VDE mm 180 art. 2542.50
- 1 tronchese con taglienti smussati VDE mm 160 art. 2543.50
- 1 pinza becchi mezzo tondi VDE mm 160 art. 2544.50
- 1 giravite cercafase

Codice	2548.50.000
Prezzo €	

2549.60



ESPOSITORI DA BANCO IN METALLO CON 36 UTENSILI VDE

ORIGINALI CETA FORM

Composizione:
- 6 pinze a becchi piatti VDE art. 2542.50 da mm 180
- 6 tronchesi a taglienti smussati VDE art. 2543.50 da mm 160
- 6 pinze a becchi mezzo tondi VDE art. 2544.50 da mm 160
- 6 pinze a becchi mezzo tondi piegati VDE art. 2545.50 da mm 160
- 6 pinze spelafili VDE art. 2546.50 da mm 160
- 6 cesoie tagliacavi VDE art. 2547.50 da mm 160

ESPOSITORE IN OMAGGIO

Codice	2549.60.000
Larghezza mm	450
Profondità mm	265
Altezza mm	390
Prezzo €	

2550.00



ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI VDE

ORIGINALI WERA

In scatola di cartone.
Composizione:
- 3 giraviti ad intaglio VDE Mod. 660i di cui:
  - 1 da mm 3,5x100
  - 1 da mm 4x100
  - 1 da mm 5,5x125
- 2 giraviti a croce PH VDE Mod. 662i di cui:
  - 1 PH1 x 80 mm
  - 1 PH2 x 100 mm
- 1 giravite cercafase Mod. 4115

Codice	2550.00.000
Prezzo €	

Articolo

TROUSSE PORTAUTENSILI CON 7 UTENSILI

2550.10

ORIGINALI WERA



In pratica trousse in nylon.
Composizione:
- 1 Impugnatura Kraftform® VDE Mod. 817 con esagono da mm 9, per lame intercambiabili lunghe mm 154
- 4 lame per viti ad intaglio Mod. KK60i di cui:
  - 1 da mm 0,4x2,5x154
  - 1 da mm 0,6x3,5x154
  - 1 da mm 0,8x4,0x154
  - 1 da mm 1,0x5,5x154
- 2 lame per viti a croce PH Mod. KK62i di cui:
  - PH 1x154 mm
  - PH 2x154 mm

Codice	2550.10.000
Prezzo €	

TROUSSE PORTAUTENSILI CON 18 UTENSILI

2550.20

ORIGINALI WERA



In pratica trousse in nylon.
Composizione:
- 1 Impugnatura Kraftform® VDE Mod. 817 con esagono da mm 9, per lame intercambiabili lunghe mm 154
- 4 lame per viti ad intaglio Mod. KK60i di cui:
  - 1 da mm 0,4x2,5x154
  - 1 da mm 0,6x3,5x154
  - 1 da mm 0,8x4,0x154
  - 1 da mm 1,0x5,5x154
- 2 lame per viti a croce PH Mod. KK62i di cui:
  - PH 1x154 mm
  - PH 2x154 mm
- 2 lame per viti PlusMinus a taglio/PH Mod. KK62i PH/S di cui:
  - 1 #1x154 mm
  - 1 #2x154 mm
- 2 lame per viti a croce PZ Mod. 65i PZ di cui:
  - 1 PZ 0x154 mm
  - 1 PZ 1x154 mm
- 1 lama per viti PlusMinus a taglio/PZ Mod. KK65i PZ/S da #1x154 mm
- 1 lama per cabine di centraline Mod. KK96VK 6,3 con quadro da mm 6,3
- 1 lama per cabine di centraline Mod. KK97VK 8,1 con quadro da mm 8,1
- 1 lama per cabine di centraline Mod. KK98DK con bocca triangolare
- 1 lama per cabine di centraline Mod. KK99FL con bocca tonda con innesti laterali

Codice	2550.20.000
Prezzo €	

TESTER PER ELETTRAUTO 6-24 Volt

2551.00



Produzione tedesca.
In ottone con cavo fisso, morsetto e punta di contatto.

Codice	2551.00.000
Lunghezza totale mm	120
Prezzo €	

GIRAVITI CERCAFASE CON CLIP

2552.00



Produzione tedesca.
Con indicatore luminoso per tensioni da 100 a 500 Volt.
Lama isolata larga 3 mm in acciaio Cromo Vanadio.

Codice	2552.00.125	2552.00.140
Lunghezza totale mm	125	140
Prezzo €		

GIRAVITI CERCAFASE

2553.00



Produzione tedesca.
Con indicatore luminoso per tensioni da 100 a 500 Volt.
Modello completamente acrilico trasparente. Senza clip.

Codice	2553.00.000
Larghezza lama mm	4
Lunghezza totale mm	190
Prezzo €	

Articolo

2560.00



GIRAVITI CERCAFASE CON CLIP

Mod. 508
Produzione tedesca.
Con rivestimento protettivo ad alto isolamento VDE.
Conformi alle norme d'isolamento antinfortunistiche VDE 0680/2 .
Non è ammessa la sostituzione della lampadina e della resistenza.
Per tensioni da 150 a 250 Volt.

Codice	2560.00.000
Tipo	Con clip
Lunghezza totale mm	153
Lunghezza lama mm	65
Larghezza lama mm	3
Impugnatura Ø mm x L.	15x88
Prezzo €	

2561.00



GIRAVITI CERCAFASE CON CLIP

Vedere descrizione art. 2560.00.

Codice	2561.00.000
Tipo	Con clip
Lunghezza totale mm	163
Lunghezza lama mm	68
Larghezza lama mm	3
Impugnatura Ø mm x L.	17x95
Prezzo €	

2562.00



GIRAVITI CERCAFASE SENZA CLIP

Mod. 565
Produzione tedesca.
Con rivestimento protettivo ad alto isolamento VDE.
Conformi alle norme d'isolamento antinfortunistiche VDE 0680/2.
Non è ammessa la sostituzione della lampadina e della resistenza.
Per tensioni da 150 a 250 Volt.

Codice	2562.00.000
Tipo	Senza clip
Lunghezza totale mm	183
Lunghezza lama mm	100
Larghezza lama mm	3,5
Impugnatura Ø mm x L.	19x83
Prezzo €	

2563.00



GIRAVITI CERCAFASE CON LAMA RETRATTILE E CLIP

Mod. 500
Produzione tedesca.
Con rivestimento protettivo ad alto isolamento VDE.
Conformi alle norme d'isolamento antinfortunistiche VDE 0680/2.
Non è ammessa la sostituzione della lampadina e della resistenza.
Per tensioni da 150 a 250 Volt.

Codice	2563.00.000
Lunghezza totale mm	145
Lunghezza lama mm	15
Larghezza lama mm	3
Prezzo €	

2564.00



GIRAVITI CERCAFASE CON LAMA RETRATTILE E CLIP

Produzione tedesca.
Per tensioni da 100 a 500 Volt.

Codice	2564.00.000
Lunghezza totale mm	140
Lunghezza lama mm	25
Larghezza lama mm	4
Prezzo €	

2565.00



GIRAVITI CERCAFASE

ORIGINALI BREHMER

Per tensioni da 220 a 250 Volt.

Codice	2565.00.140	2565.00.190
Lunghezza totale mm	140	190
Larghezza lama mm	2,5	3
Prezzo €		

Articolo

PROVACIRCUITI UNIVERSALI

2572.00



Produzione tedesca Conformi alle norme VDE 0425.
Caratteristiche:
- Scala rossa per indicazione corrente continua da 110 a 750 Volt
- Scala gialla per indicazione corrente alternata da 125 a 750 Volt
- Impugnature in gomma antiscivolo, resistenti al fuoco ed all'olio
- Robusto equipaggiamento di misurazione con doppio isolamento
- 1 metro di cavo di raccordo ad alto isolamento
- Punte di contatto intercambiabili adatte per cassette CEE e morsetti ad innesto
- Visualizzatore polarità e fase ingrandito, con potente lampada di illuminazione
- Anello rosso in materiale speciale con interruttore anulare
- Esecuzione e finitura di grande qualità

Codice	2572.00.000
Prezzo €	

GIRAVITI A "L" PER VITI AD INTAGLIO

2585.50

ORIGINALI CETA FORM



DIN 5264, ISO 2380
Giraviti a "L" con impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa.
Lame in acciaio al Cromo-Vanadio.
Finitura nichelata.

Codice	2585.50.001	2585.50.002
Lunghezza-Larghezza taglio mm	4-0,8	5-1
Ø mm	4	5
Lunghezza totale mm	100	125
Lunghezza lame mm	12	16
Prezzo €		

GIRAVITI A "L" PER VITI A CROCE PHILLIPS

2586.50

ORIGINALI CETA FORM



Vedere descrizione art. 2585.50.

Codice	2586.50.000
Croce	PH 1/PH 2
Ø mm	6
Lunghezza totale mm	100
Lunghezza lame mm	20
Prezzo €	

ASSORTIMENTI KRAFTFORM KOMPAKT 10 - 10 PEZZI

2601.00

ORIGINALI WERA



Utensili tascabili di alta qualità per l'impiego professionale.
Confezione estremamente compatta: la soluzione ideale per i tecnici addetti agli interventi di manutenzione, per i quali la mobilità è un'esigenza primaria.
Il set, formato dall'impugnatura Kraftform e da 9 inserti, è il più compatto sul mercato.
L'impugnatura Kraftform, con il mandrino integrato a sgancio rapido, consente di effettuare avvitature manuali in modo ergonomico, con la massima rapidità ed efficacia. Inoltre, il sistema di bloccaggio a molla con sgancio rapido del portainserti, assicura un collegamento sicuro e saldo fra il supporto e l'inserto per le operazioni con avvitatore. Kraftform Kompakt 10 è l'utensile perfetto per piccole operazioni di manutenzione.
Composizione:
- 1 portainserti con mandrino ad attacco rapido mod. 813R Kraftform
- 3 inserti Torx Mod. 867/1 TZ di cui: TX 10 - TX 15 - TX 20
- 2 inserti a croce PZ Mod. 855/1 TZ di cui: PZ 1/25 - PZ 2/25
- 2 inserti a croce PH Mod. 851/1 TZ di cui: PH 1/25 - PH 2/25
- 2 inserti ad intaglio Mod. 800/1 TZ di cui: mm 0,5x4 - mm 1x5,5

Codice	2601.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI KRAFTFORM KOMPAKT 11 - 10 PEZZI

2602.00

ORIGINALI WERA



Vedere descrizione art. 2601.00.
Composizione:
- 1 portainserti con mandrino ad attacco rapido mod. 813R Kraftform
- 6 inserti Torx Mod. 867/1 TZ di cui: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 9 -TX 10
- 1 inserto a croce PH 0 Mod. 851/1 Z
- 1 inserto a croce PH 1 Mod. 851/1 TZ
- 1 inserto ad intaglio da mm 0,5x3 Mod. 800/1 Z

Codice	2602.00.000
Prezzo €	

Articolo
2603.00



ASSORTIMENTI KRAFTFORM KOMPAKT 50 - 14 PEZZI

ORIGINALI WERA

Con l'esclusiva lama a baionetta è possibile avvitare anche negli spazi più ristretti.
Premendo il manicotto di serraggio, la lama a baionetta può essere estratta dall'impugnatura e l'utensile compatto diventa un giravite di normali dimensioni. Premendo nuovamente il manicotto di serraggio, la lama può essere rimossa e usata come un adattatore per inserti.
Il mandrino a sgancio rapido Wera assicura un collegamento saldo e sicuro per gli inserti del giravite sia nelle operazioni manuali che in quelle con avvitatore. Questo collegamento può essere disinnestato rapidamente e con estrema facilità, senza utensili supplementari, semplicemente spingendo in avanti il manicotto, riducendo le perdite di tempo per la sostituzione degli inserti. Kraftform Kompakt 50 è l'utensile ideale per tutti coloro che richiedono la massima versatilità.
Composizione:
- 1 portainserti con cambio rapido Rapidator Mod. 817R
- 1 portainserti Rapidator Mod. 889/4R
- 6 inserti Torx Mod. 867/1 Z BO di cui: TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
- 2 inserti a croce PZ Mod. 855/1 Z di cui: PZ 1/25 - PZ 2/25
- 2 inserti a croce PH Mod. 851/1 Z di cui: PH 1/25 - PH 2/25
- 2 inserti ad intaglio Mod. 800/1 Z da: mm 0,6x4,5 - mm 1x5,5

Codice	2603.00.000
Prezzo €	

2604.00



ASSORTIMENTI KRAFTFORM KOMPAKT 70 ALLROUND - 32 PEZZI

ORIGINALI WERA

Utensili tascabili di alta qualità per l'impiego professionale, con una confezione estremamente compatta: la soluzione ideale per i tecnici addetti agli interventi di manutenzione, per i quali la mobilità è un'esigenza primaria. L'impugnatura Kraftform di grandi dimensioni, il portautensili per avvitatore con mandrino a sgancio rapido e 30 inserti assicurano all'utilizzatore tutto ciò di cui ha bisogno.
Inoltre, il sistema di bloccaggio a molla con sgancio rapido del portainserti assicura un collegamento sicuro e saldo fra il supporto e l'inserto per le operazioni con avvitatore.
Composizione:
- 1 giravite portainserti Mod. 816R Kraftform a cambio-rapido
- 1 portainserti universale Mod. 889/4/1K
- 3 inserti per tipo Mod. 851/1 TZ di cui: PH 1/25 - PH 2/25 - PH 3/ 25
- 3 inserti per tipo Mod. 855/1 TZ di cui: PZ 1/25 -PZ 2/25 - PZ 3/25
- 6 inserti TORX con foro Mod. 867/1 Z BO di cui:TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
- 3 inserti HEX-PLUS per esagoni incassati Mod. 840/1 Z di cui: SW 4 - SW 5 - SW 6
- 3 inserti ad intaglio Mod. 800/1 TZ: mm 0,6x4,5 - mm 1x5,5 - mm 1,2x6,5

Codice	2604.00.000
Prezzo €	

2605.00



ASSORTIMENTI KRAFTFORM KOMPAKT 71 SECURITY - 32 PEZZI

ORIGINALI WERA

Vedere descrizione art. 2604.00.
Composizione:
- 1 giravite portainserti Mod. 816R Kraftform a cambio rapido
- 1 portainserti universale Mod. 889/4/1 K
- 6 inserti HEX-PLUS per esagoni incassati con foro Mod. 840/1 Z BO di cui:
  - SW 2 - SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6
- 4 inserti per tenditori Mod. 857/1 Z di cui:
  4 - 6 - 8 - 10
- 9 inserti TORX con foro Mod. 867/1 Z BO di cui:
  - TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
- 4 inserti TORQ-SET Mplus Mod. 871/1 Z di cui:
  6 - 8 - 10 - 1/4"
- 3 inserti TRI-WING Mod. 875/1 Z di cui:
  TW 1 - TW 2 - TW 3
- 4 inserti con quadro interno Mod. 868/1 Z da:
  mm 0 - 1 - 2 - 3

Codice	2605.00.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI PUNTE ELICOIDALI ED INSERTI - 19 PEZZI

2606.10



ORIGINALI WERA

Punte elicoidali e inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3.
Composizione:
- 1 porta inserti Rapidaptor Mod. 888/4/1K con cambio rapido con attacco esagonale da 1/4"x50 mm, da usare con líavvitatore o con il trapano elettronico
- 6 punte elicoidali Mod. 848 HSS di cui: mm 3x38 - mm 4x44 - mm 4,2x45 - mm 5x50 - mm 6x50 - mm 8x51
- 6 inserti per viti a croce Phillips Mod. 851/1 TZ PH di cui:
- 2 da PH 1x25
- 3 da PH 2x25
- 1 da PH 3x25
- 6 inserti per viti con impronta Torx Mod. 867/1 Z Torx di cui:
  - TX 10x25 - TX 15x25 - TX 20x25 - TX 25x25 - TX 30x25 - TX 40x25

In pratica borsa.

Codice	2606.10.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI WERA KRAFTFORM KOMPAKT 20

2607.10



ORIGINALI WERA

Per inserti esagonali 1/4" DIN 3126 C + E 6,3. Porta inserti a sgancio rapido. Impugnatura Kraftform con protezione anti-rotolamento multi-componenti e con un deposito integrato per inserti.
Composizione:
- 1 porta inserti con attacco Rapidaptor Mod. 889/4 R con attacco da 1/4" lungo 100 mm
- 2 inserti per viti ad intaglio Mod. 800/1 Z di cui:
  - 1 da 1x5,5x25 mm
  - 1 da 1,2x6,5x25 mm
- 2 inserti per viti a croce Phillips Mod. 851/1 Z PH di cui:
  - 1 da PH 1x25
  - 1 da PH 2x25
- 2 inserti per viti a croce Pozidriv Mod. 855/1 Z PZ di cui:
  - 1 da PZ 1x25
  - 1 da PZ 2x25

In pratica borsa.

Codice	2607.10.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI WERA KRAFTFORM KOMPAKT 22

2607.20



ORIGINALI WERA

Per inserti esagonali 1/4" DIN 3126 C + E 6,3. Porta inserti a sgancio rapido. Impugnatura Kraftform con protezione anti-rotolamento multi-componenti e con un deposito integrato per inserti.
Composizione:
- 1 porta inserti con attacco Rapidaptor Mod. 889/4 R con attacco da 1/4" lungo 100 mm
- 3 inserti per viti a croce Pozidriv Mod. 855/1 Z PZ di cui: 1 PZ 1x25 - 2 PZ 2x25
- 3 inserti per viti con impronta Torx Mod. 867/1 Z Torx di cui: TX 15x25 - TX 20x25 - TX 25x25

In pratica borsa.

Codice	2607.20.000
Prezzo €	

IMPUGNATURE PORTA LAME

2610.50



ORIGINALI CETA FORM

Impugnatura ergonomica di grande qualità per un uso altamente professionale.
In materiale bicomponente per favorire una presa migliore e comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti. L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per appenderla.

Codice	2610.50.000
Esagono mm	6
Misure impugnatura mm	109x37
Prezzo €	

PROLUNGHE PORTA INSERTI

2611.50



ORIGINALI CETA FORM

Per inserti da 1/4".

Codice	2611.50.000
Esagono inserti	1/4"
Lunghezza prolunga mm	175
Esagono attacco mm	6
Prezzo €	

Articolo
2612.50



LAME ESAGONALI PER VITI AD INTAGLIO

ORIGINALI CETA FORM

Lame in acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio. Finitura cromata opaca.

Codice	2612.50.001	2612.50.002
Lunghezza-Larghezza taglio mm	4-0,6	5-0,8
Lunghezza-Larghezza taglio mm	6-1	7-1,2
Esagono mm	6	6
Lunghezza totale lama mm	175	175
Prezzo €		

2613.50



LAME ESAGONALI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

Lame in acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio. Finitura cromata opaca.

Codice	2613.50.000
Croce	PH 1
Croce	PH 2
Esagono mm	6
Lunghezza totale lama mm	175
Prezzo €	

2614.50



LAME ESAGONALI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV

ORIGINALI CETA FORM

Lame in acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio. Finitura cromata opaca.

Codice	2614.50.000
Croce	PZ 1
Croce	PZ 2
Esagono mm	6
Lunghezza totale lama mm	175
Prezzo €	

2615.50



LAME ESAGONALI PER VITI CON IMPRONTA TORX

ORIGINALI CETA FORM

Lame in acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio. Finitura cromata opaca.

Codice	2615.50.001	2615.50.002	2615.50.003	2615.50.004	2615.50.005
Torx	T 6	T 7	T 10	T 20	T 30
Torx	T 8	T 9	T 15	T 25	T 40
Esagono mm	6	6	6	6	6
Lunghezza totale lama mm	175	175	175	175	175
Prezzo €					

2619.50



ASSORTIMENTI CON 10 LAME INTERCAMBIABILI E 1 IMPUGNATURA

ORIGINALI CETA FORM

In pratica confezione di metallo. Lame in acciaio al Cromo-Molibdeno-Vanadio.
Finitura cromata opaca.
Composizione:
- 1 impugnatura con attacco esagonale da mm 6 art. 2610.50
- 10 lame intercambiabili di cui:
  - 2 lame taglio/taglio da mm 4/6 - 5/7 art. 2612.50
  - 1 lama a croce PH 1/PH 2 art. 2613.50
  - 1 lama a croce PZ 1/PZ 2 art. 2614.50
  - 3 lame Torx di cui: TX 10/TX 15 - TX 20/TX 25 - TX30/TX40 art. 2615.50
  - 3 lame per viti con esagono incassato da mm 4 - 5 - 6 Mod. 8800

Codice	2619.50.000
Prezzo €	

2657.50



IMPUGNATURE FLESSIBILI MAGNETICHE

ORIGINALI CETA FORM

Impugnatura in acetato di cellulosa.
Asta flessibile cromata con magnete, adatta per prendere viti e parti in metallo in zone di difficile accesso.

	2657.50.000
Forza magnetica gr.	1.000
Lunghezza lama flessibile mm	410
Misure impugnatura mm	95X31
Prezzo €	

Articolo

SPECCHI TONDI CON ASTA TELESCOPICA



2670.00

Orientabili in qualsiasi direzione, con clip da taschino.

Codice	2670.00.000
Ø mm	30
Lunghezza chiuso mm	130
Lunghezza aperto mm	670
Prezzo €	

SPECCHI TONDI CON ASTA FLESSIBILE, LAMPADINA E SPECCHIETTI TONDI INTERCAMBIABILI



2671.00

Uso con pile da Volt 1,5. Spirale cromata. Impugnatura in resina sintetica.
Con 2 specchietti ad ingrandimento Ø mm 14 e 23 ed 1 specchietto piano Ø mm 30.
Forniti senza pile.

Codice	2671.00.000
Ø mm	10
Lunghezza totale mm	520
Prezzo €	

SPECCHIETTI DI RICAMBIO PER ART. 2671



2671.10

Codice	2671.10.014	2671.10.024	2671.10.030
Ø mm	14	24	30
Prezzo €			

LAMPADINE DI RICAMBIO PER ART. 2671

2671.99

Codice	2671.99.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BITS MOD. MINI-CHECK MISTO

2708.00

ORIGINALI WERA



Composizione:
- 1 porta inserti con potente magnete a cambio rapido con attacco esagonale da 1/4"x50 mm, da usare con l'avvitatore o con il trapano elettronico - Mod. 893/4/1K
- 2 Inserti per viti ad intaglio art. 2731 Mod. 800/1Z di cui:
  - 1 da 1x5,5 mm
  - 1 da 1,2x6,5 mm
- 2 Inserti per viti a croce PH art. 2741 Mod. 851/1Z di cui:
  - 1 da PH 1x25
  - 1 da PH 2x25
- 2 Inserti per viti a croce PZ art. 2746 Mod. 855/1Z di cui:
  - 1 da PZ 1x25
  - 1 da PZ 2x25

Confezione tipo espositore da banco con contenuto standard 20 pezzi.

Codice	2708.00.000
Dimensioni confezione mm	90x90x275
Prezzo €	

ASSORTIMENTI BITS MOD. MINI CHECK TIN PH

2709.00

ORIGINALI WERA



Composizione:
- 1 porta inserti con potente magnete a cambio rapido con attacco esagonale da 1/4"x50 mm, da usare con l'avvitatore o con il trapano elettronico - Mod. 893/4/1K
- 2 inserti per viti ad intaglio Mod. 800/1 TIN di cui:
  - 1 da 0,8x5,5x25 mm
  - 1 da 1,2x6,5x25 mm
- 2 inserti per viti a croce Phillips Mod. 851/1 TIN PH di cui:
  - 1 da PH 1x25
  - 1 da PH 2x25
- 2 inserti per viti a croce Pozidriv Mod. 855/1 TIN PZ di cui:
  - 1 da PZ 1x25
  - 1 da PZ 2x25

Confezione tipo espositore da banco con contenuto standard 20 pezzi.

Codice	2709.00.000
Dimensioni confezione mm	90x90x275
Prezzo €	

Articolo

2710.00



ASSORTIMENTI BITS MOD. MINI-CHECK TORX

ORIGINALI WERA

Composizione:
- 1 porta inserti con potente magnete a cambio rapido con attacco esagonale da 1/4"x50 mm, da usare con l'avvitatore o con il trapano elettronico - Mod. 893/4/1K
- 6 Inserti Torx art. 2752 Mod. 867/1/Z di cui:
  - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40

Confezione tipo espositore da banco con contenuto standard 20 pezzi.

Codice	2710.00.000
Dimensioni confezione mm	90x90x275
Prezzo €	

2716.00



IMPUGNATURE PORTA INSERTI

ORIGINALI WERA

SERIE STANDARD - Mod. 811/1
Extra corte con magnete permanente, steli esagonali in acciaio Cromo Vanadio.
Attacco esagonale da 1/4" - DIN 3126 - D 6,3. WERA ha creato questo utensile sfruttando l'esperienza e i risultati ottenuti nel settore degli avvitatori a macchina. Un perfetto meccanismo consente un rapido cambio degli inserti, dando nel contempo la massima garanzia e sicurezza nei cicli operativi.
Le impugnature sono di tipo KRAFTFORM in WERALIT II.
Per queste impugnature si possono utilizzare tutti gli inserti con attacco esagonale da 1/4" - DIN 3126.

Codice	2716.00.000
Attacco esagonale da	1/4"
Lunghezza stelo mm	10
Lunghezza totale mm	64
Prezzo €	

2717.00



IMPUGNATURE PORTA INSERTI

ORIGINALI WERA

SERIE STANDARD - Mod. 812/1
Con magnete permanente, steli esagonali in acciaio Cromo Vanadio.
Attacco esagonale da 1/4" - DIN 3126 - D 6,3.
Vedere descrizione art. 2716.00.

Codice	2717.00.000
Attacco esagonale da	1/4"
Lunghezza stelo mm	120
Lunghezza totale mm	232
Prezzo €	

2719.00



IMPUGNATURE PORTA INSERTI CON MAGNETE PERMANENTE E 6 INSERTI

ORIGINALI WERA

SERIE STANDARD - Mod. 819/1/6
Inserti in dotazione:
- 2 inserti ad intaglio Mod. 800/1 Z di cui: mm 0,8x5,5 - 1,2 x 6,5
- 2 inserti a croce PH Mod. 851/1 Z di cui: PH 1 - PH 2
- 2 inserti a croce PZ Mod. 855/1 Z di cui: PZ 1 - PZ 2

Steli esagonali in acciaio Cromo Vanadio-DIN 3126.
Attacco esagonale da 1/4" - D 6,3.
Vedere descrizione art. 2716.00.

Codice	2719.00.000
Attacco esagonale da	1/4"
Lunghezza stelo mm	120
Lunghezza totale mm	240
Prezzo €	

2720.50



IMPUGNATURE MAGNETICHE PORTA INSERTI

ORIGINALI CETA FORM

Finitura cromata. Impugnatura porta inserti ergonomica di qualità per un uso altamente professionale.
E' in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per consentire di essere appesa.

Codice	2720.50.000
Attacco esagonale da	1/4"
Lunghezza lama mm	100
Misure impugnatura mm	109x37
Prezzo €	

Articolo

IMPUGNATURE FLESSIBILI MAGNETICHE PORTA INSERTI



2721.50

ORIGINALI CETA FORM

Finitura cromata. Impugnature porta inserti ergonomiche di qualità per un uso altamente professionale.
In materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso; la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
L'impugnatura è dotata di un foro trasversale per consentire di essere appesa.

Codice	2721.50.000
Attacco esagonale da	1/4"
Lunghezza lama mm	150
Misure impugnatura mm	109x37
Prezzo €	

CRICCHETTI REVERSIBILI A DENTI FINI PER INSERTI



2722.50

ORIGINALI CETA FORM

In acciaio Cromo Vanadio. Finitura cromata. Impugnature rivestite in PVC.
Per inserti con attacco esagonale da 1/4". Adatti per lavori in spazi ristretti.

Codice	2722.50.000
Attacco esagonale	1/4"
Peso gr.	40
Prezzo €	

TABELLA SISTEMA DI AVVITAMENTO

VITI METRICHE Ø mm				VITI AUTOFILETTANTI Ø mm			VITI DA LEGNO Ø mm			Ø max testa della vite	890/3/1 Forma A 5,5	890/4/1 Forma E 6.3
DIN 84 ISO 1207	DIN 85 ISO 1580	DIN 963 ISO 2009	DIN 964 ISO 2010	DIN 7971 ISO 1418	DIN 7972 ISO 1482	DIN 7973 ISO 1483	DIN 95	DIN 96	DIN 97			
2,0		2,0	2,0				2,0		2,0	3,8	●	●
2,5		2,5	2,5	2,2			2,5		2,5	4,7	●	●
2,5				2,2				2,5		5,0	●	●
								2,0		4,0	●	●
3,0	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0	6,0	●	●
		3,5	3,5	2,9	2,9	2,9	3,5		3,5	6,5	●	●
3,0	3,0	3,5	3,5	2,9			3,5	3,5		7,0	●	●
				3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	8,0	●	●
3,5	3,5	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	4,5		4,5	8,3	●	●
					4,2	4,2	5,0	5,0	5,0	10,4	●	●
4,0		5,0	5,0		4,8					9,5	●	●
5,0	4,0			4,2		4,8	5,5		5,5	10,2	●	●
	5,0	6,0	6,0	4,8	5,5	5,5				11,0	●	●
							6,0		6,0	11,0	●	●

INSERTI PROFILO HEX-PLUS



2736.00

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 840/1 Z
Finitura extra resistente per avvitamenti su lamiere e metalli.
Adatti per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2736.00.015	2736.00.020	2736.00.025	2736.00.030	2736.00.040	2736.00.050	2736.00.060
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Prezzo €							

Codice	2736.00.080	2736.00.100
Esagono mm	8	10
Lunghezza mm	25	25
Prezzo €		

Articolo
2738.00



INSERTI PER VITI XZN

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 860/1
Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

	2738.00.004	2738.00.005	2738.00.006	2738.00.008	2738.00.010
XZN	M4	M5	M6	M8	M10
Lunghezza mm	25	25	25	25	25
Prezzo €					

2739.00



INSERTI A CROCE PHILLIPS - TORSIONFORM

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 851/1 TZ
Finitura extra resistente per avvitamenti su lamiere e metalli.
Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2739.00.001	2739.00.002	2739.00.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

2741.00



INSERTI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 851/1/Z
Finitura extra resistente per avvitamenti su lamiere e metalli.
Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2741.00.025	2741.00.125	2741.00.150	2741.00.225	2741.00.232	2741.00.250	2741.00.325
Croce	PH 0	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	25	25	50	25	32	50	25
Prezzo €							

Codice	2741.00.332	2741.00.432
Croce	PH 3	PH 4
Lunghezza mm	32	32
Prezzo €		

2743.00



INSERTI A CROCE PHILLIPS - TORSIONFORM

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 851/1TH
Finitura extra dura per avvitamenti su legno e materiali sintetici.
Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

	2743.00.001	2743.00.002	2743.00.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

2745.00



INSERTI A CROCE POZIDRIV - TORSIONFORM

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 855/1/TZ
Finitura extra resistente per avvitamenti su lamiere e metalli.
Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore.
Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2745.00.001	2745.00.002	2745.00.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

Articolo

INSERTI A CROCE POZIDRIV

2746.00



ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 855/1/Z
Finitura extra resistente per avvitamenti su lamiere e metalli. Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore. Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2746.00.025	2746.00.125	2746.00.150	2746.00.225	2746.00.250	2746.00.325	2746.00.332
Croce	PZ 0	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3
Lunghezza mm	25	25	50	25	50	25	32
Prezzo €							

Codice	2746.00.432
Croce	PZ 4
Lunghezza mm	32
Prezzo €	

INSERTI A CROCE POZIDRIV - TORSIONFORM

2749.00



ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 855/1/TH
Finitura extra dura per avvitamenti su legno e materiali sintetici. Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore. Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

	2749.00.001	2749.00.002	2749.00.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

INSERTI TORX - NORMALI

2752.00



ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - FORMA C 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 867/1/Z
Finitura extra resistente per avvitamenti su lamiere e metalli. Per l'impiego con portainserti oppure per l'attacco diretto all'avvitatore. Adatti per Bosch - Fein - Holz-Her - Lecureux - Metabo.

Codice	2752.00.010	2752.00.015	2752.00.020	2752.00.025	2752.00.027	2752.00.030	2752.00.040
Torx	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Prezzo €							

CHIAVI UNIVERSALI PER QUADRI ELETTRICI

2765.50



ORIGINALI VBW

Mod. 172 - TIPO PROFESSIONALE
Per pannelli e armadi elettrici, rubinetti del gas e dell'acqua, per installare impianti di condizionamento e ventilazione, per rubinetti delle valvole, per porte e finestre.
CARATTERISTICHE:
- 3 bocche quadrate da mm 5 - 7 - 8
- 1 bocca triangolare da mm 10
- 1 attacco conico da mm 4÷10
- 1 inserto doppio ad intaglio mm 7x1 e croce PH 2
- 1 adattatore per inserti da 1/4".

La bocca quadrata centrale è particolarmente adatta per le valvole di sfiato dell'aria dei radiatori.
In pratico blister appendibile.

Codice	2765.50.000
Dimensioni mm	61x90
Peso gr.	93
Prezzo €	

CHIAVI UNIVERSALI PER QUADRI ELETTRICI

2765.60



ORIGINALI VBW

Mod. 173 - TIPO STANDARD
Vedere descrizione art. 2765.50.
CARATTERISTICHE:
- 3 bocche quadrate da mm 6 - 7 - 8
- 1 bocca triangolare Ø esterno mm 9 ed interno Ø mm 7 - 8
- 1 bocca tonda con innesti laterali Ø esterno mm 9 ed interno Ø mm 3 - 5
- 1 inserto doppio ad intaglio mm 7x1 e croce PH 2
- 1 adattatore per inserti da 1/4"

In pratico blister appendibile.

Codice	2765.60.000
Dimensioni mm	44x44
Peso gr.	65
Prezzo €	

Articolo
2765.70



CHIAVI UNIVERSALI PER QUADRI ELETTRICI

ORIGINALI VBW

Mod. 173 - TIPO STANDARD
Vedere descrizione art. 2765.50.
CARATTERISTICHE:
- 2 bocche quadrate da mm 6 - 8
- 1 bocca quadrata centrale da mm 5
- 1 bocca triangolare di mm 9
- 1 bocca tonda con innesti laterali di Ø mm 9
- 1 inserto doppio ad intaglio mm 7x1 e croce PH 2
- 1 adattatore per inserti da mm 8.

La bocca quadrata centrale è particolarmente adatta per le valvole di sfiato dell'aria dei radiatori.
In pratico blister appendibile.

Codice	2765.70.000
Dimensioni mm	71x71
Peso gr.	87
Prezzo €	

2767.50



INSERTI TORSION PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

L'inserto TORSION è raccomandato per ottenere ottimi risultati di avvitamento, la forza torcente provocata durante l'avvitamento viene sviluppata sulla parte centrale della vite, con questo sistema si aumenta la durata dell'inserto.
INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco esagonale 1/4".
PUNTA: DIN 5260-C, ISO 8764-PH.

Codice	2767.50.002
Croce	PH 2
Lunghezza mm	25
Prezzo €	

2769.50



INSERTI TORSION PER VITI A CROCE POZIDRIV

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2767.50.
INSERTO: Attacco DIN 3126 ISO 1173 - Forma C 6.3 - Attacco esagonale 1/4".
PUNTA: DIN 5260-C, ISO 8764-PZ.

Codice	2769.50.002
Croce	PZ 2
Lunghezza mm	25
Prezzo €	

2771.50



INSERTI PER VITI AD INTAGLIO

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco esagonale 1/4".
PUNTA: DIN 5264-C, ISO 2380. Finitura sabbiata.

Codice	2771.50.000	2771.50.001	2771.50.002
Lunghezza taglio mm	4	5,5	6,5
Larghezza taglio mm	0,8	1	1,2
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

2772.50



INSERTI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco esagonale 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2772.50.000	2772.50.001	2772.50.002	2772.50.003
Croce	PH 0	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	25	25	25	25
Prezzo €				

2773.50



INSERTI TIN PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura con trattamento al Nitruro di Titanio che conferisce alto rendimento, lunga durata ed eccezionale resistenza all'usura.

Codice	2773.50.001	2773.50.002	2773.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

Articolo

INSERTI A TESTA RIDOTTA PER VITI A CROCE PHILLIPS

2774.50



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2774.50.001
Croce	PH 2
Lunghezza mm	25
Prezzo €	

INSERTI PER VITI A CROCE POZIDRIV

2775.50



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PZ. Finitura sabbiata.

Codice	2775.50.000	2775.50.001	2775.50.002	2775.50.003
Croce	PZ 0	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	25	25	25	25
Prezzo €				

INSERTI TIN PER VITI A CROCE POZIDRIV

2776.50



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PZ. Finitura con trattamento al Nitruro di Titanio che conferisce alto rendimento, lunga durata, ed eccezionale resistenza all'usura.

Codice	2776.50.001	2776.50.002	2776.50.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

INSERTI PER VITI TORX

2777.50



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4". Finitura sabbiata.

Codice	2777.50.005	2777.50.006	2777.50.007	2777.50.008	2777.50.009	2777.50.010	2777.50.015
Torx	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	T 15
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Prezzo €							

Codice	2777.50.020	2777.50.025	2777.50.027	2777.50.030	2777.50.040
Torx	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40
Lunghezza mm	25	25	25	25	25
Prezzo €					

INSERTI PER VITI TORX TAMPER RESISTANT CON FORO

2778.50



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4". Finitura sabbiata.

	2778.50.010	2778.50.015	2778.50.020	2778.50.025	2778.50.027	2778.50.030	2778.50.040
Torx con foro	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Prezzo €							

INSERTI PER VITI CON IMPRONTA XZN

2778.60



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 - ISO 1173 - Attacco 1/4". Finitura sabbiata.

Codice	2778.60.004	2778.60.005	2778.60.006	2778.60.008
XZN	M4	M5	M6	M8
Lunghezza mm	25	25	25	25
Prezzo €				

INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO

2779.50



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma C 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4". PUNTA: ISO 2936. Finitura sabbiata.

Codice	2779.50.015	2779.50.020	2779.50.025	2779.50.030	2779.50.040	2779.50.050	2779.50.060
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25	25
Prezzo €							

Articolo

2780.50



INSERTI PER VITI AD INTAGLIO

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173- Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5264-C, ISO 2380. Finitura sabbiata.

Codice	2780.50.001	2780.50.002	2780.50.003	2780.50.004
Lunghezza taglio mm	3	4	5,5	6,5
Larghezza taglio mm	0,5	0,5	1	1,2
Lunghezza mm	50	50	50	50
Prezzo €				

2781.50



INSERTI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2781.50.001	2781.50.002	2781.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

2782.50



INSERTI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2782.50.001	2782.50.002	2782.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	70	70	70
Prezzo €			

2783.50



INSERTI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2783.50.001	2783.50.002	2783.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	90	90	90
Prezzo €			

2784.50



INSERTI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2784.50.001	2784.50.002	2784.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	110	110	110
Prezzo €			



INSERTI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2785.50.001	2785.50.002	2785.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	127	127	127
Prezzo €			

2786.50



INSERTI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2786.50.001	2786.50.002	2786.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	150	150	150
Prezzo €			

Articolo

INSERTI TIN PER VITI A CROCE PHILLIPS



2787.50

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PH. Finitura con trattamento al Nitruro di Titanio che conferisce alto rendimento, lunga durata ed eccezionale resistenza all'usura.

Codice	2787.50.001	2787.50.002	2787.50.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

INSERTI PER VITI A CROCE POZIDRIV



2788.50

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PZ. Finitura sabbiata.

Codice	2788.50.001	2788.50.002	2788.50.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

INSERTI PER VITI A CROCE POZIDRIV



2788.70

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PZ. Finitura sabbiata.

Codice	2788.70.001	2788.70.002	2788.70.003
Croce	1	2	3
Lunghezza mm	70	70	70
Prezzo €			

INSERTI TIN PER VITI A CROCE POZIDRIV



2794.50

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTA: DIN 5260, ISO 8764-PZ. Finitura con trattamento al Nitruro di Titanio che conferisce alto rendimento, lunga durata ed eccezionale resistenza all'usura.

Codice	2794.50.001	2794.50.002	2794.50.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

INSERTI PER VITI TORX



ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4". Finitura sabbiata.

Codice	2795.50.008	2795.50.009	2795.50.010	2795.50.015	2795.50.020	2795.50.025	2795.50.027
Torx	T 8	T 9	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27
Lunghezza mm	50	50	50	50	50	50	50
Prezzo €							

Codice	2795.50.030	2795.50.040
Torx	T 30	T 40
Lunghezza mm	50	50
Prezzo €		

INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO



2796.50

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6.3 ISO 1173 - Attacco 1/4". PUNTA: ISO 2936. Finitura sabbiata.

	2796.50.015	2796.50.020	2796.50.025	2796.50.030	2796.50.040	2796.50.050	2796.50.060
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lunghezza mm	50	50	50	50	50	50	50
Prezzo €							

INSERTI DOPPI PER VITI AD INTAGLIO E CROCE PHILLIPS



2797.50

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco 1/4". PUNTE: DIN 5264-C, DIN 5260-PH PZ. Finitura sabbiata.

Codice	2797.50.002
Lunghezza taglio mm	5,5
Croce	PH 2
Lunghezza mm	60
Prezzo €	

Articolo

2798.50



INSERTI DOPPI PER VITI A CROCE PHILLIPS E POZIDRIV

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco 1/4". PUNTE: DIN 5264-C, DIN 5260-PH PZ. Finitura sabbiata.

Codice	2798.50.002
Croce	PH 2
Croce	PZ 2
Lunghezza mm	60
Prezzo €	

2798.60



INSERTI DOPPI PER VITI A CROCE PHILLIPS

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forma E 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTE ISO 2936-PH. Finitura sabbiata.

Codice	2798.60.002
Croce	PH 2
Croce	PH 2
Lunghezza mm	60
Prezzo €	

2798.70



INSERTI DOPPI PER VITI A CROCE POZIDRIV

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forme E 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTE ISO 2936 ISO 2936 PZ. Finitura sabbiata.

Codice	2798.70.002
Croce	PZ 2
Croce	PZ 2
Lunghezza mm	60
Prezzo €	

2799.50



INSERTI DOPPI PER VITI AD INTAGLIO E CROCE POZIDRIV

ORIGINALI CETA FORM

INSERTO: Attacco DIN 3126 - Forme E 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4".
PUNTE ISO 2936 a taglio e a croce PZ. Finitura sabbiata.

Codice	2799.50.002
Lunghezza taglio mm	5,5
Croce	PZ 2
Lunghezza mm	60
Prezzo €	

2800.50



CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE PER VITI AD ESAGONO

ORIGINALI CETA FORM

Attacco DIN 3126-E 6.3 ISO 1173 - Innesto 1/4" (6,35 mm).

Codice	2800.50.005	2800.50.006	2800.50.007	2800.50.008	2800.50.010	2800.50.013
Esagono mm	5,5	6	7	8	10	13
Lunghezza mm	42	42	42	42	45	45
Prezzo €						

2813.50



STELI PORTA BUSSOLE

ORIGINALI CETA FORM

Attacco C 6.3 da 1/4" (6,35 mm).

Codice	2813.50.025	2813.50.050
Attacco quadro	1/4"	1/4"
Attacco esagono	1/4"	1/4"
Lunghezza totale mm	25	50
Prezzo €		

2814.50



STELI PORTA BUSSOLE

ORIGINALI CETA FORM

Attacco C 6,3 da 1/4" (6,35 mm).

Codice	2814.50.050
Attacco quadro	3/8"
Attacco esagono	1/4"
Lunghezza totale mm	50
Prezzo €	

Articolo

PORTA INSERTI MAGNETICI PER AVVITATORI



2819.50

ORIGINALI CETA FORM

Per inserti con attacco esagonale da 1/4". Per martelli con attacco SDS-PLUS Ø mm 10.

Codice	2819.50.000
Lunghezza totale mm	80
Esagono	1/4"
Attacco	SDS Plus
Prezzo €	

BUSSOLE PORTAINSERTI CON ATTACCO FEMMINA DA 1/4"



2820.00

ORIGINALI CETA FORM

Per utilizzo con inserti con attacco 1/4".

	2820.00.000
Peso gr.	19
Prezzo €	

PORTAINSERTI MAGNETICI CON ATTACCO 1/4"



2825.50

ORIGINALI CETA FORM

Attacco DIN 3126-E 6.3 - Innesto 1/4" (6,35 mm).

Codice	2825.50.060	2825.50.075
Esagono da	1/4"	1/4"
Lunghezza totale mm	60	75
Prezzo €		

PORTAINSERTI MAGNETICI



2834.50

ORIGINALI CETA FORM

Attacco DIN 3126-E 6.3 - Innesto 1/4" (6,35 mm).

Codice	2834.50.060	2834.50.075
Attacco esagonale	1/4"	1/4"
Lunghezza totale mm	60	75
Prezzo €		

ASSORTIMENTI PROFESSIONALI MOD. CB/ST 112 CON INSERTI A CROCE PHILLIPS E POZIDRIV - 11 PEZZI



2835.10

ORIGINALI CETA FORM

Composizione:
- 5 inserti a croce PH Art. 2772.50 di cui:
  - 1 inserto PH 1x25 mm
  - 3 inserti PH 2x25 mm
  - 1 inserto PH 3x25 mm
- 5 inserti a croce PZ Art. 2775.50 di cui:
  - 1 inserto PZ 1x25 mm
  - 3 inserti PZ 2x25 mm
  - 1 inserto PZx25 mm
- 1 portainserti magnetico con attacco esagonale da 1/4" lungo 60 mm Art. 2834.50

In pratico astuccio compatto realizzato con polipropilene modificato per garantire un'elevata durata e resistenza agli urti.

Codice	2835.10.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI PROFESSIONALI MOD. CB/ST 112 TIN CON INSERTI TIN A CROCE PHILLIPS E POZIDRIV - 11 PEZZI



2835.30

ORIGINALI CETA FORM

Composizione:
- 5 inserti TIN a croce PH Art. 2773.50 di cui:
  - 1 inserto PH 1x25 mm
  - 3 inserti PH 2x25 mm
  - 1 inserto PH 3x25 mm
- 5 inserti TIN a croce PZ Art. 2776.50 di cui:
  - 1 inserto PZ 1x25 mm
  - 3 inserti PZ 2x25 mm
  - 1 inserto PZ 3x25 mm
- 1 portainserti magnetico con attacco esagonale da 1/4" lungo 60 mm Art. 2834.50

In pratico astuccio compatto realizzato con polipropilene modificato per garantire un'elevata durata e resistenza agli urti.

Codice	2835.30.000
Prezzo €	

Articolo
2835.40



ASSORTIMENTI PROFESSIONALI MOD. CB/ST 113 CON INSERTI TORX - 11 PEZZI

ORIGINALI CETA FORM

Composizione:
- 10 inserti TORX da 25 mm Art. 2777.50 di cui:
  TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
- 1 portainserti magnetico con attacco esagonale da 1/4" lungo 60 mm Art. 2834.50

In pratico astuccio compatto realizzato con polipropilene modificato per garantire un'elevata durata e resistenza agli urti.

Codice	2835.40.000
Prezzo €	

2836.50



ASSORTIMENTI 78 INSERTI

ORIGINALI CETA FORM

In robusta scatola di plastica dotata di porta inserti.
Composizione:
- 5 inserti ad intaglio art. 2771.50 di cui:
  - 1 da mm 4,5
  - 2 da mm 5,5
  - 2 da mm 6,5
- 30 inserti a croce PH art. 2772.50 di cui:
  - 10 a croce PH 1
  - 15 a croce PH 2
  - 5 a croce PH 3
- 30 inserti a croce PZ art. 2775.50 di cui:
  - 10 a croce PZ 1
  - 15 a croce PZ 2
  - 5 a croce PZ 3
- 5 inserti Torx art. 2777.50 di cui: TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30
- 5 inserti ad esagono incassato art. 2779.50 di cui: 1 per misura da mm 3 - 5 - 6 e 2 da mm 4
- 1 portainserti magnetico attacco 1/4" art. 2834.50 - 1 stelo portabussole da 1/4" art. 2813.50.025
- 1 chiave a bussola magnetica attacco esagono 8 mm art. 2800.50

Codice	2836.50.000
Prezzo €	

2836.70



ASSORTIMENTI VÖLKEL - 19 PEZZI

ORIGINALI VÖLKEL

Utensili tascabili di alta qualità per l'impiego professionale, in una confezione estremamente compatta.
Composizione:
- 1 portainserti da 1/4" con attacco rapido
- 6 punte HSS rettificate da: mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 6 inserti per viti a croce: 2 per PH1 - 3 per PH2 - 1 per PH3
- 6 inserti Torx: T1 - T15 - T20 - T25 -T30 - T40

Codice	2836.70.000
Prezzo €	

2837.60



ESPOSITORI CON 510 PEZZI (INSERTI e PORTAINSERTI)

ORIGINALI COSMOS

Espositori in lamiera con 28 cassetti di cui 24 pieni di inserti originali CETA FORM:
- 60 inserti ad intaglio art. 2771.50 di cui:
  - 20 inserti per misura da mm 4 - 5,5 - 6,5
- 60 inserti a croce PH art. 2772.50 di cui:
  - 20 inserti per misura PH 1 - PH 2 - PH 3
- 60 inserti a croce PZ art. 2775.50 di cui:
  - 20 inserti per misura PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
- 120 inserti Torx Tamper Resistant con foro art. 2778.50 di cui:
  - 20 inserti per misura T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T27 - T 40
- 60 inserti tin a croce PH art. 2787.50 di cui:
  - 20 inserti per misura PH 1 - PH 2 - PH 3
- 60 inserti a croce PZ lunghi 50 mm art. 2788.50 di cui:
  - 20 inserti per misura PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
- 60 inserti ad esagono lunghi 50 mm art. 2796.50 di cui:
  - 20 inserti per misura da mm 4 - 5 - 6
- 10 chiavi a bussola magnetiche art. 2800.50 da mm 8
- 10 adattatori attacco 1/4" art. 2813.50.025
- 10 portainserti attacco 1/4" art. 2834.50.060

4 cassetti vuoti a disposizione.

Codice	2837.60.000
Larghezza mm	410
Profondità mm	165
Altezza mm	240
Prezzo €	

Articolo

INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO - PROFILO HEX-PLUS



2838.10

ORIGINALI WERA

SERIE 4 - DIN 3126 - FORMA E 3,6 - ISO 1173 - Mod. 840/4 Z - Attacco 1/4".
Finitura extra tenace per avvitamenti su lamiere e metalli. Per attacco diretto ai seguenti avvitatori: AEG - Atlas-Copco - Biax - Black & Decker - Bosch - Buckeye-Tools - Chicago Pneumatic - Deprag - Desoutter - Dewalt - Hitachi - Ingersoll-Rand - Makita - Metabo - Pneutec - Rockwell - Skil Tool - Stanley - Thor Power Tool - Van Dorn - Virax - Wolf.

Codice	2838.10.030	2838.10.040	2838.10.050	2838.10.060
Esagono mm	3	4	5	6
Lunghezza mm	50	50	50	50
Prezzo €				

INSERTI A CROCE PHILLIPS - TORSIONFORM



2838.20

ORIGINALI WERA

SERIE 4 - DIN 3126 - FORMA E 6,3 - ISO 1173 - Attacco 1/4" - Mod. 851/4 TH
Finitura extra dura per avvitamenti su legno e materiali sintetici.
Per attacco diretto ai seguenti avvitatori: AEG - Atlas-Copco - Biax - Black & Decker - Bosch - Buckeye-Tools - Chicago Pneumatic - Deprag - Desoutter - Dewalt - Hitachi - Ingersoll-Rand - Makita - Metabo - Pneutec - Rockwell - Skil Tool - Stanley - Thor Power Tool - Van Dorn - Virax - Wolf.

Codice	2838.20.001	2838.20.002	2838.20.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

INSERTI A CROCE POZIDRIV - TORSIONFORM



2838.30

ORIGINALI WERA

SERIE 4 - DIN 3126 - FORMA E 6,3 - ISO 1173 - Mod. 855/4 TH - Attacco 1/4".
Finitura extra dura per avvitamenti su legno e materiali sintetici.
Per attacco diretto ai seguenti avvitatori: AEG - Atlas-Copco - Biax - Black & Decker - Bosch - Buckeye-Tools - Chicago Pneumatic - Deprag - Desoutter - Dewalt - Hitachi - Ingersoll-Rand - Makita - Metabo - Pneutec - Rockwell - Skil Tool - Stanley - Thor Power Tool - Van Dorn - Virax - Wolf.

Codice	2838.30.001	2838.30.002	2838.30.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

STELI PORTABUSSOLE



2838.40

ORIGINALI WERA

Mod. 870/4
In acciaio speciale.

Codice	2838.40.003	2838.40.006	2838.40.009	2838.40.012
DIN 3121	E 6,3	E 6,3	E 10	E 10
Quadro da	1/4 "	1/4"	3/8"	3/8"
Attacco esagono	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
DIN 3126	E 6,3	E 6,3	E 6,3	E 6,3
Lunghezza mm	50	100	50	100
Prezzo €				

STELI PORTABUSSOLE



2838.45

ORIGINALI WERA

Mod. 870/14
In acciaio speciale.

Codice	2838.45.001
DIN 3121	E 6,3
Quadro da	1/4"
Attacco	SDS Plus
DIN 3126	-
Lunghezza mm	70
Prezzo €	

Articolo

2838.50



COD 2838.50.001



COD 2838.50.003/005

ADATTATORI PER INSERTI

ORIGINALI WERA

Mod. 780
Per inserti a macchina. Attacco quadro femmina DIN 3121-G.
Esagono femmina DIN 3126-D 6,3/D 8 da 1/4".

Codice	2838.50.001	2838.50.003	2838.50.005
Mod. WERA	780 A	780 B	780 C
Attacco quadro femmina	1/4"	3/8"	1/2"
Lunghezza mm	25	30	35
Prezzo €			

2838.60



MANDRINI PORTA INSERTI A SERRAGGIO RAPIDO CON MAGNETE PERMANENTE

ORIGINALI WERA

Mod. 895/4/1

Codice	2838.60.052	2838.60.077
Innesto esagonale	1/4"	1/4"
Attacco esagonale	1/4"	1/4"
DIN 3126	E 6,3	E 6,3
Lunghezza mm	52	77
Prezzo €		

2838.70



PORTAINSERTI CON BUSSOLA PRESSOFUSA IN ALLUMINIO E MAGNETE PERMANENTE

ORIGINALI WERA

Mod. 893/4/1

Codice	2838.70.000
DIN 3126	D 6,3
Innesto esagonale	1/4"
Attacco esagonale	1/4"
DIN 3126	E 6,3
Lunghezza mm	60
Prezzo €	

2838.80



PORTAINSERTI CON ANELLO DI BLOCCAGGIO, MAGNETE PERMANENTE E BUSSOLA PRESSOFUSA IN ALLUMINIO

ORIGINALI WERA

Mod. 899/4/1

Codice	2838.80.075
DIN 3126	D 6,3
Innesto esagonale	1/4"
Attacco esagonale	1/4"
DIN 3126	E 6,3
Lunghezza mm	75
Prezzo €	

2838.90



PORTAINSERTI CON ANELLO DI BLOCCAGGIO, MAGNETE PERMANENTE E BUSSOLA IN RAME-BERILLIO

ORIGINALI WERA

Mod. 891/4/1
A norme DIN 7427 B

Codice	2838.90.000
DIN 3126	D 6,3
Innesto esagonale	1/4"
Attacco esagonale	1/4"
DIN 3126	E 6,3
Lunghezza mm	74
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI INSERTI PROFESSIONAL BIT-CHECK - 7 PEZZI

2839.00

ORIGINALI WERA



Mod. 8000-6 TZ - Con portainserti a mandrino rapido e inserti TZ assortiti.
In un pratico e robusto contenitore extra piatto di nuovo design.
Composizione:
- 1 Portainserti a mandrino rapido Mod. 895/4/1K Art. 2824.40
- 2 Inserti ad intaglio Mod. 800/1 TZ: 1,0x5,5 - 1,2x6,5
- 2 Inserti a croce PH Mod. 851/1 TZ: PH 1/25 - PH 2/25
- 2 Inserti a croce PZ Mod. 855/1 TZ: PZ 1/25 - PZ 2/25

Codice	2839.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI INSERTI PROFESSIONAL BIT-CHECK - 10 PEZZI

2845.00

ORIGINALI WERA



Mod. 8100-9 TZ
Con portainserti e inserti misti TZ. In un pratico e robusto contenitore extra piatto di nuovo design.
Composizione:
- 1 Portainserti magnetizzato 1/4" D 6,3x1/4" E 6,3 Mod. 899/4/1/K Art. 2837.40
- 3 Inserti ad intaglio Mod. 800/1: mm 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5
- 3 Inserti a croce PH Mod. 851/ TZ: PH 1/25 - PH 2/25 - PH 3/25
- 3 Inserti a croce PZ Mod. 855/1 TZ: PZ 1/25 - PZ 2/25 - PZ 3/25

Codice	2845.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI INSERTI PROFESSIONAL BIT-CHECK - 10 PEZZI

2846.00

ORIGINALI WERA



Mod. 8100-9 B TZ
Portainserti con inserti misti TZ. In un pratico e robusto contenitore extra piatto di nuovo design.
Composizione:
- 1 portainserti con mandrino a serraggio rapido 1x4"x1/4" Mod. 895/4/1/K Art. 2824.40
- 3 Inserti ad intaglio Mod. 800/1 TZ: mm 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5
- 3 Inserti a croce PH Mod. 851/1 TZ: PH 1/25 - PH 2/25 - PH 3/25
- 3 Inserti a croce PH Mod. 855/1 TZ: PZ 1/25 - PZ 2/25 - PZ 3/25

Codice	2846.00.000
Prezzo €	

INSERTI AD INTAGLIO BITORSION CON FINITURA DIAMANTATA

2861.00

ORIGINALI WERA



SERIE 1 - DIN 3127 - C 6,3 - Attacco 1/4" - Mod. 800/1 BDC
Adatti per lavorare su plexiglas e superfici metalliche sensibili.

Codice	2861.00.003	2861.00.006	2861.00.009
Larghezza taglio mm	0,8	1,0	1,2
Lunghezza taglio mm	5,5	5,5	6,5
Lunghezza inserto mm	25	25	25
Prezzo €			

INSERTI A CROCE PHILLIPS BITORSION CON FINITURA DIAMANTATA

2862.00

ORIGINALI WERA



SERIE 1 - DIN 3128 - C 6,3 - Attacco 1/4" - Mod. 851/1 BDC
Adatti per lavorare su plexiglas e superfici metalliche sensibili.

Codice	2862.00.001	2862.00.002	2862.00.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

INSERTI A CROCE POZIDRIV BITORSION CON FINITURA DIAMANTATA

2863.00

ORIGINALI WERA



SERIE 1 - DIN 3128 - C 6,3 - Attacco 1/4" - Mod. 855/1 BDC
Adatti a lavori su plexiglas e superfici metalliche sensibili.

Codice	2863.00.001	2863.00.002	2863.00.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	25	25	25
Prezzo €			

Articolo

2864.00



INSERTI TORX BITORSION CON FINITURA DIAMANTATA

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3126 - C 6,3 - Attacco 1/4" - Mod. 867/1 TORX BDC
Adatti per lavorare su plexiglas e superfici metalliche sensibili.

Codice	2864.00.010	2864.00.015	2864.00.020	2864.00.025	2864.00.030	2864.00.040
Torx	TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 30	TX 40
Lunghezza mm	25	25	25	25	25	25
Prezzo €						

2865.00



INSERTI A CROCE PHILLIPS BITORSION CON FINITURA DIAMANTATA

ORIGINALI WERA

DIN 3128 - E 6,3 - Attacco 1/4" - Mod. 851/4 BDC
Adatti per lavorare su plexiglas e superfici metalliche sensibili.

	2865.00.001	2865.00.002	2865.00.003
Croce	PH 1	PH 2	PH 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

2869.00



INSERTI A CROCE POZIDRIV BITORSION CON FINITURA DIAMANTATA

ORIGINALI WERA

SERIE 4 - DIN 3128 - E 6,3 - Attacco 1/4" - Mod. 855/4 BDC
Adatti per lavorare su plexiglas e superfici metalliche sensibili.

Codice	2869.00.001	2869.00.002	2869.00.003
Croce	PZ 1	PZ 2	PZ 3
Lunghezza mm	50	50	50
Prezzo €			

2876.00



INSERTI BITORSION A CROCE POZIDRIV

ORIGINALI WERA

SERIE 1 - DIN 3128 - C 6,3 - Attacco 1/4" - Mod. 855/1 BTH
Adatti per lavori su legno e derivati.

Codice	2876.00.002
Croce	PZ 2
Lunghezza mm	25
Prezzo €	

2907.00



PORTAINSERTI CON CONGEGNO BITORSION

ORIGINALI WERA

Mod. 895/4B
Con mandrino a cambio rapido e magnete permanente.

Codice	2907.00.000
Attacco inserti DIN 3126	D 6,3
Innesto esagonale	1/4"
Lunghezza totale mm	75
Attacco esagonale	1/4"
Attacco avvitatore DIN 3126	C 6,3
Prezzo €	

2908.20



ASSORTIMENTI BIT-CHECK CON INSERTI DIAMANTATI - 7 PEZZI

ORIGINALI WERA

Mod. 8300 BDC
In un pratico e robusto contenitore extra piatto di nuovo design.
Composizione:
- 1 Portainserti BITORSION, con mandrino a cambio rapido e magnete permanente Mod. 865/4B - art. 2907
- 2 Inserti ad intaglio Mod. 800/1 BDC di cui: mm 1,0x5,5 -1,2x6,5
- 2 Inserti a croce PH Mod. 851/1 BDC: PH 2x25 mm
- 2 Inserti a croce PZ Mod. 855/1 BDC: PZ 2x25 mm

Codice	2908.20.000
Prezzo €	

Articolo

PINZETTE IN ACCIAIO PER OROLOGIAI - A PUNTA STRETTA



2910.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2910.00.000
Lunghezza mm	115
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER OROLOGIAI - A PUNTA LARGA



2911.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2911.00.000
Lunghezza mm	120
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER OROLOGIAI - A PUNTA LUNGA



2912.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2912.00.000
Lunghezza mm	125
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER OROLOGIAI - A PUNTA BOMBATA



2913.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2913.00.000
Lunghezza mm	120
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER FILATELICI - A PUNTA TONDA



2915.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2915.00.000
Lunghezza mm	120
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER FILATELICI - A PUNTA QUADRA



2915.10

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2915.10.000
Lunghezza mm	120
Prezzo €	

PINZETTE DA LABORATORIO - A PUNTA QUADRA PIEGATA



2915.20

Punte temprate. In acciaio inox. Finitura cromata lucida.

Codice	2915.20.000
Lunghezza mm	105
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO TIPO SVIZZERO - MODELLO SPECIALE



2916.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2916.00.000
Lunghezza mm	115
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER TIPOGRAFI - SENZA SPUNTONE



2917.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2917.00.000
Lunghezza mm	120
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER TIPOGRAFI - CON SPUNTONE



2918.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2918.00.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

PINZETTE IN ACCIAIO PER TIPOGRAFI - CON PERNO E SPUNTONE



2919.00

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2919.00.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

Articolo

2920.00



PINZETTE IN ACCIAIO PER MECCANICA - DIRITTE CON PERNO

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2920.00.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

2921.00



PINZETTE IN ACCIAIO PER MECCANICA - CURVE CON PERNO

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2921.00.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

2922.00



PINZETTE IN ACCIAIO PER MECCANICA - CURVE A PUNTA LUNGA

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2922.00.000
Lunghezza mm	125
Prezzo €	

2922.10



PINZETTE IN ACCIAIO PER MECCANICA - A PUNTA ACUTA PIEGATA

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2922.10.000
Lunghezza mm	155
Prezzo €	

2922.20



PINZETTE IN ACCIAIO INOX PER ELETTRONICA - A PUNTA ACUTA PIEGATA

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2922.20.000
Lunghezza mm	200
Prezzo €	

2924.00



PINZETTE IN ACCIAIO PER RADIOTECNICI - DIRITTE SENZA PERNO

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2924.00.000
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

2925.00



PINZETTE IN ACCIAIO PER RADIOTECNICI - CURVE SENZA PERNO

Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2925.00.000
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

2928.00



PINZETTE PER SALDARE IN ACCIAIO - MODELLO INCROCIATO

Esecuzione in acciaio inox con guancialetti di presa.
Punte temprate. Finitura cromata lucida.

Codice	2928.00.000
Lunghezza mm	165
Prezzo €	

2929.00



PINZE PER ELETTRONICA

ORIGINALI VBW

Mod. 567
Testa cromata lucida. Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici.
Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.
Taglienti temprati ad induzione adatti per filo metallico a bassa ed a media resistenza.

Codice	2929.00.000
Lunghezza mm	120
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	2,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	1,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	0,6
Prezzo €	

Articolo

PINZE A BECCHI PIATTI LISCI PER ELETTRONICA

2929.05

ORIGINALI VBW



DIN ISO 9655 - Mod. 551
Vedere descrizione art. 2929.00.
Dotate di apertura a molla. Becchi di precisione finemente appuntiti (Ø 1 mm).
Adatte per lavori di raddrizzatura di precisione, di curvatura e di assemblaggio nei settori dell'elettronica e della meccanica di precisione.

Codice	2929.05.000
Lunghezza mm	130
Prezzo €	

PINZE A BECCHI TONDI PER ELETTRONICA

2929.10

ORIGINALI VBW



DIN ISO 9655 - Mod. 552
Vedere descrizione art. 2929.00.
Dotate di apertura a molla. Becchi di precisione sottili (Ø 1 mm), levigati e tondi.
Adatte per lavori accurati nei settori dell'elettronica e della meccanica di precisione.

Codice	2929.10.000
Lunghezza mm	130
Prezzo €	

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LISCI PER ELETTRONICA

2929.15

ORIGINALI VBW



DIN ISO 9655 - Mod. 555
Vedere descrizione art. 2929.00.
Dotate di apertura a molla. Becchi di precisione finemente appuntiti (Ø 1 mm) e mezzotondi.
Adatte per lavori di raddrizzatura di precisione, di curvatura e di assemblaggio nei settori dell'elettronica e della meccanica di precisione.

Codice	2929.15.000
Lunghezza mm	130
Prezzo €	

TRONCHESI PER ELETTRONICA - TAGLIO SEMIRASO

2929.20

ORIGINALI VBW



DIN ISO 9654 - Mod. 556
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Dotati di apertura a molla. Adatti per lavori di precisione su componenti elettronici.

Codice	2929.20.000
Lunghezza mm	125
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	0,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	0,5
Prezzo €	

MINI TRONCHESI PER ELETTRONICA CON TAGLIENTE FRONTALE INCLINATO

2929.25

ORIGINALI VBW



DIN ISO 9654 - Mod. 557
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Dotati di apertura a molla. Adatti per lavori di precisione su componenti elettronici.

Codice	2929.25.000
Lunghezza mm	120
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	0,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	0,6
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	0,4
Prezzo €	

TRONCHESI PER ELETTRONICA - TAGLIO SEMIRASO

2929.30

ORIGINALI VBW



DIN ISO 9654 - Mod. 558
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per tutti i tipi di filo metallico. Dotati di apertura a molla. Con dispositivo di tenuta del frammento del filo metallico tagliato.

Codice	2929.30.000
Lunghezza mm	120
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	0,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	0,5
Prezzo €	

Articolo

2929.35



TRONCHESI PER ELETTRONICA - TIPO A GRANDE POTENZA - TAGLIO SEMIRASO

ORIGINALI VBW

DIN ISO 9654 - Mod. 559
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC). Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.35.120	2929.35.140
Lunghezza mm	120	140
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,5	1,7
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	1,0	1,2
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	0,8	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	0,8	0,8
Prezzo €		

2929.40



TRONCHESI PER ELETTRONICA - TAGLIO RASO

ORIGINALI VBW

DIN ISO 9654 - Mod. 560
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.40.120	2929.40.140
Lunghezza mm	120	140
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,5	1,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	1,0	1,0
Prezzo €		

2929.45



MINI TRONCHESI PER ELETTRONICA CON TAGLIENTE FRONTALE INCLINATO

ORIGINALI VBW

Mod. 561
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per collegamenti in rame e diodi a giunzione. Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.45.000
Lunghezza mm	125
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	0,6
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	0,3
Prezzo €	

2929.50



TRONCHESI PER ELETTRONICA CON TAGLIENTI INCLINATI A 90° - TAGLIO SEMIRASO

ORIGINALI VBW

DIN ISO 9654 - Mod. 562
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Estremità appuntite. Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.50.000
Lunghezza mm	125
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	0,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	0,6
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	0,4
Prezzo €	

2929.55



TRONCHESI PER ELETTRONICA CON TAGLIENTI INCLINATI A 90° - TAGLIO RASO

ORIGINALI VBW

DIN ISO 9654 - Mod. 563
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Estremità appuntite. Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.55.000
Lunghezza mm	125
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	0,6
Prezzo €	

2929.60



TRONCHESI PER ELETTRONICA CON TAGLIENTI INCLINATI A 45° - TAGLIO SEMIRASO

ORIGINALI VBW

DIN ISO 9654 - Mod. 564
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.60.000
Lunghezza mm	125
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	0,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	0,6
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	0,4
Prezzo €	

Articolo

TRONCHESI PER ELETTRONICA CON TAGLIENTI INCLINATI A 55° - TAGLIO RASO

2929.65



ORIGINALI VBW

DIN ISO 9654 - Mod. 565
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza. Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.65.000
Lunghezza mm	125
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	1,0
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	0,6
Prezzo €	

TRONCHESI PER ELETTRONICA CON TAGLIENTI INCLINATI A 30° - TAGLIO SEMIRASO

2929.70



ORIGINALI VBW

Mod. 566
Vedere descrizione art. 2929.00. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC) adatti per collegamenti in rame e diodi a giunzione. Dotati di apertura a molla.

Codice	2929.70.000
Lunghezza mm	125
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	0,6
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	0,3
Prezzo €	

TROUSSE PER ELETTRONICA

2929.80



ORIGINALI VBW

Composizione:
- 1 pinza a becchi mezzotondi lisci - art. 2929.15.000
- 1 tronchese con taglienti inclinati a 55° - taglio raso - art. 2929.65.000
- 1 tronchese a taglio semiraso - art. 2929.30.000
- 1 mini tronchese con tagliente frontale - art. 2929.45.000

Codice	2929.80.000
Prezzo €	

TRONCHESI DI PRECISIONE A TAGLIENTI LATERALI CON MOLLA

2930.00



ORIGINALI CETA FORM

Per elettronica e micromeccanica di precisione costruiti con acciaio speciale, temprati ad induzione (durezza approssimativa 60 HRC). Impugnatura in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso. La parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
Finitura cromata lucida.

Codice	2930.00.000
Lunghezza mm	120
Lunghezza pollici	4" 7/8
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	1
Capacità di taglio cavi elettrici teneri Ø max mm	1,2
Prezzo €	

TRONCHESI DI PRECISIONE A TAGLIENTI FRONTALI CON MOLLA

2930.80



ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2930.00.

Codice	2930.80.000
Lunghezza mm	115
Lunghezza pollici	4" 5/8
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	1
Capacità di taglio cavi elettrici teneri Ø max mm	1,2
Prezzo €	

PINZE DI PRECISIONE A BECCHI PIATTI CON TAGLIENTI LATERALI CON MOLLA

2931.00



ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2930.00.

Codice	2931.00.000
Lunghezza mm	125
Lunghezza pollici	5"
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	1
Capacità di taglio cavi elettrici teneri Ø max mm	1,2
Prezzo €	

Articolo
2931.50



PINZE DI PRECISIONE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI CON MOLLA

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2930.00.

Codice	2931.50.000
Lunghezza mm	130
Lunghezza pollici	5" 1/4
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	1
Capacità di taglio cavi elettrici teneri Ø max mm	1,2
Prezzo €	

2932.00



PINZE DI PRECISIONE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI CON MOLLA

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2930.00.

Codice	2932.00.000
Lunghezza mm	130
Lunghezza pollici	5" 1/4
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	1
Capacità di taglio cavi elettrici teneri Ø max mm	1,2
Prezzo €	

2932.50



PINZE DI PRECISIONE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI E DIRITTI CON MOLLA

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2930.00.

Codice	2932.50.000
Lunghezza mm	155
Lunghezza pollici	6" 1/4
Prezzo €	

2933.00



PINZE DI PRECISIONE A BECCHI TONDI DIRITTI CON MOLLA

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2930.00.

Codice	2933.00.000
Lunghezza mm	135
Lunghezza pollici	5" 3/8
Prezzo €	

2933.50



PINZE DI PRECISIONE A BECCHI PIATTI CON MOLLA

ORIGINALI CETA FORM

Vedere descrizione art. 2930.00.

Codice	2933.50.000
Lunghezza mm	135
Lunghezza pollici	5" 3/8
Prezzo €	

2935.60



ESPOSITORI IN METALLO DA BANCO CON 42 UTENSILI PER ELETTRONICA E MICROMECCANICA

ORIGINALI CETA FORM

Composizione:
- 6 tronchesi taglio laterale Art. 2930 da mm 120
- 6 tronchesi taglio frontale Art. 2930.80 da mm 115
- 6 pinze a becchi piatti taglio laterale Art. 2931 da mm 125
- 6 pinze a becchi mezzotondi diritti Art. 2931.50 da mm 130
- 6 pinze a becchi mezzotondi lunghi e diritti Art. 2932.50 da mm 155
- 6 pinze a becchi tondi diritti Art. 2933 da mm 135 - 6 pinze a becchi piatti Art. 2933.50 da mm 135

ESPOSITORE IN OMAGGIO

Codice	2935.60.000
Larghezza mm	453
Profondità mm	240
Altezza mm	285
Prezzo €	

Articolo

PINZE UNIVERSALI A BECCHI PIATTI

ORIGINALI CETA FORM



2971.50

DIN/ISO 5746
Costruite con acciaio speciale, temprate ad induzione (durezza approssimativa 60 HRC).
L'impugnatura è in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti. Finitura cromata opaca.

Codice	2971.50.160	2971.50.180	2971.50.200
Lunghezza mm-pollici	160-6"	180-7"	200-8"
Capacità di taglio cavi duri Ø max mm	1,8	2	2,5
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,5	2,8	3
Capacità di taglio cavi elettrici Ø max mm	10	12	13
Prezzo €			

TRONCHESI A TAGLIENTI SMUSSATI

ORIGINALI CETA FORM



2972.50

DIN/ISO 5749
Costruiti con acciaio speciale, temprati ad induzione (durezza approssimativa 60 HRC).
Il taglio delle lame è stato studiato con un'inclinazione particolare per facilitare il taglio di fili.
L'impugnatura è in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
Finitura cromata opaca.

Codice	2972.50.160
Lunghezza mm-pollici	160-6"
Capacità di taglio cavi duri Ø max mm	2
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,8
Capacità di taglio cavi elettrici teneri Ø max mm	3
Prezzo €	

PINZE CON BECCHI MEZZOTONDI

ORIGINALI CETA FORM



2973.50

DIN/ISO 5745
Costruite con acciaio speciale, temprate ad induzione (durezza approssimativa 60 HRC).
L'impugnatura è in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
Finitura cromata opaca.

Codice	2973.50.160	2973.50.200
Lunghezza mm	160	200
Lunghezza pollici	6"	8"
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,5	2,8
Prezzo €		

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

ORIGINALI CETA FORM



2974.50

DIN/ISO 5745
Vedere descrizione art. 2973.50.

	2974.50.160	2974.50.200
Lunghezza mm	160	200
Lunghezza pollici	6"	8"
Capacità di taglio cavi elettrici medi Ø max mm	2,5	2,8
Prezzo €		

PINZE A BECCHI PIATTI

ORIGINALI CETA FORM



2975.50

DIN/ISO 5745
Vedere descrizione art. 2973.50.

Codice	2975.50.160
Lunghezza mm	160
Lunghezza pollici	6"
Prezzo €	

PINZE A BECCHI TONDI

ORIGINALI CETA FORM



2976.50

DIN/ISO 5745
Vedere descrizione art. 2973.50.

Codice	2976.50.160
Lunghezza mm	160
Lunghezza pollici	6"
Prezzo €	

Articolo
2977.50



PINZE SPELAFILI A REGOLAZIONE MANUALE

ORIGINALI CETA FORM

DIN/ISO 5746
Costruite con acciaio speciale, temprate ad induzione (durezza approssimativa 60 HRC).
Il taglio delle lame è stato studiato con un'inclinazione particolare per facilitare il taglio di fili.
Adatte per cavi da Ø 5 mm e sezione da 10 mm². L'impugnatura è in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti.
Finitura cromata opaca.

Codice	2977.50.160
Lunghezza mm-pollici	160-6"
Forma	
Capacità di spelatura e di taglio Ø mm	5
Capacità di spelatura e di taglio Ø mm²	10
Prezzo €	

2978.60



ESPOSITORI IN METALLO DA BANCO CON 36 UTENSILI ASSORTITI

ORIGINALI CETA FORM

Composizione:
- 12 pinze a becchi piatti Art. 2971.50 di cui:
  - 6 da mm 180
  - 6 da mm 200
- 6 tronchesi a taglienti smussati Art. 2972.50 da mm 160
- 6 pinze a becchi mezzotondi Art. 2973.50 da mm 200
- 6 pinze a becchi mezzotondi piegati Art. 2974.50 da mm 200
- 6 pinze a becchi piatti Art. 2975.50 da mm 160

ESPOSITORE IN OMAGGIO

Codice	2978.60.000
Larghezza mm	450
Profondità mm	265
Altezza mm	390
Prezzo €	

2979.50



CESOIE TAGLIACAVI

ORIGINALI CETAFORM

In acciaio speciale, temprate ad induzione.
L'impugnatura è in materiale bicomponente per favorire una presa migliore e nel contempo un comfort nell'uso, la parte rigida risulta particolarmente resistente agli urti. Per tagliare cavi in rame ed alluminio.

Codice	2979.50.160
Lunghezza mm-pollici	160-6"
Capacità di taglio mm	16
Capacità di taglio mm²	50
Peso gr.	208
Prezzo €	

2984.00



PINZE A BECCHI PIATTI

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5745 - MOD. 518 CPI
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotato di un'eccellente forza e durata.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore. Finitura cromata lucida.

Codice	2984.00.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

2984.50



PINZE A BECCHI PIATTI

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5745 - MOD. 518 BPK
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici.
Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2984.50.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

Articolo

PINZE A BECCHI TONDI

ORIGINALI VBW

2986.00



DIN ISO 5745 - MOD. 519 CPI
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata. Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.
Finitura cromata lucida.

Codice	2986.00.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

PINZE A BECCHI TONDI

ORIGINALI VBW

2986.50



DIN ISO 5745 - MOD. 519 BPK
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici
Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2986.50.000
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PER TELEFONISTI

ORIGINALI VBW

2987.00



DIN ISO 5745 - MOD. 524 CPI
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata. Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.
Finitura cromata lucida.

Codice	2987.00.140	2987.00.160	2987.00.200
Lunghezza mm	140	160	200
Prezzo €			

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PER TELEFONISTI

ORIGINALI VBW

2987.50



DIN ISO 5745 - MOD. 524 BPK
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici.
Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2987.50.140	2987.50.160	2987.50.200
Lunghezza mm	140	160	200
Prezzo €			

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI A 45° PER TELEFONISTI

ORIGINALI VBW

2989.00



DIN ISO 5745 - MOD. 526 CPI
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata. Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore.
Finitura cromata lucida.

Codice	2989.00.160	2989.00.200
Lunghezza mm	160	200
Prezzo €		

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI A 45° PER TELEFONISTI

ORIGINALI VBW

2989.50



DIN ISO 5745 - MOD. 526 BPK
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici.
Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2989.50.160	2989.50.200
Lunghezza mm	160	200
Prezzo €		

Articolo
2992.00



PINZE UNIVERSALI

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5746 - MOD. 545 CPI
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove si esercita una pressione maggiore.
Finitura cromata lucida.

Codice	2992.00.160	2992.00.180	2992.00.200
Lunghezza mm	160	180	200
Prezzo €			



PINZE UNIVERSALI

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5746 - MOD. 545 BPK
Qualità superiore. In acciaio speciale di alta qualità e dotate di un'eccellente forza e durata.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2992.50.160	2992.50.180	2992.50.200
Lunghezza mm	160	180	200
Prezzo €			

2993.10



PINZE SPELAFILI A REGOLAZIONE MANUALE

ORIGINALI VBW

Mod. 543
Testa cromata lucida. Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore. Dotate di vite regolabile per fissare il diametro richiesto del cavo.

Codice	2993.10.000
Lunghezza mm	160
Capacità di spelatura e di taglio mm²	10
Capacità di spelatura e di taglio mm	5
Prezzo €	

2994.00



TRONCHESI TIPO SVEDESE A TAGLIO LATERALE

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5749 - Mod. 587 CPI
Qualità superiore. In acciaio speciale per utensili. Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove si esercita una pressione maggiore. Finitura cromata lucida.

Codice	2994.00.125	2994.00.140	2994.00.160	2994.00.180
Lunghezza mm	125	140	160	180
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	2,8	3	3	3,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	2,3	2,5	2,8	3
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	1,5	1,8	2	2,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	1,25	1,6	1,6	2
Prezzo €				

2994.10



TRONCHESI TIPO SVEDESE A TAGLIO LATERALE

ORIGINALI VBW

DIN ISO 5749 - Mod. 587 BPK
Qualità superiore. In acciaio speciale per utensili.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2994.10.125	2994.10.140	2994.10.160	2994.10.180
Lunghezza mm	125	140	160	180
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	2,8	3	3	3,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	2,3	2,5	2,8	3
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	1,5	1,8	2	2,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	1,25	1,6	1,6	2
Prezzo €				



TRONCHESI TIPO A GRANDE POTENZA TAGLIO LATERALE

ORIGINALI VBW

DIN 5749 - Mod. 588 CPI - Qualità superiore. In acciaio speciale per utensili. Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove si esercita una pressione maggiore. Finitura cromata lucida.

Codice	2995.00.140	2995.00.160	2995.00.180	2995.00.200
Lunghezza mm	140	160	180	200
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	4	4	4	4
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	3,1	3,4	3,8	4
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	2	2,5	2,7	3
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	1,5	2	2,2	2,5
Prezzo €				

Articolo

TRONCHESI TIPO A GRANDE POTENZA TAGLIO LATERALE

2995.10

ORIGINALI VBW



DIN ISO 5749 - Mod. 588 BPK - Qualità superiore. In acciaio speciale per utensili.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2995.10.140	2995.10.160	2995.10.180	2995.10.200
Lunghezza mm	140	160	180	200
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	4	4	4	4
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	3,1	3,4	3,8	4
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	2	2,5	2,7	3
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	1,5	2	2,2	2,5
Prezzo €				

TRONCHESI CON TAGLIENTE FRONTALE

2996.00

ORIGINALI VBW



DIN ISO 5748 - Mod. 584 CPI - Qualità superiore. In acciaio speciale per utensili. Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove si esercita una pressione maggiore. Finitura cromata lucida

Codice	2996.00.000
Lunghezza mm	160
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	3,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	3
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	2,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	2
Prezzo €	

TRONCHESI CON TAGLIENTE FRONTALE

2996.10

ORIGINALI VBW



DIN ISO 5748 - Mod. 584 BPK - Qualità superiore. In acciaio speciale per utensili.
Impugnatura ergonomica antiscivolo resistente ai prodotti chimici. Finitura brunita opaca e pulita.

Codice	2996.10.000
Lunghezza mm	160
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	3,8
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	3
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	2,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	2
Prezzo €	

ESPOSITORI DA BANCO CON 25 UTENSILI VBW MISTI

2997.05

ORIGINALI VBW



Pratici espositori in metallo da banco.
Composizione:
- 5 pinze a becchi piatti da mm 160 art. 2984.00
- 5 pinze a becchi mezzotondi da mm 160 art. 2987.00
- 5 pinze universali da mm 180 art. 2992.00
- 5 tronchesi a taglio laterale da mm 160 art. 2994.00
- 5 pinze regolabili da mm 240 art. 3505.00

Codice	2997.05.000
Prezzo €	

ESPOSITORI DA PARETE CON 34 UTENSILI VBW MISTI

2997.10

ORIGINALI VBW



Pratici espositori in metallo da appendere sui pannelli in lamiera forata degli armadi COSMOS o sugli espositori da pavimento VBW.
Composizione:
- 5 pinze a becchi piatti da mm 160 art. 2984.00
- 5 pinze a becchi mezzotondi da mm 160 art. 2987.00
- 7 pinze a becchi piegati mezzotondi da mm 160 art. 2989.00
- 7 pinze universali da mm 180 art. 2992.00
- 5 tronchesi a taglio laterale da mm 160 art. 2994.00
- 5 pinze regolabili da mm 240 art. 3505.00

Codice	2997.10.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI DI PINZE E TRONCHESI VBW - 3 PEZZI

2997.50

ORIGINALI VBW



Assortimenti di utensili con impugnatura in bicomponente. Finitura cromata lucida.
Composizione:
- 1 pinza a becchi mezzotondi da mm 200 art. 2987.00
- 1 pinza universale da mm 180 art. 2992.00
- 1 tronchese a taglio laterale da mm 160 art. 2994.00

In scatola di cartone con finestra.

Codice	2997.50.000
Prezzo €	

Articolo
2997.60



ASSORTIMENTI DI PINZE E TRONCHESI VBW - 3 PEZZI

ORIGINALI VBW

VBW

Assortimenti di utensili con impugnatura in bicomponente.
Finitura cromata lucida.
Composizione:
- 1 pinza universale da mm 180 art. 2992.00
- 1 tronchese a taglio laterale da mm 160 art. 2994.00
- 1 pinza regolabile da mm 250

In scatola di cartone con finestra.

Codice	2997.60.000
Prezzo €	

2998.00



TRONCHESI A DOPPIA LEVA

ORIGINALI VBW

VBW

DIN ISO 5748 - Mod. 500 H
Qualità superiore. In acciaio legato al cromo.
Cerniera fresata con molla di ritorno a bovolo.
Testa lucida. Verniciati in rosso.

Codice	2998.00.150	2998.00.180	2998.00.210	2998.00.235
Lunghezza nominale mm	150	180	210	235
Max capacità taglio filo acciaio fino a Ø mm HRC19	3	3,25	3,5	3,75
Max capacità taglio filo acciaio fino a Ø mm HRC40	2,5	3	3,25	3,5
Max capacità taglio filo acciaio fino a Ø mm HRC48	2	2,5	2,75	3
Peso gr.	320	450	490	780
Prezzo €				

2999.00



TRONCHESI A DOPPIA LEVA CON TAGLIENTE LATERALE

ORIGINALI VBW

VBW

DIN ISO 5749 - Mod. 502
In acciaio. Testa lucida. Finitura laccata.
Adatti per il taglio di cavi, filo metallico, filo armonico, chiodi, spine cilindriche, funi metalliche.
Muniti di impugnatura con funzione di leva assistita per ridurre lo sforzo richiesto ed aumentare la forza di taglio. Dotati di apertura con molla a bovolo che consente di aprire facilmente i tronchesi in modo automatico.

Codice	2999.00.190	2999.00.225
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	3,0	3,5
Max capacità di taglio Ø mm per cavo elettrico	3,7	4,2
Lunghezza mm	190	225
Prezzo €		

3013.00



TRONCHESI PER RETI METALLICHE

Produzione tedesca. In acciaio speciale per utensili. Testa rinforzata per filo duro.

Codice	3013.00.200	3013.00.255
Lunghezza mm	200	255
Prezzo €		

3014.00



CESOIE PER FUNI E CAVI

ORIGINALI VBW

VBW

Mod. 501
In acciaio. Finitura brunita opaca e pulita. Taglienti temprati ad induzione (circa 64 HRC).
Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici. Tagliano sia il filo metallico a bassa resistenza che ad alta resistenza. La lega in acciaio di alta qualità riduce lo sforzo richiesto per il taglio dei materiali più resistenti. Effetto leva maggiorato grazie alle impugnature più lunghe, ciò significa meno sforzo richiesto per il taglio di pezzi tenaci.

Codice	3014.00.000
Max capacità di taglio Ø mm per filo tenero	5
Max capacità di taglio Ø mm per filo medio	4
Max capacità di taglio Ø mm per filo duro	3,5
Max capacità di taglio Ø mm per filo armonico	3
Lunghezza mm	230
Prezzo €	

3015.00



PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI INTERNI

ORIGINALI VBW

VBW

Mod. 531 C
Qualità garantita. In acciaio Cromo-Vanadio. Becchi temprati. Finitura cromata lucida. Manici godronati.

Codice	3015.00.140	3015.00.180	3015.00.230	3015.00.320
Sigla	J/1	J/2	J/3	J/4
Lunghezza mm	140	180	230	320
Per anelli Ø mm	12÷25	19÷60	40÷100	85÷140
Prezzo €				

Articolo

PINZE A BECCHI PIEGATI PER ANELLI INTERNI

ORIGINALI VBW



3020.00

Mod. 532
Qualità garantita. In acciaio Cromo Vanadio. Becchi temprati. Finitura cromata lucida. Manici godronati.

Codice	3020.00.125	3020.00.170	3020.00.200	3020.00.290
Sigla	J/11	J/21	J/31	J/41
Lunghezza mm	125	170	200	290
Per anelli Ø mm	12÷25	19÷60	40÷100	85÷140
Prezzo €				

ESPOSITORI DA PARETE CON 30 PINZE SEEGER VBW

ORIGINALI VBW



3020.50

Espositori in metallo da appendere sui pannelli in lamiera forata degli armadi COSMOS o sugli espositori da pavimento VBW.
Composizione:
- 15 pinze a becchi diritti per anelli interni art. 3015.00 di cui:
  - 5 da 140 mm
  - 5 da 180 mm
  - 5 da 230 mm
- 15 pinze a becchi piegati per anelli interni art. 3020.00 di cui:
  - 5 da 125 mm
  - 5 da 170 mm
  - 5 da 200 mm

Codice	3020.50.000
Prezzo €	

PINZE A BECCHI DIRITTI PER ANELLI ESTERNI

ORIGINALI VBW



3025.00

Mod. 533 A
Qualità garantita. In acciaio Cromo-Vanadio. Becchi temprati. Finitura cromata lucida. Manici godronati.

Codice	3025.00.140	3025.00.180	3025.00.210	3025.00.310
Sigla	A/1	A/2	A/3	A/4
Lunghezza mm	140	180	210	310
Per anelli Ø mm	10÷25	19÷60	40÷100	85÷140
Prezzo €				

PINZE A BECCHI PIEGATI PER ANELLI ESTERNI

ORIGINALI VBW



3030.00

Mod. 534
Qualità garantita. In acciaio Cromo Vanadio. Becchi temprati. Finitura cromata lucida. Manici godronati.

Codice	3030.00.125	3030.00.170	3030.00.200	3030.00.290
Sigla	A/11	A/21	A/31	A/41
Lunghezza mm	125	170	200	290
Per anelli Ø mm	10÷25	19÷60	40÷100	85÷140
Prezzo €				

ESPOSITORI DA PARETE CON 30 PINZE SEEGER VBW

ORIGINALI VBW



3030.60

Espositori in metallo da appendere sui pannelli in lamiera forata degli armadi COSMOS o sugli espositori da pavimento VBW.
Composizione:
- 15 pinze a becchi diritti per anelli esterni art. 3025.00 di cui:
  - 5 da 140 mm
  - 5 da 180 mm
  - 5 da 210 mm
- 15 pinze a becchi piegati per anelli esterni art. 3030.00 di cui:
  - 5 da 125 mm
  - 5 da 170 mm
  - 5 da 200 mm

Codice	3030.60.000
Prezzo €	

CUNEI IN PLASTICA

ORIGINALI MATADOR



3034.00

In plastica molto resistente in grado di sopportare le variazioni di temperatura.
Costituito da un'estremità aperta e ricurva per allentare portiere, tappetini e copri graffe e da una con perno piatto per spingere le graffe di plastica.

Codice	3034.00.000
Lunghezza mm	230
Peso gr.	50
Prezzo €	

Articolo

3034.50



CUNEI IN PLASTICA

ORIGINALI MATADOR

In plastica molto resistente, in grado di sopportare le variazioni di temperatura.

Codice	3034.50.000
Misure mm	160x60
Peso gr.	100
Prezzo €	

3044.00



PINZE A MORSETTO CON GANASCE CONCAVE E TRONCAFILO

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 10
Produzione tedesca.
Per materiali piatti e tondi.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3044.00.140	3044.00.180	3044.00.250	3044.00.300
Lunghezza mm	140	180	250	300
Apertura mm	30	35	50	65
Peso gr.	170	355	545	900
Prezzo €				

3047.00



PINZE A MORSETTO CON GANASCE PRISMATICHE

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 11
Produzione tedesca.
Per materiali piatti e tondi.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3047.00.180	3047.00.250	3047.00.300
Lunghezza mm	180	250	300
Apertura mm	30	35	50
Peso gr.	350	555	900
Prezzo €			

3048.00



PINZE A MORSETTO CON GANASCIA INFERIORE MOBILE

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 15
Produzione tedesca.
Per materiali piatti e tondi.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3048.00.000
Lunghezza mm	250
Apertura mm	45
Peso gr.	580
Prezzo €	

3049.00



PINZE A MORSETTO CON GANASCE A CHIUSURA PARALLELA

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 16
Produzione tedesca.
Per materiali piatti e profilati.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3049.00.000
Lunghezza mm	250
Apertura mm	50
Peso gr.	700
Prezzo €	

3052.00



PINZE A MORSETTO CON GANASCE DIRITTE

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 20
Produzione tedesca.Per materiali piatti.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3052.00.180	3052.00.250
Lunghezza mm	180	250
Apertura mm	35	40
Peso gr.	355	510
Prezzo €		

Articolo

PINZE A MORSETTO COMBINATO "IDEAL GRIP"

ORIGINALI BOLGRIP



3053.00

Mod. 25
Produzione tedesca.
Per materiali piatti, tondi, profilati e angolari.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3053.00.180	3053.00.250
Lunghezza mm	180	250
Apertura mm	35	50
Peso gr.	370	575
Prezzo €		

PINZE A MORSETTO CON FORCELLA AD ANGOLO DI 90° PER SALDATORI

ORIGINALI BOLGRIP



3054.00

Mod. 30
Produzione tedesca.
Per angolari.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3054.00.000
Lunghezza mm	280
Apertura mm	60
Peso gr.	790
Prezzo €	

PINZE A MORSETTO CON FORCELLA AD ANGOLO 120° PER SALDATORI

ORIGINALI BOLGRIP



3055.00

Mod. 32
Produzione tedesca.
Per tubi e tondi.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3055.00.000
Lunghezza mm	280
Apertura mm	da 10 a 90
Peso gr.	790
Prezzo €	

PINZE A MORSETTO CON BECCHI AD ARCO

ORIGINALI BOLGRIP



3056.00

Mod. 34.1
Produzione tedesca.
Per ferri profilati e sagomati.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3056.00.000
Lunghezza mm	280
Apertura mm	90
Peso gr.	710
Prezzo €	

PINZE A MORSETTO CON BECCHI LUNGHISSIMI AD ARCO

ORIGINALI BOLGRIP



3057.00

Mod. 34.2
Produzione tedesca.
Per grandi profondità e pezzi ingombranti.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3057.00.460	3057.00.600
Lunghezza mm	460	600
Apertura mm	220	320
Peso gr.	1.090	1.345
Prezzo €		

Articolo

3062.00



PINZE A MORSETTO CON BECCHI A GRANDE APERTURA

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 34.4
Produzione tedesca.
Per pezzi voluminosi.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3062.00.000
Lunghezza mm	500
Apertura mm	350
Peso gr.	1.520
Prezzo €	

3063.00



PINZE A MORSETTO CON 2 PIATTELLI OSCILLANTI

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 35
Produzione tedesca.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
Per un miglior adattamento alla forma del pezzo da serrare.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3063.00.280	3063.00.460	3063.00.600
Lunghezza mm	280	460	600
Apertura mm	90	225	295
Peso gr.	780	1.170	1.415
Prezzo €			

3064.00



PINZE A MORSETTO CON GANASCE LUNGHE

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 36
Produzione tedesca.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
Ideali in luoghi estremamente stretti.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3064.00.000
Lunghezza mm	240
Apertura mm	40
Peso gr.	380
Prezzo €	

3067.00



PINZE A MORSETTO CON GANASCE PIATTE LARGHE

ORIGINALI BOLGRIP

Mod. 37
Produzione tedesca.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
Adatte per piegare le lamiere.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3067.00.000
Lunghezza mm	180
Apertura mm	45
Peso gr.	470
Prezzo €	

3068.00



PINZE A MORSETTO PER SCHIACCIARE I TUBI

ORIGINALI BOLGRIP

Mod.38
Produzione tedesca.
Apertura regolabile mediante vite a leva per sbloccaggio istantaneo.
Ideali per i tubi in rame e ottone delle installazioni frigorifere e di riscaldamento.
In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	3068.00.000
Lunghezza mm	250
Apertura mm	25
Peso gr.	500
Prezzo €	

CLASSIFICAZIONE MATERIALI

dolce	media durezza	duro
sino a HRC 19 Esempio: Filo metallico per legature Viti senza la classificazione di qualità	sino a HRC 40 Esempio: Acciaio da costruzione di tutte le classificazioni Viti fino alla classe di qualità 10.9	sino a HRC 48 Esempio: Acciaio per cemento armato Viti fino alla classe di qualità 14.9

Raffronti sui valori di durezza (dal DIN 50150)

	Resistenza alla rottura per trazione N/mm²	Durezza Vickers	Durezza Brinell	Durezza Rockwell HRB	Durezza Rockwell HRC
dolce	575	180	171	87,1	
	675	210	199	93,5	
	770	240	228	98,1	20,3
media durezza	865	270	257	(102)	25,6
	965	300	285		29,8
	1255	390	371		39,8
duro	1350	420	399		42,7
	1555	480	(456)		47,7

TAGLIABULLONI COMPATTI "COMBI CUT"

ORIGINALI VBW

VBW

3085.00



Mod. 433
Il top della gamma di qualità bollo giallo. La testa sottile consente l'utilizzo in spazi particolarmente ridotti.
Per conferire migliore resistenza la testa è forgiata, indurita e temprata.
Rivestimento dei manici in plastica di tipo ergonomico
Progettati tenendo conto di applicazioni specifiche.
In media, il 25% in meno di sforzo richiesto per effettuare i tagli.
Teste di produzione molto accurata in acciaio al Cromo-Vanadio.
Non è necessaria la regolazione del taglio. Forza di taglio fino a 48 HRC.
La lunghezza ridotta a soli 39 cm consente di riporli nelle cassette portautensili.
Adatti per meccanici, muratori, cementisti e posatori di tetti, costruttori di strade e reti idriche, agricoltori e meccanici di macchine agricole, Polizia, Pompieri, Forze Armate e cantieri navali.

Codice	3085.00.000
Lunghezza totale mm	390
Peso gr.	1.360
Max capacità taglio materiali max 19 HRC Ø mm	7
Max capacità taglio materiali max 40 HRC Ø mm	5
Max capacità taglio materiali max 48 HRC Ø mm	4
Prezzo €	

TESTE PER TAGLIABULLONI "COMBI CUT" ART. 3085

ORIGINALI VBW

VBW

3085.10



Codice	3085.10.000
Prezzo €	

TAGLIABULLONI "COMBI CUT" A TAGLIO FRONTALE

ORIGINALI VBW

VBW

3086.00



Mod. 433 V
Il top della gamma di qualità bollo giallo. Modello compatto e maneggevole.
Circa il 12% meno di sforzo per effettuare i tagli.
Teste di produzione molto accurata in acciaio speciale al Cromo Vanadio.
La testa decentrata consente di eseguire tagli a filo. Per conferire migliore resistenza la testa è forgiata, indurita e temprata. Rivestimento dei manici in plastica di tipo ergonomico.
Progettati tenendo conto di applicazioni specifiche. Non è necessaria la regolazione del taglio.
Forza di taglio fino a 48 HRC. La lunghezza di soli 37 cm consente di riporli nelle cassette portautensili.

Codice	3086.00.000
Lunghezza totale mm	370
Peso gr.	1.500
Max capacità taglio materiali max 19 HRC Ø mm	7
Max capacità taglio materiali max 40 HRC Ø mm	5
Max capacità taglio materiali max 48 HRC Ø mm	4
Prezzo €	

Articolo

3086.10



TESTE PER TAGLIABULLONI "COMBI CUT" ART. 3086

ORIGINALI VBW

Codice	3086.10.000
Prezzo €	

3093.00



TAGLIABULLONI "UNIBOLT"

ORIGINALI VBW

Mod. 430
Per tutti i materiali dei 3 gruppi di durezza fino a 48 HRC.
Adatti per tagliare acciaio a media e alta resistenza. Lame regolabili.
NB: la misura 1070 è nell'esecuzione tradizionale con il bullone di regolazione laterale.

Codice	3093.00.046	3093.00.061	3093.00.076	3093.00.091	3093.00.107
Lunghezza totale mm	460	610	760	910	1.070
Max capacità taglio materiali max 19 HRC Ø mm	8	9	11	13	16
Max capacità taglio materiali max 40 HRC Ø mm	6	8	9	10	11
Max capacità taglio materiali max 48 HRC Ø mm	5	7	8	9	10
Peso gr.	2.010	2.816	4.328	6.620	9.313
Prezzo €					

3093.15



TESTE DI RICAMBIO PER TAGLIABULLONI "UNIBOLT" ART. 3093

ORIGINALI VBW

Mod. E1
Nuova versione con regolazione delle lame a mezzo di speciali viti eccentriche.

Codice	3093.15.046	3093.15.061	3093.15.076	3093.15.091	3093.15.107
Per tagliabulloni da mm	460	610	760	910	1.070
Prezzo €					

3094.00



TAGLIABULLONI A LAME SEMPLICI

ORIGINALI VBW

SERIE WAGGONIT STANDARD
Mod. 981
Con lame regolabili. Manici tubolari. Cerniera forgiata.
Per tagliare acciaio a bassa e media resistenza.

Codice	3094.00.460	3094.00.610	3094.00.760	3094.00.910
Lunghezza totale mm	460	610	760	910
Max capacità taglio materiali max 19 HRC Ø mm	8	9	11	13
Max capacità taglio materiali max 40 HRC Ø mm	6	8	9	10
Peso gr.	2.100	2.800	4.500	6.700
Prezzo €				

3094.10



TESTE PER TAGLIABULLONI "WAGGONIT" ART. 3094

ORIGINALI VBW

Mod. E1 - Nuova versione con regolazione delle lame a mezzo di speciali viti eccentriche.

Codice	3094.10.460	3094.10.610	3094.10.760	3094.10.910
Per tagliabulloni da mm	460	610	760	910
Prezzo €				

3095.00



TAGLIABULLONI A LAME SEMPLICI

ORIGINALI VBW

SERIE WAGGONIT EXTRA
Mod. 980 NUOVA ESECUZIONE
Con lama regolabile. Manici tubolari. Cerniera forgiata.
Per tagliare acciaio a bassa e media resistenza.

Codice	3095.00.460	3095.00.610	3095.00.760	3095.00.910
Lunghezza totale mm	460	610	760	910
Max capacità taglio materiali max 19 HRC Ø mm	8	9	11	13
Max capacità taglio materiali max 40 HRC Ø mm	6	8	9	10
Peso gr.	2.050	2.796	4.367	6.660
Prezzo €				

Articolo

TESTE DI RICAMBIO PER TAGLIABULLONI "WAGGONIT EXTRA" ART. 3095

3095.15

ORIGINALI VBW



Nuova versione con regolazione delle lame a mezzo di speciali viti eccentriche.

Codice	3095.15.460	3095.15.610	3095.15.760	3095.15.910
Per tagliabulloni da mm	460	610	760	910
Prezzo €				

TAGLIABULLONI A LAME DOPPIE "UNIBOLT"

3096.00

ORIGINALI VBW



Mod. 439
Con lame regolabili e rovesciabili.
Per tagliare acciaio a bassa e media resistenza.

Codice	3096.00.046	3096.00.061	3096.00.076	3096.00.091
Lunghezza totale mm	460	610	760	910
Max capacità taglio materiali max 19 HRC Ø mm	7	9	11	13
Max capacità taglio materiali max 40 HRC Ø mm	6	8	9	10
Peso gr.	1.916	3.152	4.896	7.529
Prezzo €				

TESTE COMPLETE PER TAGLIABULLONI "UNIBOLT" ART. 3096

3096.10

ORIGINALI VBW



Mod. E1
Esecuzione tradizionale con regolazione lame per mezzo del bullone laterale.

Codice	3096.10.046	3096.10.061	3096.10.076	3096.10.091
Per tagliabulloni da mm	460	610	760	910
Prezzo €				

TAGLIABULLONI "UNIBOLT"

3100.00

ORIGINALI VBW



Mod.437
Con bullone laterale per la regolazione delle lame solo per il modello da mm 460. Lame inclinate a 30° per taglio a filo di bulloni e tondo acciaioso da costruzione. Per tagliare acciaio a bassa e media resistenza.

Codice	3100.00.046	3100.00.061
Lunghezza totale mm	460	610
Max capacità taglio materiali max 19 HRC Ø mm	8	9
Max capacità taglio materiali max 40 HRC Ø mm	6	8
Peso gr.	1.882	3.058
Prezzo €		

TESTE DI RICAMBIO COMPLETE PER TAGLIABULLONI "UNIBOLT" ART. 3100

3100.10

ORIGINALI VBW



Esecuzione tradizionale con regolazione lame per mezzo del bullone laterale per la misura da mm 460.
Nella misura da mm 610 i bulloni di regolazione non sono compresi.

Codice	3100.10.046	3100.10.061
Per tagliabulloni da mm	460	610
Prezzo €		

ESPOSITORI VUOTI CON FONDALI IN LAMIERA FORATA

3101.50

ORIGINALI VBW



Composti da:
- 2 montanti
- 2 supporti di base con piedini regolabili
- 2 pannelli forati;
- 1 pannello di congiunzione
- 1 plafoniera con illuminazione
- 2 ripiani per appoggio materiale espositivo;
- 1 serie di accessori per il montaggio

FORNITO VUOTO. CHIEDETE LA COLLABORAZIONE DEL NOSTRO AGENTE DI ZONA PER COMPLETARE AL MEGLIO L'ASSORTIMENTO.

Codice	3101.50.000
Altezza mt	2,20
Larghezza mt	1
Profondità cm	62
Prezzo €	

Articolo

3102.00



TRONCAFILI "UNIBOLT"

ORIGINALI VBW

Mod. 435
Con lame regolabili. Angolo di apertura ridotto. Costruiti appositamente per il taglio del ferro tondo acciaioso da cemento armato, appaiati e saldati elettricamente. Testa in acciaio ad alta resistenza.
Per tagliare acciaio a bassa e media resistenza con ridotto dispendio di forza.

Codice	3102.00.080	3102.00.100
Lunghezza totale mm	800	1.000
Max capacità taglio tondo acciaioso 19 HRC Ø mm	11	11
Max capacità taglio tondo acciaioso 40 HRC Ø mm	9	9
Max capacità taglio tondi appaiati 40 HRC Ø mm	2x8	2x8
Peso gr.	2.672	2.924
Prezzo €		

3102.15



TESTE DI RICAMBIO PER TRONCAFILI ART. 3102.00.080-100

ORIGINALI VBW

In acciaio ad alta resistenza.

Codice	3102.15.100
Per troncafili da mm	800 e 1.000
Prezzo €	

3103.00



TRONCAFILI MOD. TIEFSCHNEIDER 436

ORIGINALI VBW

Brevettati - EURO PATENT
Speciali per le intelaiature da cemento armato a più piani.
La particolare forma delle impugnature consente l'accesso e l'operatività in luoghi e spazi ristretti.
Lame regolabili.

Codice	3103.00.000
Lunghezza totale mm	1.000
Profondità totale mm	230
Max capacità taglio tondo acciaioso 19 HRC Ø mm	11
Max capacità taglio tondo acciaioso 40 HRC Ø mm	9
Max capacità taglio tondi appaiati 48 HRC Ø mm	2x8
Prezzo €	

3104.00



TRONCAFILI

ORIGINALI VBW

Mod. 985 SERIE WAGONIT
Con bullone laterale per la regolazione delle lame.
Forgiati in stampo e sottoposti a trattamento speciale termoindurente.
Costruiti appositamente per il taglio del ferro acciaioso da cemento armato.

Codice	3104.00.000
Lunghezza totale mm	950
Max capacità taglio tondo acciaioso 19 HRC Ø mm	11
Max capacità taglio tondo acciaioso 40 HRC Ø mm	9
Max capacità taglio tondi appaiati 40 HRC Ø mm	2x8
Peso gr.	4.604
Prezzo €	

3104.10



TESTE DI RICAMBIO PER TRONCAFILI ART. 3104

ORIGINALI VBW

Mod. E1
Esecuzione tradizionale con regolazione delle lame per mezzo del bullone laterale.

Codice	3104.10.000
Prezzo €	

Articolo

TAGLIAFERRI "EUROCUT"

3107.00

ORIGINALI VBW

Mod. 480
Ideali per il taglio di reticolati e materiali piatti anche arrugginiti.



Codice	3107.00.000
Lunghezza totale mm	840
Max capacità di taglio per materiali fino a 20 HRC	40x4 mm
Capacità di taglio reti da mm	30x30
Peso gr.	3.188
Prezzo €	

TAGLIACAVI A CRICCHETTO

3109.00

ORIGINALI VBW

Mod. 493
In acciaio speciale per utensili.
Finitura brunita. Impugnature ergonomiche in plastica con salvamani.
Lame intercambiabili.
Dotati di meccanismo a cricchetto che consente un taglio netto e preciso in una sola operazione.
Adatti al taglio di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili.



Codice	3109.00.250	3109.00.280
Lunghezza mm	250	280
Ø max cavi a più conduttori mm	32	52
Ø max cavi ad un conduttore mm	25	52
Prezzo €		

LAME FISSE DI RICAMBIO PER TAGLIACAVI ART. 3109.00

3109.10

ORIGINALI VBW

In acciaio speciale per utensili.
Finitura brunita.



Codice	3109.10.250	3109.10.280
Per tagliacavi da mm	250	280
Prezzo €		

LAME GIREVOLI DI RICAMBIO PER TAGLIACAVI ART. 3109.00

3109.20

ORIGINALI VBW

In acciaio speciale per utensili.
Finitura brunita.



Codice	3109.20.250	3109.20.280
Per tagliatavi da mm	250	280
Prezzo €		

CESOIE PER CAVI ELETTRICI A LEVA SEMPLICE

3111.00

ORIGINALI VBW

Mod. 490
Per tagliare cavi in alluminio e rame.
Manici tubolari rivestiti in PVC



Codice	3111.00.000
Lunghezza mm	280
Max capacità di taglio mm	14
Peso gr.	442
Prezzo €	

CESOIE PER CAVI ELETTRICI A DOPPIA LEVA

3112.00

ORIGINALI VBW

Mod. 491
Per tagliare cavi in alluminio e rame.
Manici tubolari rivestiti in PVC



Codice	3112.00.600	3112.00.930
Lunghezza mm	600	930
Max capacità di taglio mm	26	38
Peso gr.	1.837	3.695
Prezzo €		

Articolo

3112.10



TESTE DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3112

ORIGINALI VBW

Codice	3112.10.600	3112.10.930
Per mm	600	930
Peso gr.	400	650
Prezzo €		



CESOIE PER CAVI ELETTRICI NON BLINDATI E FUNI METALLICHE DI MEDIA DUREZZA

ORIGINALI FELCO

Mod. C 16 E
Coltelli e bullone in acciaio temprato.
Impugnature incassabili in lega di alluminio forgiato.
Manici in plastica.
Capacità di taglio:
- Cavi elettrici con anima acciaio (alluminio o rame) Ø 20 mm
- Cavi con fili di acciaio tenero Ø 16 mm
- Cavi con fili di acciaio duro R >= 160 Kg. mm² Ø 10 mm
- Barre di rame o alluminio Ø 14 mm
- Ferro tondo resistenza 60 Kg. mm² Ø 10 mm

Codice	3115.00.000
Lunghezza totale mm	590
Prezzo €	

3115.50



COPPIE LAME DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3115

ORIGINALI FELCO

Codice	3115.50.000
Prezzo €	

3118.00



CESOIE PER FUNI METALLICHE

ORIGINALI FELCO

Mod. C 7
Manici ricoperti in plastica con molla a bovolo.
Capacità di taglio:
- Cavi con fili di acciaio tenero Ø 7 mm
- Cavi con fili di acciaio duro R >= 160 kg mm² Ø 5 mm
- Cavi con fili di acciaio molto duro R <= 210 kg mm² Ø 3 mm
- Filo acciaio armonico temprato Ø 2,5 mm
- Cavi in acciaio inossidabile resistenza 190 Kg. mm² Ø 4 mm
- Cavi elettrici con anima acciaio (alluminio o rame) Ø 7 mm
- Barre di rame o alluminio Ø 5 mm
- Ferro tondo resistenza 60 Kg. mm² Ø 4 mm

Codice	3118.00.000
Lunghezza totale mm	190
Prezzo €	

3118.12



MOLLE PER CESOIE ART. 3118

ORIGINALI FELCO

Codice	3118.12.000
Prezzo €	

3118.60

VITI CENTRALI CON CONTRODADO PER CESOIE ART. 3118

ORIGINALI FELCO

Codice	3118.60.000
Prezzo €	

Articolo

CESOIE PER FUNI METALLICHE

ORIGINALI FELCO



3119.00

Mod. C 9
Coltelli e bullone in acciaio temperato.
Impugnature incassabili in lega di alluminio forgiato.
Manici in plastica.
Capacità di taglio:
- Cavi con fili di acciaio tenero Ø 9 mm
- Cavi con fili di acciaio duro R >= 160 kg mm² Ø 7 mm
- Cavi con fili di acciaio molto duro R <= 210 kg mm² Ø 5 mm
- Filo acciaio armonico temprato Ø 4 mm
- Cavi in acciaio inossidabile resistenza 190 Kg. mm² Ø 6 mm
- Cavi elettrici con anima acciaio (alluminio o rame) Ø 9 mm
- Barre di rame o alluminio Ø 9 mm
- Ferro tondo resistenza 60 Kg. mm² Ø 7 mm

Codice	3119.00.000
Lunghezza totale mm	325
Prezzo €	

COPPIE MANICI DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3119

ORIGINALI FELCO



3119.20

Completi di rivestimenti in plastica e spine.

Codice	3119.20.000
Prezzo €	

COPPIE LAME DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3119

ORIGINALI FELCO



3119.50

Codice	3119.50.000
Prezzo €	

VITI CENTRALI CON DADO-RONDELLA-CONTRODADO PER CESOIE ART. 3119

ORIGINALI FELCO

3119.60

Codice	3119.60.000
Prezzo €	

VITI CAVE ESAGONALI CON CONTRODADO PER CESOIE ART. 3119

ORIGINALI FELCO

3119.70

Codice	3119.70.000
Prezzo €	

CESOIE PER FUNI METALLICHE

ORIGINALI FELCO



3120.00

Mod. C12
Coltelli e bullone in acciaio temprato.
Impugnature incassabili in lega di alluminio forgiato.
Manici in plastica.
Capacità di taglio:
- Cavi con fili di acciaio tenero Ø 12 mm
- Cavi con fili di acciaio duro R >= 160 kg mm² Ø 8 mm
- Cavi con fili di acciaio molto duro R <= 210 kg mm² Ø 6 mm
- Filo acciaio armonico temprato Ø 4 mm
- Cavi inn acciaio inossidabile resistenza 190 Kg. mm² Ø 6 mm
- Cavi elettrici con anima acciaio (alluminio o rame) Ø 12 mm
- Barre di rame o alluminio Ø 10 mm
- Ferro tondo resistenza 60 Kg. mm² Ø 8 mm

Codice	3120.00.000
Lunghezza totale mm	500
Prezzo €	

COPPIE MANICI DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3120

ORIGINALI FELCO



3120.20

Completi di rivestimento in plastica e spine.

Codice	3120.20.000
Prezzo €	

Articolo

3120.50



COPPIE LAME DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3120

ORIGINALI FELCO

Codice	3120.50.000
Prezzo €	

3120.60

VITI CENTRALI CON DADO-RONDELLA-CONTRODADO PER CESOIE ART. 3120

ORIGINALI FELCO

Codice	3120.60.000
Prezzo €	

3120.70

VITI CAVE ESAGONALI CON CONTRODADO PER CESOIE ART. 3120

ORIGINALI FELCO

Codice	3120.70.000
Prezzo €	

3123.00



CESOIE PER FUNI METALLICHE

ORIGINALI FELCO

Mod. C16
Coltelli e bullone in acciaio temperato.
Impugnature incassabili in lega di alluminio forgiato.
Manici in plastica.
Capacità di taglio:
- Cavi con fili di acciaio tenero Ø 16mm
- Cavi con fili di acciaio duro R >= 160 kg mm² Ø 14 mm
- Cavi con fili di acciaio molto duro R <= 210 kg mm² Ø 6 mm
- Filo acciaio armonico temprato Ø 5 mm
- Cavi in acciaio inossidabile resistenza 190 Kg. mm² Ø 7 mm
- Cavi elettrici con anima acciaio (alluminio o rame) Ø 16 mm
- Barre di rame o alluminio Ø 14 mm
- Ferro tondo resistenza 60 Kg. mm² Ø 10 mm

Codice	3123.00.000
Lunghezza totale mm	590
Prezzo €	

3123.20



COPPIE MANICI DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3123

ORIGINALI FELCO

Completi di rivestimenti in plastica e spine.

Codice	3123.20.000
Prezzo €	

3123.50



COPPIE LAME DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3123

ORIGINALI FELCO

Codice	3123.50.000
Prezzo €	

3123.60

VITI CENTRALI CON DADO-RONDELLA-CONTRODADO PER CESOIE ART. 3123

ORIGINALI FELCO

Codice	3123.60.000
Prezzo €	

3123.70

VITI CAVE ESAGONALI CON CONTRODADO PER CESOIE ART. 3123

ORIGINALI FELCO

Codice	3123.70.000
Prezzo €	

Articolo

CESOIE PER FUNI, CAVI E TREFOLI

ORIGINALI FELCO



3126.00

Mod. C 108
Coltelli e bulloni in acciaio temprato. Impugnature incassabili in lega di alluminio forgiato.
Manici in plastica. Con cremagliera per la demoltiplicazione di forza. Permettono il taglio progressivo anche dei grossi cavi di teleferiche, funicolari, ecc.
Trattate con protezione antiruggine per l'impiego anche in acque marine.
Capacità di taglio:
- Cavi in acciaio inossidabile R>= 190 kg mm² Ø 8 mm
- Ferro tondo R<= 60 kg mm² Ø 8 mm
- Filo acciaio armonico temperato Ø 6 mm
- Cavi e trefoli di acciaio R<= 210 kg mm² Ø 8 mm
- Cavi con fili di acciaio tenero Ø 8 mm
- Cavi con fili di acciaio duro resistenza 160 Kg. mm² Ø 8 mm
- Cavi elettrici con anima acciaio (alluminio o rame) Ø 8 mm
- Barre di rame o alluminio Ø 8 mm

Codice	3126.00.000
Lunghezza totale mm	560
Prezzo €	

COPPIE MANICI DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3126

ORIGINALI FELCO



3126.20

Codice	3126.20.000
Prezzo €	

VITI CENTRALI CON DADO E CONTRODADO PER CESOIE ART. 3126

ORIGINALI FELCO

3126.60

Codice	3126.60.000
Prezzo €	

VITI CAVE ESAGONALI CON CONTRODADO PER CESOIE ART. 3126

ORIGINALI FELCO

3126.70

Codice	3126.70.000
Prezzo €	

LAME FISSE PER CESOIE ART. 3126

ORIGINALI FELCO



3126.80

Codice	3126.80.000
Prezzo €	

LAME MOBILI PER CESOIE ART. 3126

ORIGINALI FELCO



3126.90

Codice	3126.90.000
Prezzo €	

TRANCIATORI COMPLETI PER CESOIE ART. 3126

ORIGINALI FELCO



3126.95

Codice	3126.95.000
Prezzo €	

CESOIE PER FUNI, CAVI E TREFOLI

ORIGINALI FELCO



3129.00

Mod. C 112
Coltelli e bulloni in acciaio temperato. Impugnature incassabili in lega di alluminio forgiato.
Manici in plastica. Con cremagliera per la demoltiplicazione di forza.
Permettono il taglio progressivo anche dei grossi cavi di teleferiche, funicolari, ecc.
Trattate con protezione antiruggine per l'impiego anche in acque marine. Capacità di taglio:
- Per funi di acciaio R>= 190 kg mm² Ø 12,7 mm
- Per tondino di acciaio R<= 60 kg mm² Ø 12,7 mm
- Per filo armonico temprato Ø 8 mm
- Per trefoli di acciaio R<= 210 kg mm² Ø 12,7 mm

Codice	3129.00.000
Lunghezza totale mm	730
Prezzo €	

Articolo

3129.20



COPPIE MANICI DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3129

ORIGINALI FELCO

Codice	3129.20.000
Prezzo €	

3129.60

VITI CENTRALI CON DADO-RONDELLA-CONTRODADO PER CESOIE ART. 3129

ORIGINALI FELCO

Codice	3129.60.000
Prezzo €	

3129.70

VITI CAVE ESAGONALI CON CONTRODADO PER CESOIE ART. 3129

ORIGINALI FELCO

Codice	3129.70.000
Prezzo €	

3129.80



LAME FISSE PER CESOIE ART. 3129

ORIGINALI FELCO

Codice	3129.80.000
Prezzo €	

3129.90



LAME MOBILI PER CESOIE ART. 3129

ORIGINALI FELCO

Codice	3129.90.000
Prezzo €	

3133.00



CESOIE PER FUNI METALLICHE

ORIGINALI ALBA

Testa in acciaio ad altissima resistenza.
Per taglio cavi in acciaio, rame, alluminio,
alluminio-acciaio, barrette di ferro e filo da molle.
- Mod. CC16 - mm 600 - Con manici in alluminio al titanio
- Mod. CC20 - mm 900 - Con impugnature tubolari in acciaio

Codice	3133.00.600	3133.00.900
Lunghezza totale mm	600	900
Capacità max di taglio cavi acciaio anima tessile	Ø 16 mm	Ø 20 mm
Capacità max di taglio tondo ferro fino 455N/ mm²	Ø 10 mm	Ø 16 mm
Capacità max taglio filo x molle fino a 1.300 N/m²	Ø 5 mm	Ø 9 mm
Peso gr.	2.000	6.900
Prezzo €		



CESOIE PER FUNI METALLICHE

ORIGINALI VBW

Mod. 494
- Per taglio funi acciaio tenero Ø max 12 mm - 1.570 N/mm²
- Per taglio funi acciaio duro Ø max 10 mm - 1.770 N/mm²

Codice	3135.00.000
Lunghezza mm	700
Peso gr.	3.498
Prezzo €	

3135.10



TESTE COMPLETE PER CESOIE ART. 3135

ORIGINALI VBW

Mod. E1

Codice	3135.10.000
Prezzo €	

Articolo

TAGLIACAVI MODELLO A CESOIA PER CAVI ELETTRICI E PER TELECOMUNICAZIONI



3139.00

ORIGINALI AMERICANI HKP

Con ganasce in acciaio forgiato. Manici in fibra di vetro.
Compatti e leggeri sono adatti per il taglio di metalli teneri (alluminio e rame).
Non tagliano l'acciaio.

Codice	3139.00.650	3139.00.810
Lunghezza mm	648	813
Capacità max taglio cavi rame Ø mm	18	22
Capacità max taglio cavi alluminio Ø mm	22	28
Capacità max taglio cavi telecomunicazioni Ø mm	35	44
Peso gr.	2.000	3.000
Prezzo €		

TAGLIACAVI A CRICCO



3140.00

ORIGINALI AMERICANI HKP

Per tagliare e tranciare cavi elettrici e telefonici.
Utensile con cricchetto a catena per il taglio progressivo e senza fatica di cavi elettrici e telefonici fino al diametro massimo di 51 mm.
Taglio netto senza distorsioni e sbavature. Impugnature isolate.

Codice	3140.00.000
Lunghezza mm	700
Capacità max taglio cavi teneri mm	Ø 51
Capacità max taglio cavi alluminio mm²	Ø 1.685
Capacità max taglio altri cavi mm	Ø 51
Peso gr.	4.000
Prezzo €	

TAGLIACONDUTTORI A CRICCO



3141.00

ORIGINALI AMERICANI HKP

Per tranciare i conduttori delle linee elettriche e telefoniche fino a 30 mm.
Utensili con cricchetto a catena per il taglio progressivo e senza fatica di qualsiasi conduttore elettrico (alluminio e rame). Taglio netto senza distorsioni e sbavature. Impugnature isolate.

Codice	3141.00.000
Lunghezza totale mm	743
Capacità max di taglio cavi duri mm	Ø 30
Capacità max di taglio cavi telefonici mm	Ø 30
Peso gr.	5.000
Prezzo €	

TESTE DI RICAMBIO COMPLETE PER TAGLIACONDUTTORI ART. 3141



3141.20

ORIGINALI AMERICANI HKP

Codice	3141.20.000
Prezzo €	

TAGLIACAVI A CRICCO



3142.11

ORIGINALI AMERICANI HKP

Per trefoli fino a 11 mm.
Con impugnature isolate. Per tagliare trefoli in acciaio ad alta resistenza, funi in acciaio tenero, bulloni e materiali similari. Il cricco e la catena esercitano la pressione per un taglio facile, progressivo, mentre le ganasce trattengono saldamente il materiale: ne risultano tagli netti, regolari, senza distorsioni.

Codice	3142.11.000
Lunghezza totale mm	711
Capacità max di taglio trefoli acciaio mm	11
Peso gr.	4.000
Prezzo €	

TAGLIACAVI A CRICCO PER FUNI



3142.16

ORIGINALI AMERICANI HKP

Con impugnature isolate. Per tagliare trefoli EHS fino a 16 mm. Le ganasce intagliate trattengono la fune saldamente. Taglia tutti i tipi di cavo senza schiacciarli o distorcerli.

Codice	3142.16.000
Lunghezza totale mm	914
Capacità max di taglio cavi acciaio inossidabile e cavi per aviazione Ø mm	16
Peso gr.	6.000
Capacità max di taglio funi mm	16
Prezzo €	

Articolo
3143.00



CESOIE TAGLIACAVI

ORIGINALI COSMOS

Lame in acciaio inox, temprate e affilate per una lunga durata. Leva di bloccaggio pratica e sicura.
Impugnatura ergonomica per utilizzo ambidestro. Bullone, dado e rondella in acciaio inox.
Manici ergonomici in resina termoplastica antiscivolo e antiurto.

Codice	3143.00.000
Lunghezza mm	165
Per cavi fino a mm	16
Prezzo €	

3143.10



ESPOSITORI DA BANCO CON 24 CESOIE TAGLIACAVI ART. 3143

ORIGINALI COSMOS

Totale pezzi: 24 cesoie
Espositore composto da 20 cesoie e 4 come scorta.

Codice	3143.10.000
Prezzo €	

3143.50



CESOIE PER CAVI ELETTRICI

ORIGINALI ERDI

Taglienti in acciaio inox. Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica.

Codice	3143.50.000
Lunghezza mm	165
Per cavi multipolari di diametro fino a mm	10
Prezzo €	

3144.50



CESOIE PER IL TAGLIO DI TUBI ELETTRICI IN PVC

ORIGINALI EDMA

Capacità di taglio di tubi in PVC da 16, 20 e 25 mm.
Taglio netto e pulito senza deformazione del tubo grazie alle sue scanalature.
Lama in acciaio inossidabile. Dotate di gancio di chiusura per un migliore mantenimento della cesoia.
In pratico blister appendibile.

Codice	3144.50.000
Lunghezza mm	255
Peso gr.	505
Prezzo €	

3145.00



CESOIE PER TAGLIO TUBI ELETTRICI IN PVC

ORIGINALI EDMA

Capacità di taglio di tubi in PVC da 16 a 20 mm.
Possibilità di tagliare due tubi contemporaneamente.
Taglio netto senza deformazione del tubo.
Lama in monoblocco riaffilabile.
Dotate di gancio di chiusura per un migliore mantenimento della cesoia.
In pratico blister appendibile.

Codice	3145.00.000
Lunghezza mm	245
Peso gr.	388
Prezzo €	

3145.20



CESOIE PER TAGLIO TUBI IN PVC E GOMMA

ORIGINALI EDMA

Adatte per il taglio di tubi flessibili di Ø 6, 8, 10 e 12 mm per aria compressa, liquidi, derrate alimentari, prodotti chimici, lubrificanti.
(PVC, gomma, silicone, PTFE)

Codice	3145.20.000
Lunghezza mm	245
Peso gr.	388
Prezzo €	

Articolo

CESOIE PER TAGLIO DI TUBI TECNICI (GPL, ARIA COMPRESSA, ACETILENE ...)

3146.00



ORIGINALI EDMA

Capacità di taglio fino a un diametro massimo di 40 mm. Lama in monoblocco riaffilabile.
Taglio netto e diretto senza deformazione del materiale. Ideali per l'utilizzo nell'edilizia, nel giardinaggio, nel settore agroalimentare, automobilistico, elettrodomestico. In pratico blister appendibile.

Codice	3146.00.000
Lunghezza mm	245
Peso gr.	386
Prezzo €	

CESOIE PER IL TAGLIO DI PROFILATI

3147.00



ORIGINALI EDMA

Adatte per il taglio di profilati in PVC, guarnizioni di finestre, modanature ecc.
Lama trapezoidale in acciaio cromato al nichel ed intercambiabile. Profondità di taglio fino ad un massimo di 56 mm. Grazie alla base di appoggio è possibile effettuare tagli in diagonale.
Dotate di gancio di chiusura per un migliore mantenimento della cesoia. In pratico blister appendibile.

Codice	3147.00.000
Lunghezza mm	240
Peso gr.	422
Prezzo €	

CONF. 5 LAME TRAPEZOIDALI DI RICAMBIO PER ART. 3147

3147.10



Lame trapezoidali in acciaio cromato al nichel ad alta resistenza.

Codice	3147.10.000
Prezzo €	

CESOIE RODITRICI A TESTA PIANA

3149.00



ORIGINALI EDMA

Con lama in acciaio al cromo nichelata.
Manici in lamiera pesante sagomata e plastificata con salvamano e con molla di ritorno.
Taglio nitido senza deformazione della lamiera.
Adatte per il taglio:
- INOX - spessore max 0,6 mm
- Lamiera zincata - spessore max 1,2 mm
- Rame - spessore max 1,5 mm
- PVC - spessore max 2 mm
- Policarbonato - spessore max 2,5 mm
- Policarbonato - spessore max 2,5 mm

In pratico blister appendibile.

Codice	3149.00.000
Lunghezza mm	275
Peso gr.	498
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3149

3149.10



Codice	3149.10.000
Prezzo €	

CESOIE RODITRICI A TESTA PIANA CON TAGLIA TRUCIOLO E TAGLIA FILO

3150.00



ORIGINALI EDMA

Con lama in acciaio al cromo nichelata.
Manici in lamiera pesante sagomata e plastificata con salvamano e con molla di ritorno.
Taglio nitido senza deformazione della lamiera.
Capacità di taglio del filo fino ad uno spessore max di 3 mm.
Adatte per il taglio:
- INOX - spessore max 0,6 mm
- Lamiera zincata - spessore max 1,2 mm
- Rame - spessore max 1,5 mm
- PVC - spessore max 2 mm
- Policarbonato - spessore max 2,5 mm

In pratico blister appendibile.

Codice	3150.00.000
Lunghezza mm	275
Peso gr.	508
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3150

3150.10



ORIGINALI EDMA

Codice	3150.10.000
Prezzo €	

Articolo

3158.00



CESOIE A DOPPIA LEVA A TAGLIO PASSANTE - DESTRE

ORIGINALI COSMOS

Temprate ad induzione fino a 60-62 HRC. Con molla e gancio di chiusura ad apertura automatica. Manici rivestiti in resina termoplastica con paramani. Lame in acciaio forgiato adatte per il taglio di lamiere fino allo spessore massimo di 1,8 mm e lamiere in acciaio inox fino a 1,2 mm.

Codice	3158.00.000
Lunghezza mm	260
Peso gr.	520
Prezzo €	

3159.00



CESOIE A DOPPIA LEVA A TAGLIO PASSANTE - SINISTRE

ORIGINALI COSMOS

Temprate ad induzione fino a 60-62 HRC. Con molla e gancio di chiusura ad apertura automatica. Manici rivestiti in resina termoplastica con paramani. Lame in acciaio forgiato adatte per il taglio di lamiere fino allo spessore massimo di 1,8 mm e lamiere in acciaio inox fino a 1,2 mm.

Codice	3159.00.000
Lunghezza mm	260
Peso gr.	520
Prezzo €	

3159.30

MOLLE DI RICAMBIO PER CESOIE ART. 3158-3159

ORIGINALI COSMOS

Codice	3159.30.000
Prezzo €	

3159.50



TROUSSE CON 2 CESOIE, METRO E MATITA

ORIGINALI ERDI

Prodotto in Germania.
Due cesoie taglio destro e sinistro. L'azione progressiva del taglio riduce la deformazione del materiale. Grazie alla potenza della leva e al suo design delle lame, lo sforzo fisico richiesto è ridotto del 25%. Ergonomiche, manici resistenti alla torsione, rivestiti in bicomponente per una facile presa, apertura automatica grazie alla molla interna in acciaio.

Codice	3159.50.000
Prezzo €	

3165.00



CESOIE A DOPPIA LEVA CON LAME DIRITTE

ORIGINALI COSMOS

Impugnature in acciaio stampato rivestite in resina termoplastica. Lame in acciaio speciale ad alto rendimento adatte al taglio di lamiere fino a mm 1,5 e lamiere inox fino a mm 1,2.

Codice	3165.00.000
Colore manici	GIALLO
Lunghezza totale mm	250
Prezzo €	

3165.15

MOLLE RICAMBIO PER CESOIE ART. 3165 E 3167

ORIGINALI COSMOS

Codice	3165.15.000
Prezzo €	

3166.00



CESOIE A DOPPIA LEVA PER CONTORNARE - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI COSMOS

Impugnature in acciaio stampato rivestite in resina termoplastica.
Lame in acciaio speciale ad alto rendimento adatte al taglio di lamiere fino a: mm 1,5
Lamiere inox fino a:mm 1,2.

Codice	3166.00.000
Colore manici	VERDE
Lunghezza mm	250
Prezzo €	

Articolo

MOLLE RICAMBIO PER CESOIE ART. 3166

3166.15

ORIGINALI COSMOS

Codice	3166.15.000
Prezzo €	

CESOIE A DOPPIA LEVA PER CONTORNARE - TAGLIO SINISTRO

3167.00



ORIGINALI COSMOS

Impugnature in acciaio stampato rivestite in resina termoplastica.
Lame in acciaio speciale ad alto rendimento adatte al taglio di lamiere fino a mm 1,5 e lamiere inox fino a mm 1,2.

Codice	3167.00.000
Colore manici	ROSSO
Lunghezza mm	250
Prezzo €	

CESOIE DESTRE PER PROFILATI CONCAVI

3168.00



ORIGINALI EDMA

Impugnatura ergonomica.
Taglia fino ad una larghezza massima di 30 mm.
Potenza di taglio 120 Kg/mm. Lama a 36 denti.

Codice	3168.00.000
Spessore max acciaio inossidabile mm	0,9
Spessore max lamiera in acciaio blu mm	1,0
Spessore max lamiera zincata mm	1,2
Spessore max rame, ottone mm	1,5
Spessore max PVC e alluminio mm	2,0
Spessore max policarbonato mm	2,5
Lunghezza mm	230
Prezzo €	

CESOIE SINISTRE PER PROFILATI CONCAVI

3168.10



ORIGINALI EDMA

Impugnatura ergonomica.
Taglia fino ad una larghezza massima di 30 mm.
Potenza di taglio 120 Kg/mm. Lama a 36 denti.

Codice	3168.10.000
Spessore max acciaio inossidabile mm	0,9
Spessore max lamiera in acciaio blu mm	1,0
Spessore max lamiera zincata mm	1,2
Spessore max rame, ottone mm	1,5
Spessore max PVC e alluminio mm	2,0
Spessore max policarbonato mm	2,5
Lunghezza mm	230
Prezzo €	

PINZE PER RACCORDARE TUBI

3169.00



ORIGINALI EDMA

In acciaio speciale. Adatte per sagomare e bordare tubi in lamiera zincata e simili.
Consente la giunzione di tubi dello stesso diametro.
Profondità sagoma 30 mm. Utilizzabile per lamiere fino ad uno spessore max di 1 mm.
Impugnatura plastificata con salvamano e fermo di chiusura.
In pratico blister appendibile.

Codice	3169.00.000
Lunghezza mm	225
Peso gr.	518
Prezzo €	

Articolo

3169.10



PINZE PER RACCORDARE TUBI INOX

ORIGINALI EDMA

In acciaio speciale. Adatte per sagomare, bordare e raccordare tubi in acciaio inossidabile, sia tondi che quadri, di Ø 0,8 ÷ 52 mm. Riduzione progressiva del diametro del tubo.
Impugnatura plastificata con salvamano e fermo di chiusura.

Codice	3169.10.000
Lunghezza mm	265
peso gr.	554
Prezzo €	

3170.50



ESPOSITORI VUOTI CON FONDALE IN LAMIERA FORATA

ORIGINALI EDMA

Pratico espositore da pavimento in robusta lamiera. Fondale in lamiera forata
Ingombro ridotto, facilmente collocabile all'interno del punto vendita.
CHIEDETE LA COLLABORAZIONE DEL NOSTRO AGENTE DI ZONA PER COMPLETARE AL MEGLIO L'ASSORTIMENTO.

Codice	3170.50.000
Altezza mt	2
Larghezza cm	50
Profondità cm	50
Prezzo €	

3171.00



PINZE A BECCHI PIATTI LARGHI DIRITTI PER PIEGATURA LAMIERE

ORIGINALI COSMOS

Utilizzate da lattonieri, idraulici, fabbri, ecc., per la formatura di lamiere, gronde e impianti di refrigerazione.
Tipo a cerniera semplice. Finitura verniciata.
Manici plastificati.

Codice	3171.00.000
Lunghezza mm	260
Larghezza becchi mm	60
Prezzo €	

3172.00



PINZE A BECCHI PIATTI LARGHI PIEGATI A 45° PER PIEGATURA LAMIERE

ORIGINALI COSMOS

Utilizzate da lattonieri, idraulici, fabbri, ecc., per la formatura di lamiere, gronde e impianti di refrigerazione.
Tipo a cerniera semplice. Finitura verniciata.
Manici plastificati.

Codice	3172.00.000
Lunghezza mm	260
Larghezza becchi mm	60
Prezzo €	

3200.00



CESOIE PER LAMIERE MODELLO ITALIA

ORIGINALI COSMOS

Taglio destro. In acciaio forgiato a caldo e temprato.
Manici rivestiti in PVC.

Codice	3200.00.220	3200.00.240	3200.00.260	3200.00.280	3200.00.300
Lunghezza mm	220	240	260	280	300
Prezzo €					

3202.00



CESOIE PER LAMIERE MODELLO AMERICANO

ORIGINALI COSMOS

Con lame larghe e piatte. In acciaio forgiato a caldo e temprato. Taglio destro.
Manici rivestiti in PVC.

Codice	3202.00.200	3202.00.250	3202.00.300
Lunghezza mm	205	260	310
Prezzo €			

Articolo

CESOIE PER LAMIERE MODELLO AMERICANO

3203.00



ORIGINALI COSMOS

Con lame strette e affusolate. In acciaio forgiato a caldo e temprato. Taglio destro.
Manici rivestiti in PVC.

Codice	3203.00.250	3203.00.300
Lunghezza mm	250	300
Prezzo €		

CESOIE PER LAMIERE MODELLO UNIVERSALE - TAGLIO DESTRO



ORIGINALI COSMOS

In acciaio forgiato a caldo e temprato.Manici rivestiti in PVC.

Codice	3205.00.280
Lunghezza mm	280
Prezzo €	

CESOIE PER LAMIERE MODELLO UNIVERSALE - TAGLIO SINISTRO



3206.00

ORIGINALI COSMOS

In acciaio forgiato a caldo e temprato. Manici rivestiti in PVC.

Codice	3206.00.280
Lunghezza mm	280
Prezzo €	

CESOIE PER LAMIERE MODELLO UNIVERSALE RINFORZATO - TAGLIO DESTRO



3208.00

ORIGINALI COSMOS

Lame in acciaio forgiato a caldo e temprato. Modello con ammortizzatori antiurto in PVC.
Manici rivestiti in PVC.

Codice	3208.00.000
Lunghezza mm	260
Prezzo €	

CESOIE PER LAMIERE MODELLO UNIVERSALE RINFORZATO - TAGLIO SINISTRO



3209.00

ORIGINALI COSMOS

Lame in acciaio forgiato a caldo e temprato. Modello con ammortizzatori antiurto in PVC.
Manici rivestiti in PVC.

Codice	3209.00.000
Lunghezza mm	260
Prezzo €	

CESOIE PER OREFICI A LAME DIRITTE



3215.00

ORIGINALI COSMOS

In acciaio forgiato a caldo e temprato. Lame pulite. Manici verniciati.

Codice	3215.00.000
Lunghezza mm	180
Prezzo €	

CESOIE PER OREFICI A LAME CURVE



3216.00

ORIGINALI COSMOS

In acciaio forgiato a caldo e nichelato. Manici verniciati.

Codice	3216.00.000
Lunghezza mm	180
Prezzo €	

Articolo

3218.00



CESOIE PER OREFICI A LAME DIRITTE

ORIGINALI COSMOS

In acciaio fogiato a caldo e temprato.
Lame pulite. Manici in PVC.

Codice	3218.00.000
Lunghezza mm	180
Prezzo €	

3222.00



CESOIE PER REGGETTA

ORIGINALI FELCO

Mod. CP
Per taglio di tutti gli accessori dell'imballaggio (reggia acciaio, reggette varie , filo metallico, spago, ecc.).

Codice	3222.00.000
Lunghezza mm	205
peso gr.	290
Prezzo €	

3225.00



CESOIE MULTIUSO A LAME DIRITTE

ORIGINALI COSMOS

Lame diritte in acciaio inox con dentatura antiscivolo.
Impugnatura ergonomica per utilizzo ambidestro.
Bullone, dado e rondella in acciaio inox.
Manici ergonomici in resina termoplastica antiscivolo e antiurto.

Codice	3225.00.000
Lunghezza mm	190
Prezzo €	

3225.10



ESPOSITORI DA BANCO CON 24 CESOIE MULTIUSO A LAME DIRITTE ART. 3225

ORIGINALI COSMOS

Totale pezzi: 24 cesoie.
Espositore composto da 20 cesoie e 4 di scorta.

Codice	3225.10.000
Prezzo €	

3226.00



CESOIE MULTIUSO A LAME CURVE

ORIGINALI COSMOS

Lame curve in acciaio inox con dentatura antiscivolo.
Impugnatura ergonomica per utilizzo ambidestro.
Bullone, dado e rondella in acciaio inox.
Manici ergonomici in resina termoplastica antiscivolo e antiurto.

Codice	3226.00.000
Lunghezza mm	185
Prezzo €	

3226.10



ESPOSITORI DA BANCO CON 24 CESOIE MULTIUSO A LAME CURVE ART. 3226

ORIGINALI COSMOS

Totale pezzi: 24 cesoie.
Espositore composto da 20 cesoie e 4 di scorta.

Codice	3226.10.000
Prezzo €	

Articolo

CESOIE MULTIUSO

3230.00

ORIGINALI EDMA



Con base piana e alette di guida per effettuare tagli da 45°, 60°, 75° e 90°.
Lama in acciaio INOX in monoblocco riaffilabile. Manici in lamiera pesante sagomata e plastificata con salvamano. Adatte per il taglio diritto ed inclinato di listelli di legno, guarnizioni di gomma e profili di plastica e PVC. In pratico blister appendibile.

Codice	3230.00.000
Lunghezza mm	245
Peso gr.	384
Prezzo €	

TRONCATRICI A GHIGLIOTTINA MANUALI

3231.00

ORIGINALI EDMA



Adatte per tagliare legno, PVC, gomma. Possibilità di taglio da 45° a 90°.
Impugnatura plastificata che conferisce una presa sicura.

Codice	3231.00.000
Lunghezza lama mm	130
Prezzo €	

CESOIE A LEVA PER TONDI

3289.00



In acciaio forgiato a corpo unico. Le lame sono al cromo silicio, temprate e lucidate.
I perni e gli ingranaggi interni sono in acciaio temprato e rettificato.
Entrambe le lame, fissa e mobile, si possono capovolgere in modo che l'utilizzo risulti doppio.

Codice	3289.00.018	3289.00.022	3289.00.028	3289.00.032
Capacità max taglio ferro tondo Ø mm	18	22	28	32
Capacità max taglio ferro piatto max mm	30x8	30x10	35x12	40x15
Capacità max taglio ferro quadro max mm	16	19	24	26
Peso kg circa	13	18	30	48
Prezzo €				

CESOIE A LEVA PER LAMIERE FERRO

3291.00



In acciaio forgiato a corpo unico. Lame in acciaio al cromo silicio temprate e lucidate.
Perni e ingranaggi in acciaio temprato e rettificato.
La lama inferiore, fissa, è utilizzabile per 4 volte con la rotazione dei quattro lati affilati.

Codice	3291.00.001	3291.00.002	3291.00.003	3291.00.005
Lunghezza lama mm	120	160	200	300
Per taglio lamiera max mm	4	5	6	4
Peso con leve kg.	8	10	20	30
Per ferro tondo fino a Ø mm	10	11	13	13
Per ferro piatto fino a Ø mm	70x5	70x6	70x7	70x6
Prezzo €				

PIASTRE PIEGAFERRO CON MANICO - TIPO STANDARD

3297.00



Piastre in acciaio con perni sottoposti a trattamento di tempera.Verniciate a forno.

Codice	3297.00.000
Per tondini max mm	12
Prezzo €	

PIASTRE PIEGASTAFFE CON MANICO - TIPO CON ASTA DI REGOLAZIONE

3298.00



Piastre in acciaio con perni sottoposti a trattamento di tempera.Verniciate a forno.

Codice	3298.00.000
Per tondini max mm	12
Prezzo €	

PIEGAFERRI A MASCELLA DOPPIA

3300.00



In acciaio forgiato, temprato e zincato.

Codice	3300.00.008	3300.00.012	3300.00.016
Per ferro Ø mm	6/8	10/12	14/16
Prezzo €			

Articolo
3301.00




PIEGAFERRI A MASCELLA SEMPLICE

In acciaio forgiato. Verniciati a polvere a forno.

Codice	3301.00.006	3301.00.008	3301.00.010	3301.00.012	3301.00.014	3301.00.016	3301.00.018
Per ferro Ø mm	6	8	10	12	14	16	18
Prezzo €							

Codice	3301.00.020	3301.00.022
Per ferro Ø mm	20	22
Prezzo €		

3302.00



PIASTRE PIEGAFERRI A MANO

Piastre in acciaio. Perni torniti e temprati. Verniciate a forno. Per l'uso con i piegaferri Art. 3301.

	3302.00.001	3302.00.002	3302.00.003
Dimensioni mm	150x150	180x180	250x200
Per piegaferri fino a mm	8	12	16
Prezzo €			

3303.00



PIASTRE PIEGAFERRI CON MANICO ESTRAIBILE

Piastre in acciaio pesante. Perni temprati per sforzi intensi.
Dado girevole di riscontro, manico estraibile da 1.000 mm. Verniciati a polvere a forno.

Codice	3303.00.000
Per tondini fino a Ø mm	24
Prezzo €	

3304.25



CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NERO

ORIGINALI COSMOS

In poliammide 6.6 autoestinguente V2, secondo le norme UL 94.
Temperatura di esercizio da -40 a +85° C. Modello per uso interno ed esterno. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3304.25.080	3304.25.100	3304.25.140	3304.25.160	3304.25.200
Lunghezza mm	80	100	140	160	200
Larghezza mm	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Ø max mm	15	22	33	38	53
Prezzo €					

3304.36



CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NERO

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3304.36.140	3304.36.200	3304.36.290	3304.36.360
Lunghezza mm	140	200	290	360
Larghezza mm	3,6	3,6	3,6	3,6
Ø max mm	33	53	76	102
Prezzo €				

3304.48



CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NERO

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3304.48.160	3304.48.200	3304.48.250	3304.48.290	3304.48.360	3304.48.430
Lunghezza mm	160	200	250	290	360	430
Larghezza mm	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Ø max mm	38	50	65	76	102	110
Prezzo €						

3304.76



CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NERO

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

	3304.76.200	3304.76.250	3304.76.360
Lunghezza mm	200	250	360
Larghezza mm	7,6	7,6	7,6
Ø max mm	50	65	102
Prezzo €			

Articolo

CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NERO

3304.90

ORIGINALI COSMOS



Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3304.90.530	3304.90.781
Lunghezza mm	530	780
Larghezza mm	9	9
Ø max mm	140	228
Prezzo €		

CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NATURALE

3305.25

ORIGINALI COSMOS



Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3305.25.080	3305.25.100	3305.25.140	3305.25.160	3305.25.200
Lunghezza mm	80	100	140	160	200
Larghezza mm	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Ø max mm	15	22	33	38	53
Prezzo €					

CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NATURALE

3305.36

ORIGINALI COSMOS



Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3305.36.140	3305.36.200	3305.36.290	3305.36.360
Lunghezza mm	140	200	290	360
Larghezza mm	3,6	3,6	3,6	3,6
Ø max mm	33	53	76	102
Prezzo €				

CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NATURALE

3305.48

ORIGINALI COSMOS



Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3305.48.160	3305.48.200	3305.48.250	3305.48.290	3305.48.360	3305.48.430
Lunghezza mm	160	200	250	290	360	430
Larghezza mm	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Ø max mm	38	50	65	76	102	110
Prezzo €						

CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NATURALE

3305.76

ORIGINALI COSMOS



Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

	3305.76.200	3305.76.250	3305.76.360
Lunghezza mm	200	250	360
Larghezza mm	7,6	7,6	7,6
Ø max mm	50	65	102
Prezzo €			

CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 COLORE NATURALE

3305.90

ORIGINALI COSMOS



Vedere descrizione art. 3304.25. Confezione da 100 pezzi.

Codice	3305.90.530	3305.90.781
Lunghezza mm	530	780
Larghezza mm	9	9
Ø max mm	140	228
Prezzo €		

Articolo
3306.09



CONF. 100 FASCETTE D'INSTALLAZIONE IN NYLON PA 6.6 - COLORE NERO - RESISTENTI AI RAGGI UV

ORIGINALI COSMOS

In poliammide 6,6 con protezione dai raggi UV grazie alla carica di carbon black del colore nero.
Testina piatta per non lasciare sporgenze. Facilità di utilizzo per la particolare forma dei dentini di aggancio.
Confezioni da 100 pezzi.
NB: Testina singola per mm 200 - tenuta minima Kg 40
- Testina doppia per mm 290 e 380 - tenuta minima Kg 60

Codice	3306.09.200	3306.09.290	3306.09.380
Lunghezza mm	200	290	380
Larghezza mm	9	9	9
Prezzo €			

3307.36




CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 VERDE RESISTENTI AI RAGGI UV

ORIGINALI COSMOS

In poliammide 6,6 con protezione dai raggi UV.
Ideale per fissaggi esterni dove serve una lunga durata (es. reti di recinzione).
Colore verde RAL 6005.
Confezioni da 100 pezzi.

Codice	3307.36.140
Lunghezza mm	140
Larghezza mm	3,6
Prezzo €	

3307.40



CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 RIAPRIBILI - COLORE NERO

ORIGINALI COSMOS

In poliammide 6,6 autoestinguente V2 secondo le norme UL 94.
Temperatura di esercizio da -40 a +85° C. Ideali per lavori dove l'oggetto da fissare dovrà essere riaperto. Sono utili in fase di preparazione dei cablaggi, per mantenere uniti i cavi prima del fissaggio definitivo, per eseguire pretensionamenti. Ideali anche per chiudere le matasse di cavo, per tenere chiuse le bobine di tubo e per qualsiasi tipo di fissaggio provvisorio. Il grande pulsante di sgancio le rende molto pratiche anche per la chiusura e riapertura di sacchetti per uso domestico. Sono riutilizzabili, tenuta Kg 22.
Confezioni da 100 pezzi.

Codice	3307.40.001	3307.40.003
Lunghezza mm	150	250
Larghezza mm	7,6	7,6
Prezzo €		

3307.45



CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 RIAPRIBILI - COLORE NATURALE

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 3307.40.
Confezione da 100 pezzi.

Codice	3307.45.001	3307.45.003
Lunghezza mm	150	250
Larghezza mm	7,6	7,6
Prezzo €		

3307.50



CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 CON TARGHETTA PER L'IDENTIFICAZIONE - COLORE NATURALE

ORIGINALI COSMOS

In poliammide 6,6 autoestinguente V2, secondo le norme UL 94.
Temperatura di esercizio da -40 a +85° C. Ideali per il fissaggio e l'identificazione su piccoli fasci di cavi.
La targhetta è parallela al particolare che viene fissato. La superficie è adatta alla scrittura con il pennarello.
Colore naturale.
Confezioni da 100 pezzi.

Codice	3307.50.001	3307.50.002
Lunghezza mm	100	200
Larghezza mm	2,5	2,5
Prezzo €		

Articolo

CONF. 100 FASCETTE IN NYLON PA 6.6 CON OCCHIELLO PER FISSAGGIO A PARETE - COLORE NATURALE

3307.60



ORIGINALI COSMOS

In poliammide 6,6 autoestinguente V2, secondo le norme UL 94.
Temperatura di esercizio da -40 a +85° C. Ideali per raggruppare un fascio di cavi.
Servono per fissare il cablaggio con una vite o un tassello.
Colore naturale.
Confezione da 100 pezzi.

Codice	3307.60.002	3307.60.003
Lunghezza mm	150	200
Larghezza mm	3,6	4,8
Ø foro occhiello mm	4,2	4,2
Prezzo €		

PINZE PER FASCETTE NYLON - TIPO AUTOMATICO PER FASCETTE FINO A 4,8 MM

3308.00



ORIGINALI COSMOS

In resina speciale caricata con fibre di vetro e parti meccaniche in acciaio.
Consente il serraggio delle fascette con larghezza da 2,2 fino a 4,8 mm.

Codice	3308.00.000
Prezzo €	

PINZE PER FASCETTE NYLON - TIPO MANUALE PER FASCETTE FINO A 9,5 MM

3309.00



ORIGINALI COSMOS

In acciaio verniciato. Consentono il serraggio delle fascette con larghezza fino a 9,5 mm.
Il taglio avviene tramite l'apposita leva.

Codice	3309.00.000
Prezzo €	

PASSACAVI PER ELETTRICISTI Ø 3,2 MM - TIPO A SPIRALE

3311.32



In filo d'acciaio ottonato su anima centrale.
Con sfera iniziale per facilitare l'introduzione nei tubi.

Codice	3311.32.005	3311.32.010	3311.32.015	3311.32.020
Lunghezza metri	5	10	15	20
Prezzo €				

PASSACAVI PER ELETTRICISTI Ø 3,8 MM - TIPO A SPIRALE

3311.38



In filo d'acciaio ottonato su anima centrale.
Con sfera iniziale per facilitare l'introduzione nei tubi.

Codice	3311.38.015	3311.38.020	3311.38.025
Lunghezza metri	15	20	25
Prezzo €			

PASSACAVI PER ELETTRICISTI Ø 3 MM - TIPO IN NYLON CON TERMINALI IN ACCIAIO

3312.30



Sonda in nylon 6 e terminali in lega speciale di ottone.
Con molla cerca curve in acciaio ottonato spiralato.

Codice	3312.30.005	3312.30.010	3312.30.015	3312.30.020	3312.30.025
Lunghezza metri	5	10	15	20	25
Prezzo €					

PASSACAVI PER ELETTRICISTI Ø 4 MM - TIPO IN NYLON CON TERMINALI IN ACCIAIO

3312.40



Sonda in nylon 6 e terminali in lega speciale di ottone.
Con molla cerca curve in acciaio ottonato spiralato.

Codice	3312.40.010	3312.40.015	3312.40.020	3312.40.025	3312.40.030
Lunghezza metri	10	15	20	25	30
Prezzo €					

Articolo
3313.00



FORBICI PER USI MOLTEPLICI

ORIGINALI ERDI

Lame in acciaio inox. Asole confortevoli con impugnatura morbida.

Codice	3313.00.160	3313.00.180
Lunghezza mm	160	180
Prezzo €		



FORBICI PER SARTO

ORIGINALI ERDI

Lame in acciaio inox. Asole confortevoli con impugnatura morbida.

Codice	3314.00.200	3314.00.250
Lunghezza mm	200	250
Prezzo €		

3315.00



FORBICI A LAME DIRITTE PER ELETTRICISTI

ORIGINALI COSMOS

MODELLO LEGGERO
Manici plastificati. In acciaio forgiato e temprato. Perno a vite. Finitura nichelata.

Codice	3315.00.000
Lunghezza mm	130
Prezzo €	

3317.00



FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI

ORIGINALI COSMOS

Per cavi coassiali. Lama diritta e microdentatura da 1,20 mm con dado regolabile.
Lama con cavetta spelafili tipo tagliacavo. Manici in ABS ad alto spessore. Finitura nichelata.

Codice	3317.00.000
Lunghezza mm	145
Prezzo €	

3317.10



ESPOSITORI DA BANCO CON 36 FORBICI PER ELETTRICISTI ART. 3317

ORIGINALI COSMOS

Totale pezzi: 36 forbici. Espositore composto da 20 forbici e 16 di scorta.

Codice	3317.10.000
Prezzo €	

3318.00



FORBICI A LAME DIRITTE PER ELETTRICISTI

ORIGINALI COSMOS

MODELLO PESANTE
Con manici in ABS. In acciaio forgiato e temprato. Perno a vite. Finitura nichelata. Lama con cavetta spelafili.

Codice	3318.00.000
Lunghezza mm	145
Prezzo €	

3319.00



FORBICI A LAME CURVE PER ELETTRICISTI

ORIGINALI COSMOS

MODELLO PESANTE
Con manici in ABS. In acciaio forgiato e temprato. Perno a vite. Finitura nichelata.
Lama con cavetta spelafili.

Codice	3319.00.000
Lunghezza mm	140
Prezzo €	

Articolo

FORBICI TOTALMENTE NICHELATE PER ELETTRICISTI

3320.00

ORIGINALI COSMOS



Impugnature senza rivestimento plastico. In acciaio forgiato e temprato. Perno a vite.
Finitura nichelata.

Codice	3320.00.000
Lunghezza mm	130
Prezzo €	

FORBICI PER ELETTRICISTI SUPER PROFESSIONALI CON LAME IN ACCIAIO INOX

3321.00

ORIGINALI COSMOS



Lama in acciaio inox diritta e microdentatura da 1,20 mm. Lama con cavetta spelafili tipo tagliacavo.
Manico in nylon ad alto spessore (66).

Codice	3321.00.000
Lunghezza mm	140
Prezzo €	

ESPOSITORI DA BANCO CON 24 FORBICI PER ELETTRICISTI ART. 3321

3321.10

ORIGINALI COSMOS



Totale pezzi: 24 forbici.
Espositore composto da 20 forbici e 4 di scorta.

Codice	3321.10.000
Prezzo €	

FORBICI PER TELEFONISTI

3322.00

ORIGINALI COSMOS



Manici in PVC.
In acciaio nichelato con cavetta spelafili.

Codice	3322.00.000
Lunghezza mm	140
Prezzo €	

FORBICI PER ELETTRICISTI MODELLO SVEDESE DIRITTO

3323.00

ORIGINALI COSMOS



Tipo professionale. Manici in ABS.
Lama con filo microdentato con cavetta spelafili.
In acciaio forgiato a caldo temprato e nichelato.

Codice	3323.00.000
Lunghezza mm	145
Prezzo €	

FORBICI PER ELETTRICISTI CON LAME DIRITTE A RASOIO

3324.00

ORIGINALI COSMOS



MODELLO SUPER
Tipo professionale.
Manici ad alto isolamento.
In acciaio forgiato a caldo temprato.
Finitura brunita con dado centrale.
Lama con affilatura a rasoio.
Una lama con filo microdentato con cavetta spelafili.

Codice	3324.00.000
Lunghezza mm	145
Prezzo €	

Articolo

3330.00



SPELAFILI TASCABILI A MORSETTO

Produzione inglese.
Per cavi fino a Ø 28,50 mm. Corpo in acciaio con lama temprata e robusta impugnatura in plastica.
Adatti per togliere guaine isolanti da qualsiasi conduttore, con incisione circolare e longitudinale.
Regolazione micrometrica per la penetrazione della lama. Morsetto per l'autoserraggio del cavo contro lama.
Manopola laterale per l'orientamento della lama a 90°.
Il gancio per la rimozione isolanti rientra nell'impugnatura dopo il taglio.

Codice	3330.00.000
Capacità taglio cavi Ø mm	da 4,5 a 28,5
Dimensioni mm	135x40x15
Prezzo €	

3330.20

LAME DI RICAMBIO PER SPELAFILI ART. 3330

Codice	3330.20.000
Prezzo €	

3331.00



SGUAINACAVI UNIVERSALI

Produzione Inglese. Tipo professionale. Corpo in materiale plastico rinforzato con coltello in acciaio speciale, adatti per tutti i cavi (PVC, gomma, coassiali, ecc). Taglio circolare e longitudinale.
Regolazione di profondità fino a mm 4,5.

Codice	3331.00.000
Capacità di taglio cavi con Ø	da 8 a 25 mm
Dimensioni mm	170x40x37
Prezzo €	

3331.20

LAME PER SGUAINACAVI ART. 3331

Codice	3331.20.000
Prezzo €	

3334.00



PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE

ORIGINALI VBW

VBW

Mod. 544
Tipo con regolazione automatica. Con tronchesino. Adatte per conduttori con sezione da 0,5 a 4 mm².

Codice	3334.00.000
Lunghezza totale mm	180
Peso gr.	190
Prezzo €	

3352.00



PINZE SPELAFILI E TAGLIATUBETTI RAME

Con lame in acciaio C70 temprate a 56/58 HRC. Impugnature in nylon di lunga durata.
Vite di tenuta lame ribadita e intercambiabile, con gancetto di chiusura e vite di regolazione per il taglio.

Codice	3352.00.000
Capacità max di taglio mm	6
Lunghezza mm	137
Prezzo €	

3353.00



PINZE TRANCIA-SPELAFILI AUTOMATICHE

ORIGINALI PTS-COSMOS

Mod. professionale ad alto rendimento. Per tranciare o spelare, senza alcuna regolazione, cavi elettrici flessibili, singoli o multipli, con sezione da 0,2 a 6 mm². Corpo in lamiera stampata e materiale nylon vetro, verniciato con polveri epossidiche. Coltelli in acciaio temprato.
Autoadattabilità ai vari diametri. Perfetta spelatura senza incisioni sui fili di rame.
Esatta determinazione della lunghezza di spelatura per mezzo del blocchetto fermacavo combinato con scala millimetrata. Regolazione per variare la pressione delle lame per le guaine esterne dei cavi tripolari.

Codice	3353.00.000
Lunghezza mm	170
Capacità max mm²	6
Prezzo €	

3353.10

COPPIE LAME DI RICAMBIO PER PINZE ART. 3353

Codice	3353.10.000
Prezzo €	

3353.20

MOLLE DI RICAMBIO PER PINZE ART. 3353

Codice	3353.20.000
Prezzo €	

Articolo

PINZE SPELACAVI AUTOMATICHE

3357.00



Produzione Inglese. Qualità extra superiore. Costruzione leggera in poliammide rinforzato con fibra di vetro. Per tutti i cavi, tondi, piatti, e multipli, con sezione da 0,25 a 6 mm². Pressione delle lame variabile Lunghezza di spelatura regolabile con il blocchetto fermacavi. Dotate di lama tagliacavi.

Codice	3357.00.000
Dimensioni mm	175x80x20
Capacità max mm	6
Peso gr.	150
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER SPELAFILI ART. 3357

3357.10

Codice	3357.10.000
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER TAGLIO PER ART. 3357

3357.20

Codice	3357.20.000
Prezzo €	

PINZE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO A CRICCHETTO PER CRIMPARE CAPICORDA PREISOLATI

3358.50



ORIGINALI COSMOS

Corpo in lamiera stampata al Cromo-Molibdeno con matrici in microfusione.
Manici ergonomici rivestiti in resina termoplastica. Apertura automatica con movimento a cremagliera.
Finitura brunita.

Codice	3358.50.000
Per capicorda preisolati da mm²	0,5-6
Lunghezza mm	220
Prezzo €	

PINZE CON DISPOSITIVO AUTOMATICO A CRICCHETTO PER CRIMPARE CAPICORDA NON ISOLATI E CONNETTORI A SPINA

3358.53




ORIGINALI COSMOS

Corpo in lamiera stampata al Cromo-Molibdeno con matrici in microfusione. Manici ergonomici rivestiti in resina termoplastica. Apertura automatica con movimento a cremagliera. Finitura brunita.

Codice	3358.53.000
Per connettori non isolati da mm²	0,5-2,5
Lunghezza mm	190
Prezzo €	

PINZE PER CONNETTORI MODULARI

3358.54



ORIGINALI COSMOS

Adatte per serrare connettori modulari tipo "Western", particolarmente utilizzata nel campo della telefonia e della comunicazione. Corpo in lamiera stampata al Cromo-Molibdeno.
Manici ergonomici rivestiti in resina termoplastica. Serraggio automatico con movimento a cremagliera.
Finitura brunita.

Codice	3358.54.000
Per connettori	RJ-11, RJ-12, RJ-45
Lunghezza mm	190
Prezzo €	

PINZE PER TERMINALI CON PROFILO TRAPEZOIDALE

3364.00



ORIGINALI VBW

Mod. 548/1
Testa cromata lucida. Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici.
Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore. Per un crimpaggio sicuro di terminali a norma DIN 46228 in un'unica operazione lungo l'asse della pinza. Dotati di apertura a molla.
Adatte per lavorare in luoghi difficili da raggiungere.

Codice	3364.00.000
Lunghezza mm	180
Ø min mm²	0,25
Ø max mm²	6,0
Prezzo €	

Articolo

3365.00



PINZE PER TERMINALI CON PROFILO TRAPEZOIDALE


ORIGINALI VBW

VBW

Mod. 550/1
Testa cromata lucida. Impugnature ergonomiche antiscivolo resistenti ai prodotti chimici.
Impugnatura composta da una base rossa rigida e da sezioni grigie morbide poste nei punti dove la mano dell'utilizzatore esercita una pressione maggiore. Per un crimpaggio sicuro di terminali a norma DIN 46228.
Dotati di otto cavità extra profonde pre crimpare a contatto con superfici coniche/rastremate.
Il crimpaggio nelle cavità viene effettuato in una singola operazione. Protezione del cavo.

Codice	3365.00.000
Lunghezza mm	220
Ø min mm²	0,25
Ø max mm²	16,0
Prezzo €	

3369.10




CONF. 100 OCCHIELLI PREISOLATI DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3369.10.025	3369.10.030	3369.10.031	3369.10.035	3369.10.040	3369.10.050	3369.10.060
Per vite Ø mm	2,5	3	3	3,5	4	5	6
A mm	2,75	3,20	3,20	3,60	4,25	5,25	6,25
B mm	8	8	5,5	8	8	8	10
L mm	22,50	22,50	15,40	22,50	22,50	22,50	24
Prezzo €							

Codice	3369.10.080	3369.10.100
Per vite Ø mm	8	10
A mm	8,25	10,30
B mm	14	14
L mm	30	30
Prezzo €		

3369.20




CONF. 100 FORCELLE PREISOLATE DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

	3369.20.025	3369.20.030	3369.20.035	3369.20.040	3369.20.050	3369.20.060
Per vite Ø mm	2,5	3	3,5	4	5	6
A mm	2,75	3,15	3,70	4,30	5,20	6,25
B mm	5,75	5,75	6,35	6,50	8,20	9,15
L mm	20	20	20	20	21,50	23
Prezzo €						

3369.30




CONF. 100 PUNTALI PREISOLATI DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3369.30.001	3369.30.002
A mm	1,75	1,75
B mm	9	12
L mm	20,50	22,50
Prezzo €		

3369.45




CONF. 100 CONNETTORI DI TESTA PREISOLATI DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

	3369.45.000
B mm	5
L mm	23
Prezzo €	

3369.50




CONF. 100 PRESE LAMELLARI FEMMINA PREISOLATE DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3369.50.001	3369.50.002	3369.50.003	3369.50.004
A mm	6,30	5,20	4,80	2,80
B mm	7,80	6,40	6	6,40
L mm	20,50	18,70	18,70	18,80
Prezzo €				

3369.60



CONF. 100 PRESE MASCHIO PREISOLATE DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.


Codice	3369.60.000
A mm	6,30
B mm	8
L mm	20,50
Prezzo €	

Articolo

CONF. 100 CONNETTORI RAPIDI PREISOLATI DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3369.70.000
A mm	14,50
B mm	10
L mm	19,50
Prezzo €	




3369.70

CONF. 100 OCCHIELLI PREISOLATI DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3370.10.025	3370.10.030	3370.10.031	3370.10.040	3370.10.050	3370.10.060	3370.10.080
Per vite Ø mm	2,5	3	3	4	5	6	8
A mm	2,75	3,20	3,20	4,20	5,20	6,25	8,25
B mm	8	8	6,4	8	10	11	11
L mm	22,75	22,75	16,20	22,75	25,50	27	27
Prezzo €							

Codice	3370.10.100
Per vite Ø mm	10
A mm	10,25
B mm	15
L mm	32,50
Prezzo €	




3370.10

CONF. 100 FORCELLE PREISOLATE DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

	3370.20.025	3370.20.030	3370.20.040	3370.20.050	3370.20.060
Per vite Ø mm	2,5	3	4	5	6
A mm	2,75	3,10	4,25	5,25	6,20
B mm	5,50	5,50	6,50	9	11
L mm	23	23	20	24,50	26
Prezzo €					




3370.20

CONF. 100 PUNTALI PREISOLATI DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3370.30.001	3370.30.002
A mm	1,75	1,75
B mm	9	12
L mm	20,75	22,75
Prezzo €		



3370.30

CONF. 100 CONNETTORI DI TESTA PREISOLATI DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3370.45.000
B mm	5,50
L mm	23
Prezzo €	




3370.45

CONF. 100 PRESE LAMELLARI FEMMINA PREISOLATE DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3370.50.001	3370.50.002	3370.50.003
A mm	6,30	5,20	4,80
B mm	7,80	6,40	6,00
L mm	20,50	18,50	18,50
Prezzo €			




3370.50

CONF. 100 PRESE MASCHIO PREISOLATE DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3370.60.000
A mm	6,30
B mm	8,00
L mm	20,50
Prezzo €	




3370.60

CONF. 100 CONNETTORI RAPIDI PREISOLATI DA 1,5 A 2,5 mm²


Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3370.70.000
A mm	14,50
B mm	10
L mm	19,50
Prezzo €	



3370.70

Articolo
3371.10




CONF. 100 OCCHIELLI PREISOLATI DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3371.10.035	3371.10.040	3371.10.050	3371.10.060	3371.10.080	3371.10.100
Per vite Ø mm	3,5	4	5	6	8	10
A mm	3,80	4,20	5,20	6,25	8,25	10,25
B mm	8	8	10	11	15	19
L mm	27,50	27,50	30,50	32,50	37,50	41
Prezzo €						

3371.20




CONF. 100 FORCELLE PREISOLATE DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

	3371.20.035	3371.20.040	3371.20.050	3371.20.060	3371.20.080	3371.20.100
Per vite Ø mm	3,5	4	5	6	8	10
A mm	3,80	4,20	5,25	6,25	8,25	10,25
B mm	8	8	10	11	15	19
L mm	26,50	26,50	28	31	36,50	37,50
Prezzo €						

3371.30




CONF. 100 PUNTALI PREISOLATI DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3371.30.000
A mm	2,60
B mm	12
L mm	27,50
Prezzo €	

3371.45




CONF. 100 CONNETTORI DI TESTA PREISOLATI DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

	3371.45.000
B mm	7
L mm	27
Prezzo €	

3371.50




CONF. 100 PRESE LAMELLARI FEMMINA PREISOLATE DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3371.50.001	3371.50.002
A mm	6,30	9,80
B mm	7,80	12
L mm	24,50	29
Prezzo €		

3371.60




CONF. 100 PRESE MASCHIO PREISOLATE DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3371.60.000
A mm	6,30
B mm	8
L mm	26
Prezzo €	

3372.10




CONF. 100 OCCHIELLI NON ISOLATI DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3372.10.030	3372.10.040	3372.10.050	3372.10.060
Per vite Ø mm	3	4	5	6
A mm	3,20	4,25	5,25	6,25
B mm	8	8	8	10
L mm	17,25	17,25	17,25	18,75
Prezzo €				

3372.20



CONF. 100 FORCELLE NON ISOLATE DA 0,25 A 1,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.


Codice	3372.20.030	3372.20.035	3372.20.040
Per vite Ø mm	3	3,5	4
A mm	3,15	3,70	4,30
B mm	5,75	6,35	6,50
L mm	15	14,50	15
Prezzo €			

Articolo

CONF. 100 OCCHIELLI NON ISOLATI DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3373.10.030	3373.10.040	3373.10.050	3373.10.060	3373.10.080
Per vite Ø mm	3	4	5	6	8
A mm	3,20	4,20	5,20	6,25	8,25
B mm	8	8	10	11	11
L mm	17,25	17,25	20	22	21,50
Prezzo €					




3373.10

CONF. 100 FORCELLE NON ISOLATE DA 1,5 A 2,5 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3373.20.030	3373.20.040	3373.20.050
Per vite Ø mm	3	4	5
A mm	3,10	4,25	5,25
B mm	5,50	6,50	9
L mm	17,25	15	19,25
Prezzo €			




3373.20

CONF. 100 OCCHIELLI NON ISOLATI DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3374.10.035	3374.10.040	3374.10.050	3374.10.060	3374.10.080	3374.10.100
Per vite Ø mm	3,5	4	5	6	8	10
A mm	3,80	4,20	5,20	6,25	8,25	10,25
B mm	8	8	10	11	15	19
L mm	20,50	20,50	25	25	31	34
Prezzo €						




3374.10

CONF. 100 FORCELLE NON ISOLATE DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

	3374.20.035	3374.20.040	3374.20.050	3374.20.060	3374.20.080	3374.20.100
Per vite Ø mm	3,5	4	5	6	8	10
A mm	3,80	4,20	5,25	6,25	8,25	10,35
B mm	8	8	10	11	15	19
L mm	19,50	19,50	23	24	29	32
Prezzo €						




3374.20

CONF. 100 PUNTALI NON ISOLATI DA 2,5 A 6 mm²

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3374.35.000
A mm	2,60
B mm	10
L mm	20
Prezzo €	




3374.35

CONF. 100 TERMINALI FEMMINA NON ISOLATI

Per elettrauto e cablaggi elettrici. In ottone.

	3375.10.001	3375.10.002	3375.10.003	3375.10.004	3375.10.005	3375.10.006
Sezione mm²	0,5-1	1-2,5	0,5-1,25	0,5-1,25	0,5-1,25	0,5-1,25
W	6,30x0,8	6,30x0,8	4,80x0,8	4,80x0,5	2,80x0,8	2,80x0,5
E	7,6	7,6	6,4	6,4	6,4	6,4
L	19,20	19,20	15	15	16	16
Prezzo €						



3375.10

CONF. 100 TERMINALI AD OCCHIELLO NON ISOLATI

Per elettrauto e cablaggi elettrici. In ottone.

	3375.20.001	3375.20.002	3375.20.003	3375.20.004	3375.20.005	3375.20.006
Sezione mm²	0,5-1	0,5-1	0,5-1	1-2,5	1-2,5	1-2,5
W	3,2x8	4,3x8	5,08x9,5	3,2x8	4,3x8	5,08x9,5
E	17	17	17	17	17	17
L	21	21	22	21	21	22
Prezzo €						




3375.20

CONF. 100 TERMINALI MASCHI NON ISOLATI

Per elettrauto e cablaggi elettrici. In ottone.


	3375.30.001	3375.30.002
Sezione mm²	0,5-1	1-2,5
W	6,30x0,8	6,30x0,8
E	6,35	6,35
I	20,6	17,2
Prezzo €		



3375.30

Articolo

3375.50




CONF. 100 COPRIPRESE IN PVC PER TERMINALI FEMMINA

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3375.50.000
A mm	9
L mm	24
Prezzo €	

3375.60



CONF. 100 COPRIPRESE IN PVC PER TERMINALI MASCHI

Per elettrauto e cablaggi elettrici.

Codice	3375.60.000
A mm	11
L mm	22
Prezzo €	

3376.00



ANELLI CON GIRELLO MOD. NORMALE

ORIGINALI KONG

In bronzo pressofuso.

Codice	3376.00.010	3376.00.015
Ø mm	10	15
Lunghezza totale mm	30	43
Prezzo €		

3376.50



ANELLI CON GIRELLO MOD. PESANTE

ORIGINALI KONG

In bronzo pesante.

Codice	3376.50.007	3376.50.009
Ø mm	7	9
Lunghezza totale mm	50	60
Prezzo €		

3377.00



MAGLIE OVALI

ORIGINALI KONG

In acciaio zinco-cromato.

Codice	3377.00.004	3377.00.005	3377.00.006	3377.00.008	3377.00.010	3377.00.012
Ø mm	4	5	6	8	10	12
Larghezza ovale mm	11	13	14	18	21	25
Lunghezza interna ovale mm	32	39	47	58	71	83
Lunghezza esterna ovale mm	40	49	58	74	91	107
Prezzo €						

3378.50



MOSCHETTONI IN ACCIAIO MODELLO SEMPLICE

ORIGINALI KONG

Finitura nichelata.

Codice	3378.50.030	3378.50.040	3378.50.050	3378.50.060	3378.50.080
Lunghezza mm	52	66	81	96	126
Ø anello mm	8	9,5	11	12	16
Prezzo €					

3379.00



MOSCHETTONI IN ACCIAIO CON CHIUSURA KEY-LOCK - COLLAUDATI

ORIGINALI KONG

Mod. 435 - Con carichi massimi riportati su ogni pezzo. Finitura galvanizzata.

Codice	3379.00.050	3379.00.060	3379.00.080	3379.00.100	3379.00.120
Lunghezza mm	52	65	85	100	125
Prezzo €					

3379.50



MOSCHETTONI IN ACCIAIO CON MOLLA INTERNA ED ARRESTO AD INCASTRO - NON COLLAUDATI

ORIGINALI KONG

Mod. 401 - Zinco Cromati.

Codice	3379.50.040	3379.50.050	3379.50.060	3379.50.070	3379.50.080	3379.50.090	3379.50.100
Lunghezza mm	40	50	60	70	80	90	100
Prezzo €							

Codice	3379.50.120	3379.50.140	3379.50.160
Lunghezza mm	120	140	160
Prezzo €			

Articolo

MOSCHETTONI IN ACCIAIO CON CHIUSURA KEY-LOCK E OCCHIOLO FERMACORDA - COLLAUDATI

3380.00



ORIGINALI KONG

Mod. 437
Con carichi massimi riportati su ogni pezzo. Finitura zincata.

	3380.00.050	3380.00.060	3380.00.080	3380.00.100	3380.00.120
Lunghezza mm	52	65	85	100	125
Prezzo €					

MOSCHETTONI IN ACCIAIO CON GHIERA DI CHIUSURA FILETTATA KEY-LOCK COLLAUDATI

3381.00



ORIGINALI KONG

Mod. 436
Con carichi massimi riportati su ogni pezzo.
Le misure da 100 e 120 mm sono omologate CE.

Codice	3381.00.080	3381.00.100	3381.00.120
Dimensioni lunghezza mm	85x51,5	100x60	125x72,5
Carico garantito per trazioni sull'asse maggiore	9 KN	17 KN	22 KN
Prezzo €			

MOSCHETTONI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA

3381.50



ORIGINALI KONG

Mod. 411
Con ghiera di chiusura automatica "AUTOBLOCK".
Esecuzione a norma CE EN 362.

Codice	3381.50.000
Dimensioni mm	113x77
Carico garantito per trazioni sull'asse maggiore	50 kN
Carico garantito per trazioni sull'asse minore	13 kN
Prezzo €	

MOSCHETTONI IN BRONZO PRESSOFUSO

3382.00



ORIGINALI KONG

Mod. 360
Con pistoncino retrattile a molla e molle inox. Finitura lucida.

Codice	3382.00.065	3382.00.068	3382.00.080	3382.00.082	3382.00.090	3382.00.110	3382.00.121
Lunghezza mm	65,5	68	80	82	90	110	121
Ø interno anello mm	10	12	16	21	25	28	32
Prezzo €							

MOSCHETTONI IN BRONZO PRESSOFUSO CON ANELLO GIREVOLE E CHIUSURA MOBILE

3382.30



ORIGINALI KONG

Mod. 310
Con molle inox. Finitura lucida.

Codice	3382.30.082	3382.30.094	3382.30.115
Lunghezza mm	82	94	115
Ø interno anello mm	17	20	20
Prezzo €			

MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 - COLLAUDATI

3383.00



ORIGINALI KONG

Mod. 555 - Norme DIN 5299.
Con chiusura KEY-LOCK.
Con molla interna ed arresto ad incastro.
Con carichi massimi riportati su ogni pezzo.

Codice	3383.00.050	3383.00.060	3383.00.070	3383.00.080	3383.00.100	3383.00.120	3383.00.160
Lunghezza mm	50	60	72	80	103	121	160
Prezzo €							

Articolo

3383.60



MOSCHETTONI ACCIAIO INOX AISI 316 - COLLAUDATI

ORIGINALI KONG

Mod. 580 - Norme DIN 5299.
Con chiusura KEY-LOCK. Asimmetrico con leva a molla. Con carichi massimi riportati su ogni pezzo.

Codice	3383.60.100	3383.60.120
Dimensioni mm	100x55,5	120x67
Carico garantito per trazioni sull'asse maggiore	25 KN	45 KN
Prezzo €		

3384.20



MOSCHETTONI AD ALTA RESISTENZA CON CHIUSURA KEY-LOCK - COLLAUDATI

ORIGINALI KONG

Mod. 751
In lega leggera di alluminio. Con carichi massimi riportati su ogni pezzo.

Codice	3384.20.000
Dimensioni mm	80x44
Carico garantito per trazioni sull'asse maggiore	600 Kg
Prezzo €	

3384.40



MOSCHETTONI AD ALTA RESISTENZA CON CHIUSURA KEY-LOCK - COLLAUDATI

ORIGINALI KONG

Mod. 705
In lega leggera di alluminio. Con carichi massimi riportati su ogni pezzo.
Le misure da mm 100 e 125 sono a norme CE EN 362.

Codice	3384.40.052	3384.40.065	3384.40.085	3384.40.100	3384.40.125
Dimensioni mm	52x33	65x40,5	85x51,5	100,5x60	125x72,5
Carico garantito per trazioni sull'asse maggiore	150 Kg.	150 kg.	600 kg.	17 kN	22 kN
Prezzo €					

3384.60




MOSCHETTONI AD ALTISSIMA RESISTENZA

ORIGINALI KONG

Mod. 911
Con ghiera di chiusura automatica "AUTOBLOCK" .
Esecuzione a norme CE EN 362.

Codice	3384.60.000
Dimensioni mm	113x77
Carico garantito di trazione sull'asse maggiore	30 kN
Carico garantito di trazione sull'asse minore	9 kN
Prezzo €	

3385.20




TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 2 RUOTE CON GANCIO GIREVOLE

Modello in acciaio con ruote in ottone per funi di canapa.
Finitura zincata.

Codice	3385.20.030	3385.20.040	3385.20.050	3385.20.060
Ø rotelle mm	30	40	50	60
Portata Kg.	100	100	150	150
Prezzo €				

3385.30




TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 3 RUOTE CON GANCIO GIREVOLE

Modello in acciaio con ruote in ottone per funi di canapa.
Finitura zincata.

Codice	3385.30.030	3385.30.040	3385.30.050	3385.30.060
Ø rotelle mm	30	40	50	60
Portata Kg.	100	100	150	150
Prezzo €				

3385.40




TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 2 RUOTE CON GANCIO E OCCHIELLO

Modello in acciaio con ruote in ottone per funi di canapa.
Finitura zincata.

Codice	3385.40.030	3385.40.040	3385.40.050	3385.40.060
Ø rotelle mm	30	40	50	60
Portata Kg.	100	100	150	150
Prezzo €				

Articolo

TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 3 RUOTE CON GANCIO E OCCHIELLO



3385.50

Modello in acciaio con ruote in ottone per funi di canapa. Finitura zincata.

Codice	3385.50.030	3385.50.040	3385.50.050	3385.50.060
Ø rotelle mm	30	40	50	60
Portata Kg.	100	100	150	150
Prezzo €				

MORSETTI TENDIFILI A RANA - FORMA A CUORE




ORIGINALI SCHÖCO

Produzione tedesca di alta qualità. Ganasce in acciaio. Finitura zincata.

Codice	3392.00.003	3392.00.004	3392.00.005	3392.00.008	3392.00.012	3392.00.018
Per fili Ø mm	1-3	1-4	1-5	1-8	1-12	5-18
Capacità carico kg.	200	250	400	600	900	1.000
Peso gr.	110	240	380	600	960	1.850
Prezzo €						

MORSETTI TENDIFILI A RANA - APERTURA PARALLELA



3394.00

ORIGINALI SCHÖCO

Produzione tedesca di alta qualità. Ganasce in acciaio. Finitura zincata.

Codice	3394.00.006	3394.00.009
Per fili Ø mm	1-6	1-9
Prezzo €		

MORSETTI TENDIFILI PER FUNI



3396.00

ORIGINALI SCHÖCO

Mod. 125
Produzione tedesca di alta qualità. Per cavi di rame, ferro e acciaio. Ganasce in acciaio. Finitura zincata.

Codice	3396.00.001	3396.00.002	3396.00.003	3396.00.004	3396.00.005
Per cavi Ø mm / per cavi sez. mm²	1-5/1-16	3-9/6-35	4-12/16-70	6-18/50-150	10-28/90-400
Misura foro Ø mm	20	22	27	25x38	30x40
Carico rottura Kg.	1.250	2.500	4.500	7.000	8.000
Capacità di carico kg.	500	1.000	1.700	3.000	3.500
Peso gr.	250	850	1.200	1.850	3.500
Prezzo €					

TENDITORI ZINCATI FILETTATI A DUE OCCHI



3400.00

In acciaio stampato.

	3400.00.050	3400.00.060	3400.00.080	3400.00.100	3400.00.110	3400.00.120	3400.00.140
Dimensione perno filettato mm	M5	M6	M8	M10	M11	M12	M14
Dimensione perno filettato Pollici	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
Carico di lavoro Kg	70	140	240	360	500	620	880
Prezzo €							

Codice	3400.00.160	3400.00.180	3400.00.200	3400.00.220	3400.00.240
Dimensione perno filettato mm	M16	M18	M20	M22	M24
Dimensione perno filettato Pollici	5/8"	11/16"	3/4"	7/8"	1"
Carico di lavoro Kg	1.100	1.350	1.600	2.200	2.650
Prezzo €					

TENDITORI ZINCATI FILETTATI CON OCCHIO E GANCIO



3401.00

In acciaio stampato.

	3401.00.050	3401.00.060	3401.00.080	3401.00.100	3401.00.110	3401.00.120	3401.00.140
Dimensione perno filettato mm	M5	M6	M8	M10	M11	M12	M14
Dimensione perno filettato Pollici	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
Carico di lavoro Kg	50	70	130	200	250	300	430
Prezzo €							

Codice	3401.00.160	3401.00.200	3401.00.220	3401.00.240
Dimensione perno filettato mm	M16	M20	M22	M24
Dimensione perno filettato Pollici	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Carico di lavoro Kg	540	1.200	1.700	2.000
Prezzo €				

Articolo
3402.00



TENDITORI ZINCATI FILETTATI A DUE GANCI

In acciaio stampato.

	3402.00.050	3402.00.060	3402.00.080	3402.00.100	3402.00.110	3402.00.120	3402.00.140
Dimensione perno filettato mm	M5	M6	M8	M10	M11	M12	M14
Dimensione perno filettato Pollici	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
Carico di lavoro Kg	50	70	130	200	250	300	430
Prezzo €							
Codice	**3402.00.160**	**3402.00.180**	**3402.00.200**	**3402.00.220**	**3402.00.240**		
Dimensione perno filettato mm	M16	M18	M20	M22	M24		
Dimensione perno filettato Pollici	5/8"	11/16"	3/4"	7/8"	1"		
Carico di lavoro Kg	540	800	1.200	1.650	2.000		
Prezzo €							

3404.00



MORSETTI A CAVALLOTTO PER FUNI METALLICHE

Finitura zincata.

	3404.00.003	3404.00.006	3404.00.009	3404.00.012	3404.00.015	3404.00.018	3404.00.021
Ø fune pollici	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Ø fune mm	2-3	4-5	6	7-8	9-10	11	12
Ø filetto	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10
Prezzo €							
Codice	**3404.00.024**						
Ø fune pollici	9/16"						
Ø fune mm	13-14						
Ø filetto	M10						
Prezzo €							

3407.00




REDANCE PER FUNI

Finitura zincata.

Codice	3407.00.003	3407.00.004	3407.00.005	3407.00.006	3407.00.008	3407.00.010	3407.00.012
Per funi Ø mm	3	4	5	6	8	10	12
Prezzo €							
Codice	**3407.00.014**	**3407.00.018**	**3407.00.020**	**3407.00.022**	**3407.00.024**		
Per funi Ø mm	14	18	20	22	24		
Prezzo €							

3408.00




GRILLI DIRITTI

In acciaio stampato. Finitura zincata. UNI 1947 (da perno mm 12).

	3408.00.005	3408.00.006	3408.00.008	3408.00.010	3408.00.011	3408.00.012	3408.00.014
Perno d mm	5	6	8	10	11	12	14
a mm	10	13	17	20	22	25	28
h mm	20	28	34	46	46	58	64
L mm	17	24	32	40	40	50	53
Carico di lavoro Kg.	90	125	350	500	620	780	1040
Prezzo €							
Codice	**3408.00.016**	**3408.00.018**	**3408.00.020**	**3408.00.022**	**3408.00.025**		
Perno d mm	16	18	20	22	25		
a mm	30	37	27	45	52		
h mm	65	78	70	95	112		
L mm	57	73	60	79	90		
Carico di lavoro Kg.	1.440	1.250	1.600	2.000	2.500		
Prezzo €							

3411.00



GRILLI AD OMEGA ZINCATI AD ALTA RESISTENZA

STAFFA: C30 bonificato o altri acciai al carbonio equivalenti.
PERNO: 39 NiCr Mo3 bonificato o altri acciai legati equivalenti.


	3411.00.050	3411.00.075	3411.00.100	3411.00.150	3411.00.200	3411.00.325
Tonnellate	0,5	0,75	1	1,5	2	3,25
A	12	13,5	16	18	22	27
B	8	10	11	13	16	19
C	29	32	36	43	51	64
D	6	8	10	11	13	16
Peso gr.	60	110	150	210	370	650
Prezzo €						

Articolo

GOLFARI MASCHI

3412.00






DIN 580
In ferro forgiato. Filettatura a passo metrico.
NB: per la misura con perno M36 e passo 3 precisare se passo grosso (MA) o passo fine (MB).

	3412.00.006	3412.00.008	3412.00.010	3412.00.012	3412.00.014	3412.00.016	3412.00.018
Perno/Passo	M6-1	M8-1,25	M10-1,5	M12-1,75	M14-2	M16-2	M18-2,5
A/C	26,5-13,5	36-20	45-25	54-30	63-35	63-35	72-40
D/H	14,5-14,5	20-18	25-22,5	30-26,5	35-31	35-31	40-35,5
Carico di lavoro kg.	50	140	230	340	440	700	800
Carico di lavoro 45°	2x25	2x95	2x170	2x240	2x305	2x500	2x565
Prezzo €							
Codice	**3412.00.020**	**3412.00.022**	**3412.00.024**	**3412.00.027**	**3412.00.030**	**3412.00.033**	**3412.00.036**
Perno/Passo	M20-2,5	M22-2,5	M24-3	M27-3	M30-3,05	M33-3,5	M36-4
A/C	72-40	90-50	90-50	108-60	108-60	126-70	126-70
D/H	40-35,5	50-45	50-45	65-54,5	65-54,5	75-64	75-64
Carico di lavoro kg.	1.200	1.400	1.800	2.700	3.600	4.300	5.100
Carico di lavoro 45°	2x830	2x930	2x1.270	2x1.900	2x2.600	2x3.000	2x3.700
Prezzo €							

Codice	**3412.00.360**
Perno/Passo	M36-3
A/C	126-70
D/H	75-64
Carico di lavoro kg.	5.100
Carico di lavoro 45°	2x3.700
Prezzo €	

GOLFARI FEMMINA

3413.00



In ferro forgiato. Filettatura a passo metrico.

	3413.00.006	3413.00.008	3413.00.010	3413.00.012	3413.00.014	3413.00.016	3413.00.018
d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Passo MA-MB	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
A/C	28-14	36-20	45-25	54-30	54-30	63-35	63-35
H	15	18	22,5	26,5	26,5	31	31
Carico di lavoro kg/ carico di lavoro 45°	50/ 2x25	140/ 2x95	230/ 2x170	340/ 2x240	440/ 2x270	700/ 2x500	800/ 2x540
Prezzo €							

Codice	**3413.00.020**	**3413.00.022**	**3413.00.024**	**3413.00.027**
d	M20	M22	M24	M27
Passo MA-MB	2,5	2,5	3	3
A/C	72-40	72-40	90-50	90-50
H	35,5	35,5	45	45
Carico di lavoro kg/ carico di lavoro 45°	1.200/ 2x830	1.400/ 2x980	1.800/ 2x1.270	2.100/ 2x1.550
Prezzo €				

TENDITORI IN ACCIAIO INOX A 316 - A 2 OCCHI



	3414.10.004	3414.10.005	3414.10.006	3414.10.008	3414.10.010
mm	M4	M5	M6	M8	M10
Prezzo €					

TENDITORI IN ACCIAIO INOX A316 - CON OCCHIO E GANCIO



3414.20

Codice	**3414.20.004**	**3414.20.005**	**3414.20.006**	**3414.20.008**	**3414.20.010**
mm	M4	M5	M6	M8	M10
Prezzo €					

MORSETTI A CAVALLOTTO IN ACCIAIO INOX A316



Codice	**3415.10.003**	**3415.10.005**	**3415.10.006**	**3415.10.008**	**3415.10.010**
mm	2-3	4-5	6	8	10
Prezzo €					

REDANCE IN ACCIAIO INOX A316



3415.60

Codice	**3415.60.003**	**3415.60.004**	**3415.60.005**	**3415.60.006**	**3415.60.008**	**3415.60.010**
mm	3	4	5	6	8	10
Prezzo €						

GRILLI AD OMEGA IN ACCIAIO INOX A316



3416.50

	3416.50.005	3416.50.006	3416.50.008	3416.50.010
mm	5	6	8	10
Prezzo €				

Articolo

3417.00



CINTURE DI POSIZIONAMENTO

Mod. K01
OMOLOGAZIONE CE - CONFORMI ALLE NORME UNI EN 358
Colore arancio. Cintura di trattenuta in poliammide di prima qualità. Con regolazione in lunghezza da cm 20.
Aggancio con fibia ad incastro in acciaio e lega leggera. Con cuscinetto per la protezione della schiena.
Munite di 3 anelli in plastica porta attrezzi.

Codice	3417.00.000
Altezza mm	45
Spessore mm	2,6
Prezzo €	

3431.00



IMBRAGATURE ANTICADUTA

Mod. K50
OMOLOGAZIONE CE - CONFORMI ALLE NORME UNI EN 361
In poliammide di prima qualità con bretelle di colore arancio e cosciali verde oliva .
Con regolazione in lunghezza da cm 20. Aggancio con fibbia ad incastro in acciaio e lega leggera.

Codice	3431.00.000
Altezza fasce mm	45
Spessore mm	2,6
Prezzo €	

3434.00



IMBRAGATURE ANTICADUTA COMPLETE DI CINTURA MOD. K01

Mod. K60
OMOLOGAZIONE CE - CONFORMI ALLE NORME UNI EN 358 + EN 361
In poliammide di prima qualità con bretelle di colore arancio e cosciali verde oliva.
Con regolazione in lunghezza da cm 20. Aggancio con fibia ad incastro in acciaio e lega leggera.
Con cuscinetto di comfort per la protezione della schiena. Munite di 3 anelli in plastica porta attrezzi.

Codice	3434.00.000
Altezza fasce mm	45
Spessore mm	2,6
Prezzo €	

3439.00



CORDINI DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

Mod. K11
OMOLOGAZIONE CE - CONFORMI ALLE NORME UNI EN 358
In poliammide Ø 14 mm. Regolabile da cm 120 a 180. Un lato rifinito ad asola.
Un lato con moschettone in acciaio a doppia sicurezza.

Codice	3439.00.000
Prezzo €	

3456.00



BORSE PER ELETTRICISTI

In vera pelle bovina. Senza cintura.

Codice	3456.00.000
Dimensioni mm	200 x 250 h
Prezzo €	

3457.00



FONDINE PER AVVITATORI

In vero cuoio bovino a concia vegetale. Senza cintura.

Codice	3457.00.000
Dimensioni mm	270 x 200 h
Prezzo €	

3458.00



BORSE PER CARPENTIERI

In vera pelle bovina. Senza cintura.

Codice	3458.00.000
Dimensioni mm	240 x 270 h
Prezzo €	

3459.00



CINTURE REGOLABILI IN POLIPROPILENE

Con chiusura ad incastro. Adatte per gli articoli 3456, 3457 e 3458.

Codice	3459.00.000
Dimensione mm	1.600 x 40 h
Prezzo €	

Articolo

VALIGE PORTAUTENSILI TIPO IN ALLUMINIO

3460.00

In alluminio anodizzato argento e bocciardato antigraffio.
Linea arrotondata con ampi fascioni interamente rivettati e con angoli paraspigoli.
Fondo termoformato a vari scomparti.
Doppia tasca porta oggetti e porta documenti. Pannelli in ABS con passanti elastici.
Otto piedini in gomma e una vaschetta porta minuteria in dotazione.



Codice	3460.00.001	3460.00.002
Dimensioni mm	495x380x170h	495x380x220h
Numero pannelli di dotazione	1	2
Prezzo €		

VALIGE PORTAUTENSILI TIPO IN ABS NERO

3461.00

In ABS antiurto di colore nero. Linea arrotondata. Telaio di chiusura in alluminio anodizzato.
Ottime serrature con chiusura a chiave e quattro piedini in gomma.
Pannelli in ABS con passanti elastici.
Una vaschetta porta minuteria in dotazione.
Fondo termoformato a vari scomparti.
Doppia tasca porta oggetti e porta documenti.




	3461.00.001	3461.00.002
Dimensioni mm	495x380x145	495x380x200
Numero pannelli di dotazione	1	2
Angoli di protezione in acciaio	NO	SI
Prezzo €		

PANNELLI IN ABS CON PASSANTI ELASTICI

3461.30

Per valige art. 3460 e 3461.



Codice	3461.30.000
Dimensioni mm	447x340h
Prezzo €	

BORSE PORTAUTENSILI MULTIUSI

3463.00

Per idraulici, meccanici ed elettricisti. In cuoio rigenerato di colore nero.
Angoli in alluminio interamente rivettati. Con angoli di protezione, spigoli in acciaio cromato con piedini d'appoggio. Serrature a clipper con portalucchetto e tracolla in dotazione.



Codice	3463.00.001	3463.00.002	3463.00.003
Dimensioni mm	410x210x210h	510x210x210h	610x210x210h
N° serrature	1	2	2
Prezzo €			

BORSE PORTAUTENSILI LEGGERE - TIPO NORMALE

3466.00

ORIGINALI COSMOS

Modello per elettricisti. In cuoio nero lucido, con cinghia a tracolla.



Codice	3466.00.001	3466.00.002	3466.00.003
Dimensioni mm	350x220x100	400x250x120	450x250x120
Prezzo €			

BORSE PER ELETTRICISTI

3467.00

ORIGINALI COSMOS

Esecuzione in misto cuoio, con frontale ribaltabile e passanti mobili per alloggiamento utensili.



Codice	3467.00.000
Dimensioni mm	400x120x250
Prezzo €	

BORSE PORTAUTENSILI

3468.00

ORIGINALI COSMOS

In cuoio di qualità, con 4 angoli per appoggio e rinforzo. Modello particolarmente adatto per idraulica.



Codice	3468.00.000
Dimensioni mm	460x250x200
Prezzo €	

Articolo

3469.00



BORSE PORTAUTENSILI

ORIGINALI COSMOS

Modello per idraulici. In cuoio nero foderato interamente con masonite verniciata in nero.
Con cinghia a tracolla.

Codice	3469.00.001	3469.00.002
Dimensioni mm	400x180x180	550x180x180
Prezzo €		

3469.20

CINGHIE PER BORSE

ORIGINALI COSMOS

Per borse art. 3469.

Codice	3469.20.000
Prezzo €	

3470.00



BORSE IN CUOIO PER IDRAULICI

ORIGINALI COSMOS

Borse realizzate completamente in cuoio conciato al vegetale di colore nero. Chiusura anteriore realizzata con tre fibbie di ferro. Tracolla in nylon con fibbia regolabile in ferro. 4 piedini in gomma.

Codice	3470.00.002	3470.00.003
Dimensioni mm	550x180x180	650x180x180
N° fibbie	3	3
Prezzo €		

3481.00



BORSE PER ELETTRICISTI IN CUOIO RIGENERATO

ORIGINALI COSMOS

Con tracolla e maniglia di sostegno. Tipo semifoderato con masonite.

Codice	3481.00.001	3481.00.002	3481.00.003
Dimensioni mm	350x220x100	400x250x120	450x250x120
Prezzo €			

3483.00



BORSE PER IDRAULICI IN CUOIO RIGENERATO

ORIGINALI COSMOS

Con 4 angoli per appoggio e rinforzo. Con tracolla e maniglia di sostegno. Tipo semifoderato con masonite.

Codice	3483.00.001	3483.00.002
Dimensioni mm	400x180x180	550x180x180
Prezzo €		

3486.00



VALIGETTE PORTAUTENSILI STANDARD

PER MECCANICI ED ELETTRICISTI
In cordura indistruttibile, idrorepellente ed antigraffio. Con passanti elastici e numerosi taschini all'interno che permettono la sistemazione ed il trasporto di numerosi utensili.

Codice	3486.00.000
Dimensioni mm	360x60x240
Prezzo €	

3500.00



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

ORIGINALI VBW

Mod. 188 - DIN ISO 8976 - Mod. Superiore
Qualità extra. In acciaio Cromo-Vanadio. Finitura laccata colore rosso. Ganasce con tempra ad induzione. Perno temprato e rettificato. Doppia guida con dispositivo di fermo antinfortuni.

Codice	3500.00.160	3500.00.240	3500.00.300
Lunghezza mm	160	240	300
Prezzo €			

Articolo

ESPOSITORI DA BANCO CON 25 PINZE ART. 3500

3500.15

ORIGINALI VBW

Pratico espositore da banco in metallo.
Composizione :
- 10 pinze regolabili art. 3500 mm 160
- 10 pinze regolabili art. 3500 mm 240
- 5 pinze regolabili art. 3500 mm 300

Codice	3500.15.000
Prezzo €	



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

3505.00

ORIGINALI VBW

Mod. 966/83 - ISO 8976 - SERIE WAGGON
Qualità extra. In acciaio Cromo-Vanadio. Speciale finitura delle ganasce per consentire una perfetta aderenza su tutto il campo di presa. Arresto bilaterale di posizione per evitare all'operatore contusioni o ferite per schiacciamento. Snodo a doppia guida scorrevole regolabile in 7 punti per consentire un posizionamento preciso e sincronizzato. Perno passante per fornire un'esatta calibratura alla guida assicurando nel contempo una più elevata capacità di forza. Centro di rotazione ottimale per ridurre notevolmente il dispendio di forze. Forma ergonomica di ottima maneggevolezza. Impugnature forgiate e profilate con struttura antiscivolo per il massimo rendimento anche in condizioni di lavoro difficili.

Codice	3505.00.160	3505.00.240	3505.00.300
Lunghezza mm	160	240	300
Prezzo €			



ESPOSITORI DA BANCO CON 30 PINZE ART. 3505

3505.15

ORIGINALI VBW

Pratico espositore da banco in metallo
Composizione :
- 10 pinze regolabili art. 3505 mm 160
- 15 pinze regolabili art. 3505 mm 240
- 5 pinze regolabili art. 3505 mm 300

Codice	3505.15.000
Prezzo €	



SET TRE PINZE NERE VBW MODELLO 966 BST

3505.60

ORIGINALI VBW

Qualità extra. In acciaio Cromo-Vanadio. Pinze mod. 966 - art. 3505 - finitura laccata in nero con le impugnature rivestite in plastica rossa.
Composizione :
- 1 da mm 160
- 1 da mm 250
- 1 da mm 315

In pratica busta in plastica appendibile

Codice	3505.60.000
Prezzo €	



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

3506.00

ORIGINALI VBW

Mod. 966 - DIN ISO 8976
Qualità extra. In acciaio Cromo-Vanadio. Pinze mod. 966 - art. 3505 - finitura laccata in rosso con le impugnature rivestite in plastica nera.

Codice	3506.00.160	3506.00.240	3506.00.300
Lunghezza mm	160	240	300
Prezzo €			



ESPOSITORI DA BANCO CON 30PINZE ART. 3506.00

3506.15

ORIGINALI VBW

Mod. 966 - DIN ISO 8976
Pratico espositore da banco in metallo.
Composizione:
- 10 pinze regolabili art. 3506 mm 160
- 15 pinze regolabili art. 3506 mm 240
- 5 pinze regolabili art. 3506 mm 300

Codice	3506.15.000
Prezzo €	



Articolo
3509.00



PINZE REGOLABILI CON SCALA GRADUATA - PER TUBI E DADI

ORIGINALI VBW

Mod. 960 S-GRIP
Qualità superiore. Maneggevolezza ed ergonomia sono le caratteristiche principali di queste pinze. Forgiate con acciai di altissima qualità e rifinite con processi attentamente controllati nel rispetto delle norme DIN ISO 8976. Indurite e temprate. Le pinze sono dotate di un fermo da entrambe le parti per prevenire ferimenti da pizzico. Le posizioni multiple consentono la regolazione mentre i punti d'arresto garantiscono la sicurezza in tutte le posizioni di bloccaggio.
Scala apertura incisa a laser da 10 a 40 mm.
Impugnature rivestite in materiale antiscivolo, finitura laccata rossa lucida.

Codice	3509.00.000
Lunghezza mm	250
Peso gr.	368
Prezzo €	

3510.00



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

ORIGINALI VBW

ALL GRIP MOD. 184
Testato dispositivo di regolazione con fori a scatto nella nuova versione ad alta prestazione della VBW
- dispositivo di regolazione a più alta precisione con 8 tacche
- azione di auto serraggio al piano da lavoro, senza sforzo e anti-scivolo
- dentatura delle ganasce temprata a induzione, estremamente resistente e duratura
- chiusura di sicurezza di protezione contro le ferite causate da schiacciamento
- l'intera struttura risulta estremamente resistente, ad alta qualità temprata

Le impugnature sagomate in modo considerevolmente ergonomico permettono una trasmissione di forza molto elevata. La pinza ALL GRIP dunque convince persino nelle condizioni di aderenza sfavorevoli, come ad esempio con le estremità delle impugnature sottoposte a una torsione di 180°.

Codice	3510.00.000
Apertura max mm	42
Lunghezza totale mm	243
Prezzo €	

3511.00



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

ORIGINALI VBW

FAST GRIP MOD. 182
Veloce dispositivo di regolazione sul piano da lavoro attraverso la spinta di un pulsante.
- regolabile liberamente, facile dispositivo di regolazione di super precisione con 12 punti a scatto
- azione di auto serraggio al piano da lavoro, senza sforzo e anti-scivolo
- dentatura delle ganasce temprata a induzione, estremamente resistente e duratura
- chiusura di sicurezza di protezione contro le ferite causate da schiacciamento
- l'intera struttura risulta estremamente resistente, ad alta qualità temprata

Le impugnature sagomate in modo considerevolmente ergonomico permettono una trasmissione di forza molto elevata. La pinza FAST GRIP dunque convince persino nelle direzioni di aderenza sfavorevoli, come ad esempio con le estremità delle impugnature sottoposte a una torsione di 180°.

Codice	3511.00.000
Lunghezza totale mm	240
Apertura max mm	37
Prezzo €	

3514.00



PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

ORIGINALI VBW

POWER GRIP MOD. 180
Elevato rapporto di trasmissione per una considerevole amplificazione della forza manuale.
- per piani di lavoro con superfici parallele (dadi, viti ecc.)
- ideale anche per la curvatura di piani di lavoro paralleli sottili (ad esempio lamiera metallica)
- veloce dispositivo di regolazione attraverso la spinta di un pulsante direttamente sul piano di lavoro
- regolabile liberamente, facile dispositivo di regolazione di super precisione con 14 punti a scatto
- nessuna possibilità di gioco e bloccaggio sicuro per viti e per la tenuta
- ganasce parallele senza sagoma per proteggere la superficie di cui sono rivestiti i piani da lavoro
- l'intera struttura risulta estremamente resistente, ad alta qualità temprata

Il rapporto di trasmissione dellíutensile e le impugnature sagomate in modo considerevolmente ergonomico permettono una trasmissione di forza molto elevata.
La pinza POWER GRIP dunque convince persino nelle direzioni di aderenza sfavorevoli, come ad esempio con le estremità delle impugnature sottoposte a una torsione di 180°.

Codice	3514.00.000
Lunghezza totale mm	253
Apertura max mm	46
Prezzo €	

Articolo

PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI



3517.00

ORIGINALI COSMOS

Modello a cerniera chiusa. In acciaio al Cromo Vanadio con tempra ad alta resistenza.
Dentatura ad alta resistenza, con tempra supplementare ad induzione. Snodo a doppia guida scorrevole regolabile in 7 punti. Impugnature forgiate a T per una migliore presa. Finitura fosfatata di colore rosso.

Codice	3517.00.240	3517.00.300
Lunghezza mm	240	300
Peso gr.	300	450
Prezzo €		

ASSORTIMENTI COSMOS-VBW



ORIGINALI COSMOS-VBW

Composizione:
- 1 tagliatubo art. 3636.50.000
- 1 tagliatubo art. 3643.60.000
- 1 pinza regolabile VBW da mm 240 art. 3505.00

In valigetta di plastica appendibile.

Codice	3517.75.000
Prezzo €	

PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI



3518.00

ORIGINALI EGA MASTER

In acciaio Cromo-Vanadio. Norme DIN.
Finitura laccata di colore nero.
Regolazione su 7 posizioni.

Codice	3518.00.250	3518.00.300
Lunghezza mm	250	300
Prezzo €		

PINZE REGOLABILI



ORIGINALI EGA MASTER

In acciaio al carbonio. Finitura cromata.
Modello a guida semplice con cremagliera.
Impugnature rivestite in termoplastica.

Codice	3520.00.180	3520.00.250	3520.00.300	3520.00.400
Lunghezza mm	180	250	300	400
Prezzo €				

GIRATUBI MODELLO SVEDESE



3523.00

ORIGINALI VBW

Mod. 110 OLD
In acciaio Cromo Vanadio, con ganasce diritte. Serie pesante, qualità superiore.
Tipo extra per professionisti. Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale.
Manici nervati.
Finitura laccata colore rosso.

Codice	3523.00.006	3523.00.009	3523.00.012	3523.00.015
Per tubi Ø	1"	1"1/2	2"	3"
Apertura mm	49	65	84	110
Lunghezza mm	310	425	540	685
Peso gr.	771	1.462	2.520	4.130
Prezzo €				

GIRATUBI MODELLO SVEDESE



3525.00

ORIGINALI VBW

Mod. 110 - DIN 5234 - 90° - Forma A
Con ganasce diritte.
In acciaio speciale legato.

Codice	3525.00.003	3525.00.006	3525.00.009	3525.00.012	3525.00.015	3525.00.018
Per tubi Ø	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
Apertura mm	34	49	65	84	110	140
Lunghezza mm	208	310	425	540	685	815
Peso gr.	425	771	1.462	2.520	4.130	5.770
Prezzo €						

Articolo

3527.00



GIRATUBI MODELLO SVEDESE CON GANASCE SOTTILI OBLIQUE

ORIGINALI VBW

Mod. 111 - DIN 5234 - 45° - Forma B
Qualità superiore. Tipo extra per professionisti. Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale. In acciaio Cromo Vanadio. Manici nervati. Finitura laccata colore rosso.

	3527.00.003	3527.00.006	3527.00.009	3527.00.012	3527.00.015
Per tubi Ø	1/2"	1"	1"1/2	2"	3"
Apertura mm	36	55	81	94	110
Lunghezza mm	240	320	445	565	705
Peso gr.	466	761	1.482	2.540	4.130
Prezzo €					

3529.00



GIRATUBI MODELLO SVEDESE

ORIGINALI VBW

Mod. 952 - DIN 5234 - TIPO SIMPLEX-S - Forma C
Qualità superiore. Tipo extra per professionisti. Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale, in acciaio Cromo Vanadio. Manici nervati, finitura laccata colore rosso. Ganasce a forma e dentatura speciale per la presa di tubi e dadi mediante tre punti di contatto.
Utilizzazione su dadi esagonali senza deformazione della sagoma.
La particolare forma delle ganasce consente una presa sicura, anche in posizione verticale dell'attrezzo.

Codice	3529.00.001	3529.00.003	3529.00.006	3529.00.009	3529.00.012
Per tubi Ø	1/2"	1"	1"1/2	2"	3"
Apertura mm	39	49	68	85	120
Lunghezza mm	245	320	440	560	675
Peso gr.	459	820	1.502	2.530	4.051
Prezzo €					

3530.00



GIRATUBI MODELLO SVEDESE TIPO UNIVERSALE

ORIGINALI VBW

Mod. 115 DIN 5234 - 45° "ECK SNAP" BREVETTATO - FINITURA ROSSA
Qualità superiore. Tipo extra per professionisti. Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale, in acciaio Cromo Vanadio. Manici nervati, finitura laccata colore rosso. Con ganasce sottili oblique sagomate, che permettono di afferrare in più punti corpi tondi, quadrati, rettangolari, esagonali, ecc., senza deformarli. Ganasce con tempra supplementare e profonda fresatura antislittamento.
Mod. 115 DIN 5324 - 45° - Forma A+B+C - FINITURA NERA
Qualità superiore. Denti induriti a tempra speciale, in acciaio Cromo-Vanadio. Finitura laccata nera. Impugnature antiscivolo ricoperte in PVC. Modello completamente nuovo con speciale forma ergonomica, che evita ferite da schiacciamento. Con ganasce sottili oblique a 45° dalla nuova sagoma, che permette di afferrare in più punti corpi tondi, quadrati, rettangolari, esagonali ecc. senza deformarli. La testa leggermente modificata racchiude le caratteristiche delle forme A+B+C: 45° - 90° e forma a "S" in un'unica soluzione.

Codice	3530.00.003	3530.00.006	3530.00.009	3530.00.012	3530.00.015
Per tubi Ø	1/2"	1"	1"1/2	2"	3"
Apertura mm	39	55	75	100	120
Lunghezza mm	240	315	425	560	700
Peso gr.	464	800	1.462	2.658	4.150
Finitura	rossa	nera	nera	nera	rossa
Disponibile da		ottobre 2007	subito	settembre 2007	
Prezzo €					

3531.00



GIRATUBI MODELLO SVEDESE

ORIGINALI VBW

Mod. 950 - DIN 5234 - SERIE WAGGON - 90° - Forma A
Qualità superiore. Tipo extra per professionisti. Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale, in acciaio Cromo Vanadio. Manici nervati, finitura laccata colore rosso. Ganasce diritte indurite.

Codice	3531.00.003	3531.00.006	3531.00.009
Per tubi Ø	1"	1"1/2	2"
Apertura mm	49	65	84
Lunghezza mm	310	425	540
Peso gr.	781	1.472	2.560
Prezzo €			

3532.00



GIRATUBI MODELLO SVEDESE

ORIGINALI VBW

Mod. 951 - DIN 5234 - SERIE WAGGON - Forma B
Qualità superiore. Tipo extra per professionisti. Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale, in acciaio Cromo Vanadio. Manici nervati, finitura laccata colore rosso. Ganasce sottili oblique.
Ganascia superiore di forma speciale.

Codice	3532.00.003	3532.00.006	3532.00.009
Per tubi Ø	1"	1"1/2	2"
Apertura mm	55	81	94
Lunghezza mm	320	445	565
Peso gr.	770	1.400	2.550
Prezzo €			

Articolo

GIRATUBI MODELLO SVEDESE

3533.00



ORIGINALI VBW

Mod. 152 - PER SIFONI, TUBI E DADI CROMATI
Qualità superiore. Tipo extra per professionisti.
Interamente stampati con denti induriti a tempra speciale, in acciaio Cromo Vanadio.
Manici nervati, finitura laccata colore rosso
Ganasce diritte senza denti.
Con copriganasce in plastica che permettono un forte serraggio senza rovinare o scalfire le parti cromate.

Codice	3533.00.000
Lunghezza mm	315
Apertura mm	42
Altezza ganasce mm	43
Peso gr.	702
Prezzo €	

COPPIE COPRIGANASCE DI RICAMBIO PER GIRATUBI ART. 3533

3533.10



ORIGINALI VBW

In plastica.

Codice	3533.10.000
Prezzo €	

RULLINI DI RICAMBIO PER GIRATUBI VBW

3533.50



ORIGINALI VBW

Codice	3533.50.003	3533.50.006	3533.50.009	3533.50.012	3533.50.015	3533.50.018	3533.50.021
Misura	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"1/2	1"1/2
Giratubi mod.	111-951-952	115	110	110-111-153-950-951-952	115-152	110-111-950-951-952	115
Prezzo €							

Codice	3533.50.024	3533.50.027	3533.50.030	3533.50.033	3533.50.036	3533.50.039
Misura	2"	2"	3"	3"	3"	4"
Giratubi mod.	110-111-950-951-952	115	111-952	110	115	110
Prezzo €						

ESPOSITORI DA PARETE CON 18 GIRATUBI VBW

3537.30



ORIGINALI VBW

Pratici espositori in metallo da appendere sui pannelli in lamiera forata degli armadi COSMOS o sugli espositori da pavimento VBW.
Composizione:
- 9 giratubi art. 3523.00 di cui:
  - 4 da 1"
  - 3 da 1"1/2
  - 2 da 2"
- 9 giratubi art. 3525.00 di cui:
  - 4 da 1"
  - 3 da 1"1/2
  - 2 da 2"

	3537.30.000
Prezzo €	

ESPOSITORI VUOTI CON FONDALI IN LAMIERA FORATA

3537.50



ORIGINALI VBW

Composti da:
- 2 montanti
- 2 supporti di base con piedini regolabili
- 2 pannelli forati
- 1 pannello di congiunzione
- 1 plafoniera con illuminazione
- 2 ripiani per appoggio materiale espositivo
- 1 serie di accessori per il montaggio.

CHIEDETE LA COLLABORAZIONE DEL NOSTRO AGENTE DI ZONA PER COMPLETARE AL MEGLIO L'ASSORTIMENTO.

Codice	3537.50.000
Altezza mt	2,20
Larghezza mt	1
Profondità cm	62
Prezzo €	

Articolo
3538.00



GIRATUBI PROFESSIONALI MODELLO SVEDESE CON GANASCE PIEGATE A 90°

ORIGINALI COSMOS

In acciaio al Cromo Vanadio temprato ad alta resistenza.
Dentatura ad alta resistenza, con tempra supplementare ad induzione.
Dado di manovra zigrinato per una facile e precisa regolazione.
Finitura fosfatata di colore rosso.

Codice	3538.00.003	3538.00.006	3538.00.009	3538.00.012
Per tubi Ø	1"	1"1/2	2"	3"
Lunghezza mm	320	420	560	630
Peso gr.	700	1.200	2.300	3.000
Prezzo €				

3538.50



GIRATUBI A REGOLAZIONE AUTOMATICA MOD. FASGRIP

ORIGINALI FASMAC

La presa del pezzo è su tre punti di contatto, eccezionalmente forte per un giratubi
a regolazione automatica, robusto, ma allo stesso tempo leggero.
Garantisce velocità ed efficienza grazie alla sua presa autoregolante, rapida azione a cricchetto e rimozione.
CARATTERISTICHE:
- Regolazione automatica
- Forte presa del pezzo in 3 punti di contatto grazie alle ganasce angolate in acciaio temprato
- Facile da usare anche con i guanti, perchè può essere montato e rimosso premendo il gancio superiore
- Montaggio, regolazione e rimozione sono possibili anche con una sola mano
- Funzionamento a cricchetto: le ganasce a molla permettono un'azione rapida e sicura
- Rilascio rapido

Codice	3538.50.010	3538.50.014	3538.50.018	3538.50.024
Lunghezza pollici-mm	10" - 250	14" - 350	18" - 450	24" - 600
Capacità tubo pollici	1"1/4	1"1/2	2"1/2	2"3/4
Materiale del manico	acciaio forgiato	acciaio forgiato	acciaio forgiato	tubolare acciaio temperato
Prezzo €				

3539.00



GIRATUBI PROFESSIONALI MODELLO SVEDESE CON GANASCE PIEGATE 45°

ORIGINALI COSMOS

In acciaio al Cromo Vanadio temprato ad alta resistenza, finitura fosfatata di colore rosso.
Dentatura ad alta resistenza, con tempra supplementare ad induzione.
Dado di manovra zigrinato per una regolazione facile e precisa.

Codice	3539.00.003	3539.00.006	3539.00.009	3539.00.012
Per tubi Ø	1/2"	1"	1"1/2	2"
Lunghezza mm	230	330	420	530
Peso gr.	400	750	1.300	2.200
Prezzo €				

3540.00



GIRATUBI PROFESSIONALI MODELLO SVEDESE CON GANASCE A SAGOMA SPECIALE PIEGATE A 45° PER TUBI E DADI

ORIGINALI COSMOS

In acciaio Cromo Vanadio temprato ad alta resistenza, finitura fosfatata di colore rosso.
Dentatura ad alta resistenza, con tempra supplementare ad induzione.
Dado di manovra zigrinato per una facile e precisa regolazione.
Ganasce ottimali per la presa di tubi e dadi, grazie ai tre punti di contatto.

Codice	3540.00.003	3540.00.006	3540.00.009	3540.00.012	3540.00.015
Per tubi Ø	1/2"	1"	1"1/2	2"	3"
Lunghezza mm	230	330	420	530	650
Peso gr.	400	750	1.300	2.400	4.000
Prezzo €					

Articolo

GIRATUBI MODELLO AMERICANO TIPO PESANTE

3544.00

ORIGINALI EGA MASTER



La concezione dell'angolo d'attacco delle ganasce, combinato con il particolare orientamento della dentatura, consente una perfetta azione autoserrante e autosbloccante. Ganascia superiore mobile in acciaio forgiato. Ganascia inferiore fissa, in acciaio al Cromo Molibdeno trattato, finitura laccata rossa.
Struttura fissa in acciaio al carbonio.

Codice	3544.00.020	3544.00.025	3544.00.030	3544.00.035
Lunghezza mm	200	250	300	350
Lunghezza pollici	8"	10"	12"	14"
Apertura max mm	35	50	62	62
Peso gr.	420	830	1.300	1.700
Prezzo €				
	3544.00.045	3544.00.060	3544.00.090	3544.00.120
Lunghezza mm	450	600	900	1.200
Lunghezza pollici	18"	24"	36"	48"
Apertura max mm	78	90	140	166
Peso gr.	2.600	4.500	9.200	17.000
Prezzo €				

GIRATUBI MODELLO AMERICANO TIPO IN LEGA LEGGERA

3546.00

ORIGINALI EGA MASTER



La concezione dell'angolo d'attacco delle ganasce, combinato con il particolare orientamento della dentatura, consente una perfetta azione autoserrante e autosbloccante. Ganascia superiore mobile in acciaio forgiato. Ganascia inferiore fissa, in acciaio al Cromo Molibdeno trattato. Manico in lega speciale di alluminio ad alta resistenza. Finitura metallizzata colore grigio con parte mobile fosfatizzata.

	3546.00.350	3546.00.450	3546.00.600	3546.00.900
Lunghezza mm	350	450	600	900
Lunghezza pollici	14"	18"	24"	36"
Apertura max mm	62	78	90	140
Peso gr.	950	1.640	2.570	4.960
Prezzo €				

GANASCE SUPERIORI PER GIRATUBI ART. 3544 E 3546

3547.10

ORIGINALI EGA MASTER



Codice	3547.10.020	3547.10.025	3547.10.030	3547.10.035
Lunghezza giratubo mm	200	250	300	350
Prezzo €				
	3547.10.045	3547.10.060	3547.10.090	3547.10.120
Lunghezza giratubo mm	450	600	900	1.200
Prezzo €				

RULLINI DI RICAMBIO PER GIRATUBI ART. 3544 E 3546

3547.20

ORIGINALI EGA MASTER



	3547.20.020	3547.20.025	3547.20.030	3547.20.035
Lunghezza giratubi mm	200	250	300	350
Prezzo €				
	3547.20.045	3547.20.060	3547.20.090	3547.20.120
Lunghezza giratubi mm	450	600	900	1.200
Prezzo €				

GANASCE INFERIORI PER GIRATUBI MOD. 3544 E 3546

3547.30

ORIGINALI EGA MASTER



	3547.30.020	3547.30.025	3547.30.030	3547.30.035
Lunghezza giratubi mm	200	250	300	350
Prezzo €				
	3547.30.045	3547.30.060	3547.30.090	3547.30.120
Lunghezza giratubi mm	450	600	900	1.200
Prezzo €				

MOLLE DI RICAMBIO PER GIRATUBI ART. 3544 E 3546

3547.40

ORIGINALI EGA MASTER



	3547.40.020	3547.40.025	3547.40.030	3547.40.035
Lunghezza giratubi mm	200	250	300	350
Prezzo €				
	3547.40.045	3547.40.060	3547.40.090	3547.40.120
Lunghezza giratubi mm	450	600	900	1.200
Prezzo €				

Articolo
3548.00



GIRATUBI MODELLO AMERICANO A 35°

ORIGINALI EGA MASTER

La concezione dell'angolo d'attacco delle ganasce, combinato con il particolare orientamento della dentatura, consente una perfetta azione autoserrante e autosbloccante. Ganascia superiore mobile in acciaio forgiato. Ganascia inferiore fissa, in acciaio al Cromo Molibdeno trattato. Particolarmente adatto per lavori di difficile accesso, vicino a muri o a tubazioni parallele.

	3548.00.020	3548.00.025	3548.00.035	3548.00.045
Lunghezza mm	200	250	350	450
Lunghezza pollici	8"	10"	14"	18"
Apertura max mm	35	50	62	78
Peso gr.	350	800	1.540	2.300
Prezzo €				

3560.00



GIRATUBI MODELLO STILLSON

ORIGINALI EGA MASTER

Tipo pesante con testa rinforzata.

Codice	3560.00.200	3560.00.250	3560.00.300	3560.00.350	3560.00.450	3560.00.600	3560.00.900
Lunghezza mm	200	250	300	350	450	600	900
Lunghezza pollici	8"	10"	12"	14"	18"	24"	36"
Apertura max mm	35	50	62	62	78	90	140
Peso gr.	330	650	800	1.150	1.900	3.100	6.300
Prezzo €							

3567.00



GIRATUBI A CATENA - GANASCE DOPPIE ROVESCIABILI

ORIGINALI MAST

Mod. 600 - Produzione tedesca. In acciaio speciale, denti temprati.

Codice	3567.00.310	3567.00.320	3567.00.330	3567.00.335	3567.00.340	3567.00.350
Grd. N°	31	32	33	33 1/2	34	35
Per tubi da pollici	2"	3"	4"	6"	8"	12"
Lunghezza catena mm	380	490	610	850	1.000	1.450
Peso gr.	2.600	4.300	6.600	9.200	13.100	22.300
Prezzo €						

3568.00



CATENE DI RICAMBIO PER GIRATUBI ART. 3567

ORIGINALI MAST

	3568.00.310	3568.00.320	3568.00.330	3568.00.335	3568.00.340	3568.00.350
Per Grd. N°	31	32	33	33 1/2	34	35
Prezzo €						

3572.00



GIRATUBI A CATENA - A GANASCIA SEMPLICE

ORIGINALI MAST

Mod. 61
Produzione Tedesca. Tipo speciale in acciaio Cromo-Vanadio per il serraggio di tubi e raccordi.
Utilizzabile con prolunga. Finitura satinata.

Codice	3572.00.000
Per tubi da	3/8"÷4"
Lunghezza mm	330
Peso gr.	1.000
Prezzo €	

3573.00



CATENE DI RICAMBIO PER GIRATUBI ART. 3572

ORIGINALI MAST

Codice	3573.00.000
Prezzo €	

3583.00



GIRATUBI A NASTRO

ORIGINALI EGA MASTER

Manico in lega speciale di alluminio ad alta resistenza.
Adatti per il serraggio di particolari cromati e nichelati. Il nastro in nylon preserva la superficie esterna dei tubi.

Codice	3583.00.001	3583.00.002
Lunghezza mm	450	1.000
Per tubi fino a Ø	3"	8"
Prezzo €		

Articolo

NASTRI DI RICAMBIO PER ART. 3583

ORIGINALI EGA MASTER



	3584.00.001	3584.00.002
Per Grd. N°	1	2
Prezzo €		

3584.00

CHIAVI PER TUBI TIPO BLITZ CON RULLINO

ORIGINALI PKS

Qualità extra.



Codice	3592.00.175	3592.00.225	3592.00.265	3592.00.300	3592.00.350
Lunghezza mm	175	225	265	300	350
Per tubi fino a Ø pollici	1"	1"1/2	1"3/4	2"	3"
Prezzo €					

3592.00

CHIAVI PER TUBI TIPO BLITZ CON RULLINO E GANASCE INCLINATE

ORIGINALI PKS

Qualità extra.



Codice	3595.00.175	3595.00.225	3595.00.300
Lunghezza mm	175	225	300
Per tubi fino a Ø pollici	1"	1"1/2	2"
Prezzo €			

3595.00

TAGLIATUBI PER TUBI FERRO

ORIGINALI EGA MASTER

Corpo e guida in acciaio. Rotelle con tempra supplementare per ottenere una durezza di 52 - 55 HRC.
Con rulli di appoggio extra larghi per una guida perfetta e con fermo per la rotella in modo da evitare il contatto con i rulli. La doppia regolazione consente un rapido avanzamento e un veloce ritorno.



Codice	3602.00.001	3602.00.002	3602.00.004
Per tubi gas Ø	1/8"÷1"1/4	1/8"÷2"	2"÷4"
Peso gr.	1.100	2.500	8.100
Prezzo €			

3602.00

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3602



Codice	3602.10.001	3602.10.002	3602.10.004
Per tagliatubi grd.	1	2	4
Prezzo €			

3602.10

TAGLIATUBI PER TUBI FERRO

ORIGINALI MAST

In acciaio forgiato. Tipo di precisione per tagli netti e senza sbavature



Codice	3608.00.020	3608.00.040
Per tubi gas da	1/8"÷2"	1"1/4÷4"
Capacità di taglio tubi Ø mm	3÷50	30÷100
Peso gr.	2.200	5.200
Prezzo €		

3608.00

ROTELLE PER TAGLIO ACCIAIO DI RICAMBIO PER ART. 3608



Codice	3608.10.020	3608.10.040
Per tagliatubi da	2"	4"
Prezzo €		

3608.10

ROTELLE PER TAGLIO GHISA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3608



Codice	3608.20.020	3608.20.040
Per tagliatubi da	2"	4"
Prezzo €		

3608.20

RULLI DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3608



Codice	3608.30.020	3608.30.040
Per tagliatubi da	2"	4"
Prezzo €		

3608.30

PERNI DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3608



Codice	3608.40.000
Prezzo €	

3608.40

Articolo

3616.50



TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA

ORIGINALI COSMOS

Tagliatubo per PCV, PP, PE, PER, ABS, PEHD, PC.
Capacità di taglio Ø 42mm.
La forma a "V" del braccio superiore permette una guida perfetta durante il taglio, qualunque sia il diametro del tubo o il materiale lavorato. Bisellatrice integrata nell'impugnatura, angolo della bisellatura 15°.
Avanzamento con sistema a cremagliera per la demoltiplicazione degli sforzi senza possibilità di arretramento della lama. Fornita in blister.

Codice	3616.50.000
Capacità di taglio Ø mm	40 (1"1/2)
Peso gr.	672
Prezzo €	

3616.60



LAME DI RICAMBIO PER 3616.50

ORIGINALI COSMOS

Codice	3616.60.000
Prezzo €	

3618.00



TAGLIATUBI PER PLASTICA

ORIGINALI COSMOS

Particolarmente adatte per il taglio di tubi in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP.
Lama in acciaio, corpo in metallo.
Impugnatura anatomica dotata di gancio di chiusura per un miglior mantenimento della cesoia.

Codice	3618.00.002
Capacità di taglio Ø mm	0÷42
Prezzo €	

3618.20



LAME DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3618

Codice	3618.20.002
Prezzo €	

3618.30

MOLLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3618.

Codice	3618.30.000
Prezzo €	

3620.00



APPARECCHI SMUSSATORI ESTERNI PER TUBI IN PLASTICA

Modelli regolabili per Ø da 16 a 250 mm.
Corpo in alluminio, impugnatura e manopola girevole, rullo in alluminio.
Lame in acciaio speciale, temprate, con regolatore di spessore.

Codice	3620.00.001	3620.00.002
Capacità mm	16÷110	40÷250
Prezzo €		

COPPIE LAME PER SMUSSATORI ART. 3620

Codice	3620.30.000
Prezzo €	

3623.50



CESOIE MANUALI PER TAGLIO TUBI PLASTICA

ORIGINALI EGA MASTER

Particolarmente adatte per il taglio di tubi in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP.
Lama in acciaio. Corpo in metallo.
Impugnatura anatomica dotata di gancio di chiusura per un miglior mantenimento della cesoia.

Codice	3623.50.000
Capacità di taglio Ø mm	0÷63
Peso gr.	1.175
Prezzo €	

Articolo

GHIGLIOTTINE PER TUBI Ø 63 MM

3625.00

ORIGINALI EDMA



Unica per angoli di taglio orizzontali e verticali.
Adatte per tubi in PVC/PER, capacità di taglio Ø massimo 63 mm. Taglio pulito senza rottura.
Pignoni e cremagliera regolabili con 45 tacche per u'íaltezza ottimale della lama.
Lama in acciaio inossidabile. Struttura anti-schock. Piede stabilizzatore.
Completa di accessorio per taglio a 45°. Leva per lavori pesanti. Porta tubo per tubi di Ø 16÷40 mm.

Codice	3625.00.000
Taglio diritto tubi con Ø max mm	63
Taglio max 90° per sezioni quadrate cm	65x65
Taglio max 45° per sezioni quadrate cm	40x40
Dimensioni mm	260x330h
Larghezza piede mm	80
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER GHIGLIOTTINA ART. 3625.00

3625.10

ORIGINALI EDMA



Lame di ricambio per ghigliottina art. 3625.00.

Codice	3625.10.000
Prezzo €	

RASCHIETTI MANUALI PER TUBI IN PLASTICA

3629.50

ORIGINALI EDMA



Robusti e maneggevoli. Ideali per la raschiatura superficiale di tubi in plastica che devono essere trattati prima della saldatura con il manicotto elettrosaldabile. Lame in acciaio al carbonio, di forma quadrata, con taglienti su 4 lati, resistentissime e facilmente intercambiabili.

Codice	3629.50.000
Lunghezza lama mm	40
Lunghezza totale mm	215
Prezzo €	

COPPIE LAME DI RICAMBIO PER RASCHIATUBI ART. 3629.50

3629.60

ORIGINALI EDMA



Codice	3629.60.000
Prezzo €	

TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA

3630.00

ORIGINALI EGA MASTER



Capacità di taglio da 12 mm a 63 mm.

Codice	3630.00.020
Capacità di taglio Ø mm	12-63
Capacità di taglio Ø pollici	1/2"-2"1/2
Spessore max mm	8
Prezzo €	

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3636

3630.10

ORIGINALI EGA MASTER



Per tagliare la plastica.

Codice	3630.10.000
Prezzo €	

TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA - RAME - OTTONE E ALLUMINIO

3630.50

ORIGINALI COSMOS



Modello professionale.
Nelle manopole sono riposte le lame di scorta.
Su ogni lama è inciso il tipo di materiale che possono tagliare: plastica, rame, ottone ed alluminio.
Forniti con 2 lame.

Codice	3630.50.000
Capacità di taglio Ø mm	6÷67
Prezzo €	

Articolo

3630.60



ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIO TUBI DI PLASTICA PER ART. 3630.50

ORIGINALI COSMOS

Diametro rotella mm 19x5.

Codice	3630.60.000
Prezzo €	

3630.70



ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIO TUBI DI RAME, OTTONE ED ALLUMINIO PER ART. 3630.50

ORIGINALI COSMOS

Diametro rotella mm 19x5.

Codice	3630.70.000
Prezzo €	

3631.00



TRONCATUBI PER TUBI IN PLASTICA

Per tubi PVC - Nylon - Gomma - PE - REHAU - Rilsan.
In lega pressofusa con finitura cromata.
Lame in acciaio ad alta resistenza, temprate.

Codice	3631.00.012	3631.00.025
Per tubi Ø mm	2÷12	12÷25
Prezzo €		

3631.50

LAME DI RICAMBIO PER TRONCATUBI ART. 3631

Codice	3631.50.012	3631.50.025
Per tubi Ø mm	2÷12	12÷25
Prezzo €		

3633.50



TAGLIATUBI PER PLASTICA AD AZIONE RAPIDA

ORIGINALI EGA MASTER

Ideali per il taglio manuale di tubi in materiale plastico, sia per condotte di scarico che per quelle in pressione.
Avanzamento rapido a pulsante e rientro immediato a molla.

Codice	3633.50.000
Capacità di taglio Ø mm	50÷127
Prezzo €	

3633.60



ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3633.50

ORIGINALI EGA MASTER

Codice	3633.60.000
Prezzo €	

3634.50



TAGLIATUBI RAME MIGNON

ORIGINALI EGA MASTER

Per tubi di rame, metalli dolci e acciaio di minimo spessore.

Codice	3634.50.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷22
Dimensioni mm	60x40
Peso gr.	120
Prezzo €	

3636.00



TAGLIATUBI DI PRECISIONE

ORIGINALI EGA MASTER

Per tubi rame da 6 a 42 mm.
Compatti, scorrevoli di forma ergonomica.
Con il semplice cambio della rotella si possono tagliare tubi in plastica oppure inox.
Con sbavatore estraibile e girevole.

Codice	3636.00.000
Capacità di taglio Ø mm	42
Peso gr.	575
Prezzo €	

Articolo

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3636

ORIGINALI EGA MASTER

Per tagliare il rame.



Codice	3636.10.000
Prezzo €	

3636.10

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3636

ORIGINALI EGA MASTER

Per tagliare la plastica.



Codice	3636.20.000
Prezzo €	

3630.10

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3636

ORIGINALI EGA MASTER

Per tagliare inox.



Codice	3636.30.000
Prezzo €	

3636.30

PERNI COMPLETI DI LAMA PER TAGLIATUBI ART. 3636

ORIGINALI EGA MASTER



Codice	3636.40.000
Prezzo €	

3636.40

TAGLIATUBI RAME

ORIGINALI COSMOS



Modello telescopico, professionale di precisione, per tubi di rame da 3 a 35 mm.
Compatti e super ergonomici.
Sbavatore estraibile e girevole.
Dotato di 4 rulli per aumentare la presa e lo scorrimento del tubo, rulli con intaglio per tagliare anche colletti.
Forniti di una rotella di scorta posta nell' impugnatura.

Codice	3636.50.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷35
Peso gr.	565
Prezzo €	

3636.50

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3636.50 E 3643.60

ORIGINALI COSMOS



Diametro rotella mm 19x5.

Codice	3636.55.000
Prezzo €	

3636.55

TAGLIATUBI PER RAME MODELLO STANDARD

ORIGINALI EGA MASTER

Con svasatore montato sul dorso e rotella di ricambio situata nel pomolo.



Codice	3637.80.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷32
Lunghezza mm	142
Peso gr.	300
Prezzo €	

3637.80

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI RAME

ORIGINALI EGA MASTER



Codice	3637.85.000
Prezzo €	

3637.85

Articolo

3640.50



TAGLIATUBI A GUIDA TELESCOPICA PER TUBI RAME

ORIGINALI EGA MASTER

Per tubi rame, acciaio sottile, bronzo, alluminio, ecc. Tipo compatto, ergonomico e preciso, ingombro ridotto. Con sbavatore incorporato e con una rotella di ricambio situata nel pomolo.

Codice	3640.50.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷32
Lunghezza mm	132
Peso gr.	290
Prezzo €	

3640.80



TAGLIATUBI A GUIDA TELESCOPICA PER TUBI INOX

ORIGINALI EGA MASTER

Per tubi rame, acciaio sottile, bronzo, alluminio, ecc.
Adatto in particolare per taglio dei tubi inox. Tipo compatto, ergonomico e preciso, ingombro ridotto.
Con sbavatore incorporato e con una rotella di ricambio situata nel pomolo.

Codice	3640.80.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷32
Lunghezza mm	132
Peso gr.	290
Prezzo €	

3640.85



ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI INOX

ORIGINALI EGA MASTER

Codice	3640.85.000
Prezzo €	

3641.00



TAGLIATUBI PER TUBI RAME TIPO TASCABILE

ORIGINALI COSMOS

Qualità extra. Per tubi rame, metalli dolci e acciaio di minimo spessore.

Codice	3641.00.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷16
Lunghezza mm	60
Prezzo €	

3642.00



TAGLIATUBI PER TUBI RAME CON SVASATORE INCORPORATO

ORIGINALI COSMOS

Qualità extra. Per tubi rame, metalli dolci e acciaio di minimo spessore.

Codice	3642.00.000
Capacità di taglio Ø mm	6÷28
Lunghezza mm	170
Prezzo €	

3643.00



TAGLIATUBI PER TUBI RAME CON SVASATORE INCORPORATO

Per tubi rame, metalli dolci e acciaio di minimo spessore.

Codice	3643.00.000
Capacità di taglio Ø mm	6÷32
Lunghezza mm	180
Prezzo €	

3643.10



ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3641 - 3642 E 3643

Codice	3643.10.000
Prezzo €	

3643.50



TAGLIATUBI PER TUBI RAME

ORIGINALI VBW

Mod. 977
Qualità superiore.

Codice	3643.50.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷25
Lunghezza mm	65
Peso gr.	195
Prezzo €	

Articolo

ROTELLE PER TAGLIATUBI ART. 3643.50

ORIGINALI VBW



Codice	3643.51.000
Prezzo €	

3643.51

TAGLIATUBI RAME

ORIGINALI COSMOS



Mini tagliatubi modello professionale per tubi di rame da 3 a 25 mm (1/8" - 1").
Le dimensioni ridotte, solo 65 x 45 mm, consentono l'uso in luoghi di difficile accesso.
Regolazione di precisione grazie alla grande manopola.
Dotati di due rulli di supporto con intaglio per tagliare anche colletti.

Codice	3643.60.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷25
Peso gr.	185
Prezzo €	

3643.60

MINI TAGLIATUBI PER TUBI DI RAME

ORIGINALI COSMOS



Modello professionale. Le dimensioni ridotte, solo 70x50 mm, consentono l'utilizzo in luoghi di difficile accesso. La grande manopola consente una regolazione precisa.
Dotati di due rulli di supporto con intaglio per tagliare anche i colletti. FORNITI CON LAMA DI RICAMBIO.

Codice	3643.70.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷30
Peso gr.	215
Prezzo €	

3643.70

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI ART. 3643.70

ORIGINALI COSMOS



Diametro rotella mm 19x5.

Codice	3643.80.000
Prezzo €	

3643.80

MINI TAGLIATUBI PER TUBI IN ACCIAIO INOX CON SPESSORE MAX 2 MM

ORIGINALI COSMOS



Modello professionale per tubi in acciaio. Le dimensioni ridotte, solo 65x45 mm, consentono l'utilizzo in lavori di difficile accesso. La grande manopola consente una regolazione precisa, dotati di due rulli di supporto.

Codice	3644.10.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷30
Peso gr.	215
Prezzo €	

3644.10

ROTELLE DI RICAMBIO PER ART. 3644.10

ORIGINALI COSMOS



Diametro rotella mm 19x5.

Codice	3644.20.000
Prezzo €	

3644.20

TAGLIATUBI TELESCOPICI PER TUBI IN ACCIAIO INOX CON SPESSORE MAX 2 MM

ORIGINALI COSMOS



Professionale e di precisione, modello compatto e super ergonomico.
Sbavatore estraibile e girevole. Dotati di 4 rulli per aumentare la presa e lo scorrimento del tubo.
Forniti di una rotella di scorta posta nell'impugnatura.

Codice	3644.30.000
Capacità di taglio Ø mm	3÷35
Peso gr.	565
Prezzo €	

3644.30

Articolo

3644.40



ROTELLE DI RICAMBIO PER ART. 3644.30

ORIGINALI COSMOS

Diametro rotella mm 19x5.

Codice	3644.40.000
Prezzo €	

3645.00



SBAVATORI TIPO PROFESSIONALE

Tipo speciale per la sbavatura interna ed esterna dei tubi di rame, dei tubi in PVC e similari con Ø da 6 a 40 mm. Corpo in alluminio ad alta resistenza.

Codice	3645.00.000
Prezzo €	

3647.20



SBAVATORI A RASCHIETTO A LAMA FISSA

ORIGINALI NOGA

Modello universale per qualsiasi tipo di sbavatura.
Impugnature esagonali da 8 mm in alluminio verniciato.

Codice	3647.20.000
Lunghezza mm	140
Prezzo €	

3647.40



SBAVATORI A RASCHIETTO A LAMA INTERCAMBIABILE

ORIGINALI NOGA

Modello universale per qualsiasi tipo di sbavatura.
Impugnature esagonali da 12 mm in alluminio verniciato.

Codice	3647.40.000
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

3647.60



SBAVATORI A RASCHIETTO CON 3 LAME DI CORREDO

ORIGINALI NOGA

Nuova impugnatura NOGAGRIP ergonomica in bicomponente.
Le lame sono inserite nel cappuccio posteriore e sono facilmente sostituibili.
Gli sbavatori comprendono 3 lame tipo "S" di Ø 3,2 mm.
Composizione:
- 1 lama cod. art. 3647.99.010
- 1 lama cod. art. 3647.99.020
- 1 lama cod. art. 3647.99.035

Codice	3647.60.000
Lunghezza mm	125
Prezzo €	

3647.99



LAME DI RICAMBIO PER SBAVATORI - Ø 3,2 MM

ORIGINALI NOGA

Codice	3647.99.010	3647.99.020	3647.99.035
Descrizione	Lama in HSS per fori e spigoli lineari	Lama in HSS per fori e spigoli lineari	Lama in HSS per bordi diritti
Adatta per	Acciaio dolce - alluminio	Ottone - ghisa - materiali a truciolo corto	Tutti i materiali
Rotazione	Destra	Destra e sinistra	
Per sbavatori art.	3647.40 - 3647.60	3647.40 - 3647.60	3647.40 - 3647.60
Prezzo €			

3664.00



APPARECCHI PER COLLETTI - IN MM

ORIGINALI EGA MASTER

Mod. 8001
Produzione di ottima qualità.
Per ottenere colletti conici a 90° su tubi rame, ottone e alluminio.
Con barra ad alto spessore per una forte presa sul tubo.
Per colletti Ø 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 mm.
Peso gr 950.

Codice	3664.00.000
Prezzo €	

Articolo

APPARECCHI PER COLLETTI - IN POLLICI

ORIGINALI EGA MASTER



3664.50

Mod. 8003
Produzione di ottima qualità.
Per ottenere colletti conici a 90° su tubi rame, ottone e alluminio.
Con barra ad alto spessore per una forte presa sul tubo.
Per colletti Ø 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 5/8".
Peso gr 950.

Codice	3664.50.000
Prezzo €	

KIT FRIGORISTI - MISURE IN MM

ORIGINALI EGA MASTER



3665.00

Mod. 8052
Assortimento ideale per frigoristi, contenuto in valigetta di plastica e comprendente:
- Flangiatubi Ø 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Molle piegatubi Ø 10 - 12 - 14 - 16 mm
- Tagliatubi rame standard da 3 a 32 mm

Codice	3665.00.000
Prezzo €	

KIT FRIGORISTI - MISURE IN POLLICI

ORIGINALI EGA MASTER



3666.00

Mod. 8053
Assortimento ideale per frigoristi, contenuto in valigetta di plastica e comprendente:
- Flangiatubi Ø 3/16" - 1/4" - 5/16" -3/8" - 1/2" - 5/8"
- Molle piegatubi Ø 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
- Tagliatubi rame standard da 1/8" a 1"1/8

Codice	3666.00.000
Prezzo €	

MOLLE PER KIT FRIGORISTI

ORIGINALI EGA MASTER



3666.30

Codice	3666.30.042	3666.30.043	3666.30.044	3666.30.045	3666.30.047	3666.30.049	3666.30.051
Misure mm/pollici	8-5/16"	10	12	14	16-5/8"	3/8"	1/2"
Prezzo €							

KIT DI CONDIZIONAMENTO - IN POLLICI

ORIGINALI EGA MASTER



3668.00

Mod. 8060
Con questo assortimento si possono effettuare le 3 operazioni più importanti su tubo di rame e precisamente: tagliare, flangiare e imbutire. Ideale per i settori condizionamento e refrigerazione.
Forniti in cassetta metallica con:
- Flangiatubi Ø 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Imbutitori Ø 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
- Tagliatubi telescopico da Ø 1/8" a 1"1/4

Codice	3668.00.000
Prezzo €	

FLANGIATUBI MODELLO BASE

ORIGINALI COSMOS



3669.60

Per formare colletti semplici a 45° su tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio dolce.
Fissaggio autocentrante e perno regolabile.
Nessuno slittamento del tubo da lavorare, modello professionale con cono eccentrico.
Completi di morsetto per tubi:
- 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
- mm 4,7 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16

Finitura cromata con parti satinate in nero.

Codice	3669.60.000
Peso gr.	800
Prezzo €	

Articolo

3669.70



FLANGIATUBI MODELLO A FRIZIONE - IN CASSETTA

ORIGINALI COSMOS

Per formare colletti semplici a 45° su tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio dolce.
Fissaggio autocentrante, nessuno slittamento del tubo da lavorare.
Modello professionale con cono eccentrico e frizione che rendono nullo lo sforzo di attrito durante l' impiego.
Completo di morsetto per tubi:
- 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"- 3/4"
In cassetta di plastica.

Codice	3669.70.000
Peso gr.	1.500
Prezzo €	

3670.15



MOLLE DI RICAMBIO PER PINZE AD ESPANSIONE ART. 3670.50

Codice	3670.15.999
Prezzo €	

3670.25



SPINE CILINDRICHE PER PINZE MODULARI ART. 3670.50

Codice	3670.25.999
Prezzo €	

3670.50



PINZE AD ESPANSIONE MODULARE PER MANICOTTI

ORIGINALI COSMOS

Con impugnature pieghevoli.
Adatte per ottenere manicotti sul tubo di rame ricotto con diametro da mm 10 a 22 e spessore sino a 1 mm.
Adatte a bloccare gli spezzoni di tubi in rame prima di iniziare operazioni di taglio,
brasatura, imbutitura, ecc.
Utilizzabili anche per tubi in polipropilene.

Codice	3670.50.000
Lunghezza mm	210
Prezzo €	

3677.60



APPARECCHI PER LA LAVORAZIONE DEI TUBI IN RAME

ORIGINALI COSMOS

Pratica confezione in metallo contenente:
- 1 espansore art.3678.30
- 7 testine allungabili per espansori da:
  mm 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28
- 1 tagliatubi
- 2 sbavatori

Codice	3677.60.000
Prezzo €	

3678.30



ESPANSORI

ORIGINALI COSMOS

Espansori per allargare tubi in rame ricotto, adatti per testine allargatubi da mm 8 a 42.

Codice	3678.30.000
Peso gr.	1.325
Prezzo €	

3678.40



TESTINE ALLARGATUBI PER ESPANSORE ART. 3678.30

ORIGINALI COSMOS

NB: A richiesta sono fornibili testine da:
mm 8 - 28 - 35 - 42 e da 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8 - 1" - 1"1/8 - 1"3/8 - 1"5/8.

Codice	3678.40.010	3678.40.012	3678.40.014	3678.40.015	3678.40.016	3678.40.018	3678.40.022
Per tubi Ø esterno mm	10	12	14	15	16	18	22
Prezzo €							

Articolo

PINZE PER CURVARE TUBI DI RAME

ORIGINALI EGA MASTER

Modello professionale in lega di alluminio.



3687.00

Codice	3687.00.006	3687.00.008	3687.00.010	3687.00.012	3687.00.014	3687.00.015	3687.00.016
Per tubi Ø esterno mm	6	8	10	12	14	15	16
Raggio di curvatura mm	16	21	26	31	36	39	41
Prezzo €							

PINZE PER CURVARE TUBI DI RAME

ORIGINALI EGA MASTER

Modello professionale in lega di alluminio.



3687.10

Codice	3687.10.003	3687.10.006	3687.10.009
Per tubi Ø esterno pollici	1/4"	3/8"	1/2"
Raggio di curvatura mm	16	26	36
Prezzo €			

PINZE PER CURVARE MODELLO TASCABILE

ORIGINALI COSMOS

Modello in lega leggera.
Tipo a doppia gola per Ø esterni mm 6 e 8. Per curvare tubi di rame e di acciaio sottile fino a 180°.




3688.00

Codice	3688.00.000
Lunghezza mm	170
Prezzo €	

CURVATUBI MANUALI

ORIGINALI COSMOS

Modello a due leve con impugnature rivestite.
Morsetto stringitubo e matrici intercambiabili adatte per la curvatura da 0 a 180° di tubi di rame, alluminio e ottone.
In cassetta metallica contenente 5 matrici per tubi Ø esterno mm 10 - 12 - 14 - 16 e 16 rivestito.



3690.00

Codice	3690.00.000
Prezzo €	

CURVATUBI MANUALE CON 7 MATRICI

ORIGINALI COSMOS

In cassetta metallica. Per tubi di rame, alluminio, ottone, acciaio sottile e rivestiti.
Per tubi con Ø esterno da mm 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22.
Avanzamento longitudinale meccanico azionato da un riduttore con cricchetto di manovra.



3691.00

Codice	3691.00.000
Prezzo €	

CURVATUBI MANUALE CON 14 MATRICI

ORIGINALI COSMOS

In cassetta metallica. Per tubi di rame, alluminio, ottone, acciaio sottile e rivestiti.
Per tubi con Ø esterno da mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 -20 - 21 - 22.
Avanzamento longitudinale meccanico azionato da un riduttore con cricchetto di manovra.



3692.00

Codice	3692.00.000
Prezzo €	

MATRICI DI RICAMBIO PER CURVATUBI ART. 3691 E 3692

ORIGINALI COSMOS



3693.00

Codice	3693.00.008	3693.00.010	3693.00.011	3693.00.012	3693.00.013	3693.00.014	3693.00.015
Misure mm	8	10	11	12	13	14	15
Prezzo €							
Codice	3693.00.016	3693.00.017	3693.00.018	3693.00.019	3693.00.020	3693.00.021	3693.00.022
Misure mm	16	17	18	19	20	21	22
Prezzo €							

Articolo

3700.00




CURVATUBI PER TUBI DI RAME RICOTTO NUDO E CON RIVESTIMENTO STELLARE

ORIGINALI COSMOS

In elegante valigetta in polipropilene. Manovrabili con una sola mano. Muniti di congegno brevettato che elimina completamente l'intercambiabilità delle contromatrici con regolazione delle stesse. Adatti per curvatura tubi rame ricotto nudo dal Ø 10 a 22 mm e con rivestimento stellare dal Ø 10 a 18 mm, con 7 matrici da mm 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 e 22. E' possibile anche la curvatura di tubi isolanti morbidi o rigidi.

Codice	3700.00.000
Dimensioni di ingombro mm	330x195x70
Prezzo €	

3700.10



ASSORTIMENTI 5 MOLLE PER ART. 3700

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.10.000
Prezzo €	

3700.11

MOLLE SALTARELLO PER ART. 3700

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.11.000
Particolare nr.	13
Prezzo €	

3700.12



MOLLE CAMME PER ART. 3700

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.12.000
Particolare nr.	15
Prezzo €	

3700.15



CREMAGLIERE MONTATE COMPLETE PER ART. 3700

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.15.000
Prezzo €	

3700.20



MOLLE LEVE PER ART. 3700

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.20.000
Prezzo €	

3700.21



SALTARELLI PER ART. 3700

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.21.012
Particolare nr.	12
Prezzo €	

3700.22

ARPIONI PER ART. 3700

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.22.021
Particolare nr.	21
Prezzo €	

Articolo

MOLLE ARPIONI PER ART. 3700

3700.23

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.23.020
Particolare nr.	20
Prezzo €	

MOLLE RICHIAMO LEVE PER ART. 3700

3700.24

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.24.009
Particolare nr.	9
Prezzo €	

MATRICI DI RICAMBIO PER CURVATUBI ART. 3700



3700.30

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.30.010	3700.30.012	3700.30.014	3700.30.015	3700.30.016
Ø mm	10	12	14	15	16
Prezzo €					
Codice	**3700.30.018**	**3700.30.020**	**3700.30.022**	**3700.30.026**	
Ø mm	18	20	22	26	
Prezzo €					

ATTREZZI COMPLETI PER CURVATUBI ART. 3700

3700.40

ORIGINALI COSMOS

	3700.40.000
Prezzo €	

TERMOFORMATI PER INTERNO PER CURVATUBI ART. 3700

3700.55

ORIGINALI COSMOS

Codice	3700.55.000
Prezzo €	

CURVATUBI A LEVA



3701.00

ORIGINALI COSMOS

Realizzate in poliammide TA66 (fibra di vetro 30%) che assicura la massima resistenza.
Per curvare rame ricotto, acciaio dolce, rame per condizionamento in pollici o in millimetri, fino a 180°.

Codice	3701.00.000
Per tubi Ø mm	4÷10
Prezzo €	

MOLLE PER CURVARE TUBI DI RAME - MODELLO PER ESTERNO



3702.00

Per l'uso esterno a freddo su tubi di rame ricotti con spessore da mm 0,8 a 1,2.
Esecuzione con filo d'acciaio piatto.

Codice	3702.00.010	3702.00.012	3702.00.014	3702.00.016
Per tubi Ø esterno mm	10	12	14	16
Lunghezza mm	240	240	255	285
Prezzo €				
	3702.00.018	**3702.00.020**	**3702.00.022**	**3702.00.026**
Per tubi Ø esterno mm	18	20	22	26
Lunghezza mm	295	325	340	340
Prezzo €				

Articolo
3703.00



MOLLE PER CURVARE TUBI DI RAME - MODELLO PER INTERNO

Lunghezza mm 1.150. Esecuzione con filo d'acciaio tondo, finitura zincata.

Codice	3703.00.007	3703.00.009	3703.00.011	3703.00.012
Ø esterno molla mm	7	9	11	12
Per tubi Ø interno	8	10	12	13
Prezzo €				
	3703.00.013	3703.00.015	3703.00.017	3703.00.019
Ø esterno molla mm	13	15	17	19
Per tubi Ø interno	14	16	18	20
Prezzo €				



CURVATUBI ERCOLINA MEDI BENDER

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 070
Settori di impiego: oleodinamico, meccanico, industriale, elettrico, idrotermico sanitario, nautico e impiantistica in genere. Capacità massima di curvatura (vedere tabella).
COMPOSIZIONE DI BASE:
- **084E1:** staffa di supporto per contromatrici
- **084B:** rullo per tubi
- **084G:** staffa di rinforzo
- **084F:** leva per inserimento della contromatrice
- **050H:** comando a pedale

Senza matrici e contromatrici.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Corpo macchina in lega alluminio; basamento di carpenteria metallica in acciaio saldato
- Motore monofase con doppio isolamento a norme CEE (200/220 Volt - 110/100 Volt - 1.000W - 50/60 Hz)
- Circuito di comando in bassa tensione (24V)
- Freno motore elettrico
- Spia lampeggiante di segnalazione sovraccarico
- Regolazione digitale dell'angolo di curvatura da 0° a 180°
- Base predisposta per fissaggio su cavalletto art. 084D1
- Curva in 6 secondi a 90°
- Dimensioni mm 320x245x300 di altezza
- Peso 23 kg. con corredo base

Codice	3708.00.000
Prezzo €	

CAPACITA' MASSIMA DI CURVATURA		
Sezione	Materiale	Ø Max per spessore
○	TUBO MEPLA, GEBERIT E SIMILI	40 (1.58") x 4 (0.15")
○	TUBO GAS PER CONDOTTE	1" gas x 2.9 (0.118)
○	TUBO PER CARPENTERIA	35 x 2.5 1" 3/8 OD x 0.098
○	TUBO OLEODIN. ST 35	35 x 3 1" 3/8 OD x 0.118
○	TUBO MOBILIO E CONDUIT	38 x 1.5 1" 1/2 OD x 0.059
○	TUBO ACCIAIO INOX AISI 304 - 316	30 x 2 1" 1/8 OD x 0.079
○	TUBO INOX PER ALIMENTI AISI 308	35 x 1.5 1" 3/8 OD x 0.059
○	TUBO RAME CRUDO OTTONE ALLUMINIO	42 x 1.5 1" 5/8 OD x 0.059
●	TONDO PIENO	20 (0.787)

3708.80



CAVALLETTI COMPONIBILI PER MEDI BENDER

ORIGINALI ERCOLINA

Art. 084D1

	3708.80.000
Prezzo €	

3708.81



STAFFE DI SUPPORTO PER CONTROMATRICI - PER ART. 3708

ORIGINALI ERCOLINA

Art. 084E1

Codice	3708.81.000
Prezzo €	

Articolo
3709.00

ORIGINALI ERCOLINA



Mod. OK 92
Ideali per la curvatura a freddo di tubi in rame crudo, acciaio inox, rame cotto e alluminio.
Capacità massima di curvatura (vedere tabella).

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Raggio minimo di curvatura 2xØR (max) = 190 mm - 7,5"; R (min.) = 10 mm - 2/5"
- Angolo massimo di curvatura 180°
- Programmazione elettronica di un angolo di curvatura alla volta
- Sistema elettrico di controllo del sovraccarico: disattiva la macchina a 780 W
- Inserimento e disinserimento rapido della contromatrice
- Corpo macchina interamente in lega d'alluminio
- Alimentazione monofase (200/220 Volts), 4 Amp, 800 W
- Controllo elettrico del freno motore
- Filtri elettromegnetici a norme CE
- Alberino speciale che che consente raggi inferiori a R36 mm
- Dimensioni: 360x200x105 mm
- Peso: 15 Kg (corpo macchina)
- Cavalletto di supporto smontabile

COMPOSIZIONE DI BASE:
- 6 matrici in alluminio:
  - Ø mm 12 - raggio mm 36
  - Ø mm 14 - raggio mm 40
  - Ø mm 16 - raggio mm 46
  - Ø mm 18 - raggio mm 56
  - Ø mm 22 - raggio mm 67
  - Ø mm 28 - raggio mm 96
- 5 contromatrici in polimero Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm
- 1 contromatrice in ottone Ø 28 mm
- 1 cavalletto componibile

In cassetta metallica.

Codice	3709.00.000
Prezzo €	

CAPACITA' MASSIMA DI CURVATURA			
SEZIONE	MATERIALE	Ø Max per spessore (mm)	Ø Max per spessore (pollici) O.D.
○	RAME RICOTTO E ALLUMINIO	35 x 1.5	1 3/8" x 1/16"
○	RAME CRUDO	28 x 1.5	1 1/8" x 1/16"
○	TUBI CONDUIT (TAZ)	42 x 2	1"1/4 gas x 5/64"
○	ACCIAIO INOX 304-308-316	28 x 1.5	1 1/8" x 1/16"
○	OTTONE RICOTTO	28 x 1.5	1 3/8" x 1/16"
○	ACCIAIO ST 35 per OLEOD.	28 x 2.5	1 1/8" x 7/64"
○	TUBO PER CARPENTERIA	27 x 2.3	1 1/8" x 1/8"
○	TUBO GAS per CONDOTTE	3/4" gas x 2.3	3/4" gas x 1/8"
○	TUBO MOBILIO	28 x 1.5	1 3/16" x 1/16"
○	TUBO MEPLA, GEBERIT, SIMILI	50 x 4	2" x 5/32"

MATRICI PER MINI BENDER

3709.20

ORIGINALI ERCOLINA



Codice	3709.20.006	3709.20.008	3709.20.010	3709.20.012	3709.20.014	3709.20.015	3709.20.016
Ø mm	6	8	10	12	14	15	16
Raggio mm	36	36	36	36	40	46	46
Prezzo €							
Codice	3709.20.018	3709.20.020	3709.20.022	3709.20.025	3709.20.026	3709.20.028	3709.20.030
Ø mm	18	20	22	25	26	28	30
Raggio mm	56	67	67	82	82	96	112
Prezzo €							
Codice	3709.20.035	3709.20.040	3709.20.042				
Ø mm	35	40	42				
Raggio mm	112	130	130				
Prezzo €							

MATRICI ACCIAIO MINI BENDER

3709.22

ORIGINALI ERCOLINA



Codice	3709.22.020	3709.22.022	3709.22.025	3709.22.028	3709.22.030
Ø mm	20	22	25	28	30
raggio mm	46	56	53	56	67
Prezzo €					

Articolo
3709.25



CONTROMATRICI PER MINI BENDER

ORIGINALI ERCOLINA

Codice	3709.25.006	3709.25.008	3709.25.010	3709.25.012	3709.25.014	3709.25.015	3709.25.016
mm	6	8	10	12	14	15	16
Prezzo €							
Codice	**3709.25.018**	**3709.25.020**	**3709.25.022**	**3709.25.025**	**3709.25.026**	**3709.25.028**	**3709.25.030**
mm	18	20	22	25	26	28	30
Prezzo €							
Codice	**3709.25.035**	**3709.25.040**	**3709.25.042**				
mm	35	40	42				
Prezzo €							

3709.30



MATRICI IN ACCIAIO PER MINI E MEDI BENDER

ORIGINALI ERCOLINA

	3709.30.001	3709.30.002	3709.30.003	3709.30.004	3709.30.005
Pollici gas	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Prezzo €					

3709.35



CONTROMATRICI IN OTTONE PER MINI E MEDI BENDER

ORIGINALI ERCOLINA

Codice	3709.35.001	3709.35.002	3709.35.003	3709.35.004	3709.35.005
Pollici gas	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Prezzo €					

3710.00



CURVATUBI IDRAULICHE ERCOLINA JUNIOR GIREVOLE

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 130 G
Potenti - Leggere - Economiche -Compatte
Pompa oleodimanica manuale a circuito chiuso. Capacità massima di curvatura (vedere tabella).
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Raggio minimo di curvatura 2,5xØ
- Angolo massimo di curvatura 90°
- Forcella girevole per massima flessibilità di lavoro
- Dimensioni: 320x170x250 mm
- Peso: 1,8 Kg

Fornita con 9 matrici in alluminio (vedere tabella).
In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3710.00.000
Prezzo €	

MATRICI IN ALLUMINIO INCLUSE	
Ø mm	RAGGIO mm
10	25
12	35
14	40
15	48
*16	60
18	60
*20	60
22	70
*26	70

* Anche per tubi MEPLA, GEBERIT e simili.

CAPACITA' DI CURVATURA	Ø mm
TUBI RAME RICOTTO NUDI E RIVESTITI	da 10 a 18 mm
TUBI NUDI	da 20 a 22 mm
TUBI MEPLA, GEBERIT E SIMILI	16, 20, 26 mm

3710.10



ASSORTIMENTI GUARNIZIONI PER CURVATUBI ART. 3710

ORIGINALI ERCOLINA

Particolare N° 8

Codice	3710.10.000
Prezzo €	

3710.15



VALIGETTE VUOTE PER ERCOLINA JUNIOR

ORIGINALI ERCOLINA

Codice	3710.15.000
Prezzo €	

Articolo

CORPI POMPA PER ERCOLINA JUNIOR

3710.30

ORIGINALI ERCOLINA



MOD. 0130 A1

Codice	3710.30.000
Prezzo €	

FORCELLE GIREVOLI PER ERCOLINA JUNIOR

3710.40

ORIGINALI ERCOLINA



MOD. 0130 C

Codice	3710.40.000
Prezzo €	

FORCELLE FISSE PER ERCOLINA JUNIOR

3710.45

ORIGINALI ERCOLINA



MOD. 0130 B

Codice	3710.45.000
Prezzo €	

CURVATUBI IDRAULICHE ERCOLINA JUNIOR GIREVOLE CON MATRICI IN POLLICI

3710.50

ORIGINALI ERCOLINA



Mod. 0130
Potenti - Leggere - Economiche -Compatte
Pompa oleodimanica manuale a circuito chiuso. Capacità massima curvatura (vedere tabella).
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Raggio minimo di curvatura 2,5xØ
- Angolo massimo di curvatura 90°
- Forcella girevole per massima flessibilità di lavoro
- Dimensioni: 320x180x250 mm
- Peso: 1,8 Kg

Completa delle seguenti 5 matrici di serie:
- Ø 3/8" - raggio mm 25
- Ø 1/2" - raggio mm 25
- Ø 5/8" - raggio mm 48
- Ø 3/4" - raggio mm 60
- Ø 7/8" - raggio mm 68

In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3710.50.000
Prezzo €	

MATRICI IN ALLUMINIO INCLUSE	
POLLICI OD	RAGGIO mm
3/8" = 9,52 mm	25
1/2" = 12,7 mm	35
5/8" = 15,58 mm	40
3/4" = 19,05 mm	48
7/8" = 22,22 mm	60

CAPACITA' DI CURVATURA	Ø mm
TUBI RAME RICOTTO NUDI E RIVESTITI	da 10 a 18 mm
TUBI NUDI	da 20 a 22 mm
TUBI MEPLA, GEBERIT E SIMILI	16, 20, 26 mm

Articolo
3711.00



CURVATUBI ERCOLINA JOLLY MANUALE - LINEA IDRAULICA

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0101
Pompa oleodinamica manuale a circuito chiuso. Capacità massima curvatura (vedere tabella).
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Angolo massimo di curvatura 90°
- Forcella girevole per ogni posizione con attacco rapido
- Rientro automatico del pistone
- Dimensioni : 360x270x80 mm
- Peso: 3,3 kg

Fornita con 11 matrici di cui 10 in alluminio e 1 in ottone (vedere tabella).
In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3711.00.000
Prezzo €	

MATRICI IN ALLUMINIO FORNITE CON LA MACCHINA	
Ø in mm	Raggio in mm
10	25
12	35
14	40
15	48
*16	60
18	60
*20	60
22	70
24 (22R1)	70
*26	70
1/2"gas in ottone	50

* Solo per tubi MEPLA, GEBERIT e simili.

CAPACITA' MAX	Ø e spessore Max
RAME RICOTTO	22 x 1.5
ALLUMINIO RICOTTO	22 x 1.5
OTTONE RICOTTO	22 x 1.5
ACCIAIO RICOTTO	22 x 1.5
ACCIAIO INOX	22 x 1.5
CHIBRO e MANNESMANN	22 x 1.5
MEPLA- GEBERIT e SIMILI	40 x 4
TUBO GAS	1/2" x 2.5

3711.10



ASSORTIMENTI GUARNIZIONI PER CURVATUBI ART. 3711

ORIGINALI ERCOLINA

Particolare N° 7

Codice	3711.10.000
Prezzo €	

3711.20



MATRICI IN MM PER ERCOLINA JUNIOR E JOLLY

ORIGINALI ERCOLINA

Per i Ø 32 e 40 mm le matrici sono in alluminio e sono da usare insieme ai braccetti speciali art. 3711.80 e 3711.85. Per i Ø 18 e 22 mm le matrici sono in ottone.

Codice	3711.20.032	3711.20.040	3711.20.060	3711.20.070	3711.20.226
Ø mm	32	40	18	22 R1	22
Raggio mm	110	120	60	70	60
Per modello	Jolly	Jolly	Junior e Jolly	Junior e Jolly	Junior e Jolly
Prezzo €					

3711.30



CORPI POMPA PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0101 A

Codice	3711.30.000
Prezzo €	

3711.40



FORCELLE GIREVOLI CON ATTACCO RAPIDO PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0101 B

Codice	3711.40.000
Prezzo €	

Articolo

BRACCETTI DX PER FORCELLE UNIVERSALI PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

3711.50



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0101 CD

Codice	3711.50.000
Prezzo €	

BRACCETTI SX PER FORCELLE UNIVERSALI PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

3711.55



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0101 CS

Codice	3711.55.000
Prezzo €	

ESTRATTORI PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

3711.60



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 745

Codice	3711.60.000
Prezzo €	

COPPIE GANASCE PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

3711.70



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 724
Coppie ganasce temprate combinate per serraggio del tubo Ø mm 22.

Codice	3711.70.000
Prezzo €	

BRACCETTI SX SPECIALI PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

3711.80



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0252 S

Codice	3711.80.000
Prezzo €	

BRACCETTI DX SPECIALI PER ERCOLINA JOLLY ART. 3711

3711.85



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0252 D

Codice	3711.85.000
Prezzo €	

MATRICI PER ERCOLINA JUNIOR E JOLLY - IN MM

3711.90



ORIGINALI ERCOLINA

In alluminio per rame ricotto e alluminio. Serie di base.

Codice	3711.90.003	3711.90.006	3711.90.009	3711.90.012	3711.90.015	3711.90.018	3711.90.021
Modello	598	599	600	601	602	603	604
Ø mm	4-5-6	8	10	12	14	15	16
In	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri
Raggio mm	20	20	25	35	40	48	60
Prezzo €							
Codice	3711.90.024	3711.90.027	3711.90.030	3711.90.033	3711.90.036	3711.90.039	3711.90.042
Modello	605	606	607-A	607-1	608	609	609-1
Ø mm	18	20	22	26	22	24	26
In	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri	millimetri
Raggio mm	60	60	70	68	70	70	70
Prezzo €							
Codice	3711.90.045	3711.90.048	3711.90.051	3711.90.054	3711.90.057	3711.90.060	3711.90.063
Modello	610	668	669	670	671	672	673
Ø mm	1/2" GAS	1/4 " = 6,30	3/8" = 9,52	1/2" = 12,70	5/8" = 15,58	3/4" = 19,05	7/8" = 22,22
In		pollici	pollici	pollici	pollici	pollici	pollici
Raggio mm	50	20	25	35	60	60	70
Prezzo €							

Articolo
3712.00



CURVATUBI ERCOLINA JOLLY KIT - LINEA IDRAULICA

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. OK 101
Potenti - Leggeri - Economici - Compatti
Assortimento completo per l'idraulico professionista. Pompa oleodinamica manuale a circuito chiuso.
Capacità massima curvatura (vedere tabella).
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Angolo massimo di curvatura 90°
- Forcella girevole per ogni posizione con attacco rapido
- Rientro automatico del pistone
- Con morsa per imbutire e flangiare, per colletti conici e piatti su tubi rame con Ø da 10 a 22 mm
- Con svasatore multitagliente per tubi con Ø da 4 a 25 mm (da 1/4"a 1")
- Dimensioni : 360x270x80 mm

Fornito con 11 matrici (vedere tabella).
In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3712.00.000
Prezzo €	

MATRICI IN ALLUMINIO FORNITE CON LA MACCHINA	
Ø in mm	Raggio in mm
10	25
12	35
14	40
15	48
*16	60
18	60
*20	60
22	70
24 (22R1)	70
*26	70
1/2"gas in ottone	50

* Sole per tubi MEPLA, GEBERIT e simili.

CAPACITA' MAX	Ø e spessore Max
RAME RICOTTO	22 x 1.5
ALLUMINIO RICOTTO	22 x 1.5
OTTONE RICOTTO	22 x 1.5
ACCIAIO RICOTTO	22 x 1.5
ACCIAIO INOX	22 x 1.5
CHIBRO e MANNESMANN	22 x 1.5
MEPLA- GEBERIT e SIMILI	40 x 4
TUBO GAS	1/2" x 2.5

3712.50



CURVATUBI ERCOLINA JOLLY MANUALE PER MEPLA, GEBERIT E SIMILI CON MAX Ø 40 E SPESSORE 4 MM

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0101/MG
Potenti - Leggeri - Economici - Compatti
Assortimenti completi per l'idraulico professionista. Pompe oleodinamiche manuali a circuito chiuso.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Capacità massima curvatura Ø 40 mm e spessore max 4 mm
- Angolo massimo di curvatura 90°
- Forcella girevole per ogni posizione con attacco rapido
- Rientro automatico del pistone
- Dimensioni : 360x270x80 mm

COMPOSIZIONE DI BASE:
- 1 corpo pompa art. 3711.30 - Mod. 0101 A
- 1 forcella girevole universale art. 3711.40 - Mod. 0101 B
- 1 braccetto sinistro per forcella art. 3711.55 - Mod. 0101CS
- 1 braccetto destro per forcella art. 3711.50 - Mod. 0101 CD
- 1 braccetto sinistro per applicazioni speciali art. 3711.80 - Mod. 0252S
- 1 braccetto destro per applicazioni speciali art. 3711.85 - Mod. 0252D
- 5 matrici in alluminio di: Ø 16 R 60 - Ø 20 R 60 - Ø 26 R 70 - Ø 32 R 110 - Ø 40 R 120
- 1 estrattore per matrici Mod. 0101 C

In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3712.50.000
Prezzo €	

3712.60



MATRICI PER ERCOLINA JOLLY ART. 3712.50 - IN MM

ORIGINALI ERCOLINA

In alluminio speciale.

Codice	3712.60.022	3712.60.029	3712.60.035
Ø mm	22	29	35
Raggio mm	110	110	110
Prezzo €			

Articolo
3713.00

CURVATUBI ERCOLINA JOLLY MANUALE - LINEA OLEODINAMICA

ORIGINALI ERCOLINA



Mod. 0103
Potenti - Leggeri - Economici - Compatti
Con matrici in ottone per tubi oleodinamici.
Capacità massima curvatura (vedere tabella).
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Angolo massimo di curvatura 90°
- Forcella girevole per ogni posizione con attacco rapido
- Rientro automatico del pistone
- Dimensioni : 360x270x80 mm

COMPOSIZIONE DI BASE:
- 1 corpo pompa articolo 3711.30 - Mod. 0101 A
- 1 Forcella girevole articolo 3711.40 - Mod.0101 B universale
- 1 Braccetto sinistro articolo 3711.55 - Mod. 0101 CS
- 1 Braccetto destro articolo 3711. 50 - Mod. 0101 CD
- 10 Matrici in ottone (vedere tabella)

In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3713.00.000
Prezzo €	

MATRICI IN DOTAZIONE IN OTTONE	
Ø in mm	Raggio in mm
4-5-6	20
8	20
10	25
12	25
14	35
15	40
16	48
18	60
20	60
22	70

CAPACITA' MAX	Ø E SPESSORE MAX
RAME RICOTTO	22 x 3
ALLUMINIO RICOTTO	22 x 3
OTTONE RICOTTO	22 x 3
ACCIAIO RICOTTO	22 x 2,5
ACCIAIO INOX	18 x 1,5
CHIBRO e MANNESMANN	18 x 1,5
*MEPLA -GEBERIT e SIMILI	40 x 4
TUBO GAS	1/2"x 2,5

* A richiesta

3713.20

MATRICI PER ERCOLINA JUNIOR E JOLLY - IN MM

ORIGINALI ERCOLINA



In ottone per acciaio

Codice	3713.20.004	3713.20.005	3713.20.006	3713.20.008	3713.20.010	3713.20.012	3713.20.014
Ø mm	4	5	6	8	10	12	14
Raggio mm	20	20	20	20	25	25	35
Prezzo €							

Codice	3713.20.016	3713.20.018	3713.20.020	3713.20.022
Ø mm	16	18	20	22
Raggio mm	48	60	60	70
Prezzo €				

Articolo
3714.00



CURVATUBI ERCOLINA JOLLY ELETTRICA - LINEA IDRAULICA

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0102
La pompa idraulica è azionata da un motore elettrico monofase a doppio isolamento a norme CEE, da Volt 220 - 50 Hz - 600 Watt. Con questo modello si possono effettuare tutte le curvature con facilità e senza sforzo per l'installatore.
Capacità massima curvatura (vedere tabella).

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Angolo massimo di curvatura 90° - Forcella girevole per ogni posizione con attacco rapido
- Rientro automatico del pistone - Dimensioni : 360x270x80 mm

COMPOSIZIONE DI BASE:
- 1 Corpo pompa elettrico - Mod. 0102A
- 1 Forcella girevole universale art. 3711.40 - Mod. 0101 B
- 1 Braccetto sinistro art. 3711.55 - Mod. 0101 CS
- 1 Braccetto destro art. 3711.50 - Mod. 0101 CD
- 1 Matrice in ottone per tubi da 1/2" pollice gas - Mod. 610

Fornito con 11 matrici (vedere tabella).
In valigetta antiurto in plastica stampata.

	3714.00.000
Prezzo €	

MATRICI IN DOTAZIONE IN ALLUMINIO	
Ø in mm	Raggio in mm
10	25
12	35
14	40
15	48
*16	60
18	60
*20	60
22	70
22R1	70
*26	70
1/2" gas in ottone	50

* A richiesta per tubi MEPLA.

CAPACITA' MAX	Ø E SPESSORE MAX
RAME RICOTTO	22 x 1,5
ALLUMINIO RICOTTO	22 x 1,5
OTTONE RICOTTO	22 x 1,5
ACCIAIO RICOTTO	22 x 1,5
ACCIAIO INOX	18 x 1,25
CHIBRO e MANNESMANN	18 x 1,5
MEPLA -GEBERIT e SIMILI	40 x 4
TUBO GAS	1/2"x 2,5

3714.50



CURVATUBI ERCOLINA JOLLY ELETTRICA - LINEA OLEODINAMICA

ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0106
La pompa idraulica è azionata da un motore elettrico monofase a doppio isolamento a norme CEE, da Volt 220 - 50 Hz - 600 Watt. Con questo modello si possono effettuare tutte le curvature con facilità e senza sforzo per l'installatore.
Capacità massima curvatura (vedere tabella).

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Angolo massimo di curvatura 90°
- Forcella girevole per ogni posizione con attacco rapido
- Rientro automatico del pistone
- Dimensioni : 360x270x80 mm

COMPOSIZIONE DI BASE:
- 1 Corpo pompa elettrico - Mod. 0102 A
- 1 Forcella girevole universale art. 3711.40 - Mod. 0101 B
- 1 Braccetto sinistro per forcella universale art. 3711.55 - Mod. 0101 CS
- 1 Braccetto destro per forcella universale art. 3711.50 - Mod. 0101 CD
- 1 Estrattore per matrici art. 3711.60 - Mod. 745

Forniti con 10 matrici in ottone (vedere tabella).
In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3714.50.000
Prezzo €	

MATRICI IN DOTAZIONE IN OTTONE	
Ø in mm	Raggio in mm
4-5-6	20
8	20
10	25
12	25
14	35
15	40
16	48
18	60
20	60
22	70

CAPACITA' MAX	Ø E SPESSORE MAX
RAME RICOTTO	22 x 3
ALLUMINIO RICOTTO	22 x 3
OTTONE RICOTTO	22 x 3
ACCIAIO RICOTTO	22 x 2,5
ACCIAIO INOX	18 x 1,5
CHIBRO e MANNESMANN	18 x 1,5
*MEPLA -GEBERIT e SIMILI	40 x 4
TUBO GAS	1/2"x 2,5

* A richiesta

Articolo

KIT JOLLY MORSA PER TUBI IN MM - LINEA IDRAULICA

3715.00



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0200
Assortimento completo per imbutire, flangiare ed effettuare cartelle.
La confezione da acquistare separatamente, va usata in abbinamento ai curvatubi Jolly art. 3711 e 3714.
COMPOSIZIONE DI BASE:
- 1 Morsa con attacco rapido - Mod. 0202 A
- 7 Punzoni per imbutire Ø mm 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22
- 1 Punzone conico a 45° - universale - Mod. 700
- 1 Punzone piatto - Mod. 701
- 5 Coppie ganasce per tubi Ø 10 - 22 mm
- 1 Estrattore per punzoni - Mod. 745

In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3715.00.000
Prezzo €	

KIT JOLLY MORSA PER TUBI - LINEA OLEODINAMICA

3715.50



ORIGINALI ERCOLINA

Mod. 0203
Serie di accessori per tubi oleodinamici da usare in abbinamento ai curvatubi Jolly art. 3713 e 3714.50.
COMPOSIZIONE DI BASE:
- 1 Morsa speciale - Mod. 0200 A
- 1 Punzone conico a 37° - Mod. 740
- 5 Ganasce Ø 6/8 - 10/15 - 12/14 - 16 - 18 mm
- 1 Estrattore per punzoni - Mod. 745

In valigetta antiurto in plastica stampata.

Codice	3715.50.000
Prezzo €	

ALLARGATUBI PER TUBI DI PIOMBO - MOD. A GANASCE CONICHE

3716.00




Qualità extra. Esecuzione verniciata.

Codice	3716.00.000
Lunghezza mm	240
Prezzo €	

SBAVATORI UNIVERSALI

3718.00



In acciaio HSS.
Capacità Ø 10-54 mm.
Indispensabile per la sbavatura interna ed esterna di tubi in acciaio inox, ferro, rame, alluminio e plastica dura.
Costruito con acciaio di qualità adeguatamente trattato.

Codice	3718.00.000
Capacità mm	10-56
Dimensioni mm	80x60
Peso gr.	396
Prezzo €	

SVASATORI PER TUBI DI PIOMBO

3720.00



Teste lucide in lamiera.
Impugnature in acciaio verniciato.

Codice	3720.00.001	3720.00.002
Per tubi da	1"	2"
Ø max mm	40	60
Lunghezza mm	120	140
Prezzo €		

CESOIE PER TUBI DI PIOMBO


3722.00



In acciaio al carbonio.
Corpo verniciato.

Codice	3722.00.000
Per tubi fino a Ø	1"
Lunghezza mm	275
Prezzo €	

Articolo
3723.50



KIT SOTTOLAVELLO

ORIGINALI COSMOS

Composto da tre chiavi con asta di manovra munita di quadro per l'attacco.
Tutti i particolari sono costruiti in acciaio ad alta resistenza.
Adatto per rubinetteria Ideal Standard, Grohe, Hansaa, ecc. e per gruppi monocomando.
Composizione kit:
- 1 chiave da mm 32
- 1 chiave da mm 36
- 1 chiave da mm 47
- 1 asta di manovra con quadro da 3/8"

Codice	3723.50.000
Prezzo €	

3727.00



CHIAVI PER INSTALLAZIONE LAVABI

ORIGINALI VBW

Mod. 145
In acciaio Cromo-Vanadio, filettatura interna M 10.

Codice	3727.00.000
Apertura bocche mm	17x19
Lunghezza mm	223
Peso gr	210
Prezzo €	

3728.00



APPARECCHI PER RUBINETTI PER FILETTI INTERNI ED ESTERNI

Per fresare e rettificare le sedi dei rubinetti.
Bocca conica Ø 42x42 mm e 4 frese a 24 tagli da 3/8" - 1/2" - 1/4" - 1".

Codice	3728.00.000
Prezzo €	

3729.00



APPARECCHI PER RUBINETTI PER FILETTI INTERNI

Per fresare e rettificare le sedi dei rubinetti.
Bocca conica Ø 40x27 mm, 4 frese a 24 tagli da 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" e con 2 boccole coniche Ø mm 27 - 32.

Codice	3729.00.000
Prezzo €	

3731.00



APPARECCHI PER RUBINETTI PER FILETTATURA ESTERNA CILINDRICA

Per fresare e rettificare le sedi dei rubinetti.
Bocca cilindrica Ø 33x38 mm, 4 frese a 24 tagli da 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1".

Codice	3731.00.000
Prezzo €	

3732.00



APPARECCHI PER RUBINETTI PER FILETTATURA ESTERNA - MOD. HOBBY

Per fresare e rettificare le sedi dei rubinetti. Bocca conica Ø 28x25 mm, 2 frese a 24 tagli da 3/8" - 1/2" e due guarnizioni. Confezionato su cartone plastificato Self Service. Ideale per il fai da te.

Codice	3732.00.000
Prezzo €	

3734.00



FRESE A 24 TAGLI DI RICAMBIO PER APPARECCHI PER RUBINETTI

Per apparecchi art. 3728 - 3729 - 3731 -3732.

Codice	3734.00.003	3734.00.006	3734.00.009	3734.00.012	3734.00.015	3734.00.018	3734.00.021
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/8	1"1/4	1"1/2
Prezzo €							

Codice	3734.00.024
Ø	2"
Prezzo €	

3735.00



CHIAVI ESAGONALI PER LAVELLI

ORIGINALI VBW

Mod. 149/1
In busta plastica. Ideali per miscelatori monocomando e per avvitamenti in profondità.
Con bocca esagonale da mm 13 e tre riduzioni da 10 - 11 e 14 mm .

	3735.00.000
Lunghezza mm	360
Peso gr.	326
Prezzo €	

Articolo

BUSSOLE PER CHIAVI ESAGONALI PER LAVELLI ART. 3735



3735.30

ORIGINALI VBW

Codice	3735.30.010	3735.30.011	3735.30.014
mm	10	11	14
Prezzo €			

DIME REGOLABILI CON BOLLE



3736.00

ORIGINALI COSMOS

Per montaggi gruppi sanitari.
Attacchi passo gas 3/8" - 1/2".
Distanze 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm.

Codice	3736.00.000
Lunghezza mm	250
Prezzo €	

PERNI FILETTATI DA 1/2" PER DIME ART. 3736



3736.20

Codice	3736.20.000
Prezzo €	

PINZE PER RUBINETTI CON VITE DI FISSAGGIO



3741.00

Per fissare i rubinetti al lavabo e per i dadi posti nelle cavità.
In acciaio al carbonio. Con vite di regolazione. Corpo verniciato.

Codice	3741.00.000
Lunghezza mm	280
Prezzo €	

PINZE PER RUBINETTI TIPO SEMPLICE



3742.00

Qualità extra. Per fissare i rubinetti al lavabo e per i dadi posti nelle cavità.

Codice	3742.00.000
Lunghezza mm	250
Prezzo €	

CHIAVI PER LAVABI



3743.50

ORIGINALI COSMOS

Adatte per il fissaggio dei rubinetti al lavabo e per dadi posti in cavità e in luoghi di difficile accesso.
Finitura verniciata.

Codice	3743.50.000
Lunghezza mm	240
Peso gr.	500
Prezzo €	

CHIAVI PER LAVABI MODELLO STANDARD



3748.30

ORIGINALI EGA MASTER

Adatte per il fissaggio dei rubinetti al lavabo e per i dadi posti in cavità e in luoghi di difficile accesso. Con molle di richiamo.
Per tubi con Ø da 10 a 32 mm.

Codice	3748.30.000
Lunghezza mm	280
Prezzo €	

CHIAVI PER LAVABI MODELLO TELESCOPICO



3748.50

ORIGINALI EGA MASTER

Adatte per il fissaggio dei rubinetti al lavabo e per i dadi posti in cavità e in luoghi di difficile accesso. Con molle di richiamo.
Per tubi con Ø da 10 a 32 mm.

Codice	3748.50.000
Lunghezza max mm	460
Prezzo €	

Articolo

3749.49



CHIAVI PER PILETTE MOD. UNIVERSALE

ORIGINALI COSMOS

Per pilette da 1" a 1"1/4. Utensile indispensabile per l'installazione o la sostituzione di tutte le pilette in commercio comprese quelle per le vasche. Con alette retraibili in ottone per evitare rotture o rigature delle pilette cromate o verniciate.

Codice	3749.49.000
Dimensioni mm	160x35x130
Peso gr.	305
Prezzo €	

3749.50



CHIAVI PER PILETTE ANODIZZATE MOD. UNIVERSALE

ORIGINALI COSMOS

Per pilette da 1" a 1"1/4. Utensile indispensabile per l'installazione o la sostituzione di tutte le pilette in commercio comprese quelle per le vasche. Con alette retraibili in ottone per evitare rotture o rigature delle pilette cromate o verniciate. In pratica scatoletta di plastica appendibile.

Codice	3749.50.000
Dimensioni mm	160x35x130
Peso gr.	320
Prezzo €	

3749.51



ASSORTIMENTI CHIAVI PER PILETTE

ORIGINALI COSMOS

Assortimento di chiavi per il montaggio e lo smontaggio di tutte le pilette in commercio, comprese quelle per le vasche. In pratica valigetta di plastica.

Codice	3749.51.000
Dimensioni mm	31x27x6,5
Peso kg.	1,365
Prezzo €	

3751.00



CHIAVI POLIGONALI DOPPIE APERTE

ORIGINALI COSMOS

In acciaio, per uso professionale. Adatte nel settore idraulico e meccanico per il montaggio di valvole, dadi, impianti monotubo, ecc.

Codice	3751.00.001	3751.00.002	3751.00.003	3751.00.004
Apertura mm	20x22	24x27	25x28	26x30
Prezzo €				

3751.50



ASSORTIMENTI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE APERTE

ORIGINALI COSMOS

Pratico set appendibile di chiavi in acciaio, per uso professionale. Adatte nel settore idraulico e meccanico per il montaggio di valvole, dadi, impianti monotubo, ecc.
Composizione:
- 4 chiavi poligonali doppie aperte di cui:
  - 1 da mm 20x22 - 1 da mm 24x27
  - 1 da mm 25x28 - 1 da mm 26x30

Codice	3751.50.000
Prezzo €	

3752.10



CHIAVI PER RADIATORI A 10 GRADUAZIONI

ORIGINALI VBW

Mod. 199/5L
Attacco quadro 1/2". Utilizzabili con cricchetto di manovra Art. 3759. In acciaio speciale, finitura cromata. Con sfera a molla nell'attacco quadro. Per valvole dei radiatori e valvole di ritegno con presa per esagoni e profili. Per raccordi da 3/8" -1/2" - 3/4" -1", con terminale a cacciavite.

Codice	3752.10.000
Lunghezza mm	105
Peso gr.	132
Prezzo €	

Articolo

CHIAVI PER RADIATORI A 5 GRADUAZIONI

3752.20



ORIGINALI VBW

Mod. 199/5 K
Attacco quadro 1/2". Utilizzabili con cricchetto di manovra Art. 3759. In acciaio speciale, finitura cromata. Con sfera a molla nell'attacco quadro. Per valvole dei radiatori e valvole di ritegno con presa per esagoni e profili. Per raccordi da 3/8" -1/2" - 3/4" -1", con terminale ad esagono.

Codice	3752.20.000
Lunghezza mm	90
Peso gr.	116
Prezzo €	

CHIAVI PER RADIATORI

3752.50



In acciaio speciale. Finitura zincocromata. Per valvole radiatori e ritegno.
Attacco quadro da 1/2" con sfera a molla. Per raccordi da 3/8" - 1/2" - 3/4" e 1".

Codice	3752.50.000
Lunghezza mm	87
Prezzo €	

CHIAVI PER RADIATORI CON ASTA DI MANOVRA

3753.50



ORIGINALI COSMOS

Con asta di manovra in acciaio speciale trattato. Adatte per valvole radiatori e valvole di ritegno con presa per esagoni e profili.
Serie tre chiavi per coduli: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1".

Codice	3753.50.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI CHIAVI PER CODULI RADIATORI

3756.00



ATTACCO QUADRO 1/2"
In acciaio speciale trattato. Adatte per il montaggio rapido delle valvole sui radiatori.
Le serie sono confezionate in un pratico astuccio in plastica.
Composizione:
- 4 chiavi per coduli da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
- 1 cricchetto di manovra art. 3759 VBW.

Codice	3756.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI CHIAVI PER CODULI RADIATORI

3756.50



ORIGINALI COSMOS

ATTACCO QUADRO 1/2"
In acciaio speciale trattato. Adatte per il montaggio rapido delle valvole sui radiatori.
Confezionate in un pratico astuccio di plastica.
Composizione:
- 1 cricchetto di manovra art. 3759.50 - attacco 1/2"
- 4 chiavi per coduli da 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

Codice	3756.50.000
Prezzo €	

CHIAVI SINGOLE PER CODULI

3758.00



Attacco quadro 1/2". Lunghezza mm 47.

Codice	3758.00.003	3758.00.006	3758.00.009	3758.00.012
Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Prezzo €				

CRICCHETTI REVERSIBILI

3759.00



ORIGINALI VBW

Mod. 199/4 K
In acciaio Cromo Vanadio, ottima qualità, notevole rendimento.
Rotazione destra e sinistra.
Attacco quadro 1/2".

Codice	3759.00.000
Lunghezza mm	250
Peso gr.	428
Prezzo €	

Articolo

3759.50



CRICCHETTI REVERSIBILI

ORIGINALI COSMOS

In acciaio Cromo Vanadio. Rotazione destra e sinistra. Attacco quadro 1/2".

Codice	3759.50.000
Lunghezza mm	250
Prezzo €	

3760.50



ASSORTIMENTI LEVE A CRICCO E BUSSOLE ESAGONALI DA MM 30

Composizione:
- 1 leva a cricco in acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata, con rotazione destra e sinistra lunghezza totale mm 250 Art. 875.00
- 1 bussola esagonale mm 30 con attacco 1/2" lunga mm 46 in acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata Art. 885.50.030.

Codice	3760.50.000
Prezzo €	

3761.50



ASSORTIMENTI LEVE A CRICCO E BUSSOLE ESAGONALI DA MM 32

Composizione:
- 1 leva a cricco in acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata, con rotazione destra e sinistra lunghezza totale mm 250 Art. 875.00
- 1 bussola esagonale mm 30 con attacco 1/2" lunga mm 46 in acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata Art. 885.50.032.

Codice	3761.50.000
Prezzo €	

3762.50



ASSORTIMENTI LEVE A CRICCO CON QUADRO SFILABILE E BUSSOLE ESAGONALI IN MM

ORIGINALI MATADOR

Composizione:
- 1 leva a cricco con quadro sfilabile da 1/2" in acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata Art. 844.50
- 1 bussola esagonale con attacco 1/2" lunga mm 46 in acciaio Cromo Vanadio, finitura cromata Art. 885.50.030.

Codice	3762.50.030	3762.50.032
Bussola da mm	30	32
Prezzo €		

3765.00



CHIAVI PER RADIATORI PER RACCORDI DA 1"

Per il serraggio dei raccordi (Nipples). Attacco quadro mm 18.
Le chiavi per raccordi da 1" sono indicate per radiatori Tema.

Codice	3765.00.050	3765.00.080	3765.00.100
Lunghezza chiave mm	500	800	1.000
Prezzo €			

3766.00



CHIAVI PER RADIATORI PER RACCORDI DA 1"1/4

Per il serraggio dei raccordi (Nipples). Attacco quadro mm 18.
Le chiavi per raccordi da 1" sono indicate per radiatori Tema.

Codice	3766.00.050	3766.00.080	3766.00.100
Lunghezza chiave mm	500	800	1.000
Prezzo €			

3775.00



LEVE DI MANOVRA - TIPO STANDARD A CRICCO

ORIGINALI COSMOS

Adatte per le chiavi per i raccordi dei radiatori art. 3765 - 3766 - 3768 - 3772. Attacco quadro da mm 18.

Codice	3775.00.000
Lunghezza mm	480
Prezzo €	

3778.00



LEVE DI MANOVRA TIPO FISSO


Adatte per le chiavi per i raccordi dei radiatori Art. 3765 - 3766 - 3768 - 3772.
Quadro mm 18. Forgiato in un solo pezzo.

Codice	3778.00.000
Lunghezza mm	500
Peso gr.	1.350
Prezzo €	

Articolo

APPARECCHI PER FORARE I TUBI IN CARICA - TIPO A FLANGIA OVALE

3785.00



ORIGINALI COSMOS

PER FORI DA 1/2" - 3/4" - 1"
Senza collari e senza rubinetti di presa.
Questi apparecchi servono per fare prese dalle condotte d'acqua e di gas sotto pressione e si applicano ai collari. Sono forniti corredati di punte per forare, raccordi, premistoppa, guarnizioni in gomma.
I raccordi inferiori vengono forniti con vite femmina per rubinetti a perno.
Composizione:
- 1 cricchetto
- 1 chiave inglese
- punte da 1/2" - 3/4" - 1"
- 3 raccordi inferiori
- 2 premistoppa
- 2 guarnizioni per premistoppa

In cassetta metallica.

Codice	3785.00.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

CRICCHETTI SPECIALI CON ATTACCO QUADRO DA MM 14

3785.10




ORIGINALI VBW

Per foratubi Art. 3785

Codice	3785.10.000
Lunghezza mm	485
Peso gr.	1.400
Prezzo €	

APPARECCHI PER FORARE I TUBI IN CARICA - TIPO A FLANGIA TONDA

3786.00



ORIGINALI COSMOS

PER FORI DA 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2
Senza collari e senza rubinetti di presa.
Questi apparecchi servono per fare prese dalle condotte d'acqua e di gas sotto pressione e si applicano ai collari. Sono forniti corredati di punte per forare, raccordi, premistoppa, guarnizioni in gomma.
I raccordi inferiori vengono forniti con vite femmina per rubinetti a perno.
Composizione:
- 1 cricchetto
- 1 chiave inglese
- punte da 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2
- 5 raccordi inferiori
- 3 premistoppa
- 3 guarnizioni per premistoppa

In cassetta metallica.

Codice	3786.00.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

CRICCHETTI SPECIALI CON ATTACCO QUADRO DA MM 17

3786.10



ORIGINALI VBW

Per foratubi Art. 3786.

Codice	3786.10.000
Lunghezza mm	485
Peso gr.	1.400
Prezzo €	

PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3785

3787.00



ORIGINALI COSMOS

In acciaio speciale temprato.
Attacco quadro mm 14.

Codice	3787.00.003	3787.00.006	3787.00.009
Ø pollici	1/2"	3/4"	1"
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo
3788.00



PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3786

ORIGINALI COSMOS

In acciaio speciale temprato. Attacco quadro mm 17.

Codice	3788.00.003	3788.00.006	3788.00.009	3788.00.012	3788.00.015	3788.00.018
Ø pollici	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Prezzo €						

3788.20



VITI A "T" DI RICAMBIO PER FORATUBI ART. 3785 - 3786

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.20.001	3788.20.002
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

3788.21



PUNTE DI RICAMBIO PER VITE A "T" PER FORATUBI ART. 3786

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.21.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

3788.22



PUNTE DI RICAMBIO PER VITE A "T" PER FORATUBI ART. 3785

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.22.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

3788.30



GUARNIZIONI PER FORATUBI ART. 3785

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.30.003	3788.30.006
Misure mm	30x13x15	30x19x15
Per punte da	1/2"	3/4"÷1"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

3788.50



GUARNIZIONI PER FORATUBI ART. 3786

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.50.003	3788.50.006	3788.50.012	3788.50.018
Misure mm	38x13x20	38x19x20	39x22x20	39x27x20
Per punte da	1/2"	3/4" e 1"	1"1/4÷1"1/2	2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

3788.60



PREMISTOPPA OTTONE PER FORATUBI ART. 3785

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.60.013	3788.60.019
Foro mm	13	19
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

PREMISTOPPA OTTONE PER FORATUBI ART. 3786



3788.70

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.70.013	3788.70.019	3788.70.022	3788.70.027
Foro mm	13	19	22	27
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI OTTONE PER FORATUBI ART. 3785



3788.80

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.80.003	3788.80.006	3788.80.009
Da	1/2"	3/4"	1"
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI OTTONE PER FORATUBI ART. 3786



3788.90

ORIGINALI COSMOS

Codice	3788.90.003	3788.90.006	3788.90.009	3788.90.012	3788.90.015	3788.90.018
Da	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Prezzo €						

APPARECCHI PER FORARE I TUBI IN CARICA CON SEGHE A TAZZA



3790.00

ORIGINALI COSMOS

Per derivazioni da 3/4" a 2" (2"1/2 con accessori supplementari).
Senza collari e senza rubinetti di presa.
Per forare condutture d'acqua in modo da poter eseguire allacciamenti senza arrestare la distribuzione.
Con l'ausilio di un dispositivo regolabile per l'avanzamento automatico della sega, la foratura del tubo avviene con il minimo sforzo da parte dell'operatore.
Forniti in cassetta metallica.
Composizione:
- 1 cricchetto di manovra Art. 3759
- 5 seghe a tazza in acciaio S.R. per derivazioni da 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
- 5 riduzioni con vite femmina da 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
- 1 albero di attacco supplementare
- 1 punta guida
- 2 chiavi fisse di manovra
- 1 chiave esagonale per interni

RICAMBI E ART. SUPPLEMENTARI
- Per seghe a tazza vedere Art. 4553
- Per punte elicoidali vedere Art. 4555.10
- Riduzione con vite femmina per derivazioni da 2"1/2 vedere Art. 3790.50

Codice	3790.00.000
Prezzo €	

ADATTATORI SUPPLEMENTARI PER SEGHE A TAZZA



3792.00

Codice	3792.00.000
Prezzo €	

POMPE IDRAULICHE PROVA IMPIANTI



3800.00

ORIGINALI COSMOS

Complete di manometro con scala fino a 100 Atm.
Serbatoio in lamiera con spessore mm 3, finitura verniciata.
Dimensioni del serbatoio: Ø mm 210x400 di altezza.

Codice	3800.00.000
Prezzo €	

Articolo

3800.10



MANOMETRI PER POMPE ART. 3800

ORIGINALI COSMOS

Codice	3800.10.000
Prezzo €	

3800.11



PREMISTOPPA PER POMPE ART. 3800

ORIGINALI COSMOS

Codice	3800.11.000
Prezzo €	

3800.15



RUBINETTI DI SCARICO A 3 VIE PER POMPE ART. 3800

ORIGINALI COSMOS

Codice	3800.15.000
Prezzo €	

3800.20

CORPI INTERNI COMPLETI DI ACCESSORI PER POMPE ART. 3800

ORIGINALI COSMOS

Codice	3800.20.000
Prezzo €	

3802.00




POMPE DISOSTRUENTI E PROVA IMPIANTI

ORIGINALI COSMOS

Complete di manometro con scala fino a 10 Atm.
Indispensabili per disostruire tubazioni, lavandini ecc.
Adatte anche per il collaudo di tenuta degli impianti.
Funzionamento a compressione sino alla pressione di 10 Atm.
Le pompe sono fornite complete di tubi e accessori (come illustrato).

Codice	3802.00.000
Prezzo €	

3802.10



CORPI POMPANTI COMPLETI PER POMPE ART. 3802

ORIGINALI COSMOS

Particolari di riferimento dal n° 1 al n° 8.

Codice	3802.10.000
Prezzo €	

3802.11



PISTONCINI IN GOMMA PER POMPE ART. 3802

ORIGINALI COSMOS

Particolare di riferimento n° 6.

Codice	3802.11.000
Prezzo €	

Articolo

VALVOLINE PER POMPE ART. 3802

3802.12

ORIGINALI COSMOS



Particolare di riferimento n° 8.

Codice	3802.12.000
Prezzo €	

RUBINETTI A PIU' USI PER POMPE ART. 3802

3802.15

ORIGINALI COSMOS



Particolare di riferimento n° 9.

Codice	3802.15.000
Prezzo €	

RUBINETTI DI SCARICO PER POMPE ART. 3802

3802.20

ORIGINALI COSMOS



Particolare di riferimento n° 10.

Codice	3802.20.000
Prezzo €	

TUBI DI GOMMA COMPLETI DI CONO PER POMPE ART. 3802

3802.25

ORIGINALI COSMOS



Particolare di riferimento n° 11 e 12.

Codice	3802.25.000
Prezzo €	

IMPUGNATURE IN LEGNO PER POMPE ART. 3802

3802.30

ORIGINALI COSMOS



Particolare di riferimento n° 2.

Codice	3802.30.000
Prezzo €	

MANOMETRI A 10 ATM PER POMPE ART. 3802

3802.35

ORIGINALI COSMOS




Particolare di riferimento n° 13.

Codice	3802.35.000
Prezzo €	

KIT PER POMPE ART. 3802

3802.45

ORIGINALI COSMOS



Composizione: protezione paraspruzzi (A) - innesto conico per pozzetti doccia (B) - innesto conico per lavandini e bagni con scarico maggiorato (C).

Codice	3802.45.000
Prezzo €	

INNESTI CONICI PER SCARICO LAVANDINI E BIDETS PER POMPE ART. 3802

3802.55

ORIGINALI COSMOS



Codice	3802.55.000
Prezzo €	

Articolo
3802.65



TUBI IN GOMMA PROVA IMPIANTI PER POMPE ART. 3802

ORIGINALI COSMOS

Codice	3802.65.000
Prezzo €	

3804.00



POMPE IDRAULICHE PER COLLAUDO IMPIANTI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per il collaudo e la pressurizzazione di circuiti idraulici.
Possono pompare acqua e liquidi non acidi.
Serbatoio in acciaio verniciato.
Apparato pompante in materiale anticorrosivo.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Pressione massima 60 bar
- Dotate di filtro in aspirazione
- Manometro di qualità a norma EN 837 Ø 63 mm
- Tubo alta pressione da 1/2" F / 1/2" F lungo 1.500 mm
- Capacità serbatoio: 11 litri
- Dimensioni: 500x210x520 mm
- Peso: 11 kg circa

Codice	3804.00.000
Prezzo €	

3804.10



MANOMETRI 60 BAR - Ø 63 mm - PER POMPE ART. 3804

ORIGINALI COSMOS

A norma EN 837.

Codice	3804.10.000
Lunghezza mm	1.500
Prezzo €	

3804.20



TUBI 1/2" PER ALTA PRESSIONE PER POMPE ART. 3804

ORIGINALI COSMOS

Codice	3804.20.000
Prezzo €	

3805.00



POMPE ORIZZONTALI PER COLLAUDO IMPIANTI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per il collaudo e la pressurizzazione di circuiti idraulici.
Possono pompare acqua e liquidi non acidi.
Con serbatoio in acciaio verniciato e con apparato pompante in materiale anticorrosivo.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Pressione massima 60 bar
- Dotate di filtro in aspirazione
- Manometro di qualità a norma EN 837 Ø 63 mm
- Tubo alta pressione da 1/2"F / 1/2"F lungo 1.500 mm
- Capacità serbatoio: 12 litri
- Dimensioni: 500x190x280 mm
- Peso: 7 kg circa

Codice	3805.00.000
Prezzo €	

Articolo

POMPE DISOSTRUENTI MANUALI

3806.00

ORIGINALI COSMOS



Ideali per collaudare impianti con aria compressa fino 8 bar. Eseguono il collaudo preliminare degli impianti gas. Disostruiscono scarichi da Ø 21 mm a Ø 170 mm. Servono per caricare i vasi di espansione e le autoclavi. Possono essere usate anche per il gonfiaggio dei pneumatici.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Pressione massima 8 bar
- Portata max : 125 cc / ciclo
- Attacco aria: 1/4"
- Dimensioni: 260x120x570 mm - Peso: 8 Kg.

Le pompe sono fornite con tre tamponi: Ø 25, Ø 100 e Ø 170 mm ed un tubo aria compressa con raccordo.

Codice	3806.00.000
Prezzo €	

TUBI IN OTTONE PER IL CORPO DELLE POMPE ART. 3806



3806.05

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.05.000
Prezzo €	

CORPI POMPE PER ART. 3806



3806.10

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.10.000
Prezzo €	

GUARNIZIONI STANTUFFO PER POMPE ART. 3806



3806.11

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.11.000
Prezzo €	

VALVOLE DI RITEGNO PER POMPE ART. 3806



3806.12

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.12.000
Prezzo €	

RUBINETTI RAPIDI PER POMPE ART. 3806



3806.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.20.000
Prezzo €	

GUARNIZIONI PER RUBINETTI PER POMPE ART. 3806

3806.21

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.21.000
Prezzo €	

TAMPONI CONICI COMPLETI PER POMPE ART. 3806



3806.25

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.25.000
Prezzo €	

Articolo
3806.44



TAMPONI PER POMPE ART. 3806

ORIGINALI COSMOS

Codice	3806.44.100	3806.44.170
Ø mm	100	170
Utilizzo	Disostruisce grandi scarichi	Disostruisce sanitari
Prezzo €		

3807.00



ELETTROCOMPRESSORI COMBINATI CON POMPE DISOSTRUENTI

ORIGINALI COSMOS

Mod. BLITZ MULTIUSO
OMOLOGATO CE
Macchina multifunzionale per disostruire tubazioni, collaudare impianti gas, aria e acqua, caricare i vasi di espansione, pulire caldaie, verniciare, utilizzare utensili pneumatici. Non richiede alcuna manutenzione, è maneggevole e pratica da trasportare. Raggiunge 8 bar in pochi secondi.
La fornitura comprende il regolatore di pressione e tutti gli accessori d'uso.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Pressione massima: 8 bar
- Potenza: 1.100 W
- Protezione: IP 23
- Attacco aria: 1/4"
- Portata max: 125 cc/ciclo
- Alimentazione: 230V ~ 50 Hz
- Aspirazione aria: 205 litri al minuto
- Capacità serbatoio: 4,2 litri
- Dimensioni: 185x420x480 mm
- Peso: 15 kg

Codice	3807.00.000
Prezzo €	

3808.20



OLIO DIELETTRICO LP/T PER POMPE ART. 3807, 3809 E 3809.50

ORIGINALI COSMOS

Codice	3808.20.000
Prezzo €	

3808.30



MANOMETRI 12 BAR PER POMPA ART. 3806

ORIGINALI COSMOS

Codice	3808.30.000
Prezzo €	

3809.00



POMPE ELETTRICHE ORIZZONTALI PER COLLAUDO IMPIANTI

ORIGINALI COSMOS

Modello elettrico per collaudare e pressurizzare impianti idraulici di vario genere.
Ideali per il travaso ed il riempimento. Possono pompare acqua e liquidi non acidi.
Il corpo della pompa è in alluminio anodizzato, robusto e resistente alla corrosione.
Leggera e facilmente trasportabile, elimina ogni fatica all'operatore.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Motore: HP 0,8 - V 220
- Portata: 14-17 litri/min
- Pressione massima: 20 bar
- Capacità serbatoio: 12 litri
- Regolatore di pressione
- Tubo alta pressione 1/2" G femm - lungo 1.500 mm
- Potenza: 750 W
- Tensione: 230 V ~ 50Hz
- Classe di servizio: S1
- Classe d'isolamento: IP 55
- Dimensioni: 250x530x140 mm
- Peso: 17 kg

Codice	3809.00.000
Prezzo €	

Articolo

POMPE ELETTRICHE PER COLLAUDO IMPIANTI

3809.50

ORIGINALI COSMOS



Modello elettrico per collaudare e pressurizzare impianti idraulici di vario genere.
Ideali per il travaso ed il riempimento. Possono pompare acqua e liquidi non acidi.
Elevata pressione raggiungibile grazie al sistema a pistoni.
Non richiedono pressione di alimentazione.
Motore sovradimensionato ed utilizzo di materiali anticorrosivi.
Manometro in glicerina, tripla scala, secondo norma EN 837.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Tensione: 230 V monofase
- Potenza: 1.750 W
- Pressione max: 60 bar
- Portata max: 7 litri/min
- Tubo alta pressione: 1/2"G femm - lungo 1.500 mm
- Classe di servizio: S1
- Classe di isolamento: IPx5
- Dimensioni: 200x440x320 mm
- Peso: 12,8 Kg

Codice	3809.50.000
Prezzo €	

STURATORI MANUALI A TAMBURO - TIPO SUPER

3810.00

ORIGINALI GENERAL WIRE



Mod. SPIN-THRU - SUPER P 25 SM
Per tubature da 1 a 2". Tamburo in metallo per l'alloggiamento rapido del cavo.
Impugnatura di manovra in legno laccato.

Codice	3810.00.000
Lunghezza molla mt	7,5
Ø mm	6,35
Prezzo €	

MOLLE DI RICAMBIO PER ART. 3810

3810.30

ORIGINALI GENERAL WIRE



Codice	3810.30.000
Prezzo €	

STURATORI MANUALI A TAMBURO - TIPO STANDARD

3812.00

ORIGINALI GENERAL WIRE



Mod. SPIN-THRU - STANDARD 25 PL
Per tubature da 1 a 2".
Tamburo in plastica infrangibile per l'alloggiamento rapido del cavo.
Impugnatura di manovra incorporata.

Codice	3812.00.000
Lunghezza cavo mt	7,5
Ø mm	6,35
Prezzo €	

STURATORI PER GROSSE TUBAZIONI

3816.00



Con impugnature in legno e terminale a granchio maggiorato.
Ideali per sturare condutture di grossi diametri tipo WC, scarichi, fogne, ecc.

Codice	3816.00.003	3816.00.005	3816.00.007	3816.00.010
Ø spirale mm	9	9	9	9
Ø filo mm	1,8	1,8	1,8	1,8
Lunghezza mt	3	5	7	10
Prezzo €				

NETTATUBI

3817.00



Con maniglia e terminale a granchio.
Per sturare condutture ostruite di bagni, lavelli, ecc.
Diametro spirale mm 7,8.
Finitura zincata.

Codice	3817.00.001	3817.00.002	3817.00.003	3817.00.004	3817.00.005
Lunghezza mt	1,50	2,50	3,50	5	7,50
Prezzo €					

Articolo

3828.00



STURATUBI ELETTRICI A TAMBURO MINI-ROOTER - MODELLO STANDARD

ORIGINALI GENERAL WIRE

Mod. MR-B
Omologati CE. Sturatubi professionali motorizzati indicati in particolare per interventi di pulizia delle scuole, tubazioni in alberghi, ospedali, colonne montanti, ecc. Doppia molla brevettata con anima in acciaio. Macchine leggere e di facile uso che consentono di intervenire su tubazioni fino a 4" e su una lunghezza fino a 22 metri.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Capacità d'uso su condutture con Ø da 30 a 100 mm
- Alimentazione Volt 230/50 Hz
- Motore reversibile (destra-sinistra) da 250 Watt
- Giri al minuto da 0 a 165
- Innesto per avanzamento automatico del cavo
- Cavo di dotazione Ø 9,5 mm - lunghezza metri 22,5
- Forniti con interruttore di sicurezza a piede
- Dotazione standard con 4 utensili e un paio di guanti

Tutte le macchine sono munite del relativo libretto d'uso.
Montato su cavalletto per facilitare il trasporto.

Codice	3828.00.000
Alimentazione	Volt 220/50HZ
Potenza motore	250 Watt
Peso kg	40 ca
Prezzo €	

3828.50



STURATUBI ELETTRICI A TAMBURO MINI-ROOTER

ORIGINALI GENERAL WIRE

Mod. XP
Omologati CE. Muniti di congegno per la regolazione della guida del cavo. Sturatubi professionali motorizzati indicati in particolare per interventi di pulizia in scuole, alberghi, ospedali, colonne montanti, ecc. Doppia molla brevettata con anima in acciaio. Macchine leggere e di facile uso che consentono di intervenire su tubazioni fino a 4" e su una lunghezza fino a 22 metri. Rispetto alla versione standard questo modello è dotato di un congegno speciale che consente di guidare con perfetta regolarità la movimentazione del cavo sia in uscita che in fase rientrante.
La macchina è montata su un carrello da trasporto con ruote e impugnatura pieghevole.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Capacità d'uso su conduttore con Ø da 30 a 100 mm
- Alimentazione Volt 230/50 Hz
- Motore reversibile (destra-sinistra) da 250 Watt
- Giri al minuto da 0 a 165
- Innesto per avanzamento automatico del cavo
- Cavo di dotazione Ø 9,5 mm - lunghezza metri 22,5
- Forniti con interruttore di sicurezza a piede
- Dotazione standard con 4 utensili e un paio di guanti

Tutte le macchine sono munite del relativo libretto d'uso.

Codice	3828.50.000
Alimentazione	Volt 220/50 Hz
Potenza motore	250 Watt
Peso kg	48 ca
Prezzo €	

3828.99



KIT AVANZAMENTO CAVO MINI-ROOTER

Codice	3828.99.999
Prezzo €	

3829.12



COLTELLI LISCI PER MINI-ROOTER

Adatto per finiture e per togliere i tappi di grasso.

Codice	3829.12.000
Ø mm	38
Prezzo €	

3829.14



LAME DENTATE PER MINI-ROOTER

Adatta per raschiare pareti.

Codice	3829.14.000
Ø mm	50
Prezzo €	

3829.20



KIT CON 4 UTENSILI PER MINI-ROOTER

Codice	3829.20.000
Prezzo €	

Articolo

CARRELLI "DOLLY" PER TRASPORTO ART. 3828

3829.50

ORIGINALI GENERAL WIRE

Codice	3829.50.000
Prezzo €	



CAVI PER MINI-ROOTER

3829.80

Codice	3829.80.000
Ø mm	9,5
Lunghezza mt	22,5
Prezzo €	

FILIERE PER TUBI

3840.00

ORIGINALI EGA MASTER

Durezza pettini HRC 56÷60. Teste ottagonali per filettare fino a 1"1/4.
Passo GAS BSPT CONICO - DESTRA. Complete di cricco di manovra.
Con 5 bussole da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4.
In cassetta plastica antiurto.

Codice	3840.00.003
Capacità di filettatura	3/8" ÷ 1"1/4
N° teste	5
Prezzo €	



TESTE OTTAGONALI BSPT COMPLETE DI PETTINI

3842.00

ORIGINALI EGA MASTER

Codice	3842.00.009	3842.00.012	3842.00.015	3842.00.018	3842.00.021
Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Prezzo €					



CRICCHI DI MANOVRA PER TESTE OTTAGONALI DA 1/4" A 1"1/4

3844.00

ORIGINALI EGA MASTER

Codice	3844.00.000
Lunghezza totale mm	615
Per bussole	1/4" ÷ 1"1/4
Prezzo €	



FILIERE PER TUBI

3895.00

ORIGINALI EGA MASTER

In cassetta plastica antiurto con 2 bussole da 1"1/2 e 2".
Con teste intercambiabili per filettatura conica GAS BSPT da 1"1/2 e 2".
Complete di cricco di manovra.

Codice	3895.00.000
Capacità di filettatura	1"1/2÷2"
N° teste	2
Prezzo €	



CRICCHI DI MANOVRA PER TESTE OTTAGONALI DA 1"1/4 A 2"

3895.50

ORIGINALI EGA MASTER

Codice	3895.50.000
Prezzo €	



Articolo

3896.00




TESTE OTTOGONALI BSPT COMPLETE DI PETTINI

ORIGINALI EGA MASTER

Codice	3896.00.006	3896.00.009
Misura	1"1/2	2"
Prezzo €		

3897.00



SERIE DI PETTINI

ORIGINALI EGA MASTER

Codice	3897.00.006	3897.00.009
Misura	1"1/2	2"
Prezzo €		

3921.00



FILETTATRICI ELETTRICHE ROSCAMATIC-2

ORIGINALI EGA MASTER

Estremamente robuste, ideali sia per cantiere che per officina meccanica.
Effettuano a norma e senza problemi filetti precisi su tubi BSPT e NPT del Ø 1/4" - 2", su bulloni, viti a filettatura metrica, passo Withworth ecc.
CARATTERISTICHE:
- Testa auto-lubrificante e ad apertura automatica del mandrino a fine filettatura
- Una velocità di filettatura
- Mandrino a battuta a serraggio veloce
- Velocità mandrino: 22 RPM
- Foro mandrino Ø: 2"
- Sbavatore a triplo taglio
- Interruttore normale con possibiltà di utilizzo supplementare della pedaliera
- Potenza motore: 750 Watt, motore asincrono molto silenzioso e a marcia regolare, motore a doppio isolamento secondo le norme CEE con salvamotore
- Accessoriate di 3 gambe d'appoggio
- Fornite con 2 serie di pettini da 1/2" - 3/4" e 1"-2"
- Fornite di una serie di chiavi di servizio e di giraviti, tagliatubi e alesatore, 2 litri di olio da taglio.

In dotazione una pedaliera di sicurezza.

Codice	3921.00.000
Dimensioni mm	635x400x440
Peso kg	65
Prezzo €	

3922.00



SERIE DI PETTINI PER LA FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-2 - ART. 3921

ORIGINALI EGA MASTER

Serie di pettini per filettature coniche BSPT DESTRE.

Codice	3922.00.003	3922.00.006	3922.00.009
Grandezza filettatura	1/4" - 3/8"	1/2" - 3/4"	1" - 2"
Filetti x pollice	19	14	11
Prezzo €			

3923.00



SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-2 - ART. 3921

ORIGINALI EGA MASTER

Serie di pettini in acciaio HSS per filettature coniche BSPT DESTRO.

Codice	3923.00.003	3923.00.006	3923.00.009
Grandezza filettatura	1/4" - 3/8"	1/2" - 3/4"	1" - 2"
Filetti x pollice	19	14	11
Prezzo €			

3924.00



SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-2 - ART. 3921

ORIGINALI EGA MASTER

Serie di pettini per filettature coniche NPT.

Codice	3924.00.003	3924.00.006	3924.00.009
Grandezza filettatura	1/4" - 3/8"	1/2" - 3/4"	1" - 2"
Filetti x pollice	18	14	11,5
Prezzo €			

3925.00



SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-2 - ART. 3921

ORIGINALI EGA MASTER

Serie di pettini in acciaio HSS per filettature coniche NPT.

Codice	3925.00.003	3925.00.006	3925.00.009
Grandezza filettatura	1/4" - 3/8"	1/2" - 3/4"	1" - 2"
Filetti x pollice	18	14	11,5
Prezzo €			

Articolo

SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-2 - ART. 3921

ORIGINALI EGA MASTER



3926.00

Serie di pettini in acciaio HSS per filettature metriche.

Codice	3926.00.003	3926.00.006	3926.00.009	3926.00.012	3926.00.015	3926.00.021	3926.00.024
Grandezza filettatura M	10	12	14 - 16	18 - 22	24	30 - 33	36
Prezzo €							

SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-2 - ART. 3921

ORIGINALI EGA MASTER



3927.00

Serie di pettini in acciaio HSS per filettature cilindriche BSW.

Codice	3927.00.003	3927.00.006	3927.00.009	3927.00.012
Grandezza filettatura	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Filetti x pollice	16	12	12	11
Prezzo €				
	3927.00.015	3927.00.018	3927.00.021	3927.00.024
Grandezza filettatura	7/8"	1"	1"1/8 - 1"1/4	1"1/2
Filetti x pollice	10	8	7	6
Prezzo €				

FILETTATRICI ELETTRICHE ROSCAMATIC-4

ORIGINALI EGA MASTER



Particolarmente robuste, ideali sia per cantiere che per officina.
Effettuano a norma e senza problemi filetti precisi su tubi BSPT e NPT diel Ø 1/2" - 4", su bulloni, viti a filettatura metrica, passo Withworth ecc.
CARATTERISTICHE:
- Testa auto-lubrificante e ad apertura automatica del mandrino a fine filettatura
- Due velocità di filettatura
- Mandrino a battuta a serraggio veloce
- Velocità mandrino 1/2"-2": 25 RPM
- Velocità mandrino 2"1/2-4": 11 RPM
- Foro mandrino Ø: 4"
- Sbavatore a triplo taglio
- Interruttore normale con possibiltà di utilizzo supplementare della pedaliera
- Accessoriata di 4 gambe d'appoggio.
- Potenza motore: 750 Watt
- Motore asincrono molto silenzioso e a marcia regolare, motore a doppio isolamento secondo le norme CEE con salvamotore
- Completa di due teste per filettature da 1/2" a 2" e da 2"1/2 a 4"
- Fornite di una serie di chiavi di servizio e di giraviti, tagliatubi e alesatore, 2 litri di olio da taglio.
- In dotazione una pedaliera di sicurezza
- Fornite con 3 serie di pettini da 1/2"-3/4", 1"-2" e 2"1/2-4"

Codice	3932.00.000
Dimensioni mm	900x550x450
Peso kg	150
Prezzo €	

SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-4 - ART. 3932

ORIGINALI EGA MASTER



3933.00

Serie di pettini per filettature coniche BSPT DESTRE.

Codice	3933.00.003	3933.00.006	3933.00.009
Grandezza filettatura	1/2" - 3/4"	1" - 2"	2"1/2 - 4"
Filetti x pollice	14	11	11
Per testa da	1/2" a 2"	1/2" a 2"	2"1/2 a 4"
Prezzo €			

SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-4 - ART. 3932

ORIGINALI EGA MASTER



3934.00

Serie di pettini in acciaio HSS per filettature coniche BSPT DESTRE.

Codice	3934.00.003	3934.00.006	3934.00.009
Grandezza filettatura	1/2" - 3/4"	1" - 2"	2"1/2 - 4"
Filetti x pollice	14	11	11
Per testa da	1/2" a 2"	1/2" a 2"	2"1/2 a 4"
Prezzo €			

SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-4 - ART. 3932

ORIGINALI EGA MASTER



3935.00

Serie di pettini per filettature coniche NPT.

Codice	3935.00.003	3935.00.006	3935.00.009
Grandezza filettatura	1/2" - 3/4"	1" - 2"	2"1/2 - 4"
Filetti x pollice	14	11	11
Per testa da	1/2" a 2"	1/2" a 2"	2"1/2 a 4"
Prezzo €			

Articolo
3936.00



SERIE DI PETTINI PER FILETTATRICE ELETTRICA ROSCAMATIC-4 - ART. 3932

ORIGINALI EGA MASTER

Serie di pettini in acciaio HSS per filettature coniche NPT.

Codice	3936.00.003	3936.00.006	3936.00.009
Grandezza filettatura	1/2" - 3/4"	1" - 2"	2"1/2 - 4"
Filetti x pollice	14	11	11
Per testa da	1/2" a 2"	1/2" a 2"	2"1/2 a 4"
Prezzo €			

3937.00



CARRELLI IDRAULICI PER IL TRASPORTO DELLE FILETTATRICI 3921 E 3932

ORIGINALI EGA MASTER

Pratici carrelli in acciaio.
Possibilità di regolare l'altezza da un minimo di 29,5 cm ad un massimo di 1,2 mt.
Il sollevamento idraulico è azionabile tramite pedaliera.

Codice	3937.00.000
Profondità mm	600
Lunghezza mm	900
Altezza min-max mm	295-1.020
Portata kg	500
Prezzo €	

3962.00



SUPPORTI PER TUBI

Per eseguire filettature di tubi con grande lunghezza.
Nuovo modello retrattile e ripiegabile adatto per tubi fino a 4".
Facilmente trasportabili e di poco ingombro, altezza regolabile.

Codice	3962.00.000
Prezzo €	

3972.00



FILETTATRICI ELETTRICHE

ORIGINALI EGA MASTER

Mod. MASTERMATIC - 2"
Macchine di ottimo rendimento meccanico, compatte e potenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Potenza 1.350 W
- Alimentazione Volt 230/50 Hz
- Capacità di filettatura BSPT destra fino a 2"

Composizione:
- 6 bussole per filettature da 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
- 1 morsa di bloccaggio
- 1 riduttore per l'utilizzo delle teste ottagonali
- 1 spray di lubrificante

Fornite in robusta cassetta di plastica antiurto.

Codice	3972.00.000
Prezzo €	

4000.00



BANCHI PER IDRAULICI MODELLO PESANTE

ORIGINALI MCP

In acciaio forgiato con morsa per tubi.
Ganasce forgiate e fresate, temperate in acciaio C43.
Con doppia piastra curvatubi a 5 fori per la curvatura a freddo di tubi da 1/2" - 3/4" - 1" e curvatura a caldo di tubi da 1"1/4 e 1"1/2.
Pedana a 3 assi.

Codice	4000.00.002	4000.00.003	4000.00.004
Per tubi fino a	2"	3"	4"
Peso circa kg	22	28	37
Prezzo €			

Articolo

BANCHI PER IDRAULICI TIPO PIEGHEVOLE

4002.00

ORIGINALI MCP



Per tubi fino a 2". In acciaio forgiato con morsa per tubi.
Ganasce forgiate e fresate, temperate in acciaio C43.
Con doppia piastra curvatubi a 5 fori per la curvatura a freddo di tubi da 1/2" e 3/4".
Extra leggero.

Codice	4002.00.000
Per tubi fino a	2"
Peso kg	16
Prezzo €	

MORSE DA BANCO A TELAIO FISSO PER TUBI

4017.00

ORIGINALI MCP



In lamiera saldata con ganasce forgiate e fresate, temperate in acciaio C43.

Codice	4017.00.002	4017.00.003	4017.00.004	4017.00.006
Per tubi fino a	2"	3"	4"	6"
Peso Kg circa	6	9	16	38
Prezzo €				

MORSE PER TUBI MODELLO RIBALTABILE

4018.00

ORIGINALI MCP



Interamente in acciaio forgiato. Ganasce forgiate e fresate in acciaio C43 temperato.

Codice	4018.00.002	4018.00.003	4018.00.004
Per tubi fino a	2"	3"	4"
Prezzo €			

MORSE RIBALTABILI PER TUBI

4019.00

ORIGINALI EGA MASTER



Esecuzione robusta. Ganasce fresate in acciaio ad alta resistenza. Tutte le parti sono intercambiabili.

Codice	4019.00.002
Per tubi da	1/8"÷2"
Per tubi Ø mm	10÷60
Peso circa kg	4
Prezzo €	

CURVATUBI IDRAULICI MODELLO MINI - SERIE DA 3/8" A 1"

4066.00

ORIGINALI OMCN



Per tubi da 3/8" a 1". Muniti di una potente pompa che permette di ottenere con facilità curve perfette fino a 90° su tubi gas, neri e zincati, a freddo e senza riempimento. Con piastra superiore scorrevole ed inferiore a lettura costante. Questi curvatubi, costruiti con materiali di qualità e lavorati con la massima precisione, sono garantiti per un lavoro continuo e di grande rendimento. Con 4 matrici da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1".
In cassetta metallica.

Codice	4066.00.000
Prezzo €	

CURVATUBI IDRAULICI MODELLO NORMALE - SERIE DA 3/8" A 1"1/4

4068.00

ORIGINALI OMCN



Confezionati in robuste casse da cantiere. Muniti di una potente pompa che permette di ottenere con facilità curve perfette fino a 90° su tubi gas, neri e zincati, a freddo e senza riempimento. Con piastra superiore scorrevole ed inferiore a lettura costante. Questi curvatubi, costruiti con materiali di qualità e lavorati con la massima precisione, sono garantiti per un lavoro continuo e di grande rendimento.
Con 5 matrici da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4.

Codice	4068.00.000
Prezzo €	

Articolo

4069.00



CURVATUBI IDRAULICI MODELLO NORMALE - SERIE DA 3/8" A 1"1/2

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 4068.00.
Con 6 matrici da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2.

Codice	4069.00.000
Prezzo €	

4070.00



CURVATUBI IDRAULICI MODELLO NORMALE - SERIE DA 3/8" A 2"

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 4068.00.
Con 7 matrici da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2".

Codice	4070.00.000
Prezzo €	

4071.00



CURVATUBI IDRAULICI MODELLO NORMALE - SERIE DA 3/8" A 3"

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 4068.00.
Con 9 matrici da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3".

Codice	4071.00.000
Prezzo €	

4072.00



CURVATUBI IDRAULICI MODELLO NORMALE - SERIE DA 3/8" A 4"

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 4068.00.
Con 11 matrici da: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" - 3"1/2 - 4.

Codice	4072.00.000
Prezzo €	

4073.00



CURVATUBI IDRAULICI MODELLO NORMALE - SERIE DA 1" A 5"

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 4068.00.
Con 8 matrici da: 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3" - 4" - 5".

Codice	4073.00.000
Prezzo €	

4074.00



CURVATUBI IDRAULICI MODELLO NORMALE - SERIE DA 2" A 6"

ORIGINALI OMCN

Vedere descrizione art. 4068.00.
Con 6 matrici da: 2" - 2"1/2 - 3" - 4" - 5" - 6".

Codice	4074.00.000
Prezzo €	

4075.00



CURVATUBI A CRICCO

ORIGINALI OMCN

Per curvare tubi da 1/4" a 1" a freddo e senza riempimento.
Con 5 matrici da 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" e un robusto cricco di manovra.
Questo modello di curvatubi è applicabile alla morsa oppure ad un normale banco Pionier.

Codice	4075.00.000
Prezzo €	

Articolo
4076.00

MATRICI DI RICAMBIO PER CURVATUBI IDRAULICI



ORIGINALI OMCN

Codice	4076.00.003	4076.00.006	4076.00.009	4076.00.012	4076.00.015	4076.00.018	4076.00.021
Per tubi da	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Prezzo €							

Codice	4076.00.024	4076.00.027
Per tubi da	2"1/2	3"
Prezzo €		

CARRELLI ELEVATORI MANUALI



ORIGINALI GIRAFFINO

Brevettati, omologati CE. Nuovo modello con frizione. Adatti per alzare un peso massimo di 100 Kg fino a 1,80 metri. Robusti e affidabili, i carrelli "Giraffino" saranno i vostri insostituibili aiutanti nel montaggio e nel posizionamento di: caldaie murali, condizionatori, split, scaldabagni, condotti di ventilazione, impianti antincendio, isolamenti termici. Utilizzabili ovunque si debba sollevare, posizionare o sostenere un carico. Il sistema a frizione consente di poter fermare la pedana automaticamente senza alcuna leva di bloccaggio.
CARATTERISTICHE:
- Peso estremamente ridotto (32 Kg) che consente l'uso ad un solo operatore
- Completamente smontabili, anche senza l'ausilio di utensili, in modo da facilitare il trasporto e ridurre di conseguenza l'ingombro
- Muniti di verricello con freno di sicurezza
- Possibilità di mantenere il carico alzato in ogni posizione desiderata
- Dotati di ruote Ø 250 mm gonfiabili, per l'uso su qualsiasi tipo di pavimentazione
- Con impugnature regolabili in altezza

Codice	4090.00.000
Portata massima con carico bilanciato kg	100
Peso carrello senza pedana e supporti kg	25
Dimensioni piano d'appoggio mm	470x450
Ingombro massimo mm	600x910x1.360
Ingombro minimo smontato mm	540x260x1.360
Prezzo €	

RUOTE DI RICAMBIO COMPLETE PER CARRELLO ART. 4090



4090.20

Codice	4090.20.000
Prezzo €	

CAVI CENTRALI DI RICAMBIO PER CARRELLI ART. 4090 - 3 METRI



4090.30

Codice	4090.30.000
Prezzo €	

CAVI LATERALI DI RICAMBIO PER CARRELLI ART. 4090 - 5 METRI



4090.35

Codice	4090.35.000
Prezzo €	

FRIZIONI DI RICAMBIO COMPLETE PER CARRELLI ART. 4090



4090.50

Codice	4090.50.000
Prezzo €	

Articolo
4095.00



GRU IDRAULICHE A CARRELLO PER RADIATORI

ORIGINALI OMCN

Per il sollevamento e il trasporto dei radiatori, portata kg 300.
Modello maneggevole e scorrevolissimo, che soddisfa pienamente le richieste degli installatori per la messa in opera delle piastre radianti e dei radiatori con l'ausilio di una sola persona.

Codice	4095.00.000
Dimensioni mm	950x800x1.000 h
Alzata max mm	1.400
Portata kg	300
Prezzo €	

4095.10



ATTREZZI PER LA MESSA IN POSA DELLE PIASTRE RADIANTI

Da utilizzare con la gru art. 4095.

Codice	4095.10.000
Prezzo €	

4096.00




CARRELLI PER IL POSIZIONAMENTO E IL TRASPORTO DEI RADIATORI

ORIGINALI COSMOS

La prerogativa di questi carrelli è lo spostamento "TRASVERSALE", a mezzo di due coppie di ruote, disposte opportunamente, che consentono di trovare il punto esatto di scarico o di presa sulle mensole di sostegno dei radiatori.

Codice	4096.00.000
Portata max	250 kg
Altezza mm	930
Larghezza mm	540
Peso kg	18
Prezzo €	

4096.50



RUOTE DI RICAMBIO COMPLETE PER CARRELLI ART. 4096

ORIGINALI COSMOS

Codice	4096.50.080	4096.50.150
Ø mm	80	150
Tipo ruota	Laterale	Principale
Prezzo €		

4097.00



CARRELLI PER IL SOLLEVAMENTO E IL TRASPORTO DEI RADIATORI - MODELLO MULTIUSO

ORIGINALI COSMOS

Tipo a 10 ruote per trasporto su gradini. Con questo modello è anche possibile, con apposita manovella, sollevare in verticale e trasportare senza fatica oggetti e radiatori di qualsiasi tipo fino a 250 kg.
Con gancio sfilabile per il bloccaggio dei radiatori. Alzata pedana da terra: cm 36.

Codice	4097.00.000
Carico max trasportabile kg	250
Altezza cm	112
Larghezza cm	53
Profondità cm	52
Peso kg	27
Prezzo €	

Articolo

BLOCCHI CON 3 RUOTE DI RICAMBIO PER CARRELLI ART. 4097



4097.40

Codice	4097.40.000
Ø ruote mm	150
Prezzo €	

RUOTE LATERALI DI RICAMBIO IN PLASTICA PER CARRELLI ART. 4097



4097.50

ORIGINALI COSMOS

Codice	4097.50.050
Ø mm	50
Prezzo €	

RUOTE LATERALI DI RICAMBIO PER CARRELLI 4096 E 4097



4097.55

Codice	4097.55.026
Ø mm	26
Prezzo €	

SCATOLE DI RICAMBIO INGRANAGGI COMPLETE DI VITI SENZA FINE PER CARRELLI ART. 4096 - 4097

4097.60

ORIGINALI COSMOS

Codice	4097.60.000
Prezzo €	

BOCCOLE IN OTTONE PER VITE SENZA FINE



4097.80

ORIGINALI COSMOS

Codice	4097.80.000
Prezzo €	

CASSONI PORTA ATTREZZI



4098.00

In pesante lamiera verniciata a fuoco. Adatti per idraulici, montatori, impiantisti e meccanici. Tutti i modelli sono completi di maniglie laterali per il trasporto. I coperchi sono muniti di chiusura con attacco per lucchetto. Forniti senza ripiano interno.

Codice	4098.00.001	4098.00.002	4098.00.003
Dimensioni mm	700x400x350	900x400x350	900x400x400
Prezzo €			

RIPIANI PER CASSONI



4101.00

Codice	4101.00.000
Dimensioni mm	700x360x70
Prezzo €	

TERMOPIASTRE PER SALDATURE MANUALI DI TESTA



4103.00

ORIGINALI COSMOS

MODELLO DIRITTO
Adatte alla saldatura testa-testa di tubi e raccordi PE - PP - PB - PVC - PVDF.
Il termoelemento è corredato da un supporto a forcella. Termopiastra Ø 190 mm.
Caratteristiche tecniche:
- Capacità di saldatura: Ø 160 mm
- Alimentazione: 230-250 V - 50 Hz Monofase
- Potenza massima assorbita: 900 Watt
- Peso: 2,4 kg
- Pretarate per saldare PE, temperatura fissa.

Codice	4103.00.000
Dimensioni mm	400x60x190
Prezzo €	

Articolo
4103.50



TERMOPIASTRE PER SALDATURE MANUALI DI TESTA

ORIGINALI COSMOS

MODELLO DIRITTO
Adatte alla saldatura testa-testa di tubi e raccordi in PP - PE - PB - PVC - PVDF ed altri materiali termoplastici, fornite con cavalletto da terra.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Tensione di alimentazione: 230 Volt - 50/60 Hz
- Capacità di saldatura: Ø 250 mm
- Peso: Kg. 3.3
- Potenza assorbita: 1,350 kW
- Pretarate: PE
- Temperatura regolabile: 180°C ÷ 300°C
- Termopiastra Ø 280 mm

Codice	4103.50.000
Dimensioni mm	550x60x330
Prezzo €	

4108.20



BUSSOLE TIPO NORMALE PER POLIFUSORI ART. 4108.99

Sono fornite in coppia (maschio-femmina) con una vite speciale inox per il bloccaggio ai polifusori.

Codice	4108.20.016	4108.20.018	4108.20.020	4108.20.025
Ø bussole mm	16	18	20	25
Prezzo €				
	4108.20.032	4108.20.040	4108.20.050	4108.20.063
Ø bussole mm	32	40	50	63
Prezzo €				



BUSSOLE PER TUBI COPRAX PER POLIFUSORI ART. 4108.99

Sono fornite in coppia (maschio-femmina) con una vite speciale inox per il bloccaggio ai polifusori.

Codice	4108.30.020	4108.30.025	4108.30.032
Ø bussole mm	20	25	32
Prezzo €			

4108.60



POLIFUSORI IN CASSETTA SENZA BUSSOLE

ORIGINALI COSMOS

Per la polifusione nel bicchiere dei tubi e raccordi in PE - PP - PVDF - PVC - PB.
La dotazione di serie comprende:1 termoelemento, 1 supporto a forcella, 1 staffa da banco, 1 chiave a brugola.
In una pratica cassetta metallica finemente verniciata.
CARATTERISTICHE:
- Peso termoelemento: 1,2 Kg
- Alimentazione: Volt 230/250 - 50 Hz Monofase
- Potenza assorbita: 600 Watt
- Temperatura fissa: 50° C ÷ 300° C
- Capacità di saldatura: da Ø 16 mm a Ø 50 mm
- Pretarati per saldare PP
- Dimensioni termoelemento: mm 380x110x60
- Dimensioni cassetta: mm 450x330x130 - Peso cassetta completa: 6,8 Kg

Codice	4108.60.000
Prezzo €	

4108.99



POLIFUSORI IN CASSETTA CON 3 BUSSOLE

ORIGINALI COSMOS

Per la polifusione nel bicchiere dei tubi e raccordi in PE - PP - PVDF - PVC - PB.
La dotazione di serie comprende:
1 termoelemento, 1 supporto a forcella, 1 staffa da banco, 1 chiave a brugola, 3 bussole da mm 20 - 25 - 32.
In una pratica cassetta metallica finemente verniciata.
CARATTERISTICHE:
- Peso termoelemento: 1,2 Kg
- Alimentazione: Volt 230/250 - 50 Hz Monofase
- Potenza assorbita: 600 Watt
- Temperatura fissa: 50° C ÷ 300° C
- Capacità di saldatura: da Ø 16 mm a Ø 50 mm
- Pretarato per saldare PP
- Dimensioni termoelemento: mm 380x110x60
- Dimensioni cassetta: mm 450x330x130 - Peso cassetta completa: 7,8 Kg

Codice	4108.99.999
Prezzo €	

Articolo

SALDAMANICOTTI ELETTRONICHE

4112.50

ORIGINALI COSMOS



OMOLOGATE CE
Modello professionale per la saldatura dei manicotti elettrici in polietilene (PE) per tubi di scarico.
Fornite con cavo, spina e relativi spinotti in adeguata custodia.
Adatte per diametri da 40 a 160 mm. Alimentazione Volt 230/50 HZ.

Codice	4112.50.000
Prezzo €	

COPPIE SPINOTTI DI RICAMBIO PER SALDAMANICOTTI 4112.50

4112.52



Codice	4112.52.000
Prezzo €	

SALDAMANICOTTI ELETTRICHE

4113.50

ORIGINALI COSMOS



Apparecchiature adatte a realizzare la saldatura di manicotti elettrici
Rollmaplast in polietilene (PE) e in polipropilene (PP) in pressione.
La tecnica utilizzata in queste saldatrici si basa sull'alimentazione a corrente costante del manicotto con compensazione del tempo di saldatura in funzione della temperatura ambiente.
Il ciclo di saldatura è visualizzato sul frontalino da una serie di LED luminosi.
La dotazione di serie comprende il cavo con la spina di alimentazione e il cavo con spinotto per l'inserimento nei manicotti elettrici.
Il tutto secondo le vigenti norme di sicurezza ISO 12176/2.
Le macchine sono fornite con borsa impermeabile.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione con tensione monofase: Volt 230 - 50 Hz
- Tensione di saldatura: 8 ÷ 220 V
- Corrente di saldatura max: 4 Amp
- Corrente di saldatura al 60%: 4 Amp
- Potenza max regolabile: 0,95 kVA
- Campo d'impiego: 20 ÷ 110 mm
- Temperatura di utilizzo: -10° C ÷ +45° C
- Modo operativo: automatico
- Grado di protezione: IP 54
- Dimensioni: 290x285x115 mm
- Peso Kg. 2,5

Accessori in borsa di nylon.
TAVOLA RIASSUNTIVA PRESTAZIONALE:
Per raccorderia PE e PP acqua - gas, in pressione Wavin / Rollmaplast, sistema "I-LI" come indicato:
- Ø 20 ÷ 225 tipo I-LI PE 80 manicotti
- Ø 20 ÷ 110 tipo LI PE 100 manicotti
- Ø 20 ÷ 110 tipo LI PE 100 gomiti - tee
- Ø 50 ÷ 225 tipo I-LI PE 80 collari di presa in carico

Codice	4113.50.000
Prezzo €	

Articolo
4114.00



SALDATRICI POLIVALENTI PER ELETTROFUSIONE

ORIGINALI COSMOS

Ideali per l'installatore addetto alla costruzione di impianti in polietilene per acqua e gas in pressione.
Polivalenti per una totale libertà di scelta dei raccordi da usare, potenti per l'utilizzo con raccordi fino ad un massimo di 315 mm di diametro. Semplici nell'impiego mediante l'impostazione dei valori di Tempo/Tensione.
Queste saldatrici sono dotate di una memoria interna per una totale rintracciabilità dei cicli svolti.
Possono essere utilizzate anche nella saldatura con alcune marche di raccorderia in polipropilene-random per l'impiantistica termosanitaria
Costruite in conformità alle norme di sicurezza ISO 12176/2.
COMPOSIZIONE:
- Borsa sintetica rigida
- Due adattatori terminali Ø 4 mm maschio e Ø 4,7 mm femmina
- Connettori terminali fissi Ø 4 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz monofase
- Tensione di saldatura: 8÷44 V
- Corrente di saldatura max: 85 Amp
- Corrente di saldatura al 60%: 50 Amp
- Potenza max regolabile: 3,4 kVA
- Campo d'impiego: 20÷315 mm
- Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ +45°C
- Modo operativo: manuale
- Memoria interna: 200 rapporti
- Presa per stampante/PC: seriale RS 232
- Grado di protezione: IP 54
- Dimensioni: 290x190x250 mm
- Peso: 16 Kg
- Connettori terminali fissi Ø 4 mm
- Adattatori terminali Ø 4 mm maschio/4,7 femmina

TAVOLA RIASSUNTIVA PRESTAZIONALE:
- Raccorderia PE acqua-gas in pressione <48 V - Ø 315 mm (Elofit, Durafuse, Eurostandard, Strengweld, Riesselman, Manibs, Wavin/Monoline, Friatec, Plastitalia, George Fischer, Plasson/Fusamatic, Central Plastic, Hydroblock, Uponor, Degaz, Technima, Innogaz, S&L, Girpi, Agru, Tega).
- Raccorderia PE per condotte di scarico <48 V - max Ø 315 mm (Frialen/Friafit, Strengweld, Plastitalia).
- Raccorderia PP-R per acqua sanitaria <48 V - max Ø 315 mm (Coprax, Acquatechnik, Niron, Polysistem, Banninger, George Fischer).

Codice	4114.00.000
Prezzo €	

4117.00



SALDATRICI TESTA-TESTA PER CONDOTTE DI SCARICO

ORIGINALI COSMOS

Ideali per gomiti, braghe e tees e per le condotte di scarico in PE-PP.
Complete di cassa trasporto/banco in acciaio e di riduzioni Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 mm.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz monofase
- Campo d'impiego: 40÷160 mm
- Materiali saldabili: PE, PP
- Dimensioni: 800x550x600 mm
- Peso: 81 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FRESA ELETTRICA:
- Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz - 720 W
- Grado di protezione: IP 20
- Rumorosità: 84 dBA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TERMOELEMENTO:
- Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz - 900 W
- Grado di protezione: IP 54
- Regolazione temperatura: 180÷300° C

Codice	4117.00.000
Prezzo €	

4120.00



ARCHETTI PER SEGHETTE - MODELLO PESANTE CON INTAGLI A CROCE

ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12".
Finemente verniciati a fuoco. Impugnatura in legno.
Telaio in acciaio trafilato piatto sezione 20x6 mm.
Attacchi a croce mm 14.
Lama orientabile in 4 posizioni.

Codice	4120.00.000
Prezzo €	

Articolo

TENDILAMA COMPLETI

4120.30



ORIGINALI COSMOS

Codice	4120.30.000
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE MODELLO LEGGERO CON ATTACCHI SFILABILI

4124.00



ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Finemente verniciati a fuoco. Impugnatura in legno.
Telaio in acciaio trafilato piatto sezione 18x6 mm. Attacchi sfilabili.

Codice	4124.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE MOD. LEGGERO CON ATTACCHI SFILABILI

4126.00



ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Finemente verniciati a fuoco. Impugnatura in legno.
Telaio in tubulare da 20x10x1,2 mm. Attacchi sfilabili.

Codice	4126.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE - TIPO IN ACCIAIO TRAFILATO PIATTO

4128.00



ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Telaio in acciaio laminato piatto mm 18x8. Finemente verniciati a fuoco.
Con tendilama incorporato nell'impugnatura e bloccaggio automatico a lama tesa.
Tagli a croce sottili. Attacchi quadri da mm 14. Impugnatura in bi-componente.

Codice	4128.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE - TIPO STANDARD IN ACCIAIO TUBOLARE

4129.00



ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Finemente verniciati a fuoco. Impugnatura tendilama in legno.
Telaio tubolare mm 20x10. Attacchi flessibili. Facile tensione della lama tramite la rotazione dell'impugnatura.

Codice	4129.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE - TIPO SUPER IN ACCIAIO TUBOLARE

4130.00



ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Telaio in tubo rettangolare mm 20x10x1,35. Finemente verniciati a fuoco.
Con tendilama incorporato nell'impugnatura e bloccaggio automatico a lama tesa. Tagli a croce sottili.
Attacchi quadri da mm 14. Impugnatura in bi-componente.

Codice	4130.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANATOMICA IN ALLUMINIO

4132.00



ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Telaio in tubo rettangolare mm 18x10x1,35. Tendilama a galletto.
Tagli a croce sottili. Impugnatura anatomica in alluminio. Finemente verniciati a fuoco.

Codice	4132.00.000
Prezzo €	

Articolo

4133.00



ARCHETTI PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANATOMICA IN ALLUMINIO

ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Tipo professionale, robusto e perfettamente bilanciato. Telaio in tubo rettangolare mm 20x15x1,5 laccato. Impugnatura in alluminio. Tendilama a galletto. Finemente verniciati.

Codice	4133.00.000
Prezzo €	

4134.00



ARCHETTI PER SEGHETTE - CON IMPUGNATURA ANATOMICA DI PLASTICA INFRANGIBILE

ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Telaio tubolare mm 20x10. Tendilama a galletto. Impugnatuta in materiale plastico. Finemente verniciati a fuoco.

Codice	4134.00.000
Prezzo €	

4135.00



ARCHETTI PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANATOMICA IN NYLON FIBRA DI VETRO

ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Telaio tubolare mm 20x10x1,2. Impugnatura in nylon vetro 30%. Lama HSS lunga 300 mm.

Codice	4135.00.000
Prezzo €	

4136.00



ARCHETTI PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANATOMICA IN POLISTIROLO ANTIURTO

ORIGINALI COSMOS

Per lame da 12". Telaio tubolare cromato mm 20x10x1,2. Impugnatura in polistirolo antiurto.

Codice	4136.00.000
Prezzo €	

4138.00



ARCHETTI PER SEGHETTE MODELLO ALLUNGABILE

ORIGINALI COSMOS

Per lame 12". Tendilama a dado ad alette. Telaio tubolare mm 20x10. Impugnatura in alluminio sabbiato. Finemente verniciati a fuoco.

Codice	4138.00.000
Prezzo €	

4139.00



ARCHETTI PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

ORIGINALI WILPU

Qualità garantita. Seghetto a telaio pesante per lavori impegnativi. Forma ergonomica, in alluminio e ghisa legata, impugnatura antiscivolo. Il meccanismo veloce di cambio della lama la mantiene in tensione. Possibilità di utilizzo per tagli da 0 a 55° sino ad ottenere tagli a filo.

Codice	4139.00.000
Prezzo €	

4141.00



ARCHETTI PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANATOMICA ANTISCIVOLO

ORIGINALI WILPU

Qualità garantita. Seghetto a telaio leggero. Forma ergonomica, in alluminio e ghisa legata, impugnatura antiscivolo. Il meccanismo veloce di cambio della lama la mantiene in tensione.
Possibilità di utilizzo per tagli da 0 a 55° sino ad ottenere tagli a filo.

Codice	4141.00.000
Prezzo €	

Articolo

SEGHETTI VERSATILI PROFESSIONALI IN ALLUMINIO

ORIGINALI BOA GRABIT



4142.00

Produzione inglese.
In acciaio temprato di alta qualità. Serie di puntali per rimuovere in modo pulito 14 differenti tipi di viti e bulloni danneggiati o incastrati nel metallo, nel legno o in qualunque altro materiale. Confezionati in blister appendibili.

Codice	4142.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI IMPUGNATURA CON LAME DA 12"




4143.00

Ideali per segare in spazi ristretti. Forma ergonomica in materiale plastico infrangibile.

Codice	4143.00.000
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

ARCHETTI TIPO MIGNON PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANATOMICA SPECIALE

ORIGINALI PUK



4144.00

Telaio in acciaio piatto trafilato laccato mm 10x5. Impugnatura in nylon. Completi di lama PUK.

Codice	4144.00.000
Lunghezza totale mm	250
Prezzo €	

ARCHETTI TIPO MIGNON PER SEGHETTE



4145.00

Telaio in acciaio tondo mm 6. Finemente verniciati a forno con lama da 6".

Codice	4145.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI MIGNON PER SEGHETTE TIPO STANDARD CON LAMA

ORIGINALI WILPU



4146.00

Qualità garantita. Seghetti a telaio leggero. Forma ergonomica, in alluminio e ghisa legata, impugnatura antiscivolo. Regolazione della tensione grazie alla vite a testa zigrinata.

Codice	4146.00.000
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE - TIPO ROVESCIABILE



4147.00

Completo di lama. Con impugnatura regolabile per tagliare in qualsiasi posizione.
Arco in acciaio trafilato. Nichelati.

Codice	4147.00.000
Lunghezza totale mm	315
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER METALLI

ORIGINALI PUK



4148.00

Codice	4148.00.000
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER LEGNO

ORIGINALI PUK



4149.00

Codice	4149.00.000
Prezzo €	

SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO SEMPLICE

ORIGINALI JUNIOR



4150.00

Tipo "WS-EXTRA"
Qualità extra ad alto rendimento, in acciaio al carbonio.
Costruite con acciai selezionati delle migliori qualità, offrono una resa notevole in ogni campo di applicazione.
Le lame con 24 denti per pollice sono consigliate per il taglio di tubi in ferro.

Codice	4150.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	13
Spessore mm	0,63
N. denti per pollici	24
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	0,72

Articolo

4151.00



SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO SEMPLICE

ORIGINALI JUNIOR

Tipo "WS-EXTRA"
Vedere descrizione art. 4150.00.

Codice	4151.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	13
Spessore mm	0,63
N. denti per pollici	32
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	0,72

4166.00



SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO DOPPIO

ORIGINALI JUNIOR

Tipo "SUPER - JUNIOR"
Qualità extra ad alto rendimento, in acciaio al 2% di Tungsteno (Wolframio).
Per tutti i lavori d'officina e di cantiere su materiali di media resistenza.
Le lame con 24 denti per pollice sono consigliate per il taglio di tubi in ferro.

Codice	4166.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	25
Spessore mm	0,80
N. denti per pollice	24
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	2,20

4167.00



SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO DOPPIO

ORIGINALI JUNIOR

Tipo "SUPER - JUNIOR"
Vedere descrizione art. 4166.00.

Codice	4167.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	25
Spessore mm	0,80
N. denti per pollice	32
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	2,20

4170.00



SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO SEMPLICE

ORIGINALI JUNIOR

Tipo "FLEXO - JUNIOR-SS"
Qualità extra ad alto rendimento. In lega speciale d'acciaio ad alta percentuale di Cromo-Tungsteno.
Tempra speciale ad alta resistenza. Flessibili e infrangibili, laccate oro.
Le lame con 24 denti per pollice sono consigliate per il taglio di tubi in ferro.

Codice	4170.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	13
Spessore	0,63
N. denti per pollice	24
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	1,55

4171.00



SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO SEMPLICE

ORIGINALI JUNIOR

Tipo "FLEXO - JUNIOR-SS"
Vedere descrizione art. 4170.00.

Codice	4171.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	13
Spessore mm	0,63
N. denti per pollice	32
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	1,58

Articolo
4175.00

SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO SEMPLICE



ORIGINALI JUNIOR

Junior

Tipo "JUNIOR HSS - BI-STEEL"
Qualità extra ad alto rendimento.
Parte dentata in acciaio Super Rapido saldata con raggio elettronico sottovuoto sul dorso in acciaio flessibile.
Tempra speciale in bagno salino con dentatura a durezza elevata e uniforme.
Dorso flessibile e infrangibile, finitura laccata oro.
Le lame con 24 denti per pollice sono consigliate per il taglio di tubi in ferro.

Codice	4175.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	13
Spessore mm	0,63
N. denti per pollice	24
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	1,80

4176.00

SEGHETTE PER METALLI PER USO A MANO - LAME A TAGLIO SEMPLICE



ORIGINALI JUNIOR

Junior

Tipo "JUNIOR HSS - BI-STEEL"
Qualità extra ad alto rendimento.
Parte dentata in acciaio Super Rapido saldata con raggio elettronico sottovuoto sul dorso in acciaio flessibile.
Tempra speciale in bagno salino con dentatura a durezza elevata e uniforme.
Dorso flessibile e infrangibile, finitura laccata oro.
Costruite con acciai selezionati delle migliori qualità, offrono una resa notevole in ogni campo di applicazione.
Le lame con 32 denti sono consigliate per il taglio di tubi in ferro.

Codice	4176.00.000
Lunghezza mm	300
Larghezza mm	13
Spessore mm	0,63
N. denti per pollice	32
Confezione da pezzi	100
Prezzo cad. lama €	1,80

4180.05

SEGHE PER METALLI PER USO A MACCHINA



ORIGINALI JUNIOR

Junior

TIPO "JUNIOR - RAPID - HSDS - MO 5"
Qualità extra superiore.
In lega speciale d'acciaio ad alta percentuale di Tungsteno, Cromo, Cobalto e Molibdeno.
Particolarmente indicate per lavori su materiali ad alta resistenza. Laccate colore grigio.

Codice	4180.05.314	4180.05.351	4180.05.354	4180.05.400	4180.05.401	4180.05.406	4180.05.410
Lunghezza lama mm	300	350	350	400	400	400	400
Lunghezza lama pollici	12	14	14	16	16	16	16
Larghezza lama mm	25	25	25	25	25	30	30
Spessore lama mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
N. denti per pollice	14	10	14	6	10	6	10
Prezzo €							
Codice	**4180.05.450**	**4180.05.451**	**4180.05.504**	**4180.05.506**	**4180.05.550**	**4180.05.600**	**4180.05.700**
Lunghezza lama mm	450	450	500	500	550	600	700
Lunghezza lama pollici	18	18	20	20	22	24	28
Larghezza lama mm	30	30	40	40	45	50	50
Spessore lama mm	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5
N. denti per pollice	6	10	4	6	4	4	4
Prezzo €							

4185

SEGHE A NASTRO PER METALLI



ORIGINALI JUNIOR

Junior

Qualità extra superiore. In acciaio speciale legato al Cromo Wolframio.
Dentatura normale, fresata stradata e temprata.
Ad alto rendimento.
Per il taglio di tutti i metalli compreso l'acciaio rapido e l'acciaio per utensili in alta lega.
CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 30 METRI.
Prezzo AL METRO.

Codice	4185.06.014	4185.06.018	4185.06.022	4185.08.014	4185.08.018	4185.10.010	4185.10.014
Larghezza nastro mm	6	6	6	8	8	10	10
Spessore mm	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
N. denti per pollice	14	18	22	14	18	10	14
Prezzo €							
Codice	**4185.10.018**	**4185.13.010**	**4185.13.014**	**4185.16.006**	**4185.16.010**	**4185.20.006**	**4185.20.010**
Larghezza nastro mm	10	13	13	16	16	20	20
Spessore mm	0,65	0,65	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80
N. denti per pollice	18	10	14	6	10	6	10
Prezzo €							

Articolo



FUSTELLE PER GUARNIZIONI - TIPO SEMPLICE - FORMA B

ORIGINALI VBW

Mod. 244 - DIN 7200B
Qualità extra superiore.
In acciaio forgiato.
Finitura verniciata con testa lucida.

Codice	4199.00.010	4199.00.015	4199.00.020	4199.00.025	4199.00.030	4199.00.040	4199.00.050
Ø mm	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	103	103
Prezzo €							

Codice	4199.00.060	4199.00.070	4199.00.080	4199.00.090	4199.00.100
Ø mm	6	7	8	9	10
Lunghezza mm	105	107	110	112	115
Prezzo €					



FUSTELLE PER GUARNIZIONI - TIPO A CAVALLOTTO - FORMA A

ORIGINALI VBW

Mod. 240 - DIN 7200A
Qualità extra superiore.
In acciaio forgiato.
Finitura verniciata con testa lucida.

Codice	4200.00.002	4200.00.003	4200.00.004	4200.00.005	4200.00.006	4200.00.007	4200.00.008
Ø mm	2	3	4	5	6	7	8
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	100	112
Prezzo €							
Codice	4200.00.009	4200.00.010	4200.00.011	4200.00.012	4200.00.013	4200.00.014	4200.00.015
Ø mm	9	10	11	12	13	14	15
Lunghezza mm	112	115	122	122	135	135	135
Prezzo €							
Codice	4200.00.016	4200.00.017	4200.00.018	4200.00.019	4200.00.020	4200.00.021	4200.00.022
Ø mm	16	17	18	19	20	21	22
Lunghezza mm	135	135	143	143	155	155	155
Prezzo €							
Codice	4200.00.023	4200.00.024	4200.00.025	4200.00.026	4200.00.027	4200.00.028	4200.00.029
Ø mm	23	24	25	26	27	28	29
Lunghezza mm	168	168	168	168	175	175	175
Prezzo €							
Codice	4200.00.030	4200.00.031	4200.00.032	4200.00.033	4200.00.034	4200.00.035	4200.00.036
Ø mm	30	31	32	33	34	35	36
Lunghezza mm	175	175	178	178	178	178	190
Prezzo €							
Codice	4200.00.037	4200.00.038	4200.00.039	4200.00.040	4200.00.041	4200.00.042	4200.00.043
Ø mm	37	38	39	40	41	42	43
Lunghezza mm	190	190	193	193	205	205	205
Prezzo €							
Codice	4200.00.044	4200.00.045	4200.00.046	4200.00.047	4200.00.048	4200.00.049	4200.00.050
Ø mm	44	45	46	47	48	49	50
Lunghezza mm	205	205	215	215	215	215	215
Prezzo €							

Codice	4200.00.055	4200.00.060
Ø mm	55	60
Lunghezza mm	255	255
Prezzo €		



ASSORTIMENTI FUSTELLE A CAVALLOTTO - FORMA A

ORIGINALI VBW

Mod. 242/8
In apposita borsa con 8 misure:
- 3 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 -25

Codice	4200.08.000
Prezzo €	

FUSTELLE PER GUARNIZIONI - TIPO A CAVALLOTTO



ORIGINALI COSMOS

Mod. 300
Qualità extra.
In acciaio forgiato.
Finitura verniciata con testa lucida.

Codice	4201.00.002	4201.00.003	4201.00.004	4201.00.005	4201.00.006	4201.00.007	4201.00.008
Ø mm	2	3	4	5	6	7	8
Lunghezza mm	125	125	125	130	130	135	135
Prezzo €							
Codice	4201.00.009	4201.00.010	4201.00.011	4201.00.012	4201.00.013	4201.00.014	4201.00.015
Ø mm	9	10	11	12	13	14	15
Lunghezza mm	140	140	144	144	148	148	152
Prezzo €							
Codice	4201.00.016	4201.00.017	4201.00.018	4201.00.019	4201.00.020	4201.00.021	4201.00.022
Ø mm	16	17	18	19	20	21	22
Lunghezza mm	152	156	156	160	160	164	164
Prezzo €							
Codice	4201.00.023	4201.00.024	4201.00.025	4201.00.026	4201.00.027	4201.00.028	4201.00.029
Ø mm	23	24	25	26	27	28	29
Lunghezza mm	168	168	174	174	176	176	180
Prezzo €							
Codice	4201.00.030	4201.00.031	4201.00.032	4201.00.033	4201.00.034	4201.00.035	4201.00.036
Ø mm	30	31	32	33	34	35	36
Lunghezza mm	180	184	184	188	188	192	192
Prezzo €							
Codice	4201.00.037	4201.00.038	4201.00.039	4201.00.040	4201.00.041	4201.00.042	4201.00.043
Ø mm	37	38	39	40	41	42	43
Lunghezza mm	196	196	200	200	205	205	210
Prezzo €							
Codice	4201.00.044	4201.00.045	4201.00.046	4201.00.047	4201.00.048	4201.00.049	4201.00.050
Ø mm	44	45	46	47	48	49	50
Lunghezza mm	210	215	215	220	220	225	225
Prezzo €							
Codice	4201.00.051	4201.00.052	4201.00.053	4201.00.054	4201.00.055	4201.00.056	4201.00.057
Ø mm	51	52	53	54	55	56	57
Lunghezza mm	230	230	235	235	240	240	250
Prezzo €							
Codice	4201.00.058	4201.00.059	4201.00.060				
Ø mm	58	59	60				
Lunghezza mm	250	250	250				
Prezzo €							

FUSTELLE PER GUARNIZIONI - TIPO SEMPLICE




ORIGINALI COSMOS

Mod. 310
Qualità extra.
In acciaio forgiato.
Finitura verniciata con testa lucida.

Codice	4204.00.020	4204.00.030	4204.00.040	4204.00.050	4204.00.060	4204.00.070	4204.00.080
Ø mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	4204.00.090	4204.00.100	4204.00.110	4204.00.120			
Ø mm	9	10	11	12			
Prezzo €							

ASSORTIMENTI 15 FUSTELLE



ORIGINALI COSMOS

Mod. 150
Qualità extra fine.
In acciaio temprato.
Finitura cromata con tagliente rettificato.
In cassetta di legno lucido.
Composizione:
- 15 Fustelle per fori da mm 1 a 15
- 3 impugnature

Codice	4206.00.000
Prezzo €	

Articolo
4208.00



ASSORTIMENTI 18 FUSTELLE

ORIGINALI COSMOS

Mod. 330
Qualità extra fine. In acciaio temprato.
Finitura cromata con tagliente rettificato.
In cassetta di legno lucido.
Composizione:
- 18 fustelle per fori da mm 16 a 33
- 2 bussole di riduzione
- 1 impugnatura

Codice	4208.00.000
Prezzo €	

4211.20



ASSORTIMENTI 10 FUSTELLE

ORIGINALI BOEHM

Qualità extra superiore. In acciaio temprato.
Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, amianto, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica.
Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura.
Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.
Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in una sola volta inserendo due o più fustelle.
Resistenza da 97 a 116 Kg.
In cassetta di plastica.
Composizione:
- 10 fustelle da mm 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20
- 1 impugnatura di centraggio

Codice	4211.20.000
Capacità taglio Ø mm	3 a 20
Prezzo €	

4211.30



ASSORTIMENTI 15 FUSTELLE

ORIGINALI BOEHM

Qualità extra superiore. In acciaio temprato.
Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, amianto, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica.
Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura.
Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.
Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in una sola volta inserendo due o più fustelle.
Resistenza da 97 a 116 Kg.
In cassetta di plastica.
Composizione:
- 15 fustelle da mm 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30
- 1 impugnatura di centraggio

Codice	4211.30.000
Capacità taglio Ø mm	3 a 30
Prezzo €	

4211.40



ASSORTIMENTI 20 FUSTELLE

ORIGINALI BOEHM

Qualità extra superiore. In acciaio temprato.
Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, amianto, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica.
Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura.
Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.
Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in una sola volta inserendo due o più fustelle.
Resistenza da 97 a 116 Kg.
In cassetta di plastica.
Composizione:
- 20 fustelle da mm 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40
- 1 impugnatura per fustelle
- 1 supporto per fustelle

Codice	4211.40.000
Capacità taglio Ø mm	3 a 40
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI 29 FUSTELLE

4211.50

ORIGINALI BOEHM



Qualità extra superiore. In acciaio temprato.
Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, amianto, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica.
Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura.
Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.
Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in una sola volta inserendo due o più fustelle.
Resistenza da 97 a 116 Kg.
In cassetta di plastica.
Composizione:
- 29 fustelle da mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
- 1 impugnatura per fustelle
- 1 supporto per fustelle

Codice	4211.50.000
Capacità taglio Ø mm	3 a 50
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 34 FUSTELLE

4211.60

ORIGINALI BOEHM



Qualità extra superiore. In acciaio temprato.
Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, amianto, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica.
Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura.
Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.
Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in una sola volta inserendo due o più fustelle.
Resistenza da 97 a 116 Kg.
In cassetta metallica.
Composizione:
- 34 fustelle da mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60
- 1 impugnatura per fustelle
- 1 supporto per fustelle

Codice	4211.60.000
Capacità taglio Ø mm	3 a 6 con tagliadischi
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 15 FUSTELLE

4211.80

ORIGINALI BOEHM



Qualità extra superiore. In acciaio temprato.
Per ricavare guarnizioni e rondelle da cartone, amianto, fibra, klingerit, cuoio, gomma, piombo e plastica.
Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato per essere avvitate all'impugnatura.
Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.
Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in una sola volta inserendo due o più fustelle.
Resistenza da 97 a 116 Kg.
In cassetta di plastica.
Composizione:
- 15 fustelle da mm 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30
- 1 impugnatura di centraggio
- 1 compasso punzonatore Ø 330 mm

Codice	4211.80.000
Capacità taglio Ø mm	3÷20 taglio guarnizioni fino Ø 500 mm
Prezzo €	

FUSTELLE SINGOLE PER ASSORTIMENTI ART. 4211

4212.10

ORIGINALI BOEHM



Da mm 3 a 10 con attacco filettato.
Da mm 12 in avanti sono predisposte per l'innesto a pressione.

Codice	4212.10.003	4212.10.004	4212.10.006	4212.10.008	4212.10.010	4212.10.012	4212.10.014
Ø mm	3	4	6	8	10	12	14
Prezzo €							
Codice	4212.10.016	4212.10.018	4212.10.020	4212.10.022	4212.10.024	4212.10.026	4212.10.028
Ø mm	16	18	20	22	24	26	28
Prezzo €							
Codice	4212.10.030	4212.10.032	4212.10.034	4212.10.036	4212.10.038	4212.10.040	4212.10.042
Ø mm	30	32	34	36	38	40	42
Prezzo €							
Codice	4212.10.044	4212.10.046	4212.10.048	4212.10.050	4212.10.052	4212.10.054	4212.10.056
Ø mm	44	46	48	50	52	54	56
Prezzo €							
Codice	4212.10.058	4212.10.060					
Ø mm	58	60					
Prezzo €							

Articolo



IMPUGNATURE PER ASSORTIMENTI DI FUSTELLE

ORIGINALI BOEHM

Codice	4212.20.020	4212.20.030	4212.20.040
Per modello	4211.20	4211.30 - 4211.80	4211.40 - 4211.50 - 4211.60
Prezzo €			

4212.30



SUPPORTI PER ASSORTIMENTI FUSTELLE

ORIGINALI BOEHM

Codice	4212.30.040	4212.30.050
Per modello	4211.40 - 4211.50	4211.60
Prezzo €		

4224.00



TAGLIADISCHI PER GUARNIZIONI AD 1 COLTELLO

Qualità extra. Asta millimetrata zincata. Coltello e punte tropicalizzati. Impugnatura in legno.

Codice	4224.00.100	4224.00.200	4224.00.300	4224.00.400
Lunghezza asta mm	100	200	300	400
Prezzo €				

4225.00



TAGLIADISCHI PER GUARNIZIONI A 2 COLTELLI

Qualità extra. Asta millimetrata zincata. Coltelli e punte tropicalizzati. Impugnatura in legno.

Codice	4225.00.100	4225.00.200	4225.00.300	4225.00.400
Lunghezza asta mm	100	200	300	400
Prezzo €				

4226.00



COLTELLI RICAMBIO PER TAGLIADISCHI ART. 4224 - 4225

Codice	4226.00.000
Prezzo €	

4227.00



CORSOI DI RICAMBIO PER TAGLIADISCHI ART. 4224 - 4225

Codice	4227.00.000
Prezzo €	

4231.00



PINZE A FUSTELLA STANDARD CON FUSTELLE FISSE

ORIGINALI COSMOS

Produzione estera.
Modello a revolver. In lamiera stampata. Manici plastificati
Disco rotante con 6 fustelle Ø mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5.

Codice	4231.00.000
Lunghezza mm	220
Prezzo €	

4239.05



FASCETTE STRINGITUBO - ALTEZZA NASTRO MM 5

Per tubi in gomma o resine termoplastiche. Con morsetto a vite a testa tonda.
In acciaio INOX AISI 430 stampato.

Codice	4239.05.001	4239.05.003
Ø serraggio min-max	7-11	11-19
Grd.	1	3
Confezione pezzi	100	100
Prezzo €		

4240.05



FASCETTE STRINGITUBO - ALTEZZA NASTRO MM 5

Per tubi in gomma o resine termoplastiche. Con morsetto a vite a testa tonda.
In acciaio INOX AISI 430 perforato.

Codice	4240.05.001	4240.05.002	4240.05.004
Ø serraggio min-max	7-11	8-19	12-24
Grd.	1	2	4
Confezione pezzi	100	100	100
Prezzo €			

Articolo
4240.08

FASCETTE STRINGITUBO - ALTEZZA NASTRO MM 8



Per tubi in gomma o resine termoplastiche.
Con morsetto a vite a testa esagonale.
In acciaio INOX AISI 430.
In acciaio stampato.

Codice	4240.08.018	4240.08.024	4240.08.029	4240.08.037	4240.08.045	4240.08.053	4240.08.060
Ø serraggio min-max	10-18	14-24	17-29	25-37	25-45	33-53	40-60
Grd.	18*	24*	29*	37*	45	53	60
Confezione pezzi	100	100	100	50	50	50	50
Prezzo €							

Codice	4240.08.068	4240.08.083	4240.08.098	4240.08.113
Ø serraggio min-max	48-68	63-83	78-98	93-113
Grd.	68	83	98	113
Confezione pezzi	50	50	50	50
Prezzo €				

FASCETTE STRINGITUBO - ALTEZZA NASTRO MM 14 CON BORDI ARROTONDATI



Per tubi gomma o resine termoplastiche.
Con morsetto a vite a testa esagonale.
In acciaio INOX AISI 430.

Codice	4240.14.022	4240.14.029	4240.14.037	4240.14.045	4240.14.053	4240.14.060	4240.14.068
Ø serraggio min-max	14-22	17-29	25-37	25-45	33-53	40-60	48-68
Grd.	22	29	37	45	53	60	68
Confezione pezzi	50	50	50	50	50	50	50
Prezzo €							

Codice	4240.14.083	4240.14.098	4240.14.113	4240.14.128	4240.14.143	4240.14.158	4240.14.173
Ø serraggio min-max	63-83	78-98	93-113	108-128	123-143	138-158	153-173
Grd.	83	98	113	128	143	158	173
Confezione pezzi	50	50	50	50	50	50	50
Prezzo €							

Codice	4240.14.188	4240.14.203	4240.14.218	4240.14.233	4240.14.248	4240.14.263	4240.14.280
Ø serraggio min-max	168-188	183-203	198-218	213-233	228-248	243-263	258-280
Grd.	188	203	218	233	248	263	280
Confezione pezzi	50	50	50	50	25	25	25
Prezzo €							

FASCETTE STRINGITUBO - ALTEZZA NASTRO MM 5



4241.05

Per tubi in gomma o resine termoplastiche.
Con morsetto a vite a testa tonda. In acciaio INOX AISI 304.

Codice	4241.05.001	4241.05.003
Ø serraggio min-max	7-11	11-19
Grd.	1	3
Confezione pezzi	100	100
Prezzo €		

FASCETTE STRINGITUBO - ALTEZZA NASTRO MM 8



4241.08

Per tubi in gomma o resine termoplastiche.
Con morsetto a vite a testa esagonale.
In acciaio INOX AISI 304.

Codice	4241.08.018	4241.08.024	4241.08.029	4241.08.037	4241.08.045	4241.08.053	4241.08.060
Ø serraggio min-max	10-18	14-24	17-29	25-37	25-45	33-53	40-60
Grd.	18	24	29	37	45	53	60
Confezione pezzi	100	100	100	50	50	50	50
Prezzo €							

Codice	4241.08.068	4241.08.083	4241.08.098	4241.08.113
Ø serraggio min-max	48-68	63-83	78-98	93-113
Grd.	68	83	98	113
Confezione pezzi	50	50	50	50
Prezzo €				

FASCETTE STRINGITUBO - ALTEZZA NASTRO MM 14 CON BORDI ARROTONDATI



4241.14

Per tubi in gomma o resine termoplastiche.
Con morsetto a vite a testa esagonale. In acciaio INOX AISI 304.

Codice	4241.14.022	4241.14.029	4241.14.037	4241.14.045	4241.14.053	4241.14.060	4241.14.068
Ø serraggio min-max	14-22	17-29	25-37	25-45	33-53	40-60	48-68
Grd.	22	29	37	45	53	60	68
Confezione pezzi	50	50	50	50	50	50	50
Prezzo €							

Codice	4241.14.083	4241.14.098	4241.14.113	4241.14.128	4241.14.143	4241.14.158	4241.14.173
Ø serraggio min-max	63-83	78-98	93-113	108-128	123-143	138-158	153-173
Grd.	83	98	113	128	143	158	173
Confezione pezzi	50	50	50	50	50	50	50
Prezzo €							

Codice	4241.14.188	4241.14.203	4241.14.218	4241.14.233	4241.14.248	4241.14.263	4241.14.280
Ø serraggio min-max	168-188	183-203	198-218	213-233	228-248	243-263	258-280
Grd.	188	203	218	233	248	263	280
Confezione pezzi	50	50	50	50	25	25	25
Prezzo €							

Articolo

4244.08



FASCETTE A NASTRO CONTINUO PERFORATO

ORIGINALI YELLOVIT

In acciaio AISI 430. Altezza nastro 8 mm.

Codice	4244.08.003	4244.08.025
Nastro mm	8	8
Lunghezza metri	3	25
Confezione	con 8 testine	senza testine
Prezzo €		

4244.14



FASCETTE A NASTRO CONTINUO PERFORATO

ORIGINALI YELLOVIT

In acciaio AISI 430. Altezza nastro 14 mm.

Codice	4244.14.003	4244.14.025
Nastro mm	14	14
Lunghezza metri	3	25
Confezione	con 6 testine	senza testine
Prezzo €		

4244.50



TESTINE CON VITE A TESTA ESAGONALE AD INTAGLIO PER FASCETTE

ORIGINALI YELLOVIT

In acciaio AISI 430.

Codice	4244.50.008	4244.50.014
Confezione da pezzi	50	50
Per nastri da mm	8 in acciaio 430	14 in acciaio 430
Prezzo €		

4246.08



FASCETTE A NASTRO CONTINUO PERFORATO

ORIGINALI YELLOVIT

In acciaio INOX AISI 304. Altezza nastro 8 mm.

Codice	4246.08.003	4246.08.025
Nastro mm	8	8
Lunghezza metri	3	25
Confezione	con 8 testine	senza testine
Prezzo €		

4246.14



FASCETTE A NASTRO CONTINUO PERFORATO

ORIGINALI YELLOVIT

In acciaio INOX AISI 304. Altezza nastro 14 mm.

Codice	4246.14.003	4246.14.025
Nastro mm	14	14
Lunghezza metri	3	25
Confezione	con 6 testine	senza testine
Prezzo €		

4246.50




TESTINE CON VITE TESTA ESAGONALE AD INTAGLIO PER FASCETTE

ORIGINALI YELLOVIT

In acciaio AISI 304.

Codice	4246.50.008	4246.50.014
Confezione	50	50
Per nastri da mm	8 in acciaio inox	14 in acciaio inox
Prezzo €		

4247.00



COLLARI PESANTI CON ATTACCO M6 PER IL FISSAGGIO DI TUBI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per l'installazione di condutture idriche, elettriche e impianti elettrici da Ø 3/8" fino a 4".
In acciaio zincato finitura tropicalizzata.

Codice	4247.00.001	4247.00.002	4247.00.003	4247.00.004	4247.00.005	4247.00.006	4247.00.007
Ø collare	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"
Per tubi da-a mm	15 ÷ 18	19 ÷ 22	25 ÷ 28	31 ÷ 34	45 ÷ 49	57 ÷ 61	85 ÷ 90
Confezione	50	50	50	50	50	50	25
Prezzo €							

Codice	4247.00.008
Ø collare	4"
Per tubi da-a mm	106 ÷ 115
Confezione	25
Prezzo €	

Articolo

SERIE 3 MASCHI A MANO - FILETTATURA WITHWORTH - PASSO GROSSO - DESTRA - UNI 2709



Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio. Taglienti rettificati.
In astuccio di plastica.

Codice	4250.00.003	4250.00.006	4250.00.009	4250.00.012	4250.00.015	4250.00.018	4250.00.021
Ø	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"
Filetti	40	32	24	20	18	16	14
Lunghezza mm	40	45	48	50	56	70	70
Prezzo €							

Codice	4250.00.024
Ø	1/2"
Filetti	12
Lunghezza mm	75
Prezzo €	

SERIE 3 MASCHI A MANO - FILETTATURA METRICA ISO - DESTRA - PASSO GROSSO - UNI 4535



Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadioo. Taglienti rettificati.
In astuccio di plastica.

Codice	4255.00.020	4255.00.025	4255.00.030	4255.00.035	4255.00.040	4255.00.045	4255.00.050
Ø M	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Passo mm	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8
Lunghezza mm	36	40	40	45	45	48	48
Prezzo €							
Codice	4255.00.060	4255.00.070	4255.00.080	4255.00.090	4255.00.100	4255.00.110	4255.00.120
Ø M	6	7	8	9	10	11	12
Passo mm	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,75
Lunghezza mm	50	50	56	63	70	70	75
Prezzo €							
Codice	4255.00.140	4255.00.160	4255.00.180	4255.00.200	4255.00.220	4255.00.240	
Ø M	14	16	18	20	22	24	
Passo mm	2	2	2,5	2,5	2,5	3	
Lunghezza mm	80	80	95	95	100	110	
Prezzo €							


SERIE 2 MASCHI A MANO - FILETTATURA METRICA ISO - DESTRA - PASSO FINE E GROSSO - UNI 4535



Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio. Taglienti rettificati.
In astuccio di plastica.

Codice	4260.00.020	4260.00.030	4260.00.041	4260.00.051	4260.00.060	4260.00.061	4260.00.070
Ø M	2	3	4	5	6	6	7
Passo mm	Grosso 0,4	Grosso 0,5	Grosso 0,7	Grosso 0,8	Fine 0,75	Grosso 1	Fine 0,75
Lunghezza mm	36	40	45	48	50	50	50
Prezzo €							
Codice	4260.00.071	4260.00.080	4260.00.081	4260.00.082	4260.00.090	4260.00.091	4260.00.092
Ø M	7	8	8	8	9	9	9
Passo mm	Grosso 1	Fine 0,75	Fine 1	Grosso 1,25	Fine 0,75	Fine 1	Grosso 1,25
Lunghezza mm	50	56	56	56	63	63	63
Prezzo €							
Codice	4260.00.100	4260.00.101	4260.00.102	4260.00.103	4260.00.110	4260.00.111	4260.00.112
Ø M	10	10	10	10	11	11	11
Passo mm	Fine 0,75	Fine 1	Fine 1,25	Grosso 1,5	Fine 0,75	Fine 1	Fine 1,25
Lunghezza mm	70	70	70	70	70	70	70
Prezzo €							
Codice	4260.00.120	4260.00.121	4260.00.122	4260.00.123	4260.00.124	4260.00.140	4260.00.141
Ø M	12	12	12	12	12	14	14
Passo mm	Fine 0,75	Fine 1	Fine 1,25	Fine 1,5	Grosso 1,75	Fine 1	Fine 1,25
Lunghezza mm	75	75	75	75	75	80	80
Prezzo €							
Codice	4260.00.142	4260.00.143	4260.00.160	4260.00.161	4260.00.162	4260.00.181	4260.00.182
Ø M	14	14	16	16	16	18	18
Passo mm	Fine 1,5	Grosso 2	Fine 1	Fine 1,5	Grosso 2	Fine 1,5	Fine 2
Lunghezza mm	80	80	80	80	80	95	95
Prezzo €							
Codice	4260.00.200	4260.00.220	4260.00.240	4260.00.241			
Ø M	20	22	24	24			
Passo mm	Fine 1,5	Fine 1,5	Fine 1,5	Fine 2			
Lunghezza mm	95	100	110	110			
Prezzo €							

Articolo



SERIE 2 MASCHI A MANO - FILETTATURA GAS CILINDRICA - DESTRA - UNI 338 (BSP)

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio. Taglienti rettificati. In astuccio di plastica.

Codice	4265.00.003	4265.00.006	4265.00.009	4265.00.012	4265.00.015	4265.00.018	4265.00.021
Ø pollici	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Filetti per pollici	28	19	19	14	14	11	11
Lunghezza mm	65	70	75	80	90	100	125
Prezzo €							

Codice	4265.00.024	4265.00.027
Ø pollici	1"1/2	2"
Filetti per pollici	11	11
Lunghezza mm	140	140
Prezzo €		



MASCHI A MACCHINA PER DADI - FILETTATURA METRICA - PASSO GROSSO (MA)

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio. Imbocco lungo per fori passanti.

Codice	4270.00.003	4270.00.004	4270.00.005	4270.00.006	4270.00.008	4270.00.010	4270.00.012
Ø M	3	4	5	6	8	10	12
Passo mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lunghezza mm	75	90	100	110	132	150	180
Prezzo €							

4281.00



MASCHI A MACCHINA - FILETTATURA METRICA ISO - DIN 371/C - PASSO GROSSO

In acciaio HSS-G. Scanalature diritte. Imbocco C. Gambo rinforzato.
Per fori ciechi e passanti in acciai e ghisa con R<700 N/mm².

Codice	4281.00.002	4281.00.003	4281.00.004	4281.00.005	4281.00.006	4281.00.007	4281.00.008
Ø M	2	3	4	5	6	7	8
Passo mm	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25
Lunghezza filetto mm	8	11	13	16	19	19	22
Lunghezza totale mm	45	56	63	70	80	80	90
Prezzo €							

Codice	4281.00.010
Ø M	10
Passo mm	1,5
Lunghezza filetto mm	24
Lunghezza totale mm	100
Prezzo €	

4281.80



MASCHI A MACCHINA - FILETTATURA METRICA ISO - DIN 376/B - PASSO GROSSO

In acciaio HSS-G. Scanalature diritte. Imbocco corretto. Gambo passante.
Per fori passanti in ghisa, metalli non ferrosi a truciolo lungo ed acciai con R< 700 N/mm².

Codice	4281.80.006	4281.80.008	4281.80.010	4281.80.012	4281.80.014	4281.80.016	4281.80.018
Ø M	6	8	10	12	14	16	18
Passo mm	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
Lunghezza filetto mm	19	22	24	29	30	30	34
Lunghezza totale mm	80	90	100	110	110	110	125
Prezzo €							

Codice	4281.80.020	4281.80.022	4281.80.024
Ø M	20	22	24
Passo mm	2,5	2,5	3
Lunghezza filetto mm	34	34	38
Lunghezza totale mm	140	140	160
Prezzo €			



FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 25,4 MM - FILETTATURA METRICA ISO - PASSO GROSSO - UNI 4535

Qualità extra. In acciaio indeformabile al Cromo Vanadio. Imbocco rettificato.

Codice	4287.25.020	4287.25.030	4287.25.040	4287.25.050	4287.25.060	4287.25.070	4287.25.080
Filetto M	2	3	4	5	6	7	8
Passo mm	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25
Prezzo €							

Codice	4287.25.090	4287.25.100
Filetto M	9	10
Passo mm	1,25	1,5
Prezzo €		



FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 38,1 MM - FILETTATURA METRICA ISO - PASSO GROSSO - UNI 4535

Qualità extra. In acciaio indeformabile al Cromo Vanadio.

Codice	4287.38.006	4287.38.008	4287.38.010	4287.38.011	4287.38.012	4287.38.014	4287.38.016
Filetto M	6	8	10	11	12	14	16
Passo mm	1	1,25	1,5	1,5	1,75	2	2
Prezzo €							

Codice	4287.38.018
Filetto M	18
Passo mm	2,5
Prezzo €	

Articolo

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 50,8 MM - FILETTATURA METRICA - PASSO GROSSO - UNI 4535



Qualità extra. In acciaio indeformabile al Cromo Vanadio.

Codice	4287.50.016	4287.50.018	4287.50.020	4287.50.022	4287.50.024
Filetto M	16	18	20	22	24
Passo mm	2	2,5	2,5	2,5	3
Prezzo €					

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 25,4 MM - FILETTATURA METRICA ISO - PASSO FINE - UNI 4535



4288.25

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.

Codice	4288.25.060	4288.25.080	4288.25.081	4288.25.091
Filetto M	6	8	8	9
Passo mm	0,75	0,75	1	1
Prezzo €				

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 38,1 MM - FILETTATURA METRICA ISO - PASSO FINE - UNI 4535



4288.38

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.

Codice	4288.38.100	4288.38.101	4288.38.102	4288.38.110	4288.38.111	4288.38.112	4288.38.120
Filetto M	10	10	10	11	11	11	12
Passo mm	0,75	1	1,25	0,75	1	1,25	0,75
Prezzo €							
Codice	4288.38.121	4288.38.122	4288.38.140	4288.38.141	4288.38.142	4288.38.160	4288.38.161
Filetto M	12	12	14	14	14	16	16
Passo mm	1	1,25	1	1,25	1,5	1	1,5
Prezzo €							

Codice	4288.38.180
Filetto M	18
Passo mm	1,5
Prezzo €	

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 50,8 MM - FILETTATURA METRICA - PASSO FINE - UNI 4535



Qualità extra. In acciaio indeformabile al Cromo.
Imbocco rettificato.

Codice	4288.50.181	4288.50.182	4288.50.200	4288.50.201	4288.50.220	4288.50.240	4288.50.241
Filetto M	18	18	20	20	22	24	24
Passo mm	1,5	2	1,5	2	1,5	1,5	2
Prezzo €							

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 63,5 MM - FILETTATURA METRICA ISO - PASSO FINE - UNI 4535



4288.63

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.

Codice	4288.63.300	4288.63.301
Filetto M	30	30
Passo mm	1,5	2
Prezzo €		

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 38,1 MM - FILETTATURA GAS CILINDRICA BSP - DIN 223



4290.38

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.

Codice	4290.38.003	4290.38.006	4290.38.009
Filetto pollici	1/8"x28	1/4"x19	3/8"x19
Prezzo €			

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 50,8 MM - FILETTATURA GAS CILINDRICA BSP - DIN 223



4290.50

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.

Codice	4290.50.006	4290.50.009	4290.50.012
Filetto pollici	3/8"x19	1/2"x14	3/4"x14
Prezzo €			

FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 63,5 MM - FILETTATURA GAS CILINDRICA BSP - DIN 223



4290.63

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.

Codice	4290.63.009
Filetto pollici	1"x11
Prezzo €	

Articolo
4290.76



FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 75 MM - FILETTATURA GAS CILINDRICA BSP - DIN 223

Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.

Codice	4290.76.006	4290.76.009
Filetto pollici	1"1/4x11	1"1/2x11
Prezzo €		

4290.90



FILIERE TONDE REGOLABILI Ø 90 MM - FILETTATURA GAS CILINDRICA BSP - DIN 223

Qualità extra. In acciaio cromo-vanadio.

Codice	4290.90.000
Filetto pollici	2"x11
Prezzo €	

4299.00




ASSORTIMENTI MASCHI E FILIERE - FILETTATURA WITHWORTH - DESTRA - DA 1/8" A 1"

Qualità extra.
In acciaio Cromo Vanadio.
In cassetta di legno lucido contenente le serie di maschi e filiere con relativi giramaschi e portafiliere.
COMPOSIZIONE:
- 13 serie maschi da 3 pezzi per filettare 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1"
- 13 filiere tonde Ø mm 25,4 - 38,1 - 50,8 per filettature come sopra
- 3 giramaschi gr. 1 - 2 - 4
- 3 portafiliere Ø mm 25,4 - 38,1 - 50,8

Codice	4299.00.002
Prezzo €	

4302.00



ASSORTIMENTI MASCHI E FILIERE - FILETTATURA METRICA DESTRA - PASSO GROSSO - DA M 3 A 18

Qualità extra.
In acciaio Cromo Vanadio.
In cassetta di legno lucido contenente le serie di maschi e filiere con relativi giramaschi e portafiliere.
Composizione:
- 10 serie maschi da 3 pezzi per filettare M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
- 10 filiere tonde Ø mm 25,4 e 38,1 per filettature come sopra
- 2 giramaschi gr. 1 - 3
- 2 portafiliere Ø mm 25,4 e 38,1

Codice	4302.00.000
Prezzo €	

4304.00



ASSORTIMENTI MASCHI E FILIERE - FILETTATURA METRICA DESTRA - PASSO GROSSO - DA M 6 A 24

Qualità extra.
In acciaio Cromo Vanadio.
In cassetta di legno lucido contenente le serie di maschi e filiere con relativi giramaschi e portafiliere.
Composizione:
- 10 serie maschi da 3 pezzi per filettare M 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
- 10 filiere tonde Ø mm 38,1 e 50,8 per filettature come sopra
- 2 giramaschi gr. 2 - 4
- 2 portafiliere Ø mm 38,1 e 50,8

Codice	4304.00.000
Prezzo €	

4305.00



ASSORTIMENTI MASCHI E FILIERE DA 32 PEZZI

ORIGINALI VÖLKEL

Produzione tedesca.
Maschi e filiere in HSS - DIN 352
Composizione:
- 21 maschi a mano (3 per ogni misura) M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
- 7 filiere tonde Ø mm 25 per filettature come sopra
- 1 giramaschi M 1 - 12
- 1 portafiliere mm 25x9
- 1 portautensili M 3 - 10
- 1 contafiletti

In cassetta metallica.

Codice	4305.00.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI MASCHI E FILIERE DA 45 PEZZI

4306.00

ORIGINALI VÖLKEL



Produzione tedesca. Maschi in HSS - DIN 352. Filiere in HSS - DIN 223.
Composizione:
- 21 maschi a mano (3 per ogni misura) M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
- 7 filiere tonde di cui:
  - 2 Ø 20x5 mm
  - 2 Ø 20x7 mm
  - 1 Ø 25x9 mm
  - 1 Ø 30x11 mm
  - 1 Ø 38x14 mm
- 7 punte da mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2
- 1 giramaschi M 1 - 10
- 1 giramaschi M 4 - 12
- 5 portafiliere mm 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14
- 1 portautensili M 3 - 10
- 1 giravite
- 1 contafiletti

In cassetta metallica.

Codice	4306.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI MASCHI E FILIERE DA 54 PEZZI

4307.00

ORIGINALI VÖLKEL



Produzione tedesca. Maschi in HSS - DIN 352. Filiere in HSS - DIN 223.
Composizione:
- 33 maschi a mano (3 per ogni misura) M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- 11 filiere tonde di cui:
  - 2 Ø 20x5 mm
  - 2 Ø 20x7 mm
  - 1 Ø 25x9 mm
  - 1 Ø 30x11 mm
  - 2 Ø 38x14 mm
  - 3 Ø 45x18 mm
- 1 giramaschi M 1 - 10
- 1 giramaschi M 5 - 20
- 6 portafiliere mm 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18
- 1 portautensili M 3 - 10
- 1 portautensili M 5 - 12
- 1 giravite
- 1 contafiletti

In cassetta metallica.

Codice	4307.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI MIGNON A FILETTATURA METRICA - PASSO GROSSO - PER FILETTARE Ø 3 A 10

4313.00



Qualità extra. In acciaio Cromo Vanadio.
Composizione:
- 6 maschi singoli ad imbocco lungo Ø M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 6 filiere tonde Ø mm 25,4 da M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 1 giramaschi gr. 1
- 1 portafiliere Ø mm 25,4

In cassetta di legno lucido.

Codice	4313.00.000
Prezzo €	

MASCHI COMBINATI - PER FORARE, FILETTARE E SBAVARE IN CONTEMPORANEA

4333.00



ORIGINALI VÖLKEL

Con attacco esagonale da 1/4" - DIN 3126.
Sono costruiti in HSS-G e consentono di effettuare in un unico ciclo lavorativo le seguenti operazioni:
1 - Sbozzatura e foratura con la punta elicoidale
2 - Filettatura completa
3 - Sbavatura finale con la parte terminale dell'utensile
4 - Ripulitura del filetto che avviene nel movimento di ritorno
Si possono utilizzare con trapani da banco, portatili e a pile. Sono adatti per acciai e metalli NE fino a 1xd (M6 = spessore del materiale mm 6) e con una resistenza di trazione pari a 600 N/mm².

Codice	4333.00.003	4333.00.004	4333.00.005	4333.00.006	4333.00.008	4333.00.010
Misura M	3	4	5	6	8	10
Passo mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Ø punta mm	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5
Lunghezza mm	36	39	41	44	50	59
Prezzo €						

Articolo



ASSORTIMENTI MASCHI E PORTAINSERTI

ORIGINALI EXACT

Composizione:
- 6 maschi in HSSG con attacco esagonale da 1/4" da M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 1 portainserti

I maschi da 3,4 e 5 consentono anche la sbavatura direttamente dopo la maschiatura.
Sono utilizzabili con trapani da banco, portatili ed a batteria.
In pratico astuccio in ABS appendibile alla cintura.

Codice	4333.05.000
Prezzo €	

4333.10



ASSORTIMENTI CON 4 MASCHI, 4 PUNTE ED UN PORTAINSERTI

ORIGINALI EXACT

Composizione:
- 4 maschi in HSSG con attacco esagonale da 1/4" da M 4 - 5 - 6 - 8 più un portainserti
- 4 punte in HSS da mm 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8

I maschi da M 4 e 5 consentono anche la sbavatura direttamente dopo la maschiatura.
Sono utilizzabili con trapani da banco, portatili e a batteria. Con questi assortimenti si possono effettuare in un unico ciclo lavorativo le operazioni di foratura e filettatura.
In pratico astuccio in ABS appendibile alla cintura.

Codice	4333.10.000
Prezzo €	

4333.15



ASSORTIMENTI VÖLKEL - 8 PEZZI

ORIGINALI VÖLKEL

Utensili tascabili di alta qualità per l'impiego professionale, in una confezione estremamente compatta.
Composizione:
- 1 impugnatura porta inserti in bicomponente, con attacco rapido da 1/4"
- 1 portainserti da 1/4" con attacco rapido
- 6 maschi a mano filettatura metrica da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Codice	4333.15.000
Prezzo €	

4334.00



MASCHI COMBINATI

ORIGINALI EXACT

PER FORARE, FILETTARE E SBAVARE IN CONTEMPORANEA
Con attacco esagonale da 1/4" - DIN 3126. Ad alto rendimento, costruiti con acciaio HSS-G TIN TITANIO.
Consentono, in un unico ciclo lavorativo, di effettuare le seguenti operazioni:
1 - Sbozzatura e foratura con la punta elicoidale
2 - Filettatura completa
3 - Sbavatura finale con la parte terminale dell'utensile
4 - Ripulitura del filetto che avviene nel movimento di ritorno
Si possono utilizzare con trapani da banco, trapani portatili e trapani a pile
Sono adatti per acciai e metalli NE fino a 1xd (M6 = spessore del materiale mm 6) e con una resistenza di trazione pari a 600 N/mm²

Codice	4334.00.003	4334.00.004	4334.00.005	4334.00.006	4334.00.008	4334.00.010
Misura M	3	4	5	6	8	10
Passo mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Ø punta mm	2,5	3,3	4,2	5	6,8	8,5
Lunghezza mm	36	39	41	44	50	59
Prezzo €						



ASSORTIMENTI 6 MASCHI

ORIGINALI EXACT

Composizione:
- 1 Mandrino con attacco 1/4"
- 6 Maschi da M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10

In scatola metallica.

Codice	4334.06.000
Prezzo €	

Articolo
4339.00

MASCHI A MACCHINA - FILETTATURA METRICA ISO DESTRA - PASSO GROSSO



ORIGINALI VÖLKEL

Produzione Tedesca. Qualità extra superiore. Serie corta per fori ciechi.
Scanalature diritte (DIN 352). In acciaio super rapido HSS-E. Profilo rettificato.

Codice	4339.00.030	4339.00.040	4339.00.050	4339.00.060	4339.00.080	4339.00.100	4339.00.120
Ø M	3	4	5	6	8	10	12
Passo mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lunghezza totale mm	40	45	50	50	56	70	75
Lunghezza filetto mm	11	13	16	19	22	24	29
Prezzo €							

4340.00

MASCHI A MACCHINA - FILETTATURA METRICA ISO DESTRA - PASSO GROSSO - UNI 4535/64



ORIGINALI EXACT

Produzione Tedesca. Qualità extra superiore. Serie normale per fori passanti con gambo normale rinforzato.
Scanalature diritte (DIN 371). In acciaio super rapido HSSG-E - Cobalto. Profilo rettificato.

Codice	4340.00.003	4340.00.004	4340.00.005	4340.00.006	4340.00.008	4340.00.010
Ø M	3	4	5	6	8	10
Passo mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
Lunghezza totale mm	56	63	70	80	90	100
Lunghezza filetto mm	11	13	16	19	22	24
Prezzo €						

GIRAMASCHI REGOLABILI MODELLO AMERICANO - TIPO NORMALE



ORIGINALI COSMOS

In acciaio stampato.

Codice	4355.00.005	4355.00.010	4355.00.020	4355.00.030	4355.00.040	4355.00.050	4355.00.060
Per maschi mm	1-8	2-10	4/14	5-21	9-27	13-33	19-39
Per maschi pollici	1/16"-1/8"	1/16"-3/8"	3/16"-1/2"	1/4"-3/4"	3/8"-1"	1/2"-1"1/4	3/4"-1"1/2
Prezzo €							

Codice	4355.00.070
Per maschi mm	27-64
Per maschi pollici	1"-2"1/2
Prezzo €	

GIRAMASCHI REGOLABILI MODELLO AMERICANO - TIPO EXTRA IN LEGA LEGGERA



ORIGINALI VÖLKEL

DIN 1814

Codice	4357.00.005	4357.00.010	4357.00.020	4357.00.030	4357.00.040	4357.00.050
Per maschi mm	1-8	1-10	4-12	5-20	11-27	13-32
Per maschi pollici	1/16"-1/4"	1/16"-3/8"	5/32"-1/2"	7/32"-3/4"	7/16"-1"	1/2"-1"1/4
Prezzo €						

PORTAUTENSILI UNIVERSALI TIPO CORTO - TIPO "GOODELL"



ORIGINALI COSMOS

Corpo e manico in acciaio. Con mandrino a 4 griffe.

Codice	4360.00.000	4360.00.001	4360.00.002	4360.00.003	4360.00.004
Apertura mm	0-2	2-5	5-7	7-9	9-12
Lunghezza mm	60	80	90	100	100
Prezzo €					

4361.00

PORTAUTENSILI UNIVERSALI TIPO MEDIO - TIPO "GOODELL"



ORIGINALI COSMOS

Corpo e manico in acciaio.
Con mandrino a 4 griffe.
Lunghezza mm 150.

Codice	4361.00.001	4361.00.002	4361.00.003	4361.00.004
Apertura mm	2-5	5-7	7-9	9-12
Prezzo €				

Articolo

4362.00



PORTAUTENSILI UNIVERSALI TIPO LUNGO - TIPO "GOODELL"

ORIGINALI COSMOS

Corpo e manico ion acciaio. Con mandrino a 4 griffe.
Lunghezza mm 200.

Codice	4362.00.010	4362.00.020	4362.00.030	4362.00.040
Apertura mm	2-5	5-7	7-9	9-12
Prezzo €				

4365.00



PORTAUTENSILI UNIVERSALI TIPO CORTO

ORIGINALI VÖLKEL

Modello a 2 griffe con cricchetto per uso destro, sinistro e fisso. Finitura cromata.

Codice	4365.00.001	4365.00.002
Apertura mm	2,4-5,5	4,5-8
Lunghezza mm	85	100
Prezzo €		

4366.00



PORTAUTENSILI UNIVERSALI TIPO LUNGO

ORIGINALI VÖLKEL

Modello a 2 griffe con cricchetto per uso destro, sinistro e fisso. Finitura cromata.

Codice	4366.00.001	4366.00.002
Apertura mm	2,4-5,5	4,5-8
Lunghezza mm	250	300
Prezzo €		

4367.00

SERIE GRIFFE DI RICAMBIO PER ART. 4365 E 4366

Produzione Tedesca. Qualità superiore.

Codice	4367.00.001	4367.00.002
Prezzo €		

4368.00



PROLUNGHE PER MASCHI

ORIGINALI EXACT

DIN 377

Codice	4368.00.021	4368.00.024	4368.00.027	4368.00.030	4368.00.034	4368.00.038	4368.00.043
Quadro mm	2,1	2,4	2,7	3	3,4	3,8	4,3
Prezzo €							
Codice	4368.00.049	4368.00.055	4368.00.062	4368.00.070	4368.00.080	4368.00.090	4368.00.100
Quadro mm	4,9	5,5	6,2	7	8	9	10
Prezzo €							
Codice	4368.00.110	4368.00.120	4368.00.130	4368.00.145	4368.00.160	4368.00.180	
Quadro mm	11	12	13	14,5	16	18	
Prezzo €							



PORTAFILIERE TIPO NORMALE CON 2 VITI DI FISSAGGIO

ORIGINALI COSMOS

In acciaio stampato.

Codice	4370.00.001	4370.00.002	4370.00.003	4370.00.004	4370.00.005	4370.00.006	4370.00.007
Per filiere Ø mm	16,2	20	20,6	25	25,4	30	31,7
Prezzo €							
Codice	4370.00.008	4370.00.009	4370.00.010	4370.00.011	4370.00.012	4370.00.013	4370.00.014
Per filiere Ø mm	38,1	45	50,8	55	63,54	65	75
Prezzo €							
Codice	4370.00.015						
Per filiere Ø mm	76,2						
Prezzo €							

Articolo

PORTAFILIERE TIPO EXTRA CON PIU' VITI DI FISSAGGIO



ORIGINALI VÖLKEL

DIN 225
Per filiere tonde DIN 223. In lega leggera.

Codice	4372.00.011	4372.00.020	4372.00.030	4372.00.040	4372.00.050	4372.00.060	4372.00.070
Per filiere Ø mm	20X5	20x7	20,6	25x9	25,4	30x11	38,1
Numero viti	4	4	3	5	3	5	3
Prezzo €							

Codice	4372.00.075	4372.00.080	4372.00.090	4372.00.095	4372.00.100
Per filiere Ø mm	38x14	45x18	50,8	55x16	63,5
Numero viti	5	5	3	5	3
Prezzo €					

PORTAFILIERE DOPPIE



Corpo in acciaio verniciato. Manico in acciaio con due viti di fissaggio.
Per filettare o ripassare filetti di bulloni prigionieri.

Codice	4375.00.001	4375.00.002	4375.00.003
Per filiere Ø mm	20,6-25,4	25,4-38,1	38,1-50,8
Lunghezza mm	160	190	215
Prezzo €			

TASSELLI IN NYLON GRIGIO PER FISSAGGI LEGGERI



4376.00

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Dotati di alette che impediscono al tassello di ruotare.
Gli incavi esterni permettono un facile ancoraggio su qualsiasi tipo di materiale.

Codice	4376.00.004	4376.00.005	4376.00.006	4376.00.008	4376.00.010	4376.00.012
Ø mm	4	5	6	8	10	12
Lunghezza mm	20	25	30	40	50	60
Confezione pz.	200	200	200	100	50	25
Prezzo €						

TASSELLI IN NYLON GRIGIO CON COLLARINO PER FISSAGGI LEGGERI



ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Il collarino consente l'arresto del tassello a filo parete.
Dotati di alette che impediscono al tassello di ruotare.
Gli incavi esterni permettono un facile ancoraggio tassello su qualsiasi tipo di materiale.

Codice	4377.00.005	4377.00.006	4377.00.008	4377.00.010	4377.00.012
Ø mm	5	6	8	10	12
Lunghezza mm	25	30	40	50	50
Confezione pz.	200	200	100	50	25
Prezzo €					

TASSELLI IN NYLON GRIGIO CON COLLARINO E VITE PER FISSAGGI LEGGERI



4377.10

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Con vite per truciolare, testa svasata piana e impronta pozidriv.
Dotati di alette che impediscono al tassello di ruotare.
Gli incavi esterni permettono un facile ancoraggio su qualsiasi tipo di materiale.

Codice	4377.10.005	4377.10.006	4377.10.008	4377.10.010
Ø mm	5	6	8	10
Misure vite mm	3,5x30	4x40	5x50	6x60
Confezione pz.	100	100	50	25
Prezzo €				

TASSELLI A BATTUTA IN NYLON COLOR RAME CON VITE IN RAME PREMONTATA



4378.10

ORIGINALI COSMOS

Tasselli in nylon color rame con testa bombata e con vite in rame premontata.
L'ampio bordo piatto è particolarmente adatto per il fissaggio su materiali compatti o semipieni, profili o lamiere sottili, ideali per lattonieri.

Codice	4378.10.001	4378.10.003
Ø mm	6	6
Lunghezza mm	40	60
Confezione pz.	200	200
Prezzo €		

Articolo
4379.10



TASSELLI A BATTUTA IN NYLON RAL 8017 CON VITE ZINCATA NERA PREMONTATA

ORIGINALI COSMOS

Tasselli in nylon RAL 8017 con testa bombata e con vite zincata nera premontata.
L'ampio bordo piatto è particolarmente adatto per il fissaggio su materiali compatti o semipieni, profili o lamiere sottili, ideali per lattonieri.

Codice	4379.10.001	4379.10.003
Ø mm	6	6
Lunghezza mm	40	60
Confezione pz.	200	200
Prezzo €		

4383.10



TASSELLI UNIVERSALI IN NYLON CON VITE PER FISSAGGI LEGGERI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Grazie all'espansione a 4 settori si adatta sia ai mattoni pieni che a quelli forati. Il collarino e le particolari forme delle alette fanno si che il tassello non penetri e non ruoti all'interno del foro.
Vite truciolare, testa svasata piana ed impronta pozidriv.

Codice	4383.10.006	4383.10.008	4383.10.010
Ø mm	6	8	10
Misure vite mm	4x40	5x50	6x60
Confezione pz.	100	50	25
Prezzo €			

4384.00



TASSELLI IN NYLON PER FISSAGGI LEGGERI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Fissaggio sicuro per tutti i tipi di materiali: mattoni, forati e cartongesso, alta resistenza su calcestruzzo e materiali compatti. Espansione ampia e uniforme in 3 settori.
Con l'avvitamento della vite il tassello forma un nodo che ne rende impossibile l'estrazione.
Le nervature sulla parte terminale del tassello impediscono la rotazione.

Codice	4384.00.005	4384.00.006	4384.00.008	4384.00.010
Ø mm	5	6	8	10
Lunghezza mm	31	36	49	60
Confezione pz.	100	100	50	25
Prezzo €				

4384.10



TASSELLI IN NYLON CON VITE PER FISSAGGI LEGGERI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Fissaggio sicuro per tutti i tipi di materiali: mattoni, forati e cartongesso, alta resistenza su calcestruzzo e materiali compatti. Espansione ampia e uniforme in 3 settori. Con l'avvitamento della vite il tassello forma un nodo che ne rende impossibile l'estrazione. Le nervature sulla parte terminale del tassello impediscono la rotazione. Con vite per truciolare, testa svasata piana ed impronta pozidriv.

Codice	4384.10.005	4384.10.006	4384.10.008
Ø mm	5	6	8
Lunghezza mm	31	36	49
Misure vite mm	3,5x40	4x50	5x60
Confezione pz.	50	50	50
Prezzo €			

4385.00



TASSELLI IN NYLON CON COLLARINO PER FISSAGGI LEGGERI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Fissaggio sicuro per tutti i tipi di materiali: mattoni, forati e cartongesso, alta resistenza su calcestruzzo e materiali compatti. Espansione ampia e uniforme in 3 settori. Con l'avvitamento della vite il tassello forma un nodo che ne rende impossibile l'estrazione. Il collarino permette un montaggio rapido e inoltre conferisce l'arresto del tassello a filo parete.
Le nervature sulla parte terminale del tassello impediscono la rotazione.

Codice	4385.00.005	4385.00.006	4385.00.008	4385.00.010
Ø mm	5	6	8	10
Lunghezza mm	32	37	50	61
Ø collarino mm	9	10	13	15
Confezione pz.	100	100	50	25
Prezzo €				

Articolo

TASSELLI IN NYLON CON COLLARINO E VITE PER FISSAGGI LEGGERI



4385.10

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri. Fissaggio sicuro per tutti i tipi di materiali: mattoni, forati e cartongesso, alta resistenza su calcestruzzo e materiali compatti. Espansione ampia e uniforme in 3 settori. Con l'avvitamento della vite il tassello forma un nodo che ne rende impossibile l'estrazione. Il collarino permette un montaggio rapido e inoltre conferisce l'arresto del tassello a filo parete. Con vite per truciolare, testa svasata piana e impronta pozidriv. Le nervature sulla parte terminale del tassello impediscono la rotazione.

Codice	4385.10.005	4385.10.006	4385.10.008
Ø mm	5	6	8
Lunghezza mm	31	36	49
Ø collarino mm	9	10	13
Misure vite	3,5x40	4x50	5x60
Confezione pz.	50	50	50
Prezzo €			

TASSELLI Ø 9 IN NYLON CON PITONERIA PER FISSAGGI LEGGERI



4387.00

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri su tutti i tipi di materiali.
Tassello in nylon con rondella e pitoneria in acciaio zincato.
Corpo con alette antirotazione e tacche di ancoraggio.
La vasta gamma di accessori li rende ideali in molte applicazioni.

Codice	4387.00.001	4387.00.002	4387.00.003	4387.00.004	4387.00.005	4387.00.006	4387.00.007
Tipo	con vite mm 50	gancio corto	gancio medio	gancio lungo	occhiolo aperto	occhiolo chiuso	con barra filettata
Ø mm	9	9	9	9	9	9	9
Confezione pz.	100	100	100	100	100	100	100
Prezzo €							

TASSELLI Ø 9 IN NYLON CON PITONERIA PER FISSAGGI LEGGERI - TIPO LUNGO



4388.00

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri su tutti i tipi di materiali.
Tassello in nylon con rondella e pitoneria in acciaio zincato.
Corpo con alette antirotazione e tacche di ancoraggio.

Codice	4388.00.001	4388.00.002	4388.00.003
Tipo	con vite M 4	gancio corto M 4	gancio medio M 4
Ø mm	9	9	9
Confezione pz.	100	100	100
Prezzo €			

TASSELLI Ø 12 IN NYLON CON PITONERIA PER FISSAGGI LEGGERI



4389.00

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri su tutti i tipi di materiali.
Tassello in nylon con rondella e pitoneria in acciaio zincato.
Corpo con alette antirotazione e tacche di ancoraggio.
La vasta gamma di accessori li rende ideali in molte applicazioni.

Codice	4389.00.001	4389.00.002	4389.00.003	4389.00.004	4389.00.005	4389.00.006	4389.00.007
Tipo	con vite mm 50	gancio corto	gancio medio	gancio lungo	occhiolo aperto	occhiolo chiuso	con barra filettata
Ø mm	12	12	12	12	12	12	12
Confezione pz.	100	100	100	100	100	100	100
Prezzo €							

TASSELLI Ø 12 IN NYLON CON PITONERIA PER FISSAGGI LEGGERI - TIPO LUNGO



4390.00

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri su tutti i tipi di materiali. Tassello in nylon con rondella e pitoneria in acciaio zincato.
Corpo con alette antirotazione e tacche di ancoraggio.

Codice	4390.00.001	4390.00.002	4390.00.003
Tipo	con vite M 5	gancio corto M 5	gancio medio M 5
Ø mm	12	12	12
Confezione pz.	100	100	100
Prezzo €			

Articolo
4391.00



TASSELLI FERMAPORTE MM 25x25 - DIAMETRO TASSELLO 9 MM

ORIGINALI COSMOS

Tassello in nylon con pitoneria e paracolpo in gomma.
Corpo con alette antirotazione e tacche di ancoraggio.
Vite con impronta a croce.

Codice	4391.00.001	4391.00.003
Colore	Bianco	Nero
Confezione pz.	50	50
Prezzo €		

4395.00



TASSELLI IN NYLON PER IL FISSAGGIO DI MENSOLE A SCOMPARSA

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissare mensole, ripiani, pensili in legno su muri pieni, semiforati o in blocchi laterizi forati e alleggeriti. Tassello in nylon a doppia espansione e corpo esagonale in acciaio tropicalizzato.

Codice	4395.00.001	4395.00.002	4395.00.003	4395.00.004	4395.00.005	4395.00.006	4395.00.007
Ø foro mensola legno mm	8	10	10	10	10	12	12
Lunghezza esagono mm	70	80	100	120	145	100	120
Ø esagono mm	7	8	8	8	8	10	10
Ø tassello mm	12	12	12	12	12	12	12
Confezione pz.	50	50	50	50	25	20	20
Prezzo €							

Codice	4395.00.008	4395.00.009	4395.00.010	4395.00.011	4395.00.012
Ø foro mensola legno mm	12	12	14	14	14
Lunghezza esagono mm	145	170	120	145	170
Ø esagono mm	10	10	12	12	12
Ø tassello mm	12	12	14	14	14
Confezione pz.	20	20	20	20	20
Prezzo €					



TASSELLI MINI IN ACCIAIO PER FISSAGGI LEGGERI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi leggeri fino a kg 50, ideali per ogni tipo di muro.
Realizzati con sistema a bussola imbutita monocorpo.
Con espansione a 3 settori.
La gamma di accessori li rende utili per molte applicazioni.
NB. per i tasselli con occhiolo:
- carico massimo in prova di trazione in "c.a. 300": kg 150 (carico max consigliato 50%)
- stiramento gancio: kg 35

Codice	4396.00.001	4396.00.002	4396.00.003	4396.00.004
Tipo	con vite	gancio corto	occhiolo chiuso	occhiolo aperto
Ø mm	6	6	6	6
Lunghezza mm	30	30	30	30
Confezione pz.	200	200	200	200
Prezzo €				

4396.10



ESPOSITORI CON 200 TASSELLI MINI PER FISSAGGI LEGGERI

ORIGINALI COSMOS

Pratico espositore di cartone in versione Self Service con 200 tasselli mini in acciaio tropicalizzato.

Codice	4396.10.001	4396.10.002	4396.10.003	4396.10.004
Tipo tassello	con vite	gancio corto	occhiolo chiuso	occhiolo aperto
Ø mm	6	6	6	6
Prezzo €				

Articolo
4397.00

TASSELLI IN ACCIAIO PER FISSAGGI MEDIO/LEGGERI



ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi medio/leggeri, in acciaio zincocromato, premontato.
Realizzati con sistema a bussola stampata.
Con espansione a 3 settori e alette antirotazione.
La vasta gamma di accessori li rende ideali in molte applicazioni.
NB. per i tasselli con occhiolo:
- carico massimo in prova di trazione in "c.a. 300": kg 280 (carico max consigliato 50%)
- stiramento gancio: kg 60

Codice	4397.00.001	4397.00.002	4397.00.003	4397.00.004	4397.00.005	4397.00.006	4397.00.007
Tipo	con vite	gancio corto	gancio medio	gancio lungo	occhiolo aperto	occhiolo chiuso	con barra filettata
Ø mm	9	9	9	9	9	9	9
Lunghezza mm	50	50	50	50	50	50	50
Confezione pz.	100	100	100	100	100	100	100
Prezzo €							

4398.00

TASSELLI IN ACCIAIO PER FISSAGGI MEDIO/LEGGERI - TIPO LUNGO



ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi medio/leggeri sui principali materiali edili: calcestruzzo, mattoni pieni, pietre e materiali compatti e mattoni forati. In acciaio zincocromato, premontato.
Realizzati con sistema a bussola stampata.
Con espansione a 3 settori e alette antirotazione.
Vite con impronta per giraviti a lama piatta o a croce.
NB. per i tasselli con occhiolo:
- carico massimo in prova di trazione in "c.a. 300": kg 280 (carico max consigliato 50%)
- stiramento gancio: kg 60

Codice	4398.00.001
Tipo	con vite
Ø mm	9
Lunghezza mm	100
Confezione pz.	100
Prezzo €	

4400.10

TASSELLI ANCORANTI IN ACCIAIO PER FISSAGGI MEDIO PESANTI



ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi medio pesanti su: calcestruzzo, mattoni pieni e forati, murature varie e pietra naturale grazie all'anello antifrizione montato sul tassello.
Ideale per il fissaggio di corrimano, ringhiere, balaustre e mensole.
Vite TE: classe 8.8 in acciaio zincato tropicalizzato.
Rosetta larga per una migliore distribuzione della forza di serraggio.

Codice	4400.10.002	4400.10.003	4400.10.005	4400.10.006	4400.10.009	4400.10.014
Ø mm	8	10	10	12	12	16
Misure vite mm	M6x60	M8x60	M8x80	M10x70	M10x100	M12x80
Confezione pz.	100	50	50	50	25	10
Prezzo €						

TASSELLI IN ACCIAIO PER FISSAGGIO PESANTE A 3 SETTORI



ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi pesanti su calcestruzzo e murature compatte.
Elevata affidabilità ed espansione morbida grazie al sistema a tre settori di cui è dotato il tassello.
Tasselli in acciaio con corpo in lamiera stampata con espansore preagganciato.
Dotati di profili geometrici antirotazione.
Vite TE: classe 8.8 in acciaio.

Codice	4400.60.001	4400.60.002	4400.60.003	4400.60.004
Ø mm	10	12	14	18
Misure vite mm	M6x55	M8x60	M10x80	M12x90
Confezione pz.	50	50	25	25
Prezzo €				

Articolo
4400.65



TASSELLI A DUE SEMIGUSCI IN ACCIAIO PER FISSAGGI PESANTI

ORIGINALI COSMOS

Adatti a fissaggi pesanti grazie ai due semigusci di grosso spessore in acciaio tropicalizzato.
Dotati di alette antirotazione e di tappino per proteggere il filetto.
Il centraggio della vite è guidato da una boccola rossa.
A questo modello di tassello può essere abbinata un'ampia serie di accessori.

Codice	4400.65.001	4400.65.002	4400.65.003	4400.65.004
Ø tassello mm	12	14	16	20
Ø vite mm	M6	M8	M10	M12
Confezione pz.	50	50	25	25
Prezzo €				

4400.70



TASSELLI A DUE SEMIGUSCI IN ACCIAIO CON VITE PER FISSAGGI PESANTI

ORIGINALI COSMOS

Adatti a fissaggi pesanti grazie ai due semigusci di grosso spessore in acciaio tropicalizzato.
Dotati di alette antirotazione e di tappino per proteggere il filetto. Vite TE: classe 8.8 in acciaio.
Rosetta larga per una migliore distribuzione della forza di serraggio.
Il centraggio della vite è guidato da una boccola rossa.

Codice	4400.70.001	4400.70.002	4400.70.003	4400.70.004
Ø mm	12	14	16	20
Misure vite mm	M6x55	M8x60	M10x80	M12x90
Confezione pz.	50	50	25	25
Prezzo €				

4400.75



TASSELLI A DUE SEMIGUSCI IN ACCIAIO CON BARRA FILETTATA PER FISSAGGI PESANTI

ORIGINALI COSMOS

Adatti a fissaggi pesanti grazie ai due semigusci di grosso spessore in acciaio tropicalizzato.
Dotati di alette antirotazione e di tappino per proteggere il filetto.
Completi di barra filettata in acciaio tropicalizzato.

Codice	4400.75.001	4400.75.002	4400.75.003	4400.75.004
Ø mm	12	14	16	20
Misure barra filettata mm	M6x60	M8x70	M10x90	M12x100
Confezione pz.	50	50	25	25
Prezzo €				

4400.80



TASSELLI A DUE SEMIGUSCI IN ACCIAIO CON OCCHIOLO APERTO PER FISSAGGI PESANTI

ORIGINALI COSMOS

Adatti a fissaggi pesanti grazie ai due semigusci di grosso spessore in acciaio tropicalizzato.
Dotati di alette antirotazione e di tappino per proteggere il filetto.
Completi di gancio forgiato in acciaio tropicalizzato.

Codice	4400.80.001	4400.80.002	4400.80.003	4400.80.004
Ø mm	12	14	16	20
Misure occhiolo mm	M6x50	M8x55	M10x75	M12x90
Confezione pz.	50	50	25	15
Prezzo €				

4400.85



TASSELLI A DUE SEMIGUSCI IN ACCIAIO CON OCCHIOLO CHIUSO PER FISSAGGI PESANTI

ORIGINALI COSMOS

Adatti a fissaggi pesanti grazie ai due semigusci di grosso spessore in acciaio tropicalizzato.
Dotati di alette antirotazione e di tappino per proteggere il filetto.
Occhiolo in acciaio stampato classe 8.8 completo di dado e rosetta.

Codice	4400.85.001	4400.85.002	4400.85.003	4400.85.004
Ø mm	12	14	16	20
Misure occhiolo mm	M6x50	M8x55	M10x75	M12x90
Confezione pz.	50	50	25	15
Prezzo €				

Articolo
4400.90

TASSELLI PASSANTI CON BUSSOLA IN ACCIAIO INOX PER FISSAGGI PESANTI



ORIGINALI COSMOS

Ideali per fissaggi pesanti sono indicati per carpenteria metallica ed impiantistica
Completi di dado e rondella.
In acciaio tornito zincato tropicalizzato ad alta resistenza.

Codice	4400.90.002	4400.90.007	4400.90.013	4400.90.017	4400.90.019	4400.90.024
Ø mm	6	8	10	12	12	16
Lunghezza mm	55	80	90	110	140	150
Confezione pz.	50	25	25	10	10	10
Prezzo €						

TASSELLI IN NYLON A DOPPIA ESPANSIONE CON VITE ANTIEFFRAZIONE



ORIGINALI COSMOS

Ideali per tutti i fissaggi di sicurezza: per arredo urbano, inferriate, serramenti e strutture in legno o per qualsiasi oggetto che non debba essere rimosso.
Al raggiungimento della coppia di serraggio la testa esagonale della vite si spezza, rendendo impossibile lo svitamento.

Codice	4400.97.001	4400.97.003
Tipo	ferro zincato	acciaio inox
Misure mm	M8x60	M8x60
Confezione pz.	50	15
Prezzo €		

TASSELLI IN ACCIAIO CON VITE INVIOLABILE TROPICALIZZATA



4400.99

ORIGINALI COSMOS

Ideali per tutti i fissaggi di sicurezza: per arredo urbano, inferriate, serramenti e strutture in legno e per qualsiasi oggetto che non debba essere rimosso.
Viti inviolabili con filetto truciolare e testa sfaccettata con impronta "Torx 40" con stella in zama.
Una volta completato il fissaggio, si applica all'interno dell'incavo l'apposita stella in zama, data in dotazione, così la vite diventa irremovibile.
Con l'impronta "Torx" non è necessario fare pressione durante l'avvitamento. Il sistema "Torx" garantisce un migliore appoggio tra le superfici dell'avvitatore e dell'impronta della coppia di serraggio ed una lunga durata dell'utensile "Torx".

Codice	4400.99.001	4400.99.002	4400.99.003
Ø mm	8	10	10
Misure mm	M6x60	M8x60	M8x80
Confezione pz.	100	50	25
Prezzo €			

GOLFARI PER PONTEGGI Ø 50 MM IN ACCIAIO FORGIATO CON TASSELLO IN ACCIAIO Ø 18 MM



4401.00

ORIGINALI COSMOS

Ideali per l'ancoraggio alle pareti di ponteggi appoggiati al suolo tramite collegamento diretto dei golfari al ponteggio. Applicabili su calcestruzzo e materiali compatti.
In acciaio forgiato del Ø interno di 50 mm.
Barra filettata zincata tropicalizzata.
Ancorante in acciaio zincocromato.
Resistenza all'estrazione in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe Rc 25 N/mm² (1 daN = 1 Kg).

Codice	4401.00.130	4401.00.180
Lunghezza mm	130	180
Confezione pz.	10	10
Prezzo €		

Articolo
4401.04



ÀNCORE CON PERNO TORNITO IN FERRO CON FIL. M4 E VITE - PER FISSAGGI SU PARETI VUOTE E SU SOFFITTI

ORIGINALI COSMOS

Ideali per ancoraggi su pareti e soffitti costituiti da elementi forati di oggetti in sospensione come i gruppi illuminanti. Utilizzabili su: mattoni forati, cartongesso, pannelli composti e solai metallici.
Àncora mm 12 con innovativo filetto M4 e perno fisso imperdibile che non si smonta dal corpo dell'àncora.
Perno tornito in ferro.
Carico di rottura: kg 100 (Carico max consigliato 50%)
Stiramento gancio M4: kg 40

Codice	4401.04.001	4401.04.002	4401.04.003	4401.04.004
Tipo	con vite	occhiolo aperto	occhiolo chiuso	con barra filettata
Lunghezza mm	80	70	70	100
Confezione pz.	100	100	100	100
Prezzo €				

4401.05



ÀNCORE A SCATTO

ORIGINALI COSMOS

Utilizzabili con barre filettate. Ideali per fissaggi pesanti e per fissare collari idraulici e di qualsiasi altro tipo.
Àncora a scatto M8 dotata di barilotto centrale ad incastro che permette l'utilizzo veloce ed ottimale del solo corpo àncorina già premontato.
Il barilotto centrale ad alto spessore garantisce un fissaggio estremamente sicuro in qualsiasi situazione.

Codice	4401.05.000
Ø foro mm	20
Filetto	M8
Confezione pz.	50
Prezzo €	

4402.00



PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI TJDRILLS

HSS DIN 338
Esecuzione rullata.
Adatte per forare tutti i metalli, ferro, acciaio ecc.
Confezioni:
- Ø 0,3 ÷ 8 10 pezzi
- Ø 8,1 ÷ 16 5 pezzi
- Ø 16,5 ÷ 20 3 pezzi
- Ø 20,5 ÷ 25 1 pezzo

Codice	4402.00.030	4402.00.040	4402.00.050	4402.00.060	4402.00.070	4402.00.080	4402.00.090
Ø mm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	19-3	20-5	22-6	24-7	28-9	30-10	32-11
Prezzo €							
Codice	4402.00.100	4402.00.110	4402.00.120	4402.00.125	4402.00.140	4402.00.150	4402.00.160
Ø mm	1,0	1,1	1,2	1,25	1,4	1,5	1,6
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	34-12	36-14	38-16	38-16	40-18	40-18	43-20
Prezzo €							
Codice	4402.00.170	4402.00.175	4402.00.180	4402.00.190	4402.00.200	4402.00.210	4402.00.220
Ø mm	1,7	1,75	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	43-20	46-22	46-22	46-22	49-24	49-24	53-27
Prezzo €							
Codice	4402.00.225	4402.00.230	4402.00.240	4402.00.250	4402.00.260	4402.00.270	4402.00.275
Ø mm	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	53-27	53-27	57-30	57-30	57-30	61-33	61-33
Prezzo €							
Codice	4402.00.280	4402.00.290	4402.00.300	4402.00.310	4402.00.320	4402.00.325	4402.00.330
Ø mm	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,25	3,3
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	61-33	61-33	61-33	65-36	65-36	65-36	65-36
Prezzo €							
Codice	4402.00.340	4402.00.350	4402.00.360	4402.00.370	4402.00.375	4402.00.380	4402.00.390
Ø mm	3,4	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	3,9
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	70-39	70-39	70-39	70-39	70-39	75-43	75-43
Prezzo €							
Codice	4402.00.400	4402.00.410	4402.00.420	4402.00.425	4402.00.430	4402.00.440	4402.00.450
Ø mm	4,0	4,1	4,2	4,25	4,3	4,4	4,5
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	75-43	75-43	75-43	75-43	80-47	80-47	80-47
Prezzo €							

Articolo

Codice	4402.00.460	4402.00.470	4402.00.475	4402.00.480	4402.00.490	4402.00.500	4402.00.510
Ø mm	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9	5,0	5,1
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	80-47	80-47	80-47	86-52	86-52	86-52	86-52
Prezzo €							
Codice	4402.00.520	4402.00.525	4402.00.530	4402.00.540	4402.00.550	4402.00.560	4402.00.570
Ø mm	5,2	5,25	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	86-52	86-52	86-52	93-57	93-57	93-57	93-57
Prezzo €							
Codice	4402.00.575	4402.00.580	4402.00.590	4402.00.600	4402.00.610	4402.00.620	4402.00.625
Ø mm	5,75	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,25
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	93-57	93-57	93-57	93-57	101-63	101-63	101-63
Prezzo €							
Codice	4402.00.630	4402.00.640	4402.00.650	4402.00.660	4402.00.670	4402.00.675	4402.00.680
Ø mm	6,30	6,4	6,5	6,6	6,7	6,75	6,8
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	101-63	101-63	101-63	101-63	101-63	109-69	109-69
Prezzo €							
Codice	4402.00.690	4402.00.700	4402.00.710	4402.00.720	4402.00.725	4402.00.730	4402.00.740
Ø mm	6,9	7	7,1	7,2	7,25	7,3	7,4
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	109-69	109-69	109-69	109-69	109-69	109-69	109-69
Prezzo €							
Codice	4402.00.750	4402.00.760	4402.00.770	4402.00.775	4402.00.780	4402.00.790	4402.00.800
Ø mm	7,5	7,6	7,7	7,75	7,8	7,9	8,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	109-69	117-75	117-75	117-75	117-75	117-75	117-75
Prezzo €							
Codice	4402.00.810	4402.00.820	4402.00.825	4402.00.830	4402.00.840	4402.00.850	4402.00.860
Ø mm	8,1	8,2	8,25	8,3	8,4	8,5	8,6
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	117-75	117-75	117-75	117-75	117-75	117-75	125-81
Prezzo €							
Codice	4402.00.870	4402.00.875	4402.00.880	4402.00.890	4402.00.900	4402.00.910	4402.00.920
Ø mm	8,7	8,75	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	125-81	125-81	125-81	125-81	125-81	125-81	125-81
Prezzo €							
Codice	4402.00.925	4402.00.930	4402.00.940	4402.00.950	4402.00.951	4402.00.952	4402.00.953
Ø mm	9,25	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	125-81	125-81	125-81	125-81	133-87	133-87	133-87
Prezzo €							
Codice	4402.00.954	4402.00.955	4402.00.956	4402.00.957	4402.00.958	4402.00.959	4402.00.960
Ø mm	9,8	9,9	10,0	10,25	10,5	10,75	11,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	133-87	133-87	133-87	133-87	133-87	142-94	142-94
Prezzo €							
Codice	4402.00.961	4402.00.962	4402.00.963	4402.00.964	4402.00.965	4402.00.966	4402.00.967
Ø mm	11,25	11,5	11,75	12,0	12,25	12,5	12,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	142-94	142-94	142-94	151-101	151-101	151-101	151-101
Prezzo €							
Codice	4402.00.968	4402.00.969	4402.00.970	4402.00.971	4402.00.972	4402.00.973	4402.00.974
Ø mm	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	151-101	160-108	160-108	169-114	169-114	178-120	178-120
Prezzo €							
Codice	4402.00.975	4402.00.976	4402.00.977	4402.00.978	4402.00.979	4402.00.980	4402.00.981
Ø mm	16,5	17,0	17,5	18	18,5	19	19,5
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	184-125	184-125	191-130	191-130	198-135	198-135	205-140
Prezzo €							
Codice	4402.00.982	4402.00.983	4402.00.984	4402.00.985	4402.00.986	4402.00.987	
Ø mm	20	21	22	23	24	25	
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	205-140	213-145	221-150	229-155	236-160	236-160	
Prezzo €							

ASSORTIMENTI CON 208 PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI TJDRILLS



Completi di punte elicoidali rullate serie corta art. 4402.00.
Composizione:
- 3 punte da mm 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13
- 5 punte da mm 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10
- 10 punte da mm 1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5
- 20 punte da mm 2
- 30 punte da mm 3 - 4

In valigetta metallica fornita in omaggio.

Codice	4402.10.000
Prezzo €	

Articolo
4402.20



ESPOSITORI DA BANCO CON 900 PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali rullate serie corta art. 4402.00.
Composizione:
- 5 punte da mm 7,5 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13
- 10 punte da mm 5,5 - 6,5 - 7 - 8 - 10
- 30 punte da mm 4,5 - 6
- 40 punte da mm 5
- 50 punte da mm 1
- 100 punte da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3,5 - 4
- 150 punte da mm 3

Espositore fornito in omaggio.

Codice	4402.20.000
Prezzo €	

4403.00



PUNTE ELICOIDALI IN HSS-G DIN 338

ORIGINALI TJDRILLS

HSS-G DIN 338
Esecuzione interamente rettificata, finitura brillante.
Adatte per forare acciai legati, ghise, metalli in genere e grafite.
Precisione di foratura e costanza di rendimenti elevati.
Confezioni:
- Ø 0,3 ÷ 7 10 pezzi
- Ø 7,1 ÷ 13 5 pezzi

Codice	4403.00.030	4403.00.040	4403.00.045	4403.00.050	4403.00.060	4403.00.065	4403.00.070
Ø mm	0,3	0,4	0,45	0,5	0,6	0,65	0,7
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	19-3	20-5	20-5	22-6	24-7	26-8	28-9
Prezzo €							
Codice	4403.00.080	4403.00.085	4403.00.090	4403.00.100	4403.00.110	4403.00.125	4403.00.130
Ø mm	0,8	0,85	0,9	1,0	1,1	1,25	1,3
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	30-10	30-10	32-11	34-12	36-14	38-16	38-16
Prezzo €							
Codice	4403.00.140	4403.00.150	4403.00.160	4403.00.170	4403.00.175	4403.00.180	4403.00.190
Ø mm	1,4	1,5	1,6	1,7	1,75	1,8	1,9
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	40-18	40-18	43-20	43-20	46-22	46-22	46-22
Prezzo €							
Codice	4403.00.200	4403.00.220	4403.00.225	4403.00.230	4403.00.240	4403.00.250	4403.00.260
Ø mm	2,0	2,2	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	49-24	53-27	53-27	53-27	57-30	57-30	57-30
Prezzo €							
Codice	4403.00.275	4403.00.280	4403.00.300	4403.00.320	4403.00.325	4403.00.350	4403.00.360
Ø mm	2,75	2,8	3,0	3,2	3,25	3,5	3,6
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	61-33	61-33	61-33	65-36	65-36	70-39	70-39
Prezzo €							
Codice	4403.00.370	4403.00.375	4403.00.380	4403.00.400	4403.00.420	4403.00.425	4403.00.430
Ø mm	3,7	3,75	3,8	4,0	4,2	4,25	4,3
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	70-39	70-39	75-43	75-43	75-43	75-43	80-47
Prezzo €							
Codice	4403.00.450	4403.00.475	4403.00.500	4403.00.525	4403.00.550	4403.00.570	4403.00.575
Ø mm	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,7	5,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	80-47	80-47	86-52	86-52	93-57	93-57	93-57
Prezzo €							
Codice	4403.00.590	4403.00.600	4403.00.625	4403.00.650	4403.00.675	4403.00.680	4403.00.700
Ø mm	5,9	6,0	6,25	6,5	6,75	6,8	7,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	93-57	93-57	101-63	101-63	109-69	109-69	109-69
Prezzo €							
Codice	4403.00.710	4403.00.720	4403.00.725	4403.00.740	4403.00.750	4403.00.770	4403.00.775
Ø mm	7,1	7,2	7,25	7,4	7,5	7,7	7,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	109-69	109-69	109-69	109-69	109-69	117-75	117-75
Prezzo €							
Codice	4403.00.790	4403.00.800	4403.00.820	4403.00.825	4403.00.840	4403.00.850	4403.00.870
Ø mm	7,9	8,0	8,2	8,25	8,4	8,5	8,7
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	117-75	117-75	117-75	117-75	117-75	117-75	125-81
Prezzo €							

Codice	4403.00.875	4403.00.880	4403.00.890	4403.00.900	4403.00.925	4403.00.950	4403.00.951
Ø mm	8,75	8,8	8,9	9,0	9,25	9,5	10,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	125-81	125-81	125-81	125-81	125-81	125-81	133-87
Prezzo €							
Codice	**4403.00.952**	**4403.00.953**	**4403.00.954**	**4403.00.955**	**4403.00.956**	**4403.00.957**	**4403.00.958**
Ø mm	10,25	10,5	10,75	11,0	11,25	11,5	11,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	133-87	133-87	142-94	142-94	142-94	142-94	142-94
Prezzo €							

Codice	4403.00.959	4403.00.960	4403.00.961	4403.00.962	4403.00.963
Ø mm	12,0	12,25	12,5	12,75	13,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	151-101	151-101	151-101	151-101	151-101
Prezzo €					

ASSORTIMENTI CON 140 PUNTE ELICOIDALI IN HSS-G RETTIFICATE

ORIGINALI TJDRILLS



Completi di punte elicoidali in HSS-G rettificate art. 4403.00.
Composizione:
- 3 punte da mm 7,5 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10
- 5 punte da mm 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
- 10 punte da mm 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5
- 20 punte da mm 3

In valigetta metallica fornita in omaggio.

Codice	4403.10.000
Prezzo €	

ESPOSITORI DA BANCO CON 429 PUNTE ELICOIDALI IN HSS-G RETTIFICATE

4403.20

ORIGINALI TJDRILLS



Completi di punte elicoidali in HSS-G rettificate art. 4403.00.
Composizione:
- 2 punte da mm 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13
- 3 punte da mm 8,5 - 9 - 9,5 - 10
- 5 punte da mm 7 - 7,5 - 8
- 10 punte da mm 5,5 - 6 - 6,5
- 20 punte da mm 1- 1,5
- 30 punte da mm 4,5 - 5
- 40 punte da mm 2 - 2,5
- 50 punte da mm 3,5 - 4
- 80 punte da mm 3

Espositore fornito in omaggio.

Codice	4403.20.000
Prezzo €	

PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO



4404.00

ORIGINALI TJDRILLS

HSS DIN 340
Esecuzione rullata.
Confezioni:
- Ø 1,5 ÷ 8 10 pezzi
- Ø 8,25 ÷ 12 5 pezzi
- Ø 12,5 ÷ 16 3 pezzi
- Ø 17 ÷ 20 1 pezzo

Codice	4404.00.250	4404.00.300	4404.00.325	4404.00.350	4404.00.375	4404.00.400	4404.00.425
Ø mm	2,5	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	95-62	100-66	106-69	112-73	112-73	119-78	119-78
Prezzo €							
Codice	**4404.00.450**	**4404.00.475**	**4404.00.500**	**4404.00.525**	**4404.00.550**	**4404.00.575**	**4404.00.600**
Ø mm	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	126-82	126-82	132-87	132-87	139-91	139-91	139-91
Prezzo €							
Codice	**4404.00.650**	**4404.00.700**	**4404.00.750**	**4404.00.800**	**4404.00.850**	**4404.00.900**	**4404.00.950**
Ø mm	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	148-97	156-102	156-102	165-109	165-109	175-115	175-115
Prezzo €							
Codice	**4404.00.951**	**4404.00.952**	**4404.00.953**	**4404.00.954**	**4404.00.955**	**4404.00.956**	**4404.00.957**
Ø mm	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	184-121	184-121	195-128	195-128	205-134	205-134	205-134
Prezzo €							

Articolo
4406.00



PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CONICO CONO MORSE - TAGLIO DESTRO DIN 345/N

ORIGINALI TJDRILLS

HSS DIN 345
Esecuzione rullata.
Adatte per forare acciaio e ghisa fino a R=800 N/mm².
Confezionate singolarmente.

Codice	4406.00.060	4406.00.065	4406.00.070	4406.00.075	4406.00.080	4406.00.085	4406.00.090
Ø mm	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
CM N.	1	1	1	1	1	1	1
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	138-57	144-63	150-69	150-69	156-75	156-75	162-81
Prezzo €							
Codice	**4406.00.095**	**4406.00.100**	**4406.00.105**	**4406.00.110**	**4406.00.115**	**4406.00.120**	**4406.00.125**
Ø mm	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5
CM N.	1	1	1	1	1	1	1
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	162-81	168-87	168-87	175-94	175-94	182-101	182-101
Prezzo €							
Codice	**4406.00.130**	**4406.00.135**	**4406.00.140**	**4406.00.145**	**4406.00.150**	**4406.00.155**	**4406.00.160**
Ø mm	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0
CM N.	1	1	1	2	2	2	2
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	182-101	189-108	189-108	212-114	212-114	218-120	218-120
Prezzo €							
Codice	**4406.00.165**	**4406.00.170**	**4406.00.175**	**4406.00.180**	**4406.00.185**	**4406.00.190**	**4406.00.195**
Ø mm	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5
CM N.	2	2	2	2	2	2	2
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	223-125	223-125	228-130	228-130	233-135	233-135	238-140
Prezzo €							
Codice	**4406.00.200**	**4406.00.205**	**4406.00.210**	**4406.00.215**	**4406.00.220**	**4406.00.225**	**4406.00.230**
Ø mm	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
CM N.	2	2	2	2	2	2	2
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	238-140	243-145	243-145	248-150	248-150	253-155	253-155
Prezzo €							
Codice	**4406.00.235**	**4406.00.240**	**4406.00.245**	**4406.00.250**	**4406.00.255**	**4406.00.260**	**4406.00.265**
Ø mm	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5
CM N.	3	3	3	3	3	3	3
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	276-155	281-160	281-160	281-160	286-165	286-165	286-165
Prezzo €							
Codice	**4406.00.270**	**4406.00.275**	**4406.00.280**	**4406.00.285**	**4406.00.290**	**4406.00.295**	**4406.00.300**
Ø mm	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0
CM N.	3	3	3	3	3	3	3
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	291-170	291-170	291-170	296-175	296-175	296-175	296-175
Prezzo €							
Codice	**4406.00.305**	**4406.00.310**	**4406.00.315**	**4406.00.320**	**4406.00.325**	**4406.00.330**	**4406.00.335**
Ø mm	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5
CM N.	3	3	3	4	4	4	4
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	301-180	301-180	301-180	334-185	334-185	334-185	334-185
Prezzo €							
Codice	**4406.00.340**	**4406.00.345**	**4406.00.350**	**4406.00.355**	**4406.00.360**	**4406.00.365**	**4406.00.370**
Ø mm	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0
CM N.	4	4	4	4	4	4	4
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	339-190	339-190	339-190	339-190	344-195	344-195	344-195
Prezzo €							
Codice	**4406.00.375**	**4406.00.380**	**4406.00.385**	**4406.00.390**	**4406.00.395**	**4406.00.400**	**4406.00.410**
Ø mm	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	40,0	41,0
CM N.	4	4	4	4	4	4	4
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	344-195	349-200	349-200	349-200	349-200	349-200	354-205
Prezzo €							
Codice	**4406.00.420**	**4406.00.430**	**4406.00.440**	**4406.00.450**	**4406.00.460**	**4406.00.470**	**4406.00.480**
Ø mm	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0
CM N.	4	4	4	4	4	4	4
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	354-205	359-210	359-210	359-210	364-215	364-215	369-220
Prezzo €							
Codice	**4406.00.490**	**4406.00.500**					
Ø mm	49,0	50,0					
CM N.	4	4					
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	369-220	369-220					
Prezzo €							

Articolo
4410.00

PUNTE SPECIALI A DOPPIA ELICA - TAGLIO DESTRO



ORIGINALI TJDRILLS

HSS-G
Rettificate. Adatte per carrozzieri, lattonieri e per applicare rivetti.
Confezioni da 10 pezzi.

Codice	4410.00.300	4410.00.320	4410.00.325	4410.00.330	4410.00.340	4410.00.350	4410.00.375
Ø mm	3,0	3,2	3,25	3,30	3,4	3,5	3,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	46-10	49-10	49-10	50-10	52-10	52-12	55-12
Prezzo €							

Codice	4410.00.400	4410.00.425	4410.00.450	4410.00.475	4410.00.500
Ø mm	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	55-12	58-12	58-12	62-13	62-13
Prezzo €					

PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO



ORIGINALI TJDRILLS

HSS DIN 1897
Esecuzione rullata. Per uso con trapani portatili.
Adatte per applicare rivetti e per forature di materiali sottili.
Confezioni:
- Ø 2 ÷ 6 10 pezzi
- Ø 6,5 ÷ 10 5 pezzi

Codice	4412.00.020	4412.00.025	4412.00.030	4412.00.032	4412.00.033	4412.00.035	4412.00.037
Ø mm	2,0	2,5	3,0	3,2	3,25	3,5	3,75
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	38-12	43-14	46-16	49-18	49-18	52-20	52 - 20
Prezzo €							

Codice	4412.00.040	4412.00.042	4412.00.045	4412.00.047	4412.00.050	4412.00.052	4412.00.055
Ø mm	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	55 - 22	55 - 22	58 - 24	58 - 24	62 - 26	62 - 26	66 - 28
Prezzo €							

Codice	4412.00.057	4412.00.060	4412.00.065	4412.00.070	4412.00.075	4412.00.080	4412.00.085
Ø mm	5,75	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	66 - 28	66 - 28	70 - 31	74 - 34	74 - 34	79 - 37	79 - 37
Prezzo €							

Codice	4412.00.090	4412.00.095	4412.00.100
Ø mm	9,0	9,5	10,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	84 - 40	84 - 40	89 - 43
Prezzo €			

PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO



4414.00

ORIGINALI TJDRILLS

HSS-G
Rettificate. Punte speciali per lattonieri, carpentieri, fabbri ed installatori.
Foratura dolce e precisa grazie all'affilatura autocentrante, su lamiere e tubi in acciaio, rame e plastica.

Codice	4414.00.030	4414.00.033	4414.00.035	4414.00.038	4414.00.040	4414.00.042	4414.00.045
Ø mm	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	35-16	40-19	40-19	40-19	40-20	40-20	40-20
Prezzo €							

Codice	4414.00.050
Ø mm	5,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	40-20
Prezzo €	

PUNTE A CENTRARE CON ANGOLO DI SVASATURA 60°



4416.00

ORIGINALI COSMOS

Taglienti elicoidali destri. DIN 333. FORMA A. In acciaio HSS-G.

Codice	4416.00.100	4416.00.160	4416.00.200	4416.00.250	4416.00.315	4416.00.400	4416.00.500
Ø mm	1,0	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0
Ø esterno mm	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5
Lunghezza mm	31,5	35,5	40	45	50	56	63
Prezzo €							

Articolo

4417.00



DISTRIBUTORI CON 19 PUNTE ELICOIDALI AL TITANIO IN SERIE DA 1 A 10 MM

ORIGINALI TJDRILLS

HSS TIN DIN 338
Modello tubolare in materiale termoplastico. La semplice rotazione a scatti del coperchio consente la facile scelta della misura occorrente con relativa uscita della punta del diametro desiderato.
Composizione:
mm 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10

Codice	4417.00.000
Prezzo €	

4418.00



DISTRIBUTORI CON 19 PUNTE ELICOIDALI IN HSS IN SERIE DA 1 A 10 MM

ORIGINALI TJDRILLS

DIN 338
Modello tubolare in materiale termoplastico. La semplice rotazione a scatti del coperchio consente la facile scelta della misura occorrente con relativa uscita della punta del diametro desiderato.
Composizione:
mm 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10

Codice	4418.00.000
Prezzo €	

4418.50



DISTRIBUTORI CON 15 PUNTE WIDIA PER MURI IN SERIE DA 3 A 10 MM

ORIGINALI TJDRILLS

Modello tubolare in materiale termoplastico. La semplice rotazione a scatti del coperchio consente la facile scelta della misura occorrente con relativa uscita della punta del diametro desiderato.
Composizione:
mm 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10

Codice	4418.50.000
Prezzo €	

4418.80



DISTRIBUTORI CON 19 PUNTE ELICOIDALI MISTE HSS E WIDIA IN SERIE

ORIGINALI TJDRILLS

MODELLO COMBINATO CON 19 PUNTE HSS da 1 a 10 mm e WIDIA da 4 a 10 mm
Modello tubolare in materiale termoplastico. La semplice rotazione a scatti del coperchio consente la facile scelta della misura occorrente con relativa uscita della punta del diametro desiderato.
Composizione:
DIN 338: mm 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10
WIDIA: mm 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10

Codice	4418.80.000
Prezzo €	

4431.00



SCATOLE PORTAPUNTE PER 19 PUNTE

ORIGINALI DRILBOX

Vuote. In lamiera con supporti interni ribaltabili. Adatte per punte cilindriche serie corta.

Codice	4431.00.000
Numero punte inseribili	19
Misura punte Ø mm	1 a 10
Progressione punte mm	0,5
Prezzo €	

4432.00



SCATOLE PORTAPUNTE PER 25 PUNTE

ORIGINALI DRILBOX

Vuote. In lamiera con supporti interni ribaltabili. Adatte per punte cilindriche serie corta.

Codice	4432.00.000
Numero punte inseribili	25
Misura punte Ø mm	1 a 13
Progressione punte mm	0,5
Prezzo €	

Articolo

SCATOLE PORTAPUNTE A VISTA PER 19 PUNTE

ORIGINALI DRILBOX

Vuote. In lamiera con supporti interni ribaltabili.

Codice	4433.00.000
Numero punte inseribili	19
Misura punte Ø mm	1 a 10
Progressione punte mm	0,5
Prezzo €	



4433.00

SCATOLE PORTAPUNTE A VISTA PER 25 PUNTE

ORIGINALI DRILBOX

Vuote. In lamiera con supporti interni ribaltabili.

Codice	4434.00.000
Numero punte inseribili	25
Misura punte Ø mm	1 a 13
Progressione punte mm	0,5
Prezzo €	



4434.00

ASSORTIMENTI 19 PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali rullate serie corta art. 4402.00.
In scatola metallica con supporti interni ribaltabili.

Codice	4435.19.000
Numero punte	19
Misure punte	da 1 a 10 con progressione 0,5
Prezzo €	



4435.19

ASSORTIMENTI 25 PUNTE ELICOIDALI PER METALLO - GAMBO CILINDRICO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali rullate serie corta art. 4402.00.
In scatola metallica con supporti interni ribaltabili.

Codice	4435.25.000
Numero punte	25
Misure punte	da 1 a 13 con progressione 0,5
Prezzo €	



4435.25

ASSORTIMENTI 19 PUNTE ELICOIDALI IN HSS-G RETTIFICATE

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali in HSS-G rettificate art. 4403.00.
In scatola metallica con supporti interni ribaltabili.

Codice	4436.19.000
Numero punte	19
Misure punte	da 1 a 10 con progressione 0,5
Prezzo €	



4436.19

ASSORTIMENTI 25 PUNTE ELICOIDALI IN HSS-G RETTIFICATE

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali in HSS-G rettificate art. 4403.00.
In scatola metallica con supporti interni ribaltabili.

Codice	4436.25.000
Numero punte	25
Misure punte	da 1 a 13 con progressione 0,5
Prezzo €	



4436.25

Articolo
4437.00



PUNTE ELICOIDALI AL COBALTO 5% - DIN 338

ORIGINALI TJDRILLS

HSS-CO 5% - DIN 338
Interamente rettificate. Punte con ottima resistenza alle sollecitazioni termiche, adatte per forare acciai legati e non, con R fino a 1.200 N/mm², in particolare acciai da bonifica, acciai per lavorazioni a caldo e a freddo, acciai inossidabili, ghisa.
Confezioni:
- Ø 1 ÷ 7 10 pezzi
- Ø 7,25 ÷ 13 5 pezzi

Codice	4437.00.100	4437.00.125	4437.00.150	4437.00.175	4437.00.200	4437.00.225	4437.00.250
Ø mm	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5
Lunghezza elica mm	12	16	18	22	24	27	30
Lunghezza totale mm	34	38	40	46	49	53	57
Prezzo €							
Codice	**4437.00.275**	**4437.00.300**	**4437.00.325**	**4437.00.350**	**4437.00.375**	**4437.00.400**	**4437.00.425**
Ø mm	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25
Lunghezza elica mm	33	33	36	39	39	43	43
Lunghezza totale mm	61	61	65	70	70	75	75
Prezzo €							
Codice	**4437.00.450**	**4437.00.475**	**4437.00.500**	**4437.00.525**	**4437.00.550**	**4437.00.575**	**4437.00.600**
Ø mm	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0
Lunghezza elica mm	47	47	52	52	57	57	57
Lunghezza totale mm	80	80	86	86	93	93	93
Prezzo €							
Codice	**4437.00.625**	**4437.00.650**	**4437.00.675**	**4437.00.700**	**4437.00.725**	**4437.00.750**	**4437.00.775**
Ø mm	6,25	6,5	6,75	7,0	7,25	7,5	7,75
Lunghezza elica mm	63	63	69	69	69	69	75
Lunghezza totale mm	101	101	109	109	109	109	117
Prezzo €							
Codice	**4437.00.800**	**4437.00.825**	**4437.00.850**	**4437.00.875**	**4437.00.900**	**4437.00.925**	**4437.00.950**
Ø mm	8,0	8,25	8,5	8,75	9,0	9,25	9,5
Lunghezza elica mm	75	75	75	81	81	81	81
Lunghezza totale mm	117	117	117	125	125	125	125
Prezzo €							
Codice	**4437.00.975**	**4437.00.976**	**4437.00.977**	**4437.00.978**	**4437.00.979**	**4437.00.980**	**4437.00.981**
Ø mm	9,75	10,0	10,25	10,50	10,75	11,0	11,25
Lunghezza elica mm	87	87	87	87	94	94	94
Lunghezza totale mm	133	133	133	133	142	142	142
Prezzo €							
Codice	**4437.00.982**	**4437.00.983**	**4437.00.984**	**4437.00.985**	**4437.00.986**	**4437.00.987**	**4437.00.988**
Ø mm	11,5	11,75	12,0	12,25	12,5	12,75	13,0
Lunghezza elica mm	94	94	101	101	101	101	101
Lunghezza totale mm	142	142	151	151	151	151	151
Prezzo €							

4438.10



ASSORTIMENTI CON 96 PUNTE ELICOIDALI HSS-COBALTO 5% - DIN 338

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali HSS-Cobalto 5% art. 4437.00.
Composizione:
- 2 punte da mm 8,5 - 9 - 9,5 - 10
- 3 punte da mm 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8
- 5 punte da mm 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5
- 10 punte da mm 1 - 2 - 3 - 4 - 5

In valigetta metallica fornita in omaggio.

Codice	4438.10.000
Prezzo €	

4439.19



ASSORTIMENTI 19 PUNTE ELICOIDALI AL COBALTO 5%

ORIGINALI TJDRILLS

HSS-CO 5% - DIN 338
In scatola metallica con supporti interni portapunte ribaltabili.
Composizione:
19 punte Ø mm da 1 a 10 con progressione 0,5 mm.

Codice	4439.19.000
Prezzo €	

Articolo
4439.25

ASSORTIMENTI 25 PUNTE ELICOIDALI AL COBALTO 5%



ORIGINALI TJDRILLS

HSS-CO 5% - DIN 338
In scatola metallica con supporti interni portapunte ribaltabili.
Composizione:
25 punte Ø mm da 1 a 13 con progressione 0,5 mm.

Codice	4439.25.000
Prezzo €	



4477

PUNTE PER MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

ORIGINALI TJDRILLS

Altissima qualità super professionale "K4". Eliche a 4 spirali indipendenti su tutte le dimensioni.
Placchette con puntina di centraggio per una maggiore capacità di penetrazione.
Taglio ad altissimo rendimento a rotopercussione nel muro, cemento, calcestruzzo e pietre.

Codice	4477.04.110	4477.05.110	4477.05.160	4477.05.210	4477.06.110	4477.06.160	4477.06.210
Ø mm	4,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0
Lunghezza totale mm	110	110	160	210	110	160	210
Lunghezza elica mm	50	50	100	150	50	100	150
Prezzo €							
Codice	**4477.06.260**	**4477.07.110**	**4477.07.160**	**4477.08.110**	**4477.08.160**	**4477.08.210**	**4477.08.260**
Ø mm	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Lunghezza totale mm	260	110	160	110	160	210	260
Lunghezza elica mm	200	50	100	50	100	150	200
Prezzo €							
Codice	**4477.08.310**	**4477.08.410**	**4477.08.460**	**4477.09.160**	**4477.09.210**	**4477.10.110**	**4477.10.160**
Ø mm	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Lunghezza totale mm	310	410	460	160	210	110	160
Lunghezza elica mm	250	350	400	100	150	50	100
Prezzo €							
Codice	**4477.10.210**	**4477.10.260**	**4477.10.310**	**4477.10.460**	**4477.10.610**	**4477.11.210**	**4477.12.160**
Ø mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	12,0
Lunghezza totale mm	210	260	310	460	610	210	160
Lunghezza elica mm	150	200	250	400	550	150	100
Prezzo €							
Codice	**4477.12.210**	**4477.12.260**	**4477.12.310**	**4477.12.460**	**4477.13.160**	**4477.13.260**	**4477.14.160**
Ø mm	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	14,0
Lunghezza totale mm	210	260	310	460	160	260	160
Lunghezza elica mm	150	200	250	400	100	200	100
Prezzo €							
Codice	**4477.14.210**	**4477.14.260**	**4477.14.310**	**4477.14.460**	**4477.15.160**	**4477.15.260**	**4477.16.160**
Ø mm	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	16,0
Lunghezza totale mm	210	260	310	460	160	260	160
Lunghezza elica mm	150	200	250	400	100	200	100
Prezzo €							
Codice	**4477.16.210**	**4477.16.250**	**4477.16.300**	**4477.16.450**	**4477.16.600**	**4477.16.800**	**4477.18.200**
Ø mm	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	18,0
Lunghezza totale mm	210	250	300	450	600	800	200
Lunghezza elica mm	150	200	250	400	550	750	150
Prezzo €							
Codice	**4477.18.250**	**4477.18.300**	**4477.18.450**	**4477.18.600**	**4477.18.999**	**4477.20.200**	**4477.20.300**
Ø mm	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0
Lunghezza totale mm	250	300	450	600	1.000	200	300
Lunghezza elica mm	200	250	400	550	950	150	250
Prezzo €							
Codice	**4477.20.450**	**4477.20.600**	**4477.20.999**	**4477.22.250**	**4477.22.300**	**4477.22.450**	**4477.22.600**
Ø mm	20,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Lunghezza totale mm	450	600	1.000	250	300	450	600
Lunghezza elica mm	400	550	950	200	250	400	550
Prezzo €							
Codice	**4477.22.999**	**4477.24.250**	**4477.24.450**	**4477.25.250**	**4477.25.450**	**4477.25.999**	**4477.26.450**
Ø mm	22,0	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	26,0
Lunghezza totale mm	1.000	250	450	250	450	1.000	450
Lunghezza elica mm	950	200	400	200	400	950	400
Prezzo €							

Codice	4477.28.450	4477.30.450
Ø mm	28,0	30,0
Lunghezza totale mm	450	450
Lunghezza elica mm	400	400
Prezzo €		

Articolo
4477.70



ASSORTIMENTI 7 PUNTE PER MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS "K4" ART. 4477

ORIGINALI TJDRILLS

Composizione:
- 3 punte di Ø 5 - 6 - 8 mm lunghe 110 mm
- 4 punte di Ø 6 - 8 - 10 - 12 lunghe 160 mm

In pratica cassetta di metallo.

Codice	4477.70.000
Prezzo €	

4477.90



ESPOSITORI DA BANCO CON 96 PUNTE PER MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte per martelli perforatori SDS-PLUS art. 4477.
Composizione:
- 2 punte da mm 14x210 - 16x210 - 8x260 - 10x260 - 12x260 - 14x260 - 16x250
- 3 punte da mm 5x110 - 10x210 - 12x210
- 4 punte da mm 6x210 - 8x210
- 5 punte da mm 9x160 - 10x160 - 12x160
- 10 punte da mm 6x110 - 5x160 - 8x160
- 20 punte da mm 6x160

Espositore fornito in omaggio.

Codice	4477.90.000
Prezzo €	

4478



PUNTE PER MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

ORIGINALI TJDRILLS

Corpo fresato con scanalatura ad "L" per un elevato scarico.
Placchette in metallo duro resistenti alla forte percussione, brasatura con lega saldante a 1.100° C.
Confezionate singolarmente.

Codice	4478.04.110	4478.05.110	4478.05.160	4478.06.110	4478.06.160	4478.07.110	4478.07.160
Ø mm	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0
Lunghezza totale mm	110	110	160	110	160	110	160
Lunghezza elica mm	50	50	100	50	100	50	100
Prezzo €							
Codice	**4478.08.110**	**4478.08.160**	**4478.08.210**	**4478.09.160**	**4478.09.210**	**4478.10.110**	**4478.10.160**
Ø mm	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Lunghezza totale mm	110	160	210	160	210	110	160
Lunghezza elica mm	50	100	150	100	150	50	100
Prezzo €							
Codice	**4478.10.210**	**4478.10.260**	**4478.10.460**	**4478.12.166**	**4478.12.210**	**4478.12.460**	**4478.12.600**
Ø mm	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Lunghezza totale mm	210	260	460	160	210	460	600
Lunghezza elica mm	150	200	400	100	150	400	550
Prezzo €							
Codice	**4478.14.160**	**4478.14.210**	**4478.14.460**	**4478.16.210**	**4478.16.300**	**4478.16.450**	**4478.16.600**
Ø mm	14,0	14,0	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Lunghezza totale mm	160	210	460	210	300	450	600
Lunghezza elica mm	100	150	400	150	250	400	550
Prezzo €							
Codice	**4478.18.200**	**4478.18.300**	**4478.18.450**	**4478.20.200**	**4478.20.300**	**4478.20.450**	**4478.22.450**
Ø mm	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	20,0	22,0
Lunghezza totale mm	200	300	450	200	300	450	450
Lunghezza elica mm	150	250	400	150	250	400	400
Prezzo €							

Codice	4478.25.450
Ø mm	25,0
Lunghezza totale mm	450
Lunghezza elica mm	400
Prezzo €	

PUNTE PER MARTELLI PERFORATORI SDS-MAX



ORIGINALI TJDRILLS

Placchette in metallo duro per resistere all'urto sulla nuova generazione dei martelli pesanti oltre 5 Kg.
Teste più snelle ma compatte per la geometria dei taglienti. Taglio ad altissimo rendimento nel muro, cemento, calcestruzzo, pietre naturali ed artificiali. Facile penetrazione nel cemento.
Eliche "vario flute" per una più rapida evacuazione del materiale.
Risultati:
- 30% in più di efficienza nella foratura - maggiore durata dellíutensile
- più resistenza agli impatti - minori vibrazioni
- fori più profondi e precisi

Confezionate singolarmente.
NB: per fori superiori a 400 mm utilizzare un preforo di 150-200 mm dello stesso diametro.

Codice	4479.12.340	4479.12.540	4479.14.340	4479.14.540	4479.16.340	4479.16.540	4479.16.920
Ø mm	12,0	12,0	14,0	14,0	16,0	16,0	16,0
Lunghezza totale mm	340	540	340	540	340	540	920
Lunghezza elica mm	200	400	200	400	200	400	800
Prezzo €							
Codice	4479.18.340	4479.18.540	4479.18.940	4479.20.320	4479.20.520	4479.20.920	4479.22.320
Ø mm	18,0	18,0	18,0	20,0	20,0	20,0	22,0
Lunghezza totale mm	340	540	940	320	520	920	320
Lunghezza elica mm	200	400	800	200	400	800	200
Prezzo €							
Codice	4479.22.520	4479.22.920	4479.24.520	4479.25.320	4479.25.520	4479.25.920	4479.26.340
Ø mm	22,0	22,0	24,0	25,0	25,0	25,0	26,0
Lunghezza totale mm	520	920	520	320	520	920	340
Lunghezza elica mm	400	800	400	200	400	800	200
Prezzo €							
Codice	4479.28.370	4479.28.570	4479.30.370	4479.30.570	4479.32.370	4479.32.570	4479.32.920
Ø mm	28,0	28,0	30,0	30,0	32,0	32,0	32,0
Lunghezza totale mm	370	570	370	570	370	570	920
Lunghezza elica mm	250	450	250	450	250	450	800
Prezzo €							
Codice	4479.35.370	4479.35.570	4479.38.570	4479.40.570	4479.45.570	4479.50.570	
Ø mm	35,0	35,0	38,0	40,0	45,0	50,0	
Lunghezza totale mm	370	570	570	570	570	570	
Lunghezza elica mm	250	450	450	450	450	450	
Prezzo €							

PUNTE ELICOIDALI PER MURI E PIETRE - SERIE CORTA



ORIGINALI TJDRILLS

DIN 8039 - ISO 5468
Qualità superiore.
Con placchette riportate al Carburo di Tungsteno.
Adatte per forare tutti i materiali da costruzione (calcestruzzo, pietre, marmo, ecc.).
Per uso a rotazione e a percussione.
CONFEZIONI:
- Ø 3 ÷ 12 10 pezzi
- Ø 13 ÷ 20 5 pezzi
- Ø 22 ÷ 25 1 pezzo

Codice	4481.00.030	4481.00.035	4481.00.040	4481.00.045	4481.00.050	4481.00.055	4481.00.060
Ø mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Attacco mm	2,8	3,2	3,2	3,8	3,8	4,7	4,7
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	70-40	75-40	75-40	85-40	85-40	85-50	100-55
Prezzo €							
Codice	4481.00.065	4481.00.070	4481.00.075	4481.00.080	4481.00.090	4481.00.100	4481.00.110
Ø mm	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0
Attacco mm	5,4	5,4	5,8	6,0	7,1	8,0	10,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	100-55	100-55	100-70	120-70	120-70	120-70	150-90
Prezzo €							
Codice	4481.00.120	4481.00.130	4481.00.140	4481.00.150	4481.00.160	4481.00.180	4481.00.200
Ø mm	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0
Attacco mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	150-90	150-90	150-90	150-90	150-90	160-100	160-100
Prezzo €							
Codice	4481.00.220	4481.00.240	4481.00.250				
Ø mm	22,0	24,0	25,0				
Attacco mm	13,0	13,0	13,0				
Lunghezza totale mm Lunghezza elica mm	160-100	160-100	160-100				
Prezzo €							

Articolo
4482.20



PUNTE ELICOIDALI PER MURI E PIETRE - SERIE LUNGA - 200 MM

ORIGINALI TJDRILLS

DIN 8039 - ISO 5468
Qualità superiore. Lunghezza totale mm 200. Con placchette riportate al Carburo di Tungsteno.
Adatte per forare tutti i materiali da costruzione (muro, cemento, calcestruzzo, pietre, marmo, ecc.).
Per forare a rotopercussione. Utilizzo non intensivo.
Confezioni:
- Ø 6 ÷ 12 5 pezzi
- Ø 14 ÷ 20 2 pezzi

Codice	4482.20.006	4482.20.008	4482.20.009	4482.20.010	4482.20.012	4482.20.013	4482.20.014
Ø mm	6,0	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0	14,0
Attacco mm	4,7	6,0	7,1	8,0	10,0	10,0	10,0
Lunghezza elica mm	115	115	115	115	120	120	120
Prezzo €							

Codice	4482.20.016
Ø mm	16,0
Attacco mm	10,0
Lunghezza elica mm	120
Prezzo €	

4482.40

PUNTE ELICOIDALI PER MURI E PIETRE - SERIE LUNGA - 400 MM

ORIGINALI TJDRILLS

DIN 8039 - ISO 5468
Qualità superiore. Lunghezza totale mm 400. Con placchette riportate al Carburo di Tungsteno.
Adatte per forare tutti i materiali da costruzione (muro, cemento, calcestruzzo, pietre, marmo, ecc.).
Per forare a rotopercussione. Utilizzo non intensivo.
Confezioni:
- Ø 6 ÷ 12 5 pezzi
- Ø 14 ÷ 20 2 pezzi
- Ø 22 ÷ 32 1 pezzo

	4482.40.006	4482.40.008	4482.40.010	4482.40.011	4482.40.012	4482.40.013	4482.40.014
Ø mm	6,0	8,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
Attacco mm	5,0	7,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Lunghezza elica mm	240	240	240	240	240	250	240
Prezzo €							
Codice	4482.40.015	4482.40.016	4482.40.018	4482.40.020	4482.40.022	4482.40.024	4482.40.025
Ø mm	15,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	25,0
Attacco mm	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Lunghezza elica mm	240	240	240	240	240	250	250
Prezzo €							
Codice	4482.40.026	4482.40.028	4482.40.030	4482.40.032			
Ø mm	26,0	28,0	30,0	32,00			
Attacco mm	13,0	13,0	13,0	13,0			
Lunghezza elica mm	250	250	250	250			
Prezzo €							

4482.60

PUNTE ELICOIDALI PER MURI E PIETRE - SERIE LUNGA - 600 MM

ORIGINALI TJDRILLS

DIN 8039 - ISO 5468
Qualità superiore. Lunghezza totale mm 600. Con placchette riportate al Carburo di Tungsteno.
Adatte per forare tutti i materiali da costruzione (muro, cemento, calcestruzzo, pietre, marmo, ecc.).
Per forare a rotopercussione. Utilizzo non intensivo.
Confezioni:
- Ø 6 ÷ 12 5 pezzi
- Ø 14 ÷ 20 2 pezzi
- Ø 22 ÷ 32 1 pezzo

	4482.60.008	4482.60.010	4482.60.011	4482.60.012	4482.60.013	4482.60.014	4482.60.015
Ø mm	8,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
Attacco mm	7,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Lunghezza elica mm	370	370	370	370	370	370	370
Prezzo €							
Codice	4482.60.016	4482.60.018	4482.60.020	4482.60.022	4482.60.024	4482.60.025	4482.60.026
Ø mm	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	25,0	26,0
Attacco mm	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Lunghezza elica mm	370	370	370	370	370	370	370
Prezzo €							
Codice	4482.60.028	4482.60.030	4482.60.032				
Ø mm	28,0	30,0	32,0				
Attacco mm	13,0	13,0	13,0				
Lunghezza elica mm	370	370	370				
Prezzo €							

Articolo
4486.20

ESPOSITORI DA BANCO CON 310 PUNTE ELICOIDALI PER MURI E PIETRE - SERIE CORTA E SERIE LUNGA 400 MM



ORIGINALI TJDRILLS

Completi di punte elicoidali per muri e pietre - serie corta art. 4481.00 e serie lunga 400 mm art. 4482.40.
Composizione:
- 257 punte art. 4481.00 di cui: 6 da mm 16 - 18 - 10 da mm 9 - 12 - 14 - 20 da mm 3 - 4 - 7
  - 25 da mm 10 - 30 da mm 5 - 40 da mm 8 - 60 da mm 6
- 53 punte art. 4482.40 di cui:
  - 10 da mm 8 - 10 - 12 - 14
  - 5 da mm 16 - 18
  - 3 da mm 20

Espositore fornito in omaggio.

Codice	4486.20.000
Prezzo €	

PUNTE IN ACCIAIO PER LEGNO E DERIVATI SERIE LUNGA - 600 MM



4487.60

ORIGINALI TUBUS

Mod. 2600 T
Cilindriche destre con codolo ridotto. Particolarmente adatte per forare pannellature in un unico ciclo di lavoro. Ideali per legno e derivati, materiali isolanti e lamiere sottili con scarsa resistenza. Le punte sono utilizzabili con i normali trapani ed il numero dei giri deve essere adeguato al diametro ed al materiale da forare.
Per le forature in profondità occorre ventilare regolarmente in modo tassativo. Le scanalature della punta sono fresate con forma speciale per ottenere un'ottimale espulsione dei trucioli. Strutturalmente le punte sono costruite con l'accoppiamento della testa al codulo di prolunga che normalmente è in acciaio da utensile.
La parte terminale è lunga 130 mm; la spirale tagliente è di 90 mm circa.
Lunghezza totale mm 600. Fornite in busta singola di plastica.

Codice	4487.60.008	4487.60.010	4487.60.012	4487.60.014	4487.60.016	4487.60.018	4487.60.020
Ø mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							

PUNTE ELICOIDALI - MULTIUSI - CON AFFILATURA NEGATIVA



4490.00

ORIGINALI TJDRILLS

Serie corta. Per forature a percussione.
Corpo fresato con spirale ad "U" per un elevato scarico.
Placchette in metallo duro ISO Euronorm resistenti a forti percussioni. Saldobrasatura 1.120° C.
Adatte per cemento, muro, calcestruzzo, marmo, pietre.
Uso intensivo.
Confezioni:
- Ø 3 ÷ 12 10 pezzi
- Ø 13 ÷ 24 2 pezzi

Codice	4490.00.003	4490.00.004	4490.00.005	4490.00.006	4490.00.007	4490.00.008	4490.00.009
Ø mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Attacco mm	2,8	3,8	4,5	5,5	6,5	7,5	8
Lunghezza totale mm	70	75	85	100	120	120	120
Lunghezza elica mm	40	40	40	55	70	70	90
Prezzo €							
Codice	**4490.00.010**	**4490.00.012**	**4490.00.013**	**4490.00.014**	**4490.00.016**	**4490.00.055**	**4490.00.065**
Ø mm	10	12	13	14	16	5,5	6,5
Attacco mm	9	10	10	10	10	4,5	5,5
Lunghezza totale mm	120	150	150	150	150	100	120
Lunghezza elica mm	90	90	90	90	90	55	70
Prezzo €							

PUNTE ELICOIDALI SAPHIR - MULTIUSI - SENZA AFFILATURA NEGATIVA



4491.00

ORIGINALI TJDRILLS

DIN 8039
Per forature a rotazione.
Affilatura positiva.
Adatte per acciaio duro, acciai in genere, ghisa, metalli, muro, calcestruzzo, ceramica, piastrelle, legno e derivati, plastica e laminati, vetro e pietre naturali.
Confezioni:
- Ø 3 ÷ 10 10 pezzi
- Ø 12 ÷ 16 5 pezzi

NB: Riaffilare le punte con mole al corindone.

	4491.00.004	4491.00.005	4491.00.006	4491.00.008	4491.00.010
Ø mm	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Attacco mm	3,2	3,8	4,7	6	8
Lunghezza totale mm	75	85	100	120	120
Lunghezza elica mm	40	40	55	70	70
Prezzo €					

Articolo
4492.00



CORONE PERFORATRICI PER MURI - CON ATTACCO CONICO 1:8 PER MARTELLI PESANTI

ORIGINALI COSMOS

Adatte per calcestruzzo, muri e pitre calcaree. Tipo ad innesto conico con placchette in carburo di tungsteno. Questo tipo di fresa è particolarmente indicato per lavori pesanti e intensivi. La corona deve essere accoppiata con un albero avente un gambo adatto alla macchina da utilizzare. La punta è fornibile separatamente.

Codice	4492.00.035	4492.00.040	4492.00.050	4492.00.060	4492.00.066	4492.00.070	4492.00.080
Ø mm	35	40	50	60	66	70	80
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	100	100
N° denti	4	5	6	6	7	8	8
Prezzo €							

Codice	4492.00.090	4492.00.100	4492.00.110	4492.00.125	4492.00.130	4492.00.150
Ø mm	90	100	110	125	130	150
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	100
N° denti	8	10	12	12	12	14
Prezzo €						

4493.30



ATTACCHI CONICI A PRESSIONE - TIPO BOSCH MILLERIGHE Ø 19,3 MM

Codice	4493.30.250	4493.30.450	4493.30.600
Lunghezza mm	250	450	600
Prezzo €			

4493.40



ATTACCHI CONICI A PRESSIONE - TIPO HEX SW 13

Codice	4493.40.250	4493.40.450	4493.40.600
Lunghezza mm	250	450	600
Prezzo €			

4494.00



ATTACCHI CONICI A PRESSIONE - TIPO SDS-MAX

Codice	4494.00.250	4494.00.450	4494.00.600
Lunghezza mm	250	450	600
Prezzo €			

4495.00



PUNTE PILOTA PER CORONE PERFORATRICI ART. 4492.00

Codice	4495.00.012
Ø mm	12
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

4495.10



ASSORTIMENTI CON FRESE PER MURI E GAMBI - 20 PEZZI

ORIGINALI COSMOS

Composizione:
- 8 frese art. 4492.00 da: 35 - 40 - 50 - 60 - 66 - 80 - 90 - 100
- 2 gambi SDS Max art. 4494.00 da 250 mm
- 2 gambi SDS Max art. 4494.00 da 450 mm
- 1 gambo millerighe art. 4493.30 da 250 mm
- 1 gambo millerighe art. 4493.30 da 450 mm
- 6 punte pilota Ø 12 mm

In pratico espositore in plexiglass.

Codice	4495.10.000
Prezzo €	

4496.16



FRESE PERFORATRICI A TAZZA "IMPACT" - GAMBO M 16x2

ORIGINALI COSMOS

Per forare muri, calcestruzzo, cemento e pietre.
Massima profondità di foratura 60 mm.
Uso rotopercussione su trapani e piccoli martelli fino a 6 Kg.

Codice	4496.16.025	4496.16.030	4496.16.035	4496.16.040	4496.16.045
Ø mm	25	30	35	40	45
Lunghezza mm	75	75	75	75	75
N° denti	4	4	4	4	4
Prezzo €					

Articolo

GAMBI ESAGONALI CON ATTACCO M 16x2



4496.17

Codice	4496.17.100	4496.17.220	4496.17.370
Lunghezza totale mm	100	220	370
Prezzo €			

GAMBI SDS PLUS CON ATTACCO M 16x2



4496.18

Codice	4496.18.100	4496.18.220	4496.18.370
Lunghezza totale mm	100	220	370
Prezzo €			

GAMBI SDS MAX CON ATTACCO M 16x2



4496.19

Codice	4496.19.370
Lunghezza totale mm	370
Prezzo €	

FRESE PERFORATRICI A TAZZA "IMPACT" - GAMBO M 22x2,5



4496.22

ORIGINALI COSMOS

Per forare muri, calcestruzzo, cemento e pietre. Massima profondità di foratura 60 mm.
Uso rotopercussione su trapani e piccoli martelli fino a 6 Kg.

Codice	4496.22.050	4496.22.055	4496.22.060	4496.22.065	4496.22.080	4496.22.090	4496.22.100
Ø mm	50	55	60	65	80	90	100
Lunghezza mm	75	75	75	75	75	75	75
N° denti	6	6	6	6	6	6	8
Prezzo €							

Codice	4496.22.112	4496.22.125	4496.22.150
Ø mm	112	125	150
Lunghezza mm	75	80	80
N° denti	8	10	12
Prezzo €			

GAMBI ESAGONALI CON ATTACCO M 22x2,5



4496.23

Codice	4496.23.100	4496.23.220	4496.23.370
Lunghezza totale mm	100	220	370
Prezzo €			

GAMBI SDS PLUS CON ATTACCO M 22x2,5



4496.24

Codice	4496.24.100	4496.24.220	4496.24.370	4496.24.460
Lunghezza totale mm	100	220	370	460
Prezzo €				

GAMBI SDS MAX CON ATTACCO M 22x2,5



4496.25

Codice	4496.25.370
Lunghezza totale mm	370
Prezzo €	

PUNTE PILOTA PER FRESE PERFORATRICI A TAZZA "IMPACT" ART. 4496.16 - 4496.22



4496.26

Codice	4496.26.000
Ø mm	8
Lunghezza mm	120
Prezzo €	

ASSORTIMENTI FRESE PERFORATRICI A TAZZA "IMPACT" E GAMBI - 24 PEZZI



4496.60

ORIGINALI COSMOS

Composizione:
- 3 frese art. 4496.16 da Ø 30 - 35 - 40 mm
- 5 frese art. 4496.22 da Ø 50 - 65 - 80 - 90 - 100 mm
- 2 gambi esagonali art. 4496.17 attacco M 16 da 100 e 220 mm
- 2 gambi esagonali art. 4496.23 attacco M 22 da 100 e 220 mm
- 2 gambi SDS art. 4496.18 attacco M 16 da 100 e 220 mm
- 2 gambi SDS art. 4496.24 attacco M 22 da 100 e 220 mm
- 8 punte pilota art. 4496.26 da Ø 8 mm

In pratico espositore in plexiglass.

Codice	4496.60.000
Prezzo €	

Articolo
4498.00



FORALAMIERE A VITE PER USO MANUALE

ORIGINALI MAST

Produzione tedesca. In acciaio Super Rapido HSS. Perforatore a 3 taglienti.
Forature rapide mediante il semplice avvitamento del bullone.

Codice	4498.00.152	4498.00.160	4498.00.170	4498.00.180	4498.00.186	4498.00.190	4498.00.200
Ø mm	15,2	16,2	17	18	18,6	19	20
Vite M	10x1	10x1	10x1	10x1	10x1	10x1	10x1
Prezzo €							
Codice	**4498.00.204**	**4498.00.210**	**4498.00.220**	**4498.00.225**	**4498.00.230**	**4498.00.240**	**4498.00.250**
Ø mm	20,4	21	22	22,5	23	24	25,2
Vite M	10x1	10x1	10x1	10x1	10x1	10x1	10x1
Prezzo €							
Codice	**4498.00.260**	**4498.00.270**	**4498.00.280**	**4498.00.283**	**4498.00.290**	**4498.00.300**	**4498.00.310**
Ø mm	26	27	28	28,3	29	30	31
Vite M	10x1	10x1	10x1	10,1	10x1	10x1	10x1
Prezzo €							
Codice	**4498.00.320**	**4498.00.330**	**4498.00.340**	**4498.00.350**	**4498.00.360**	**4498.00.370**	**4498.00.380**
Ø mm	32	33	34	35	36	37	38
Vite M	10x1	10x1	10x1	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5
Prezzo €							
Codice	**4498.00.390**	**4498.00.400**	**4498.00.410**	**4498.00.420**	**4498.00.430**	**4498.00.440**	**4498.00.450**
Ø mm	39	40,2	41	42	43	44	45
Vite M	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5
Prezzo €							
Codice	**4498.00.470**	**4498.00.500**	**4498.00.520**	**4498.00.550**	**4498.00.580**	**4498.00.600**	**4498.00.650**
Ø mm	47	50,2	52	55	58	60	65
Vite M	16x1,5	16x1,5	16x1,5	16x1,5	16x1,5	16x1,5	16x1,5
Prezzo €							

4498.50



BULLONCINI PER FORALAMIERE AD ALTA RESISTENZA

Codice	4498.50.008	4498.50.010	4498.50.012	4498.50.016
Filetto M	8x1	10x1	12x1,5	16x1,5
Prezzo €				

4499.00



FRESE CONICHE ALLARGAFORI

ORIGINALI COSMOS

In acciaio Super Rapido HSS. Adatte per installatori, carrozzieri, meccanici, elettrauto, antennisti, ecc.
Confezionate in blister.

	4499.00.000
Dimensioni mm	25x40
Ø gambo mm	8x40
Lunghezza totale mm	80
Prezzo €	

4499.50




CONFEZIONI TAGLIALAMIERE PER 12,7÷30

ORIGINALI BOEHM

Adatti al taglio di acciaio dolce, alluminio, rame e metalli sintetici.
Fustelle intercambiabili con rollo di scorrimento incorporato.
Composizione: 9 fustelle di Ø mm 12,7 - 15,2 - 16 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 25,4 - 28,3 - 30.
In cassetta in polipropilene resistente agli urti.

Codice	4499.50.000
Prezzo €	

4500.00



FRESE CONICHE PER FORARE LAMIERE - TIPO STANDARD

ORIGINALI EXACT

Mod. 770
In acciaio Super Rapido HSS. Adatte per forare lamiere fino a 3 mm e anche materiali non ferrosi.
Per forare e sbavare contemporaneamente. Si applicano su qualsiasi trapano elettrico.

Codice	4500.00.005	4500.00.010	4500.00.020	4500.00.030	4500.00.040	4500.00.050
Per fori da mm	3-14	4-20	16-30,5	24-40	36-50	40-61
Attacco Ø mm	6	8	9	10	12	12
Lunghezza totale mm	58	71	76	89	97	103
Prezzo €						

Articolo

FRESE CONICHE PER FORARE LAMIERE - TIPO LUNGO

Articolo **4501.00**

ORIGINALI EXACT



Mod. 770
In acciaio Super Rapido HSS.
Adatte per forare lamiere fino a 3 mm e materiali non ferrosi.
Per forare e sbavare contemporaneamente.
Si applicano su qualsiasi trapano elettrico.

Codice	4501.00.001	4501.00.002
Per fori da mm	4-31	4-22,5
Attacco Ø mm	9	8
Lunghezza totale mm	103	76
Prezzo €		

ASSORTIMENTI FRESE CONICHE PER FORARE LAMIERE

Articolo **4501.50**

ORIGINALI EXACT



In cassetta metallica.
Composizione:
- 1 fresa art. 4500 - mm 3-14
- 1 fresa art. 4500 - mm 4-20
- 1 fresa art. 4500 - mm 16-30,5
- 1 tubetto di pasta lubrificante

Codice	4501.50.000
Prezzo €	

FRESE A GRADINI PER LAMIERE

Articolo **4502.00**

ORIGINALI EXACT



Mod. 781
In acciaio Super Rapido HSS.
Per forare e svasare lamiere fino a 4 mm.
Massima precisione di foratura con allargamento uniforme dei fori.

	4502.00.001	4502.00.002	4502.00.003
Capacità di taglio mm	4-12	12-20	20-30
N° gradini	9	9	11
Progressione mm	4-5-6-7-8-9-10-11-12	12-13-14-15-16-17-18-19-20	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
Prezzo €			
Codice	**4502.00.004**	**4502.00.005**	**4502.00.006**
Capacità di taglio mm	30-40	40-50	50-60
N° gradini	11	11	11
Progressione mm	30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50	50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60
Prezzo €			
Codice	**4502.00.008**	**4502.00.009**	**4502.00.010**
Capacità di taglio mm	4-20	6-30	9-36
N° gradini	9	13	10
Progressione mm	4-6-8-10-12-14-16-18-20	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36
Prezzo €			

BARATTOLI PASTA LUBRIFICANTE PER FRESE

Articolo **4502.50**



Per la protezione di spigoli e parti taglienti per agevolare le operazioni di taglio e preservare la durata degli utensili.

Codice	4502.50.000
Prezzo €	

Articolo
4505.00



FRESE PER SVASARE

ORIGINALI EXACT

Mod. 820 - DIN 335C
Tipo a 3 taglienti in acciaio Super Rapido HSS.
Conicità testa a 90°. DIN 335 C - Codolo cilindrico.
Per effettuare svasature su ferro e acciaio con facilità, senza vibrazioni e senza sbavature.
Le misure con * sono adatte per svasature secondo norme DIN 74 esecuzione fine.
Le altre misure sono valide per precedenti norme DIN 75 forma A e B esecuzione fine.

Codice	4505.00.043	4505.00.050	4505.00.053	4505.00.058	4505.00.060	4505.00.063	4505.00.070
Ø testa mm	4,3*	5*	5,3	5,8	6*	6,3	7*
Ø codolo mm	4	4	4	5	5	5	5
Lunghezza totale mm	40	40	40	45	45	45	50
Prezzo €							
Codice	**4505.00.073**	**4505.00.080**	**4505.00.083**	**4505.00.094**	**4505.00.100**	**4505.00.104**	**4505.00.115**
Ø testa mm	7,3	8*	8,3	9,4	10*	10,4	11,5*
Ø codolo mm	6	6	6	6	6	6	8
Lunghezza totale mm	50	50	50	50	50	50	56
Prezzo €							
Codice	**4505.00.124**	**4505.00.134**	**4505.00.150**	**4505.00.165**	**4505.00.190**	**4505.00.205**	**4505.00.230**
Ø testa mm	12,4	13,4	15*	16,5	19*	20,5	23*
Ø codolo mm	8	8	10	10	10	10	10
Lunghezza totale mm	56	56	60	60	63	63	67
Prezzo €							

Codice	4505.00.250	4505.00.280	4505.00.300
Ø testa mm	25	28	30
Ø codolo mm	10	12	12
Lunghezza totale mm	67	71	71
Prezzo €			

4505.30



ASSORTIMENTI 6 FRESE PER SVASARE

ORIGINALI EXACT

In cassetta metallica.
Composizione:
- Frese Ø mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5

Codice	4505.30.000
Prezzo €	

4505.50



ASSORTIMENTI 5 FRESE PER SVASARE

ORIGINALI EXACT

In cassetta metallica.
Composizione:
- Frese Ø mm 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25

Codice	4505.50.000
Prezzo €	

4505.80



FRESE PER SVASARE CON IMPUGNATURA

ORIGINALI EXACT

Mod. 840 - DIN 335 D
In acciaio Super Rapido HSS.
Tipo a 3 taglienti.
Conicità 90°.
Impugnatura in plastica.

Codice	4505.80.125	4505.80.150	4505.80.165	4505.80.205	4505.80.250
Ø testa mm	12,4	15	16,5	20,5	25
Prezzo €					

Articolo
4506.00

SVASATORI CON FORO TRASVERSALE



ORIGINALI EXACT

Mod. 810
In acciaio Super Rapido HSS.
Testa di taglio a 90°.
Attacco cilindrico.

Codice	4506.00.005	4506.00.010	4506.00.015	4506.00.020	4506.00.025	4506.00.030	4506.00.035
Per svasare fori Ø mm	2-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Ø testa mm	10	14	21	28	35	44	48
Ø codolo mm	6	8	10	12	15	15	15
Lunghezza totale mm	45	48	65	84	102	115	127
Prezzo €							

Codice	4506.00.040	4506.00.050
Per svasare fori Ø mm	35-40	40-50
Ø testa mm	53	60
Ø codolo mm	15	20
Lunghezza totale mm	136	166
Prezzo €		

SVASATORI CON FORO TRASVERSALE



4507.00

ORIGINALI EXACT

Mod. 813
In acciaio Super Rapido al cobalto HSS-E.
Testa di taglio a 90°.
Attacco cilindrico.

Codice	4507.00.001	4507.00.002	4507.00.003	4507.00.004	4507.00.005
Per svasare fori Ø mm	2-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Ø testa mm	10	14	21	28	35
Ø codolo mm	6	8	10	12	12
Lunghezza totale mm	45	48	65	84	102
Prezzo €					

ASSORTIMENTI 4 SVASATORI CON FORO TRASVERSALE



4507.50

ORIGINALI EXACT

In cassetta metallica.
Composizione:
4 frese Mod. 813 in acciaio Super Rapido al cobalto HSS-E:
- 1 fresa per fori con Ø mm 2-5
- 1 fresa per fori con Ø mm 5-10
- 1 fresa per fori con Ø mm 10-15
- 1 fresa per fori con Ø mm 15-20

Codice	4507.50.000
Prezzo €	

FRESE PER SVASARE



4510.00

ORIGINALI EXACT

Mod. 828 - DIN 335C
Tipo a 3 taglienti. In acciaio al cobalto HSS-E.
Conicità testa a 90°.
Codolo cilindrico.
Adatte per alluminio e similari.

Codice	4510.00.063	4510.00.083	4510.00.104	4510.00.124	4510.00.165	4510.00.205	4510.00.250
Ø mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	25
Per svasature coniche DIN 75	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Ø codolo mm	5	6	6	8	10	10	10
Lunghezza totale mm	45	50	50	56	60	63	67
Prezzo €							

Codice	4510.00.310
Ø mm	31
Per svasature coniche DIN 75	M 16
Ø codolo mm	12
Lunghezza totale mm	71
Prezzo €	

Articolo



ASSORTIMENTI 6 FRESE PER SVASARE

ORIGINALI EXACT

In cassetta metallica.
Composizione:
- 6 frese art. 4510 da mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5

Codice	4510.60.000
Prezzo €	

4513.00



MASCHI A MACCHINA PER FORI PASSANTI

ORIGINALI EXACT

Mod. 233 - DIN 371-376
In acciaio Super Rapido HSSG-E con rivestimento al titanio.
Il rivestimento della superficie, ottenuto con un trattamento di nitrurazione al titanio (TIN), pone questi utensili ad un livello di prestazioni senza confronti.
La nitrurazione dei pezzi avviene sotto vuoto in atmosfera neutra di azoto e consente il rivestimento degli stessi con uno strato avente una durezza di circa 2200-2400 HV.

Codice	4513.00.003	4513.00.004	4513.00.005	4513.00.006	4513.00.008	4513.00.010	4513.00.012
Per filettare M	3	4	5	6	8	10	12
Passo mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lunghezza filetto mm	11	13	16	19	22	24	29
Lunghezza totale mm	56	63	70	80	90	100	110
Prezzo €							

4514.00



MASCHI A MACCHINA PER FORI CIECHI CON SPIRALE DESTRA A 35° CA.

ORIGINALI EXACT

DIN 371-376
In acciaio Super Rapido HSSG-E con rivestimento al titanio.
Il rivestimento della superficie, ottenuto con un trattamento di nitrurazione al titanio (TIN), pone questi utensili ad un livello di prestazioni senza confronti.
La nitrurazione dei pezzi avviene sotto vuoto in atmosfera neutra di azoto e consente il rivestimento degli stessi con uno strato avente una durezza di circa 2200-2400 HV.

Codice	4514.00.003	4514.00.004	4514.00.005	4514.00.006	4514.00.008	4514.00.010	4514.00.012
Per filettare M	3	4	5	6	8	10	12
Passo mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Lunghezza filetto mm	11	13	16	19	22	24	29
Lunghezza totale mm	56	63	70	80	90	100	110
Prezzo €							

4515.00



FRESE CONICHE PER FORARE LAMIERE

ORIGINALI EXACT

Mod. 774
In acciaio Super Rapido HSS-E con rivestimento al titanio.
Il rivestimento della superficie, ottenuto con un trattamento di nitrurazione al titanio (TIN), pone questi utensili ad un livello di prestazioni senza confronti.
La nitrurazione dei pezzi avviene sotto vuoto in atmosfera neutra di azoto e consente il rivestimento degli stessi con uno strato avente una durezza di circa 2200-2400 HV.

Codice	4515.00.001	4515.00.002	4515.00.003	4515.00.004	4515.00.005	4515.00.006	4515.00.008
Per fori da mm	3-14	4-20	16-30,5	24-40	36-50	40-61	4-31
Attacco Ø mm	6	8	9	10	12	12	9
Lunghezza totale mm	58	71	76	89	97	103	103
Prezzo €							

Articolo

FRESE CON SVASATORE - TIPO A 3 TAGLIENTI DIN 335 C



ORIGINALI EXACT

Mod. 821 - DIN 335 C
In acciaio Super Rapido con rivestimento al titanio.
Tipo a 3 taglienti.
Conicità testa a 90°.
Codolo cilindrico.
Per effettuare svasature su ferro e acciaio con facilità, senza vibrazioni e senza sbavature.
Il rivestimento della superficie, ottenuto con un trattamento di nitrurazione al titanio (TIN), pone questi utensili ad un livello di prestazioni senza confronti.
La nitrurazione dei pezzi avviene sotto vuoto in atmosfera neutra di azoto e consente il rivestimento degli stessi con uno strato avente una durezza di circa 2200-2400 HV.
Le misure con * sono adatte per svasature secondo norme DIN 74 esecuzioni fine.
Le rimanenti misure sono valide per precedenti norme DIN 75 forma A e B esecuzione fine.

Codice	4516.00.043	4516.00.050	4516.00.053	4516.00.058	4516.00.060	4516.00.063	4516.00.070
Ø mm	4,3*	5*	5,3	5,8	6*	6,3	7*
Ø gambo mm	4	4	4	5	5	5	5
Lunghezza mm	40	40	40	45	45	45	45
Prezzo €							
Codice	**4516.00.073**	**4516.00.080**	**4516.00.083**	**4516.00.094**	**4516.00.100**	**4516.00.104**	**4516.00.115**
Ø mm	7,3	8*	8,3	9,4	10*	10,4	11,5*
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6	6
Lunghezza mm	50	50	50	50	50	50	50
Prezzo €							
Codice	**4516.00.124**	**4516.00.134**	**4516.00.150**	**4516.00.165**	**4516.00.190**	**4516.00.205**	**4516.00.230**
Ø mm	12,4	13,4	15*	16,5	19*	20,5	23*
Ø gambo mm	8	8	8	10	10	10	10
Lunghezza mm	56	56	56	60	60	63	67
Prezzo €							

Codice	4516.00.250	4516.00.280	4516.00.300
Ø mm	25	28	30
Ø gambo mm	10	12	12
Lunghezza mm	67	71	71
Prezzo €			

FRESE A GRADINI PER LAMIERE CON ZONA DI SBAVATURA



4517.00

ORIGINALI EXACT

In acciaio Super Rapido con rivestimento al titanio.
Per forare e svasare lamiere fino a 6 mm.
Massima precisione di foratura con allargamento uniforme dei fori.
Il rivestimento della superficie, ottenuto con un trattamento di nitrurazione al titanio (TIN), pone questi utensili ad un livello di prestazioni senza confronti.
La nitrurazione dei pezzi avviene sotto vuoto in atmosfera neutra di azoto e consente il rivestimento degli stessi con uno strato avente una durezza di circa 2200-2400 HV.

	4517.00.001	4517.00.002	4517.00.003	4517.00.004	4517.00.008	4517.00.009	4517.00.010
Capacità di taglio mm	4-12	12-20	20-30	30-40	4-20	6-30	9-36
Numero gradini	9	9	11	11	9	13	10
Progressione mm	4-5-6-7-8-9-10-11-12	12-13-14-15-16-17-18-19-20	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	4-6-8-10-12-14-16-18-20	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	9-12-15-18-21-24-27-30-33-36
Prezzo €							

SVASATORI CON FORO TRASVERSALE



ORIGINALI EXACT

In acciaio Super Rapido HSS-E con riserva al titanio.
Testa di taglio a 90°.
Attacco cilindrico. Il rivestimento della superficie, ottenuto con un trattamento di nitrurazione al titanio (TIN), pone questi utensili ad un livello di prestazioni senza confronti.
La nitrurazione dei pezzi avviene sotto vuoto in atmosfera neutra di azoto e consente il rivestimento degli stessi con uno strato avente una durezza di circa 2200-2400 HV.

Codice	4518.00.001	4518.00.002	4518.00.003	4518.00.004	4518.00.005
Per svasare fori Ø mm	2-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Ø testa mm	10	14	21	28	35
Ø codolo mm	6	8	10	12	15
Lunghezza totale mm	45	48	65	84	102
Prezzo €					

Articolo
4519.00



FRESE A GRADINI CON 3 SCANALATURE

ORIGINALI EXACT

In acciaio Super Rapido con rivestimento al titanio.
Modello speciale per acciaio da costruzione, acciai al CR-Ni, lamiere di carrozzeria, metalli vari, vetro acrilico, plastica e legno duro. Per forare e svasare fino ad uno spessore di 10 mm
Ogni gradino, con progressione di 2 mm è munito di rompitruciolo. Il rivestimento della superficie, ottenuto con un trattamento di nitrurazione al titanio (TIN), pone questi utensili ad un livello di prestazioni senza confronti. La nitrurazione dei pezzi avviene sotto vuoto in atmosfera neutra di azoto e consente il rivestimento degli stessi con uno strato avente una durezza di circa 2200-2400 HV.

Codice	4519.00.000
N° gradini	5
Capacità taglio mm	4-12
Progressione mm	4-6-8-10-12
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 3 FRESE FORALAMIERE

ORIGINALI EXACT

In cassetta metallica.
Composizione:
- 3 frese art. 4515.00 da mm 3/14 - 4/20 - 16/30,5
- 1 barattolo di pasta lubrificante.

Codice	4520.30.000
Prezzo €	

4520.40



ASSORTIMENTI 4 SVASATORI A FORO TRASVERSALE

ORIGINALI EXACT

In cassetta metallica.
In acciaio HSS + Titanio.
Composizione: 4 svasatori art. 4518.00 da mm Ø 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20

Codice	4520.40.000
Prezzo €	

4520.60



ASSORTIMENTI 6 FRESE PER SVASARE

ORIGINALI EXACT

In cassetta metallica.
Composizione: 6 frese art. 4516.00 da Ø mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 -16,5 - 20,5

Codice	4520.60.000
Prezzo €	

4545.00



ALESATORI CONICI PENTAGONALI - TIPO CON CODOLO QUADRO PER PORTA ALESATORI

Produzione tedesca. Conicità 1:100. Qualità extra. Finitura rettificata. In acciaio legato per utensili.

Codice	4545.00.030	4545.00.035	4545.00.040	4545.00.045	4545.00.050	4545.00.055	4545.00.060
Ø max mm	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
Prezzo €							
Codice	4545.00.065	4545.00.070	4545.00.075	4545.00.080	4545.00.085	4545.00.090	4545.00.095
Ø max mm	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
Prezzo €							
Codice	4545.00.100	4545.00.110	4545.00.120	4545.00.130	4545.00.140	4545.00.150	4545.00.160
Ø max mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Prezzo €							
Codice	4545.00.170	4545.00.180	4545.00.190	4545.00.200	4545.00.210	4545.00.220	4545.00.230
Ø max mm	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Prezzo €							
Codice	4545.00.240	4545.00.250	4545.00.260	4545.00.270	4545.00.280	4545.00.290	4545.00.300
Ø max mm	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
Prezzo €							
Codice	4545.00.325	4545.00.350	4545.00.375	4545.00.400	4545.00.425	4545.00.450	4545.00.500
Ø max mm	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	5
Prezzo €							
Codice	4545.00.550	4545.00.600	4545.00.650	4545.00.700	4545.00.800	4545.00.900	
Ø max mm	5,5	6	6,5	7	8	9	
Prezzo €							

Articolo

ASSORTIMENTI 12 ALESATORI



Produzione tedesca. Qualità extra. In acciaio legato per utensili.
Composizione:
- 12 alesatori art. 4545 da mm 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 -1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,90
- 1 porta alesatore art. 4551 per alesatori fino a mm 1,9.

In astuccio in PVC.

Codice	4546.00.000
Prezzo €	

ALESATORI CONICI PENTAGONALI CON IMPUGNATURA GODRONATA

4548.00

Produzione tedesca. Qualità extra. Finitura rettificata. In acciaio legato per utensili. Conicità 1:100.

Codice	4548.00.030	4548.00.040	4548.00.050	4548.00.060	4548.00.070	4548.00.080	4548.00.090
Ø max mm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Prezzo €							
Codice	4548.00.100	4548.00.110	4548.00.120	4548.00.130	4548.00.140	4548.00.150	4548.00.160
Ø max mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Prezzo €							
Codice	4548.00.170	4548.00.180	4548.00.190	4548.00.200	4548.00.210	4548.00.220	4548.00.230
Ø max mm	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Prezzo €							
Codice	4548.00.240	4548.00.250	4548.00.260	4548.00.270	4548.00.280	4548.00.290	4548.00.300
Ø max mm	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
Prezzo €							
Codice	4548.00.350	4548.00.400					
Ø max mm	3,5	4					
Prezzo €							

ASSORTIMENTI 6 ALESATORI




Produzione tedesca. Qualità extra. Finitura rettificata. In acciaio legato per utensili. Conicità 1:100
Composizione:
- 6 alesatori art. 4548 da mm 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,0

In busta di plastica.

Codice	4549.00.000
Prezzo €	

PORTA ALESATORI PENTAGONALI



4550.00

Produzione tedesca. Qualità extra. Adatti per alesatori pentagonali art. 4545.

Codice	4550.00.001	4550.00.002	4550.00.003
Per alesatori fino a mm	1,9	3	4,5
Prezzo €			

ASSORTIMENTI CON 6 SEGHE A TAZZA AL CARBURO DI TUNGSTENO



4550.50

ORIGINALI BOA CARBIDE

Particolarmente adatti al taglio di materiali abrasivi, marmo,
granito, ardesia, gres, piastrelle, ceramica, ghisa, fibre di vetro e laminati vari.
Non utilizzabili con trapani a battente.
Non superare più di 1.500 giri/min. Utilizzare sempre gli occhiali di protezione.
Composizione:
- 6 seghe a tazza Ø 31 - 41 - 53 - 65 - 73 - 83 mm
- 1 supporto per seghe
- 1 punta guida

In pratiche scatolette di materiale plastico, appendibili.

Codice	4550.50.000
Prezzo €	

SEGHE A TAZZA AL CARBURO



4551.00

ORIGINALI WILPU

Taglienti con rivestimento al carbonio di tungsteno.
Adatte per i seguenti materiali: ceramiche, scagliola, agglomerati, fibra di vetro, rinforzati con fibra di carbonio, ghisa, cemento leggero, cartongesso, legno duro, legno contenente resina, calcestruzzo, mattoni e tegole.

Codice	4551.00.016	4551.00.020	4551.00.025	4551.00.032	4551.00.044	4551.00.051	4551.00.054
Ø mm	16	20	25	32	44	51	54
Ø pollici	5/8"	25/32"	1"	1"1/4	1"3/4	2"	2"1/8
Prezzo €							
Codice	4551.00.060	4551.00.070	4551.00.083	4551.00.102			
Ø mm	60	70	83	102			
Ø pollici	2"3/8	2"3/4	3"1/4	4"			
Prezzo €							

Articolo



SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE

ORIGINALI WILPU

In acciaio super rapido HSS bimetalliche al Cobalto. Dentatura variabile 10 denti per pollice e riaffilabile.
L'angolo di spoglia 5° favorisce un taglio omogeneo e silenzioso. Profondità di taglio 38 mm.
Adatte per acciaio e acciaio inox con spessore fino ad 1 mm, fibre di vetro ecc. Utilizzabili su trapani elettrici portatili o a colonna. Ottime per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, falegnami, ecc.

Codice	4552.00.014	4552.00.016	4552.00.017	4552.00.019	4552.00.020	4552.00.021	4552.00.022
Ø mm/pollici	14 - 9/16"	16 - 5/8"	17 - 11/16"	19 - 3/4"	20 - 25/32"	21 - 13/16"	22 - 7/8"
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	580 - 300 - 400 - 790 - 900	550 - 275 - 365 - 730 - 825	500 - 250 - 330 - 665 - 750	460 - 230 - 300 - 600 - 690	440 - 220 - 290 - 580 - 670	425 - 210 - 280 - 560 - 630	390 - 195 - 260 - 520 - 585
Tipo di albero utilizzabile	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6
Prezzo €							

Codice	4552.00.023	4552.00.024	4552.00.025	4552.00.027	4552.00.029
Ø mm/pollici	23 - 14/16"	24 - 15/16"	25 - 1"	27 - 1"1/16	29 - 1"1/8
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	390 - 195 - 260 - 520 - 570	370 - 185 - 245 - 495 - 555	350 - 175 - 235 - 470 - 525	325 - 160 - 215 - 435 - 480	300 - 150 - 200 - 400 - 450
Tipo di albero utilizzabile	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6	ze1 - ze2 - ze3 - ze6
Prezzo €					



SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE

ORIGINALI WILPU

In acciaio super rapido HSS bimetalliche al Cobalto. Dentatura variabile 4/6 denti per pollice e riaffilabile.
L'angolo di spoglia 5° favorisce un taglio omogeneo e silenzioso. Profondità di taglio 38 mm.
Adatte per legno, cartongesso, plastica, metalli non ferrosi, acciaio e acciaio inox con spessore minimo 1 mm.
Utilizzabili su trapani elettrici portatili o a colonna. Ottime per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc.


	4553.00.014	4553.00.016	4553.00.017	4553.00.019	4553.00.020	4553.00.021	4553.00.022
Ø mm/pollici	14 - 9/16"	16 - 5/8"	17 - 11/16"	19 - 3/4"	20 - 25/32"	21 - 13/16"	22 -7/8"
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	580 - 300 - 400 - 790 - 900	550 - 275 - 365 - 730 - 825	500 - 250 - 330 - 665 - 750	460 - 230 - 300 - 600 - 690	440 - 220 - 290 - 580 - 670	425 - 210 - 280 - 560 - 630	390 - 195 - 260 - 520 - 585
Tipo di albero utilizzabile	Ze1-ze2-ze3-ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6
Prezzo €							
Codice	4553.00.023	4553.00.024	4553.00.025	4553.00.027	4553.00.029	4553.00.030	4553.00.032
Ø mm/pollici	23 - 8/9"	24 - 15/16"	25 - 1"	27 - 1"1/16	29 - 1"1/8	30 - 1"3/16	32 - 1"1/4
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	390 - 195 - 260 - 520 - 570	370 - 185 - 245 - 495 - 555	350 - 175 - 235 - 470 - 525	325 - 160 - 215 - 435 - 480	300 - 150 - 200 - 400- 450	285 - 145 - 190 - 380 - 425	275 - 140 - 180 - 360 - 410
Tipo di albero utilizzabile	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze1 - ze2 - ze3 - ze6	Ze4- ze4a - ze5- ze7
Prezzo €							
Codice	4553.00.033	4553.00.035	4553.00.037	4553.00.038	4553.00.040	4553.00.041	4553.00.043
Ø mm/pollici	33 - 1"5/16	35 - 1"3/8	37 - 1"7/16	38 - 1"1/2	40 - 1"9/16	41 - 1"5/8	43 - 1"1/16
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	268 - 135 - 175 - 345 - 390	250 - 125 - 165 - 330 - 375 -	240 - 120 - 160 - 315 - 360	240 - 120 - 160 - 315 - 360	220 - 110 - 145 - 290 - 330	210 - 105 - 140 - 280 - 315	205 - 100 - 135 - 270 - 305
Tipo di albero utilizzabile	Ze4- ze4a - ze5- ze7	Ze4 - ze4a- ze5 - ze7	Ze4 - ze4a- ze5 - ze7	Ze4 - ze4a- ze5 - ze7	Ze4 - ze4a- ze5 - ze7	Ze4 - ze4a- ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7
Prezzo €							
Codice	4553.00.044	4553.00.046	4553.00.048	4553.00.051	4553.00.052	4553.00.054	4553.00.057
Ø mm/pollici	44 - 1"3/4	46 - 1"13/16	48 - 1"7/8	51 - 2"	52 - 2"1/16	54 - 2"1/8	57 - 2"1/4
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	195 - 95 - 130 - 250 - 295	190 - 95 - 125 - 250 - 285	180 - 90 - 120 - 240 - 270	170 - 85 - 115 - 230 - 255	165 - 80 - 110 - 220 - 245	160 - 80 - 105 - 210 - 240	150 - 75 - 100 - 200 - 225
Tipo di albero utilizzabile	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7
Prezzo €							
Codice	4553.00.058	4553.00.059	4553.00.060	4553.00.064	4553.00.065	4553.00.067	4553.00.068
Ø mm/pollici	58 - 2"7/25	59 - 2"5/16	60 - 2"3/8	64 - 2"1/2	65 - 2"9/16	67 - 2"5/8	68 - 2"11/16
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	145 - 75 - 100 - 195 - 225	145 - 75 -100 - 195 - 225	140 - 70 - 95 - 190 - 220	135 - 65 - 90 - 180 - 205	130 - 65 - 85 - 175 - 200	130 - 65 - 85 - 170 - 195	130 - 65 - 85 - 170 - 195
Tipo di albero utilizzabile	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7
Prezzo €							
Codice	4553.00.070	4553.00.073	4553.00.076	4553.00.079	4553.00.083	4553.00.086	4553.00.089
Ø mm/pollici	70 - 2"3/4	73 - 2"7/8	76 - 3"	79 - 3"1/8	83 - 3"1/4	86 - 3"3/8	89 - 3"1/2
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	125 - 60 - 80 - 160 -185	120 - 60 - 80 - 160 -180	115 - 55 - 75 - 150 - 170	110 - 55 - 70 - 140 -165	105 - 50 - 70 - 140 - 155	100 - 50 - 65 - 130 - 150	95 - 45 - 65 - 130 - 145
Tipo di albero utilizzabile	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7
Prezzo €							

Articolo

Codice	4553.00.092	4553.00.095	4553.00.098	4553.00.102	4553.00.105	4553.00.108	4553.00.111
Ø mm/pollici	92 - 3"5/8	95 - 3"3/4	98 - 3"7/8	102 - 4"	105 - 4"1/8	108 - 4"1/4	111 - 4"3/8
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	95 - 45 - 60 - 120 - 140	90 - 45 - 60 - 120 -135	90 - 45 - 60 - 120 - 135	85 - 40 - 55 - 110 - 130	80 - 40 - 55 - 110 - 120	80 - 40 - 55 - 110 - 120	80 - 40 - 50 - 100 - 120
Tipo di albero utilizzabile	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7
Prezzo €							
Codice	4553.00.114	4553.00.121	4553.00.127	4553.00.133	4553.00.140	4553.00.146	4553.00.152
Ø mm/pollici	114 - 4"1/2	121 - 4"3/4	127 - 5"	133 - 5"1/4	140 - 5"1/2	146 - 5"3/4	152 - 6"
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	75 - 35 - 50 - 100 - 105	70 - 35 - 45 - 90 - 95	65 - 30 - 40 - 85 - 90	65 - 30 - 40 - 85 - 90	65 - 30 - 35 - 80 - 85	60 - 30 - 35 - 80 -85	55 - 25 - 35 - 75 - 85
Tipo di albero utilizzabile	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7
Prezzo €							
Codice	4553.00.160	4553.00.168	4553.00.177	4553.00.200	4553.00.210		
Ø mm/pollici	160 - 6"1/3	168 - 6"2/3	177 - 7"	200 - 7"7/8	210 - 8"1/4		
Velocità taglio acciaio/ inox/ghisa/ottone/allumio	55 - 25 - 35 - 75 -85	55 - 25 - 35 - 75 - 85	50 - 20 - 30 - 70 - 80	50 - 20 - 30 - 70 - 80	45 - 20 - 30 - 70 - 80		
Tipo di albero utilizzabile	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7	Ze4 - ze4a - ze5 - ze7		
Prezzo €							

MANDRINI PER SEGHE A TAZZA

4554.00



ORIGINALI WILPU

Completi di punta pilota.

Codice	4554.00.001	4554.00.002	4554.00.003	4554.00.004
Tipo	ZE1	ZE2	ZE3	ZE4
Per seghe a tazza da mm	14 a30	14 a 30	14 a 30	32 a 210
Mandrino	mm 6	mm 9,5	mm 11	mm 11
Attacco	Cilindrico	Esagonale	Esagonale	Esagonale (bloccaggio rapido con 2 perni)
Prezzo €				
Codice	4554.00.005	4554.00.006	4554.00.007	4554.00.008
Tipo	ZE4A	ZE5	ZE6	ZE7
Per seghe a tazza da mm	32 a 210	32 a 210	14 a 30	32 a 210
Mandrino	mm 9,5	mm 11 - attacco rapido -	SDS PLUS	SDS PLUS
Attacco	Esagonale (bloccaggio rapido con 2 perni)	Esagonale (bloccaggio rapido con 2 perni)	Cilindrico	Esagonale (bloccaggio rapido con 2 perni)
Prezzo €				

PROLUNGHE PER MANDRINI

4554.10



ORIGINALI WILPU

Per mandrini art. 4554 mod. ZE 3 - ZE 4 - ZE 5.

Codice	4554.10.000
Tipo	ZEV
Prezzo €	

PUNTE PILOTA IN HSS PER SEGHE A TAZZA

4555.10



ORIGINALI WILPU

Codice	4555.10.001	4555.10.002
Lunghezza mm	83	102
Prezzo €		

MOLLE PER SEGHE A TAZZA

4557.00



ORIGINALI WILPU

Molle per espellere dall'interno della sega a tazza il pezzo tagliato.

Codice	4557.00.000
Prezzo €	

ADATTATORI PER SEGHE A TAZZA

4557.70



ORIGINALI WILPU

Permettono di utilizzare seghe a tazza di diametro superiore a 30 mm sui mandrini art. 4554 Mod. ZE 1 - ZE 2 - ZE 3 - ZE 6.

Codice	4557.70.000
Prezzo €	

Articolo
4557.80



FILETTI PORTA SEGA A TAZZA PER MANDRINI

ORIGINALI WILPU

Codice	4557.80.000
Prezzo €	

4558.00



ESPOSITORI CON 63 PEZZI (SEGHE A TAZZA E MANDRINI)

ORIGINALI WILPU

Espositori da banco in filo metallico (possono essere anche appesi a parete).
Dimensioni cm: L. 49 - P. 32 - H. 59
Composizione:
- 3 seghe a tazza art. 4553 per i Ø 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 40 - 43 - 46 - 51 - 54 - 57 - 60 - 65 - 70
- 3 mandrino ZE 1 art. 4554.00.001
- 3 mandrino ZE 2 art. 4554.00.002
- 3 mandrino ZE 4A art. 4554.00.005
- 3 mandrino ZE 6 art. 4554.00.007

Codice	4558.00.000
Prezzo €	

4558.10



ASSORTIMENTI DI SEGHE A TAZZA

ORIGINALI WILPU

SPECIFICI PER INSTALLATORI IDRAULICI
Confezioni professionali in materiale plastico antiurto.
Composizione:
- 2 seghe a tazza art. 4552: Ø 19 - 25 mm
- 5 seghe a tazza art. 4553: Ø 32 - 38 - 44 - 57 - 68 mm
- 2 mandrini art. 4554 mod. ZE 1 e ZE 5.

Codice	4558.10.000
Prezzo €	

4558.15



ASSORTIMENTI DI SEGHE A TAZZA

ORIGINALI WILPU

SPECIFICI PER INSTALLATORI ELETTRICI
Confezioni professionali in materiale plastico antiurto.
Composizione:
- 5 seghe a tazza art. 4553: Ø 35 - 51 - 57 - 68 - 76 mm
- 1 sega a tazza art. 4552 : Ø 22 mm
- 2 mandrini art. 4554 mod. ZE 1 e ZE 5.

Codice	4558.15.000
Prezzo €	

4558.25



ASSORTIMENTI DI SEGHE A TAZZA

ORIGINALI WILPU

SPECIFICI PER INSTALLATORI IDRAULICI
Confezioni professionali in materiale plastico antiurto, nuovo sistema per una pratica e funzionale organizzazione e facilità di trasporto.
Queste cassettine possono essere sovrapposte e fissate tra di loro
Composizione:
- 5 seghe a tazza art. 4553 Ø 32 - 38 - 44 - 57 - 68 mm
- 2 seghe a tazza art. 4552: Ø 19 - 25 mm
- 1 molla per seghe a tazza
- 1 tubo di plastica refrigerante
- 2 mandrini art. 4554 mod. ZE 1 e ZE 5.

Codice	4558.25.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI DI SEGHE A TAZZA

4558.30

ORIGINALI WILPU



SPECIFICI PER INSTALLATORI ELETTRICI
Confezioni professionali in materiale plastico antiurto, nuovo sistema per una pratica e funzionale organizzazione e facilità di trasporto.
Queste cassettine possono essere sovrapposte e fissate tra di loro
Composizione:
- 5 seghe a tazza art. 4553: Ø 35 - 51 - 57 - 68 - 76 mm
- 1 sega a tazza art. 4552: Ø 22 mm
- 1 molla per seghe a tazza
- 2 mandrini art. 4554: mod. ZE 1 e ZE 5.

Codice	4558.30.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI DI SEGHE A TAZZA

4558.35

ORIGINALI WILPU




TOP SET - SPECIFICI PER IMPIANTISTI ED INSTALLATORI
Adatti per impiantisti/installatori.
Confezioni professionali in materiale plastico antiurto, nuovo sistema per una pratica e funzionale organizzazione e facilità di trasporto.
Queste cassettine possono essere sovrapposte e fissate tra di loro.
Composizione:
- 11 seghe a tazza art. 4553 Ø 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 68 - 76 - 83 - 92 mm
- 4 seghe a tazza art. 4552: Ø 19 - 22 - 25 - 29 mm
- 1 molla per seghe a tazza
- 1 tubo di plastica refrigerante
- 2 mandrini art. 4554: mod. ZE 1 e ZE 5.

Codice	4558.35.000
Prezzo €	

FORALASTRE


4559.00



In confezione blister self service.
Per tagliare lamiere metalliche, legno e laminati plastici.
Fresatura verticale sul corpo per consentire anche la foratura di diametri piccoli.
Completi di punta in HSS e utensile da taglio in HSS + CO.
Tipo regolabile con chiave di servizio.
Velocità massima d'uso 250 giri al minuto.

	4559.00.001	4559.00.002	4559.00.003
Per forare da mm	27 a 104	20 a 123	25 a 217
Attacco Ø mm	8	8	12
Utensile HSS+CO mm	Ø 5	∅5	∅6
Prezzo €			

UTENSILI DI RICAMBIO PER FORALASTRE ART. 4559



In acciaio HSS+CO.

Codice	4559.10.001	4559.10.002	4559.10.003
Per foralastre grd.	1	2	3
Prezzo €			

PUNTE GUIDA DI RICAMBIO PER FORALASTRE ART. 4559

4559.20



In acciaio HSS.

Codice	4559.20.001	4559.20.002	4559.20.003
Per foralastre grd.	1	2	3
Prezzo €			

Articolo
4560.00



SEGHE PERFORATRICI A TAZZA IN HSS

ORIGINALI COSMOS

In acciaio HSS. Dentatura ricavata interamente di rettifica, con taglio laterale rompitruciolo e molla di espulsione del dischetto. Altezza tazza mm 25.
Per impiego con trapani elettrici portatili a velocità ridotta o con trapani a colonna da banco.
Per eseguire fori precisi e senza sbavature su lamiere in ferro, acciaio, leghe leggere e tutti i materiali metallici, plastica dura fino ad uno spessore di 8 mm.
Particolarmente indicati per carrozzieri e lattonieri.

Codice	4560.00.012	4560.00.013	4560.00.014	4560.00.015	4560.00.016	4560.00.017	4560.00.018
Ø mm	12	13	14	15	16	17	18
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	8	8	8	10	10	10	10
Filetto gambo M	10x1,25	10x1,25	10x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	**4560.00.019**	**4560.00.020**	**4560.00.021**	**4560.00.022**	**4560.00.023**	**4560.00.024**	**4560.00.025**
Ø mm	19	20	21	22	23	24	25
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	**4560.00.026**	**4560.00.027**	**4560.00.028**	**4560.00.029**	**4560.00.030**	**4560.00.031**	**4560.00.032**
Ø mm	26	27	28	29	30	31	32
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	**4560.00.033**	**4560.00.034**	**4560.00.035**	**4560.00.036**	**4560.00.037**	**4560.00.038**	**4560.00.039**
Ø mm	33	34	35	36	37	38	39
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	**4560.00.040**	**4560.00.041**	**4560.00.042**	**4560.00.043**	**4560.00.044**	**4560.00.045**	**4560.00.046**
Ø mm	40	41	42	43	44	45	46
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	**4560.00.047**	**4560.00.048**	**4560.00.049**	**4560.00.050**	**4560.00.055**	**4560.00.060**	**4560.00.065**
Ø mm	47	48	49	50	55	60	65
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	12	12	12
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	16x1,5	16x1,5	16x1,5
Prezzo €							

Codice	4560.00.070	4560.00.075	4560.00.080	4560.00.085
Ø mm	70	75	80	85
Ø punta mm	6	6	6	6
Ø gambo mm	12	12	12	12
Filetto gambo M	16x1,5	16x1,5	16x1,5	16x1,5
Prezzo €				



GAMBI PER SEGHE PERFORATRICI A TAZZA IN HSS

ORIGINALI COSMOS

Codice	4562.00.014	4562.00.034	4562.00.050	4562.00.100
Per frese Ø mm	12-14	15-34	35-50	51-100
Ø gambo mm	8	10	10	12
Filetto M	10x1,25	12x1,25	12 x 1,25	16 x 1,5
Prezzo €				

4564.00



PUNTE PILOTA PER FRESE PERFORATRICI A TAZZA IN HSS

ORIGINALI COSMOS

Codice	4564.00.050
Ø mm	6
Per frese mm	12-100
Lunghezza mm	52
Prezzo €	

Articolo

ESPOSITORI CON 31 FRESE PERFORATRICI A TAZZA IN HSS



ORIGINALI COSMOS

Composizione:
- 1 fresa art. 4560.00 di Ø 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 45 - 50.

In pratico espositore in plexiglass.

Codice	4565.00.000
Prezzo €	

FRESE PERFORATRICI A TAZZA IN HSS RIVESTITE AL TIN



4566.00

ORIGINALI COSMOS

In acciaio HSS. Dentatura ricavata interamente di rettifica, con taglio laterale rompitruciolo e molla di espulsione del dischetto. Speciali per acciai alto legati ed in particolare per acciaio inox.
Il rivestimento al Nitruro di Titanio eleva la durezza superficiale e riduce notevolmente l'attrito.
Queste frese sono molto adatte per il taglio dell'alluminio e di tutti i materiali abrasivi (plastica dura, vetroresina). Spessore massimo 8 mm.

Codice	4566.00.012	4566.00.013	4566.00.014	4566.00.015	4566.00.016	4566.00.017	4566.00.018
Ø mm	12	13	14	15	16	17	18
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	8	8	8	10	10	10	10
Filetto gambo M	10x1,25	10x1,25	10x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	4566.00.019	4566.00.020	4566.00.021	4566.00.022	4566.00.023	4566.00.024	4566.00.025
Ø mm	19	20	21	22	23	24	25
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	4566.00.026	4566.00.027	4566.00.028	4566.00.029	4566.00.030	4566.00.031	4566.00.032
Ø mm	26	27	28	29	30	31	32
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	4566.00.033	4566.00.034	4566.00.035	4566.00.036	4566.00.037	4566.00.038	4566.00.039
Ø mm	33	34	35	36	37	38	39
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	4566.00.040	4566.00.041	4566.00.042	4566.00.043	4566.00.044	4566.00.045	4566.00.046
Ø mm	40	41	42	43	44	45	46
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25
Prezzo €							
Codice	4566.00.047	4566.00.048	4566.00.049	4566.00.050	4566.00.055	4566.00.060	4566.00.065
Ø mm	47	48	49	50	55	60	65
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	12	12	12
Filetto gambo M	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	16x1,5	16x1,5	16x1,5
Prezzo €							

Codice	4566.00.070	4566.00.075	4566.00.080	4566.00.085
Ø mm	70	75	80	85
Ø punta mm	6	6	6	6
Ø gambo mm	12	12	12	12
Filetto gambo M	16x1,5	16x1,5	16x1,5	16x1,5
Prezzo €				

Articolo
4567.50



GAMBI PER FRESE PERFORATRICI A TAZZA IN HSS RIVESTITE AL TIN

ORIGINALI COSMOS

Codice	4567.50.014	4567.50.034	4567.50.050	4567.50.100
Per frese mm	12÷14	15÷34	35÷50	51÷100
Ø gambo mm	8	10	10	12
Filetto M	10x1,25	12x1,25	12x1,25	16x1,5
Prezzo €				




PUNTE PILOTA PER FRESE PERFORATRICI A TAZZA IN HSS RIVESTITE AL TIN

ORIGINALI COSMOS

Codice	4567.70.050
Ø mm	6
Per frese mm	12-100
Lunghezza mm	52
Prezzo €	

4568.00



ESPOSITORI CON 31 FRESE PERFORATRICI A TAZZA RIVESTITE AL TIN

ORIGINALI COSMOS

Composizione: 1 fresa art. 4566.00 da: mm 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 45 - 50.
In pratico espositore in plexiglass.

Codice	4568.00.000
Prezzo €	

4569.00



FRESE A TAZZA TCT

ORIGINALI COSMOS

Frese ad albero mobile con denti in metallo duro speciale, affilati e spogliati che permettono di ottenere fori precisi, con grande rendimento, nel taglio delle lamiere in acciaio inox (anche a secco) e negli acciai duri in genere. Si consiglia l'uso di un buon lubrirefrigerante, dove possibile. Massima profondità di taglio 4 mm.

Codice	4569.00.015	4569.00.016	4569.00.017	4569.00.018	4569.00.019	4569.00.020	4569.00.021
Ø mm	15	16	17	18	19	20	21
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo mm	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5
Prezzo €							
Codice	4569.00.022	4569.00.023	4569.00.024	4569.00.025	4569.00.026	4569.00.027	4569.00.028
Ø mm	22	23	24	25	26	27	28
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo mm	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5
Prezzo €							
Codice	4569.00.029	4569.00.030	4569.00.031	4569.00.032	4569.00.033	4569.00.034	4569.00.035
Ø mm	29	30	31	32	33	34	35
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	10	10	10	10
Filetto gambo mm	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5
Prezzo €							
Codice	4569.00.036	4569.00.037	4569.00.038	4569.00.039	4569.00.040	4569.00.041	4569.00.042
Ø mm	36	37	38	39	40	41	42
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	10	10	10	13	13	13	13
Filetto gambo mm	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5
Prezzo €							
Codice	4569.00.043	4569.00.044	4569.00.045	4569.00.046	4569.00.047	4569.00.048	4569.00.049
Ø mm	43	44	45	46	47	48	49
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	13	13	13	13	13	13	13
Filetto gambo mm	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5
Prezzo €							
Codice	4569.00.050	4569.00.055	4569.00.060	4569.00.065	4569.00.070	4569.00.080	4569.00.090
Ø mm	50	55	60	65	70	80	90
Ø punta mm	6	6	6	6	6	6	6
Ø gambo mm	13	13	13	13	13	13	13
Filetto gambo mm	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5
Prezzo €							

Codice	4569.00.100
Ø mm	100
Ø punta mm	6
Ø gambo mm	13
Filetto gambo mm	14x1,5
Prezzo €	

Articolo

GAMBI PER FRESE A TAZZA TCT



4569.50

ORIGINALI COSMOS

Codice	4569.50.021	4569.50.038	4569.50.100
Per frese da Ø mm	15÷21	22÷38	39÷100
Ø gambo mm	10	10	13
Ø filetto	12x1,5	14x1,5	14x1,5
Prezzo €			

PUNTE PILOTA PER FRESE A TAZZA TCT



4569.70

ORIGINALI COSMOS

Codice	4569.70.006
Per frese da Ø mm	15÷100
Ø gambo mm	6x62
Prezzo €	

ESPOSITORI CON 21 FRESE A TAZZA TCT



4570.00

ORIGINALI COSMOS

Composizione:
mm 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40.
In pratico espositore in plexiglass.

Codice	4570.00.000
Prezzo €	

TABELLA PER LA SCELTA DELLA DENTATURA

		Per metalli leggeri	Per materiali sintetici, fibra e legno	Ottone-bronzo zinco	Acciaio fino a R 80/mm²	Acciaio oltre R 80/mm²	Ghisa grigia e malleabile
Numero giri ottimali		1.500-5.000	1.500-5.000	1.400-5.000	800-1.400	500-900	750-1.400
2	Sgrossatura			●	●		
	Finitura	●					
3	Sgrossatura				●	●	
	Finitura			●			

FRESE ROTATIVE IN HSS PER METALLI CON DENTATURA 2

4586.00

ORIGINALI COSMOS

Per leghe leggere, rame, ottone, bronzo, acciaio dolce. Velocità consigliata: 220÷250 m/min.

Codice	4586.00.501	4586.00.502	4586.00.504	4586.00.505	4586.00.506	4586.00.507
Figura						
Ø testa mm	6	6	15	12	12	8
Lunghezza testa mm	20	20	30	30	30	30
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	60	60	70	70	70	60
Prezzo €						
Codice	**4586.00.508**	**4586.00.510**	**4586.00.511**	**4586.00.514**	**4586.00.521**	**4586.00.524**
Figura						
Ø testa mm	8	10	10	15	6	10
Lunghezza testa mm	30	30	30	30	20	30
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	60	70	70	70	60	70
Prezzo €						
Codice	**4586.00.526**	**4586.00.527**	**4586.00.532**	**4586.00.536**	**4586.00.552**	**4586.00.553**
Figura						
Ø testa mm	12	15	6	12	8	12
Lunghezza testa mm	30	30	20	30	7	10
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	70	70	60	70	52	55
Prezzo €						




Codice	4586.00.554	4586.00.556	4586.00.557
Figura			
Ø testa mm	10	6	15
Lunghezza testa mm	9	5	14
Ø gambo mm	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	54	50	59
Prezzo €			




Articolo
4587.00

FRESE ROTATIVE IN HSS PER METALLI CON DENTATURA 3

ORIGINALI COSMOS

Per acciaio e ghisa. Velocità consigliata: 80÷220 m/min.

Codice	4587.00.501	4587.00.502	4587.00.504	4587.00.505	4587.00.506	4587.00.507
Figura						
Ø testa mm	6	6	15	12	12	8
Lunghezza testa mm	20	20	30	30	30	30
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	60	60	70	70	70	60
Prezzo €						
Codice	**4587.00.508**	**4587.00.510**	**4587.00.511**	**4587.00.514**	**4587.00.521**	**4587.00.524**
Figura						
Ø testa mm	8	10	10	15	6	10
Lunghezza testa mm	30	30	30	30	20	30
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	60	70	70	70	60	70
Prezzo €						
Codice	**4587.00.526**	**4587.00.527**	**4587.00.532**	**4587.00.536**	**4587.00.552**	**4587.00.553**
Figura						
Ø testa mm	12	15	6	12	8	12
Lunghezza testa mm	30	30	20	30	7	10
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	70	70	60	70	52	55
Prezzo €						

Codice	4587.00.554	4587.00.556	4587.00.557
Figura			
Ø testa mm	10	6	15
Lunghezza testa mm	9	5	14
Ø gambo mm	6	6	6
Lunghezza totale fresa mm	54	50	59
Prezzo €			

4593.00



ESPOSITORI CON 50 FRESE ROTATIVE IN HSS

ORIGINALI COSMOS

Composizione:
- 3 frese art. 4586.00 nella forma 536
- 2 frese art. 4586.00 nelle forme 501 - 504 - 505 - 510
- 1 fresa art. 4586.00 nelle forme 502 - 506 - 507 - 508 - 511 - 514 - 521 - 524 - 526 - 527 - 532 - 552 - 553 - 554 - 556 - 557
- 2 frese art. 4587.00 nella forma 504
- 1 fresa art. 4587.00 nelle forme 501 - 502 - 505 - 506 - 507 - 508 - 510 - 511 - 514 - 521 - 524 - 526 - 527 - 532 - 536 - 537 - 552 - 553 - 554 - 556 - 557.

In pratico espositore in plexiglass.

Codice	4593.00.000
Prezzo €	

4604.20



FRESE FRONTALI PER SEDI VITI A TESTA CILINDRICA - CODOLO CILINDRICO

ORIGINALI OMAL

In acciaio HSS+CO. DIN 373.
A 4 taglienti. Adatte per metalli ferrosi e non ferrosi.

Codice	4604.20.004	4604.20.005	4604.20.006	4604.20.008	4604.20.010	4604.20.012
Per vite M	4	5	6	8	10	12
Ø fresa mm	7,4	8,9	10,4	13,50	16,5	19
Ø guida mm	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
Ø codolo mm	6	8	8	12	12	12
Lunghezza taglienti mm Lunghezza totale mm	14/71	18/80	18/80	22/100	22/100	22/100
Prezzo €						



FRESE FRONTALI PER SEDI VITI A TESTA CILINDRICA - CODOLO CONICO MORSE

ORIGINALI OMAL

In acciaio HSS+CO. A 4 taglienti. Adatte per metalli ferrosi e non ferrosi.

Codice	4604.40.006	4604.40.008	4604.40.010	4604.40.012	4604.40.014
Per vite M	6	8	10	12	14
Ø fresa mm	10,4	13,5	16,5	19	22
Ø guida mm	6,4	8,4	10,5	13	15
Ø cono morse mm	1	1	2	2	2
Lunghezza taglienti mm Lunghezza totale mm	25/125	25/130	25/150	25/150	30/160
Prezzo €					

Articolo

FRESE COMBINATE CON PUNTA E SVASATORE 90° PER SEDI VITI A TESTATA SVASATA - CODOLO CILINDRICO




4604.60

ORIGINALI OMAL

In acciaio HSS+CO. A 2 taglienti.

Codice	4604.60.003	4604.60.004	4604.60.005	4604.60.006	4604.60.008	4604.60.010
Per vite M	3	4	5	6	8	10
Ø punta mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
Ø svasatore mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Ø codolo mm	6	6	8	8	10	12
Lunghezza punta mm Lunghezza totale mm	9/60	11/65	13/70	15/75	19/83	23/90
Prezzo €						

MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 1 - DUREZZA N



ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

Codice	4605.00.030	4605.00.040	4605.00.050	4605.00.060	4605.00.070	4605.00.080	4605.00.100
Ø testa mm	3	4	5	6	7	8	10
Altezza testa mm	5	8	10	10	10	10	10
Ø gambo mm	3	3	3	3	3	3	3
Prezzo €							
Codice	**4605.00.101**	**4605.00.102**	**4605.00.120**	**4605.00.121**	**4605.00.122**	**4605.00.123**	**4605.00.150**
Ø testa mm	10	10	12	12	12	12	15
Altezza testa mm	15	25	10	12	15	20	15
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6	6
Prezzo €							
Codice	**4605.00.151**	**4605.00.200**	**4605.00.201**	**4605.00.250**	**4605.00.300**	**4605.00.400**	
Ø testa mm	15	20	20	25	30	40	
Altezza testa mm	30	15	20	25	30	20	
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6	
Prezzo €							

MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 2 - DUREZZA S



4606.00

ORIGINALI COSMOS

Per affilare filiere. Grana 90.

Codice	4606.00.020	4606.00.025	4606.00.030	4606.00.040	4606.00.050	4606.00.060	4606.00.070
Ø testa mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Altezza testa mm	5	6	6	8	10	10	10
Ø gambo mm	3	3	3	3	3	3	3
Prezzo €							
Codice	**4606.00.080**	**4606.00.100**					
Ø testa mm	8	10					
Altezza testa mm	12	12					
Ø gambo mm	3	3					
Prezzo €							

MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 3 - DUREZZA N



4607.00

ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

	4607.00.080	4607.00.100	4607.00.150	4607.00.200	4607.00.201
Ø testa mm	8	10	15	20	20
Altezza testa mm	15	15	25	25	30
Ø gambo mm	3	6	6	6	6
Prezzo €					

MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 4 - DUREZZA N



4608.00

ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

Codice	4608.00.050	4608.00.100	4608.00.101	4608.00.150	4608.00.200
Ø testa mm	5	10	10	15	20
Altezza testa mm	10	15	20	20	30
Ø gambo mm	3	6	6	6	6
Prezzo €					

Articolo
4609.00



MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 5 - DUREZZA N

ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

Codice	4609.00.100	4609.00.101	4609.00.150	4609.00.200	4609.00.201	4609.00.250	4609.00.300
Ø testa mm	10	10	15	20	20	25	30
Altezza testa mm	15	20	20	25	30	30	30
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6	6
Prezzo €							

4610.00



MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 6 - DUREZZA N

ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

Codice	4610.00.060	4610.00.100	4610.00.150	4610.00.200
Ø testa mm	6	10	15	20
Altezza testa mm	10	15	20	30
Ø gambo mm	3	6	6	6
Prezzo €				

4611.00



MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 7 - DUREZZA N

ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

Codice	4611.00.080	4611.00.100
Ø testa mm	8	10
Altezza testa mm	10	15
Ø gambo mm	3	6
Prezzo €		

4612.00



MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 8 - DUREZZA N

ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

Codice	4612.00.060	4612.00.080	4612.00.100	4612.00.150	4612.00.200	4612.00.250	4612.00.300
Ø testa mm	6	8	10	15	20	25	30
Ø gambo mm	3	3	3	6	6	6	6
Prezzo €							

4613.00



MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE FORMA N. 9 - DUREZZA N

ORIGINALI COSMOS

Grana 60.

Codice	4613.00.100	4613.00.101	4613.00.150	4613.00.151	4613.00.152	4613.00.200	4613.00.201
Ø testa mm	10	10	15	15	15	20	20
Altezza testa mm	4	6	4	6	8	4	6
Ø gambo mm	3	3	6	6	6	6	6
Prezzo €							
Codice	**4613.00.202**	**4613.00.250**	**4613.00.251**	**4613.00.252**	**4613.00.253**	**4613.00.300**	**4613.00.301**
Ø testa mm	20	25	25	25	25	30	30
Altezza testa mm	8	4	6	8	10	4	6
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6	6
Prezzo €							
Codice	**4613.00.302**	**4613.00.303**	**4613.00.400**	**4613.00.401**	**4613.00.402**	**4613.00.500**	**4613.00.501**
Ø testa mm	30	30	40	40	40	50	50
Altezza testa mm	8	10	6	8	10	8	10
Ø gambo mm	6	6	6	6	6	6	6
Prezzo €							

Codice	4613.00.502
Ø testa mm	50
Altezza testa mm	12
Ø gambo mm	6
Prezzo €	

Articolo

MOLE ROTATIVE CON GAMBO CILINDRICO AL CORINDONE ROSA SPECIALE&FORMA N. 10 - DUREZZA N

4614.00



ORIGINALI COSMOS

Per affilare maschi.
Grana 60.

	4614.00.200	4614.00.300	4614.00.400
Ø testa mm	20	30	40
Altezza testa mm	5	8	10
Ø gambo mm	6	6	6
Prezzo €			

ASSORTIMENTI 36 MOLE ROTATIVE

4616.00



ORIGINALI COSMOS

Su espositore.
Gambo mm 3.
Composizione:
- 13 Mole assortite - Forma 1 - Art. 4605
- 9 Mole assortite - Forma 2 - Art. 4606
- 1 Mola mm 8x15 - Forma 3 - Art. 4607
- 1 Mola mm 5x10 - Forma 4 - Art. 4608
- 1 Mola mm 6x10 - Forma 6 - Art. 4610
- 1 Mola mm 8x10 - Forma 7 - Art. 4611
- 6 Mole assortite - Forma 8 - Art. 4612
- 4 Mole assortite - Forma 9 - Art. 4613

Codice	4616.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 14 MOLE ROTATIVE

4617.00



ORIGINALI COSMOS

Su espositore.
Gambo mm 3.
Composizione:
- 12 Mole assortite - Forma 1 - Art. 4605
- 2 Mole - Forma 9 - mm 10x4 e 10x6 - Art. 4613

Codice	4617.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 39 MOLE ROTATIVE

4618.00




ORIGINALI COSMOS

Su espositore.
Gambo mm 6.
Composizione:
- 10 Mole assortite - Forma 1 - Art. 4605
- 3 Mole assortite - Forma 3 - Art. 4607
- 3 Mole assortite - Forma 4 - Art. 4608
- 3 Mole assortite - Forma 5 - Art. 4609
- 2 Mole - Forma 6 - mm 10x15 e 15x20 - art. 4610
- 1 Mola - Forma 7 - mm 10x15 Art. 4611
- 6 Mole assortite - Forma 8 - Art. 4612
- 11 Mole assortite - Forma 9 - Art. 4613

Codice	4618.00.000
Prezzo €	

Articolo
4631.00



ATTACCHI CONICI MORSE PER MANDRINI - TEMPRATI E RETTIFICATI - SERIE DIN

Cono esterno Morse DIN 228.
Cono del mandrino DIN 238.

Codice	4631.00.001	4631.00.002	4631.00.003	4631.00.004	4631.00.005	4631.00.006	4631.00.007
Cono morse	1	1	1	1	2	2	2
Attacco DIN 238/2	B10	B12	B16	B18	B12	B16	B18
A mm	83	89	99	99	106	112	119
B mm	65,5	65,5	65,5	65,5	80	80	80
L mm	14,5	18,5	24	32	18,5	24	32
Prezzo €							
Codice	**4631.00.008**	**4631.00.010**	**4631.00.011**	**4631.00.012**	**4631.00.014**	**4631.00.015**	**4631.00.016**
Cono morse	2	3	3	3	4	4	4
Attacco DIN 238/2	B22	B16	B18	B22	B16	B18	B22
A mm	130	134	140	147	156	164	176
B mm	80	99	99	99	124	124	124
L mm	40,5	24	32	40,5	24	32	40,5
Prezzo €							

Codice	4631.00.018	4631.00.019
Cono morse	5	5
Attacco DIN 238/2	B16	B18
A mm	198	198
B mm	156	156
L mm	24	32
Prezzo €		



BUSSOLE DI RIDUZIONE TEMPRATE E RETTIFICATE

Norme DIN 2185.

Codice	4636.00.012	4636.00.013	4636.00.014	4636.00.015	4636.00.023	4636.00.024	4636.00.025
GR.	12	13	14	15	23	24	25
Cono interno	1	1	1	1	2	2	2
Cono esterno	2	3	4	5	3	4	5
Lunghezza mm	92	99	124	156	112	124	156
Prezzo €							
Codice	**4636.00.026**	**4636.00.034**	**4636.00.035**	**4636.00.036**	**4636.00.045**	**4636.00.046**	**4636.00.056**
GR.	26	34	35	36	45	46	56
Cono interno	2	3	3	3	4	4	5
Cono esterno	6	4	5	6	5	6	6
Lunghezza mm	218	140	156	218	171	218	218
Prezzo €							

4637.00



BUSSOLE DI RIDUZIONE PROLUNGATE

Norme DIN 2187.
Temprate e rettificate sia internamente che esternamente.

Codice	4637.00.023	4637.00.034	4637.00.045
Cono interno	3	4	5
Morse esterno	2	3	4
Lunghezza mm	194	240	300
Prezzo €			

4638.00



CACCIAPUNTE PER CONI MORSE

ORIGINALI AMF

In acciaio al Cromo Molibdeno. DIN 317.

Codice	4638.00.090	4638.00.140	4638.00.190	4638.00.225	4638.00.265
Lunghezza mm	90	140	190	225	265
Per coni morse	0	1÷2	3	4	5÷6
Prezzo €					

4655.00



MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM

Mod. SPIRO
Calotta smussata, elevata precisione di concentricità 0,05 mm.
Parti interne temprate.
Esecuzione di precisione.
Adatti su trapani ad alta velocità, alesatrici e unità di foratura speciali.

Codice	4655.00.001	4655.00.002	4655.00.003	4655.00.004	4655.00.005	4655.00.006
Per punte mm	0 - 4	0 - 6,5	0 - 8	0 - 10	1 - 13	3 - 16
Attacco	B - 10	B - 12	B - 12	B - 16	B - 16	B - 18 cono ridotto
Prezzo €						

Articolo
4657.00

MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM



Mod. SUPRA
Esecuzione pesante industriale per trapani a colonna.
Mandrino senza chiave per il serraggio e lo smontaggio rapido di utensili per foratura.
Maggiore forza di serraggio. Massiccio anello di fissaggio.
Autoserrante durante la foratura in misura proporzionale alle sollecitazioni dell'utensile.
Forza di serraggio affidabile anche nelle più severe condizioni di utilizzo.

Codice	4657.00.010	4657.00.020	4657.00.030	4657.00.035	4657.00.040
Apertura mm	0 - 4	0 - 6,5	0 - 6,5	0 - 8	0 - 8
Attacco	B - 10	B - 10	B - 12	B - 10	B - 12
Prezzo €					
Codice	4657.00.045	4657.00.050	4657.00.060	4657.00.065	4657.00.070
Apertura mm	0 - 10	0 - 10	1 - 13	3 - 16	3 - 16
Attacco	B - 12	B - 16	B - 16	B - 16	B - 18 (cono ridotto)
Prezzo €					

4659.00

MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM



Mod. SUPRA
Vedere descrizione art. 4657.00.

Codice	4659.00.010	4659.00.020	4659.00.030	4659.00.040	4659.00.050	4659.00.060	4659.00.070
Apertura mm	0 - 6,5	0 - 8	0 - 8	0 - 10	0 - 10	1 - 13	1 - 13
Cono - filetto interno	3/8" - 24	3/8" - 24	1/2" - 20	3/8" - 24	1/2" - 20	1/2" - 20	5/8" - 16
Prezzo €							
Codice	4659.00.080						
Apertura mm	3 - 16						
Cono - filetto interno	5/8" - 16						
Prezzo €							

4660.00

MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM



Mod. SUPRA S
Esecuzione leggera per trapani portatili.
Mandrino senza chiave per il serraggio e lo smontaggio rapido di utensili per foratura.
Maggiore forza di serraggio. Massiccio anello di fissaggio.
Autoserrante durante la foratura in misura proporzionale alle sollecitazioni dell'utensile.
Forza di serraggio affidabile anche nelle più severe condizioni di utilizzo.

Codice	4660.00.001	4660.00.002	4660.00.003	4660.00.004
Apertura mm	0 - 8	0,5 - 10	1 - 13	3 - 16
Attacco	B - 12	B - 12	B-16 (cono ridotto)	B-18 (cono ridotto)
Prezzo €				

4661.00

MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM



Mod. SUPRA S
Vedere descrizione art. 4660.00.

Codice	4661.00.001	4661.00.002	4661.00.003	4661.00.004
Apertura mm	0 - 8	0,5 - 10	1 - 13	3 - 16
Attacco	J - 1	J - 1	J - 2	J - 6
Prezzo €				

4662.00

MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM



Mod. SUPRA S
Vedere descrizione art. 4660.00.

Codice	4662.00.001	4662.00.002	4662.00.003	4662.00.004	4662.00.005	4662.00.006	4662.00.007
Apertura mm	0 - 8	0 - 8	0,5 - 10	0,5 - 10	1 - 13	1 - 13	3 - 16
Cono - filetto int.	3/8" - 24	1/2" - 20	3/8" - 24	1/2" - 20	3/8" - 24	1/2" - 20	1/2" - 20
Prezzo €							
Codice	4662.00.008						
Apertura mm	3 - 16						
Cono - filetto int.	5/8" - 16						
Prezzo €							

Articolo
4663.00



MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM

Mod. SUPRA - SK
Mandrini autoserranti resistenti alle percussioni, per trapani di tutte le marche. Con dispositivo di sicurezza del serraggio per garantire la massima affidabilità operativa nel caso di forti vibrazioni o di elevate sollecitazioni. Se la posizione di foratura permettesse l'entrata di polvere attraverso le griffe, questa verrebbe espulsa per centrifugazione attraverso i fori di scarico laterali. Serraggio e sbloccaggio manuale della punta. Chiusura automatica in rapporto alla forza di taglio. Mantenimento della forza di serraggio anche in impiego pesante.

Codice	4663.00.001	4663.00.002	4663.00.003
Apertura mm	0,5 - 10	1 - 13	1 - 13
Attacco	B - 12	B - 12	B - 16 (cono ridotto)
Prezzo €			

4664.00



MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM

Mod. SUPRA - SK
Vedere descrizione art. 4663.00.

Codice	4664.00.001	4664.00.002	4664.00.003
Attacco	Filetto interno a pollici	Filetto interno a pollici	Filetto interno a pollici
Grd. N°	1	2	3
Apertura mm	0,5 - 10	0,5 - 10	1 - 13
Cono - filetto interno	3/8" - 24	1/2" - 20	1/2" - 20
Prezzo €			

4665.00



MANDRINI A CREMAGLIERA PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM

Mod. PRIMA - DIN 6349
Esecuzione industriale pesanti per trapani a colonna e portatili.
Con foro di attacco conico o filetto interno per trapani a percussione.

Codice	4665.00.010	4665.00.030	4665.00.040	4665.00.050	4665.00.060	4665.00.070	4665.00.080
Apertura mm	0,5 - 4	0,5 - 6,5	0,5 - 8	1 - 10	1 - 13	1 - 16	5 - 20
Attacco	B - 10	B - 12	B - 12	B - 16	B - 16	B - 18	B - 22
Grd. chiave art. 4674	10	10	20	20	40	40	50
Prezzo €							

4666.00



MANDRINI A CREMAGLIERA PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM

Mod. PRIMA - DIN 6349
Vedere descrizione art. 4665.00.

Codice	4666.00.001	4666.00.002	4666.00.003	4666.00.005	4666.00.006
Apertura mm	0,5 - 4	0,5 - 6,5	0,5 - 8	1 - 13	1 - 16
Attacco	J - 0	J - 1	J - 1	J - 6	J - 3
Grd. chiave art. 4674	10	10	20	40	40
Prezzo €					

4667.00



MANDRINI A CREMAGLIERA PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM

Mod. PRIMA - DIN 6349
Vedere descrizione art. 4665.00.

Codice	4667.00.010	4667.00.020	4667.00.030	4667.00.040	4667.00.050
Apertura mm	0,5 - 8	0,5 - 8	1 - 10	1 - 13	1 - 16
Cono - filetto interno	3/8" - 24	1/2" - 20	1/2" - 20	5/8" - 16	5/8" - 16
Grd. chiave	20	20	30	40	40
Prezzo €					

4668.00



MANDRINI A CREMAGLIERA PER TRAPANI

ORIGINALI RÖHM

Mod. PRIMA M - DIN 6349
Esecuzione per trapani portatili a percussione. Con foro di attacco conico o filetto interno per trapani a percussione.

Codice	4668.00.010	4668.00.020	4668.00.030	4668.00.040	4668.00.050
Apertura mm	0,5 - 6,5	0,5 - 8	1 - 10	1,5 - 13	3 - 16
Attacco	B - 10	B - 12	B - 12	B - 16	B - 16
Grd. chiave	10	10	20	20	40
Prezzo €					

Articolo

MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

4670.00

ORIGINALI RÖHM



Mod. SFH
Per uso semiprofessionale e hobbistico. Chiusura automatica. Attacco interno filettato femmina.
Confezione in scatola.

Codice	4670.00.001	4670.00.002	4670.00.003	4670.00.004	4670.00.005	4670.00.006
Apertura mm	0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 10	0,5 - 10	1 - 13	1 - 13
Filetto	3/8" - 24 F	1/2" - 20 F	3/8" - 24 F	1/2" - 20 F	3/8" - 24 F	1/2" - 20 F
Prezzo €						

CHIAVI DI RICAMBIO PER MANDRINI A CREMAGLIERA

4674.00

ORIGINALI RÖHM



Per tutti i mandrini a cremagliera della RÖHM.

Codice	4674.00.010	4674.00.020	4674.00.040	4674.00.050	4674.00.060
Modello Röhm	S - 1	S2 - A	S - 3	S - 4	S - 14
Ø perno mm	4	6	8	9	6,1
Lunghezza gambo mm	30	41	50	75	30
Prezzo €					

MANDRINI PER MASCHIATRICI - TIPO SENZA CALOTTA DI PROTEZIONE

4680.00

ORIGINALI RÖHM



Mod. Gema
A 2 griffe per trapano. Con griffe supplementari di trascinamento per maschi.

Codice	4680.00.010	4680.00.013	4680.00.016	4680.00.020
Apertura mm	1 - 10	1 - 13	1 - 16	1 - 20
Per maschi a macchina/DIN 371	M 3-10	M 4-10	M 4-10	M 5-10
Per maschi a macchina/DIN 376	M 3-12	M 4-16	M 4-20	M 5-27
Per maschi a macchina/DIN 356	1/8" - 1/2"	5/32" - 5/8"	5/32" - 13/16"	7/32" - 1"
Attacco DIN	B-16	B-16	B-18	B-22
Lunghezza totale mm	75,60	79,50	91	109,60
Prezzo €				

MANDRINI PER MASCHIATRICI - TIPO CON CALOTTA DI PROTEZIONE

4681.00

ORIGINALI RÖHM



Mod. Gema
A 2 griffe per trapano. Con griffe supplementari di trascinamento per maschi.

Codice	4681.00.010	4681.00.013	4681.00.016	4681.00.020
Apertura mm	1 - 10	1 - 13	1 - 16	1 - 20
Per maschi a macchina/DIN 371	M 3-10	M 4-10	M 4-10	M 5-10
Per maschi a macchina/DIN 376	M 3-12	M 4-16	M 4-20	M 5-27
Per macchina a macchina/DIN 356	1/8" - 1/2"	5/32" - 5/8"	5/32" - 13/16"	7/32" - 1"
Attacco DIN	B-16	B-16	B-18	B-22
Lunghezza totale mm	75,60	79,50	91	109,60
Prezzo €				

PORTA GODRONI PER TORNIO - TIPO MULTIPLO - MODELLO DIRITTO

4725.00



In acciaio temprato e brunito. Per godroni da mm 20 x 8 foro 6.
Lunghezza mm 190. Completo di 6 godroni forma BL - BR. Taglio N° 20 - 30 - 50.

Codice	4725.00.000
Prezzo €	

PORTA GODRONI PER TORNIO - TIPO MULTIPLO - MODELLO CURVO

4726.00



In acciaio temprato e brunito. Per godroni da mm 20 x 8 foro 6.
Lunghezza mm 195. Completo di 6 godroni forma BL - BR Taglio N° 20 - 30 - 50.

Codice	4726.00.000
Prezzo €	

PORTA GODRONI PER TORNIO - TIPO DOPPIO - MODELLO FRESATO

4727.00



In acciaio temprato e brunito. Per godroni da mm 20 x 8 foro 6.
Lunghezza mm 175. Completo di 2 godroni forma BL - BR Taglio N° 30.

Codice	4727.00.000
Prezzo €	

Articolo
4728.00



PORTA GODRONI PER TORNIO - TIPO DOPPIO - MODELLO SEMPLICE

In acciaio temprato e brunito. Per godroni da mm 20 x 8 foro 6.
Lunghezza mm 150. Completo di 2 godroni forma BL - BR Taglio N° 30.

Codice	4728.00.000
Prezzo €	

4729.00



PORTA GODRONI PER TORNIO - TIPO SEMPLICE

In acciaio brunito. Per godroni da mm 20 x 8 foro 6.
Lunghezza mm 135. Completo di 1 godrone forma A Taglio N° 30.

Codice	4729.00.000
Prezzo €	

4732.00



GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO DIRITTO - TAGLIENTI DIRITTI

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma A.

Codice	4732.00.010	4732.00.015	4732.00.020	4732.00.030	4732.00.040	4732.00.050	4732.00.060
Taglio N°	10	15	20	30	40	50	60
Passo mm	1,8	1,5	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €							
Codice	4732.00.070	4732.00.080	4732.00.090				
Taglio N°	70	80	90				
Passo mm	0,6	0,5	0,3				
Prezzo €							

4733.00



GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO DIRITTO - TAGLIENTI SINISTRI

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma BL.

Codice	4733.00.010	4733.00.015	4733.00.020	4733.00.030	4733.00.040	4733.00.050	4733.00.060
Taglio N°	10	15	20	30	40	50	60
Passo mm	1,8	1,5	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €							
Codice	4733.00.070	4733.00.080	4733.00.090				
Taglio N°	70	80	90				
Passo mm	0,6	0,5	0,3				
Prezzo €							



GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO DIRITTO - TAGLIENTI DESTRI

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma BR.

Codice	4734.00.010	4734.00.015	4734.00.020	4734.00.030	4734.00.040	4734.00.050	4734.00.060
Taglio N°	10	15	20	30	40	50	60
Passo mm	1,8	1,5	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €							
Codice	4734.00.070	4734.00.080	4734.00.090				
Taglio N°	70	80	90				
Passo mm	0,6	0,5	0,3				
Prezzo €							

4735.00



GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO CONCAVO - TAGLIENTI DIRITTI

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma C.

Codice	4735.00.020	4735.00.030	4735.00.040	4735.00.050	4735.00.060
Taglio N°	20	30	40	50	60
Passo mm	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €					

4736.00



GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO CONCAVO - TAGLIENTI SINISTRI

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma DL.

Codice	4736.00.020	4736.00.030	4736.00.040	4736.00.050	4736.00.060
Taglio N°	20	30	40	50	60
Passo mm	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €					

4737.00



GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO CONCAVO - TAGLIENTI DESTRI

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma DR.

Codice	4737.00.015	4737.00.020	4737.00.030	4737.00.040	4737.00.050	4737.00.060
Taglio N°	15	20	30	40	50	60
Passo mm	1,5	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €						

Articolo

GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO CONVESSO - TAGLIENTI DIRITTI



Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma E.

Codice	4738.00.030	4738.00.040	4738.00.050	4738.00.060
Taglio N°	30	40	50	60
Passo mm	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €				

GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO CONVESSO - TAGLIENTI SINISTRI



4739.00

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma FL.

Codice	4739.00.020	4739.00.030	4739.00.040	4739.00.050	4739.00.060
Taglio N°	20	30	40	50	60
Passo mm	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €					

GODRONI IN ACCIAIO - PROFILO CONVESSO - TAGLIENTI DESTRI



4740.00

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma FR.

Codice	4740.00.020	4740.00.030	4740.00.040	4740.00.050	4740.00.060
Taglio N°	20	30	40	50	60
Passo mm	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €					

GODRONI IN ACCIAIO - TAGLIENTI INCROCIATI A ROMBO INCAVATI



4741.00

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma GH.

Codice	4741.00.015	4741.00.020	4741.00.030	4741.00.040	4741.00.050	4741.00.060
Taglio N°	15	20	30	40	50	60
Passo mm	1,5	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €						

GODRONI IN ACCIAIO - TAGLIENTI INCROCIATI A SFERA INCAVATI



Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma M.

Codice	4743.00.030	4743.00.040	4743.00.060
Taglio N°	30	40	60
Passo mm	1	0,9	0,7
Prezzo €			

GODRONI IN ACCIAIO - TAGLIENTI INCROCIATI A ROMBO IN RILIEVO



4744.00

Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. Forma GJ.

Codice	4744.00.015	4744.00.020	4744.00.030	4744.00.040	4744.00.050	4744.00.060
Taglio N°	15	20	30	40	50	60
Passo mm	1,5	1,2	1	0,9	0,8	0,7
Prezzo €						

TRIVELLONI AD ELICA FORMA LEWIS



ORIGINALI FAMAG

Mod. 1014 - DIN 6449 B
Con punta filettata, 2 taglienti principali e 2 maschi sbozzatori, spirali lucide.
Con occhiello rinforzato. Per legno tenero.

Codice	4780.00.010	4780.00.012	4780.00.014	4780.00.016	4780.00.018	4780.00.020	4780.00.022
Ø mm	10	12	14	16	18	20	22
Lunghezza mm	600	600	600	600	600	600	600
Prezzo €							
Codice	4780.00.024	4780.00.026	4780.00.028	4780.00.030	4780.00.032	4780.00.034	4780.00.036
Ø mm	24	26	28	30	32	34	36
Lunghezza mm	600	600	600	600	600	600	600
Prezzo €							

Codice	4780.00.038
Ø mm	38
Lunghezza mm	600
Prezzo €	

TRIVELLINI MODELLO SVIZZERO



ORIGINALI FAMAG

Mod. 2152 - DIN 6445 A
Qualità extra. Con anello attorcigliato.

Codice	4784.00.002	4784.00.003	4784.00.004	4784.00.005	4784.00.006	4784.00.008
Ø mm	2	3	4	5	6	8
Lunghezza mm	115	125	140	145	155	165
Prezzo €						

Articolo



ASSORTIMENTI 3 TRIVELLINI MODELLO SVIZZERO

ORIGINALI FAMAG

DIN 6445
Composizione: 3 trivellini art. 4784: Ø mm 3 - 4 - 5. Su cartoncino blister.

Codice	4784.03.000
Prezzo €	

4784.05



ASSORTIMENTI 5 TRIVELLINI MODELLO SVIZZERO

ORIGINALI FAMAG

DIN 6445
Composizione: 5 trivellini art. 4784: Ø mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6. Su cartoncino blister.

Codice	4784.05.000
Prezzo €	

4789.00



FRESE PER SVASARE CON FORO TRASVERSALE

ORIGINALI FAMAG

Mod. 2115
Qualità extra. Angolo di svasatura 90°. Per legno.

Codice	4789.00.013	4789.00.016	4789.00.020
Ø mm	13	16	20
Ø attacco x L	8x30	8x30	8x30
Prezzo €			

4791.00



SVASATORI A 7 TAGLIENTI

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1775 - DIN 6446 B
Attacco cilindrico per macchine. Angolo di svasatura 90°. Per legno e metalli leggeri.

Codice	4791.00.010	4791.00.013	4791.00.016	4791.00.020	4791.00.025	4791.00.030
Ø mm	10	13	16	20	25	30
Ø attacco	8	8	8	8	8	8
Prezzo €						



SVASATORI A 5 TAGLIENTI

ORIGINALI FAMAG

Mod. 3532
Attacco cilindrico per macchine. Angolo di svasatura a 90°. Per legno e metalli leggeri.

Codice	4793.00.010	4793.00.012	4793.00.016	4793.00.020
Ø mm	10	12	16	20
Attacco esagonale mm	6,3	6,3	6,3	6,3
Prezzo €				

4793.50



ASSORTIMENTI CON 5 SBAVATORI A 3 TAGLIENTI ED UN PORTAINSERTI

ORIGINALI EXACT

Adatti per legno e metalli leggeri. Sono utilizzabili con trapani da banco, portatili e a batteria.
Pratico set in ABS appendibile alla cintura.
Composizione: 5 sbavatori in HSSG con attacco esagonale da 1/4" da Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5, con angolo si sbavatura di 90° e 1 portainserti.

Codice	4793.50.000
Prezzo €	

4794.00



MECCHIE A TORTIGLIONE FORMA "LEWIS"

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1032 - DIN 6444 C
Attacco quadro. Con punta filettata, 2 taglienti principali e 2 maschi sbozzatori.
Eliche lucide. Per forare legno tenero con trapano manuale.

Codice	4794.00.006	4794.00.007	4794.00.008	4794.00.009	4794.00.010	4794.00.012	4794.00.013
Ø mm	6	7	8	9	10	12	13
Lunghezza mm	185	190	190	195	195	200	210
Prezzo €							
Codice	**4794.00.014**	**4794.00.016**	**4794.00.018**	**4794.00.020**	**4794.00.022**	**4794.00.024**	**4794.00.026**
Ø mm	14	16	18	20	22	24	26
Lunghezza mm	210	215	220	225	230	235	240
Prezzo €							
Codice	**4794.00.028**	**4794.00.030**	**4794.00.032**				
Ø mm	28	30	32				
Lunghezza mm	245	250	260				
Prezzo €							

Articolo
4795.48

MECCHIE A SPIRALE UNICA MODELLO "LEWIS" CON ATTACCO CONICO MORSE N°2



ORIGINALI FAMAG

Mod. 1492
Lunghezza totale mm 680. Lunghezza spirale mm 380.

Codice	4795.48.010	4795.48.012	4795.48.014	4795.48.016	4795.48.018	4795.48.020	4795.48.022
Ø mm	10	12	14	16	18	20	22
Prezzo €							
Codice	4795.48.024						
Ø mm	24						
Prezzo €							

4795.68

MECCHIE A SPIRALE UNICA MODELLO "LEWIS" CON ATTACCO CONICO MORSE N°2



ORIGINALI FAMAG

Mod.1492
Lunghezza totale mm 680. Lunghezza spirale mm 550.

Codice	4795.68.010	4795.68.012	4795.68.014	4795.68.016	4795.68.018	4795.68.020	4795.68.022
Ø mm	10	12	14	16	18	20	22
Prezzo €							
Codice	4795.68.024	4795.68.026					
Ø mm	24	26					
Prezzo €							

MECCHIE ELICOIDALI FORMA LEWIS CON SPIRALE LUNGA 160 MM



ORIGINALI FAMAG

Mod. 1410
Trattasi di una serie di grande qualità, costruita con acciai speciali e rifinita con estrema precisione.
Ne consegue un rendimento ottimale in qualsiasi esigenza lavorativa.
Le teste sono temprate ad induzione e sono lavorate a macchina con un tagliente principale, un maschio sbozzatore rinforzato ed una punta filettata per tutti i tipi di legno.
L'elica a spirale, fresata e riaffilata a macchina, assicura un ottimo scorrimento dei trucioli.
Attacco di sicurezza cilindrico con 3 superfici spianate per agevolare il bloccaggio.
Questo modello è adatto per l'uso su qualsiasi tipo di macchina trapanatrice.
LUNGHEZZA TOTALE MECCHIE MM 235.
NB. Tutti i diametri sono fornibili, a richiesta, nelle lunghezze totali di mm 320 (elica 255).

Codice	4796.16.006	4796.16.007	4796.16.008	4796.16.009	4796.16.010	4796.16.011	4796.16.012
Ø mm	6	7	8	9	10	11	12
Attacco Ø mm	6	7	8	9	10	11	11,5
Prezzo €							
Codice	4796.16.013	4796.16.014	4796.16.015	4796.16.016	4796.16.017	4796.16.018	4796.16.019
Ø mm	13	14	15	16	17	18	19
Attacco Ø mm	12	12	12	12	12	12	12
Prezzo €							
Codice	4796.16.020	4796.16.022	4796.16.024	4796.16.025	4796.16.026	4796.16.028	4796.16.030
Ø mm	20	22	24	25	26	28	30
Attacco Ø mm	12	12	12	12	12	12	12
Prezzo €							
Codice	4796.16.032						
Ø mm	32						
Attacco Ø mm	12						
Prezzo €							

4796.40

MECCHIE ELICOIDALI FORMA LEWIS CON SPIRALE LUNGA 400 MM



ORIGINALI FAMAG

Mod. 1410
Vedere descrizione art. 4796.16.
LUNGHEZZA TOTALE MECCHIE MM 460.
N.B. Tutti i diametri sono fornibili, a richiesta, nelle lunghezze totali di mm 650 (elica 535).

Codice	4796.40.006	4796.40.007	4796.40.008	4796.40.009	4796.40.010	4796.40.011	4796.40.012
Ø mm	6	7	8	9	10	11	12
Attacco Ø mm	6	7	8	9	10	11	11,5
Prezzo €							
Codice	4796.40.013	4796.40.014	4796.40.015	4796.40.016	4796.40.017	4796.40.018	4796.40.019
Ø mm	13	14	15	16	17	18	19
Attacco Ø mm	12	12	12	12	12	12	12
Prezzo €							
Codice	4796.40.020	4796.40.022	4796.40.024	4796.40.025	4796.40.026	4796.40.028	4796.40.030
Ø mm	20	22	24	25	26	28	30
Attacco Ø mm	12	12	12	12	12	12	12
Prezzo €							
Codice	4796.40.032						
Ø mm	32						
Attacco Ø mm	12						
Prezzo €							

Articolo



ASSORTIMENTI 8 MECCHIE FORMA LEWIS CON SPIRALE LUNGA 160 MM

ORIGINALI FAMAG

Confezionati in cassetta di legno.
Composizione:
- 8 mecchie art. 4796.16 da mm 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20.

Codice	4796.60.000
Prezzo €	

4796.65



ASSORTIMENTI 6 MECCHIE FORMA LEWIS CON SPIRALE LUNGA 160 MM

ORIGINALI FAMAG

Confezionati in cassetta di legno.
Composizione:
- 6 mecchie art. 4796.16 da mm 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20.

Codice	4796.65.000
Prezzo €	

4796.70



ASSORTIMENTI 6 MECCHIE FORMA LEWIS CON SPIRALE LUNGA 255 MM

ORIGINALI FAMAG

Confezionati in cassetta di legno.
Composizione:
- 6 mecchie mod. 1410 da mm 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20.

Codice	4796.70.000
Prezzo €	

4796.75



ASSORTIMENTI 6 MECCHIE FORMA LEWIS CON SPIRALE LUNGA 400 MM

ORIGINALI FAMAG

Confezionati in cassetta di legno.
Composizione:
- 6 mecchie art. 4796.40 da mm 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20.

Codice	4796.75.000
Prezzo €	

4796.80



ASSORTIMENTI 6 MECCHIE FORMA LEWIS CON SPIRALE LUNGA 535 MM

ORIGINALI FAMAG

Confezionati in cassetta di legno.
Composizione:
- 6 mecchie mod. 1410 da mm 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20.

Codice	4796.80.000
Prezzo €	

4799.00



MECCHIE ESTENSIBILI CON ATTACCO CILINDRICO

ORIGINALI FAMAG

Mod. 3505
Con lame intercambiabili a corsoio per fissaggio a vite e punta a centrare.
Per forature a macchina su legno tenero.

Codice	4799.00.001	4799.00.002
Taglio Ø mm	15-45	22-76
N° lame	2	2
Ø taglio lama 1	15-25	22-40
Ø taglio lama 2	25-45	40-76
Attacco mm	6	10
Prezzo €		

Articolo

MECCHIE ESTENSIBILI CON ATTACCO QUADRO DA 4 MM

4800.00

ORIGINALI FAMAG



Mod. 1045
Con lame intercambiabili a corsoio per fissaggio a vite e punta a centrare.
Per forature su legno duro con girabecchino.

Codice	4800.00.001	4800.00.002	4800.00.003
Taglio Ø mm	15-45	22-76	22-100
N° lame	2	2	3
Ø taglio lama 1	15-25	22-40	22-40
Ø taglio lama 2	25-45	40-76	40-76
Ø taglio lama 3			70-100
Prezzo €			

MECCHIE ESTENSIBILI CON ATTACCO CILINDRICO Ø 13X50 MM

4801.00

ORIGINALI FAMAG



Mod. 1540
Con lame intercambiabili a corsoio per fissaggio a vite e punta a centrare.
Per forature a macchina su legno tenero.

Codice	4801.00.001	4801.00.002	4801.00.003
Taglio Ø mm	15-45	22-76	22-100
N° lame	2	2	3
Ø taglio lama 1	15-25	22-40	22-40
Ø taglio lama 2	25-45	40-76	40-76
Ø taglio lama 3			70-100
Prezzo €			

ASSORTIMENTI MECCHIE ESTENSIBILI

4802.00

ORIGINALI FAMAG



Composizione:
- 2 mecchie Mod. 3505 - Art. 4799 Ø 15-45 e 22-76 mm
In astuccio di legno.

Codice	4802.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI MECCHIE ESTENSIBILI

4803.00

ORIGINALI FAMAG



Composizione:
- 2 mecchie Mod. 1045 - Art. 4800 Ø 15-45 e 22-76 mm
In astuccio di legno.

Codice	4803.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI MECCHIE ESTENSIBILI

4804.00

ORIGINALI FAMAG



Composizione
- 2 mecchie - Mod. 1540 - Art. 4801 Ø 15-45 e 22-76 mm
In astuccio di legno.

Codice	4804.00.000
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER MECCHIE ESTENSIBILI

4805.00

ORIGINALI FAMAG

Adatte per gli articoli 4799 - 4800 e 4801.

Codice	4805.00.001	4805.00.002	4805.00.003	4805.00.004	4805.00.005
Per Ø mm	15-25	25-45	22-40	40-76	70-100
Per mecchie grd.	1	1	2-3	2-3	3
Prezzo €					

Articolo
4818.00



PUNTE PER MORTASARE - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1601
A 2 tagli diritti.
Attacco cilindrico con tagliente alternato rompitruciolo.
Per legno tenero.

Codice	4818.00.005	4818.00.006	4818.00.007	4818.00.008	4818.00.009	4818.00.010	4818.00.011
Ø mm	5	6	7	8	9	10	11
Lunghezza mm	105	110	120	125	130	135	140
Attacco Ø mm x lunghezza mm	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50
Prezzo €							
Codice	4818.00.012	4818.00.013	4818.00.014	4818.00.015	4818.00.016	4818.00.018	4818.00.020
Ø mm	12	13	14	15	16	18	20
Lunghezza mm	145	150	155	160	165	175	180
Attacco Ø mm x lunghezza mm	13x50	13x50	13x50	13x50	16x50	16x50	16x50
Prezzo €							

Codice	4818.00.022	4818.00.024	4818.00.026
Ø mm	22	24	26
Lunghezza mm	185	190	200
Attacco Ø mm x lunghezza mm	16x50	16x50	16x50
Prezzo €			

4818.16



PUNTE PER MORTASARE - TAGLIO DESTRO - CON CODULO DA 16x50 MM

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1601
A 2 tagli diritti.
Attacco cilindrico con tagliente alternato rompitruciolo.
Per legno tenero.

Codice	4818.16.005	4818.16.006	4818.16.007	4818.16.008	4818.16.009	4818.16.010	4818.16.011
mm	5	6	7	8	9	10	11
Lunghezza mm	105	110	120	125	130	135	140
Prezzo €							
Codice	4818.16.012	4818.16.013	4818.16.014	4818.16.015			
mm	12	13	14	15			
Lunghezza mm	145	150	155	160			
Prezzo €							



PUNTE PER MORTASARE - TAGLIO SINISTRO

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1601
A 2 tagli diritti.
Attacco cilindrico con tagliente alternato rompitruciolo.
Per legno tenero.

	4819.00.005	4819.00.006	4819.00.007	4819.00.008	4819.00.009	4819.00.010	4819.00.011
Ø mm	5	6	7	8	9	10	11
Lunghezza mm	105	110	120	125	130	135	140
Attacco Ø mm x lunghezza mm	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50
Prezzo €							
Codice	4819.00.012	4819.00.013	4819.00.014	4819.00.015	4819.00.016	4819.00.018	4819.00.020
Ø mm	12	13	14	15	16	18	20
Lunghezza mm	145	150	155	160	165	175	180
Attacco Ø mm x lunghezza mm	13x50	13x50	13x50	13x50	16x50	16x50	16x50
Prezzo €							

Codice	4819.00.022	4819.00.024
Ø mm	22	24
Lunghezza mm	185	190
Attacco Ø mm x lunghezza mm	16x50	16x50
Prezzo €		

4819.16



PUNTE PER MORTASARE - TAGLIO SINISTRO - CON CODULO DA 16x50 MM

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1601
A 2 tagli diritti.
Attacco cilindrico con tagliente alternato rompitruciolo. Per legno tenero.

Codice	4819.16.005	4819.16.006	4819.16.007	4819.16.008	4819.16.009	4819.16.010	4819.16.011
mm	5	6	7	8	9	10	11
Lunghezza mm	105	110	120	125	130	135	140
Prezzo €							
Codice	4819.16.012	4819.16.013	4819.16.014	4819.16.015			
mm	12	13	14	15			
Lunghezza mm	145	150	155	160			
Prezzo €							

MECCHIE PER LEGNO - TAGLIO DESTRO - CON ATTACCO CILINDRICO

ORIGINALI FAMAG



Mod. 1630 SUPER-FORSTNER - DIN 7483 G - Esecuzione standard.
Lunghezza totale mm 90. Con punta da centro e due taglienti principali. Per legni teneri e pannelli compensati.

Codice	4823.00.010	4823.00.012	4823.00.014	4823.00.015	4823.00.016	4823.00.018	4823.00.020
Ø mm	10	12	14	15	16	18	20
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30
Prezzo €							
Codice	**4823.00.022**	**4823.00.024**	**4823.00.025**	**4823.00.026**	**4823.00.028**	**4823.00.030**	**4823.00.032**
Ø mm	22	24	25	26	28	30	32
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	10x30
Prezzo €							
Codice	**4823.00.034**	**4823.00.035**	**4823.00.038**	**4823.00.040**	**4823.00.045**	**4823.00.050**	
Ø mm	34	35	38	40	45	50	
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	
Prezzo €							

MECCHIE PER LEGNO - TAGLIO DESTRO - CON ATTACCO CILINDRICO

ORIGINALI FAMAG



Mod. 1630 SUPER-FORSTNER - DIN 7483 G
Tipo di precisione per forature senza sbavature. Lunghezza totale mm 90.
Per legni teneri e pannelli compensati.

Codice	4825.00.010	4825.00.012	4825.00.015	4825.00.016	4825.00.018	4825.00.020	4825.00.022
Ø mm	10	12	15	16	18	20	22
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30
Prezzo €							
Codice	**4825.00.024**	**4825.00.025**	**4825.00.026**	**4825.00.028**	**4825.00.030**	**4825.00.035**	**4825.00.040**
Ø mm	24	25	26	28	30	35	40
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	10x30	10x30
Prezzo €							
Codice	**4825.00.045**	**4825.00.050**					
Ø mm	45	50					
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30					
Prezzo €							

MECCHIE PER LEGNO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI FAMAG



Mod. 1633 SUPER - In esecuzione standard. Lunghezza totale mm 90. Per legni teneri e legni duri.

Codice	4826.00.010	4826.00.012	4826.00.014	4826.00.015	4826.00.016	4826.00.018	4826.00.020
Ø mm	10	12	14	15	16	18	20
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30
Prezzo €							
Codice	**4826.00.022**	**4826.00.023**	**4826.00.024**	**4826.00.025**	**4826.00.026**	**4826.00.028**	**4826.00.030**
Ø mm	22	23	24	25	26	28	30
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30
Prezzo €							
Codice	**4826.00.032**	**4826.00.034**	**4826.00.035**	**4826.00.040**	**4826.00.045**	**4826.00.050**	
Ø mm	32	34	35	40	45	50	
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	
Prezzo €							

MECCHIE PER LEGNO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI FAMAG



Mod. 1613 SUPER DI PRECISIONE
Per forature profonde senza sbavature. Attacco cilindrico per macchine. Lunghezza totale mm 90.
Con punta da centro e due taglienti principali. Per legni teneri, legni duri e pannelli legno compensato.

Codice	4828.00.008	4828.00.010	4828.00.012	4828.00.015	4828.00.016	4828.00.018	4828.00.020
Ø mm	8	10	12	15	16	18	20
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30
Prezzo €							
Codice	**4828.00.022**	**4828.00.024**	**4828.00.025**	**4828.00.026**	**4828.00.028**	**4828.00.030**	**4828.00.034**
Ø mm	22	24	25	26	28	30	34
Attacco Ø mm x lunghezza mm	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	8x30	10x30
Prezzo €							
Codice	**4828.00.035**	**4828.00.040**	**4828.00.045**	**4828.00.050**			
Ø mm	35	40	45	50			
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30	10x30	10x30			
Prezzo €							

Articolo



MECCHIE PER LEGNO - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1662 SUPER
Tipo di precisione per forature pulite ed esenti di sbavature.
In metallo duro pregiato che consente una lunga durata.
Attacco cilindrico per macchine.
Lunghezza totale mm 90.
Con punta da centro e due taglienti principali.
Per legni duri, legni esotici, piastre di legno incollate e rivestite di materiale sintetico, pannelli masonite e legni compensati.

Codice	4830.00.008	4830.00.010	4830.00.012	4830.00.014	4830.00.015	4830.00.016	4830.00.017
Ø mm	8	10	12	14	15	16	17
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
Prezzo €							
Codice	4830.00.018	4830.00.020	4830.00.021	4830.00.022	4830.00.024	4830.00.025	4830.00.026
Ø mm	18	20	21	22	24	25	26
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
Prezzo €							
Codice	4830.00.028	4830.00.030	4830.00.032	4830.00.034	4830.00.035	4830.00.036	4830.00.038
Ø mm	28	30	32	34	35	36	38
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
Prezzo €							
Codice	4830.00.040	4830.00.042	4830.00.044	4830.00.045	4830.00.046	4830.00.048	4830.00.050
Ø mm	40	42	44	45	46	48	50
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
Prezzo €							
Codice	4830.00.055	4830.00.060					
Ø mm	55	60					
Attacco Ø mm x lunghezza mm	10x30	12x30					
Prezzo €							



FRESE PER TASSELLI - TAGLIO DESTRO

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1616 - DIN 7489
Per uso a macchina.
Rettificate internamente ed esternamente.
Finitura di precisione.
Con taglienti principali (Z) in proporzione al diametro.
Lunghezza totale mm 140.
Lunghezza utile mm 70.
Utilizzabili in abbinamento alle mecchie art. 4825 e 4828.

Codice	4832.00.008	4832.00.010	4832.00.012	4832.00.014	4832.00.015	4832.00.016	4832.00.018
Ø mm	8	10	12	14	15	16	18
Ø esterno mm	18	20	22	24	25	26	28
Attacco Ø mm x lunghezza mm	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50
Z	4	4	4	4	4	4	4
Prezzo €							
Codice	4832.00.020	4832.00.022	4832.00.024	4832.00.025	4832.00.026	4832.00.028	4832.00.030
Ø mm	20	22	24	25	26	28	30
Ø esterno mm	30	32	36	37	38	40	42
Attacco Ø mm x lunghezza mm	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50	13x50
Z	4	4	5	5	5	5	5
Prezzo €							
Codice	4832.00.032	4832.00.034	4832.00.035	4832.00.036	4832.00.040	4832.00.045	4832.00.050
Ø mm	32	34	35	36	40	45	50
Ø esterno mm	44	48	49	50	54	59	64
Attacco Ø mm x lunghezza mm	16x50	16x50	16x50	16x50	16x50	16x50	16x50
Z	5	6	6	6	6	6	6
Prezzo €							
Codice	4832.00.060						
Ø mm	60						
Ø esterno mm	74						
Attacco Ø mm x lunghezza mm	16x50						
Z	6						
Prezzo €							

Articolo

MECCHIE PER LEGNO




ORIGINALI FAMAG

Mod. 1622 SUPER-FORSTENER BORMAX
BREVETTATO BORMAX: VELOCITA' - PRECISIONE - MAX ECONOMIA.
Qualità superiore con massimo rendimento.
Con l'uso delle mecchie BORMAX tutto diventa facile .
Si può forare e truciolare in modo perfetto qualsiasi tipo di pannelli in masonite, masonite rivestita, legno duro, rami durissimi di ogni genere.
Adatte per forature rapide.

Codice	4833.00.013	4833.00.014	4833.00.015	4833.00.016	4833.00.018	4833.00.019	4833.00.020
Ø mm	13	14	15	16	18	19	20
Lunghezza mm	90	90	90	90	90	90	90
Attacco Ø mm	8	8	8	8	8	8	8
Prezzo €							
Codice	**4833.00.021**	**4833.00.022**	**4833.00.023**	**4833.00.024**	**4833.00.025**	**4833.00.026**	**4833.00.027**
Ø mm	21	22	23	24	25	26	27
Lunghezza mm	90	90	90	90	90	90	90
Attacco Ø mm	8	8	8	8	8	8	8
Prezzo €							
Codice	**4833.00.028**	**4833.00.030**	**4833.00.032**	**4833.00.034**	**4833.00.035**	**4833.00.040**	**4833.00.045**
Ø mm	28	30	32	34	35	40	45
Lunghezza mm	90	90	90	90	90	90	90
Attacco Ø mm	8	8	10	10	10	10	10
Prezzo €							

Codice	4833.00.050	4833.00.055
Ø mm	50	55
Lunghezza mm	90	90
Attacco Ø mm	10	12
Prezzo €		

ASSORTIMENTI 5 MECCHIE PER LEGNO



4833.50

ORIGINALI FAMAG

Composizione:
- 5 mecchie Bormax - Mod. 1622 - Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm.
In cassetta di legno.

Codice	4833.50.000
Prezzo €	

MECCHIE PER LEGNO SERIE LUNGA



4834.00

ORIGINALI FAMAG

Mod. 1623 SUPER - FORSTNER BORMAX
BREVETTATO BORMAX: VELOCITA' - PRECISIONE - MAX ECONOMIA.
Qualità superiore con massimo rendimento.
Con l'uso delle mecchie BORMAX tutto diventa facile.
Si può forare e truciolare in modo perfetto qualsiasi tipo di pannelli in masonite, masonite rivestita, legno duro, rami durissimi di ogni genere.
Adatte per forature rapide.

Codice	4834.00.015	4834.00.018	4834.00.020	4834.00.022	4834.00.025	4834.00.028	4834.00.030
Ø mm	15	18	20	22	25	28	30
Lunghezza mm	125	130	130	130	135	135	140
Attacco Ø mm	13	13	13	13	13	13	13
Prezzo €							
Codice	**4834.00.032**	**4834.00.035**	**4834.00.038**	**4834.00.040**	**4834.00.042**	**4834.00.045**	**4834.00.050**
Ø mm	32	35	38	40	42	45	50
Lunghezza mm	140	145	145	145	150	150	155
Attacco Ø mm	13	13	13	13	13	13	13
Prezzo €							
Codice	**4834.00.055**	**4834.00.058**	**4834.00.060**	**4834.00.065**	**4834.00.068**	**4834.00.070**	**4834.00.075**
Ø mm	55	58	60	65	68	70	75
Lunghezza mm	155	155	155	160	160	160	160
Attacco Ø mm	13	13	13	13	13	13	13
Prezzo €							

Codice	4834.00.080	4834.00.085	4834.00.090	4834.00.095	4834.00.100
Ø mm	80	85	90	95	100
Lunghezza mm	160	160	160	160	160
Attacco Ø mm	13	13	16	16	16
Prezzo €					

Articolo
4835.00



MECCHIE A TESTA PIATTA CON 3 PUNTE - CON ATTACCO ESAGONALE DA 6,3 MM

ORIGINALI FAMAG

Mod. 3510
Lunghezza mm 150. Qualità superiore. Confezione in blister.

Codice	4835.00.008	4835.00.010	4835.00.012	4835.00.014	4835.00.016	4835.00.018	4835.00.020
Ø mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**4835.00.022**	**4835.00.024**	**4835.00.025**	**4835.00.026**	**4835.00.028**	**4835.00.030**	**4835.00.032**
Ø mm	22	24	25	26	28	30	32
Prezzo €							
Codice	**4835.00.034**	**4835.00.035**	**4835.00.036**	**4835.00.038**			
Ø mm	34	35	36	38			
Prezzo €							



FRESE A MANICOTTO PER LEGNO A 5 TAGLI - TIPO SUPER

ORIGINALI FAMAG

Mod. 2100
In acciaio speciale per utensili.
Modello a più taglienti e con angolo di svasatura a 90°.
Utilizzabili per uso combinato con punte elicoidali per legno.
Il fissaggio delle punte avviene tramite un grano con esagono incassato.
Per forare e svasare in un unico ciclo lavorativo.
Per legni teneri. Chiave esagonale in dotazione.
FORNITE SENZA PUNTA.

Codice	4836.00.030	4836.00.035	4836.00.040	4836.00.045	4836.00.050	4836.00.055	4836.00.060
Ø mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Attacco Ø mm	16	16	16	16	16	16	16
Prezzo €							
Codice	**4836.00.065**	**4836.00.070**	**4836.00.080**	**4836.00.100**			
Ø mm	6,5	7	8	10			
Attacco Ø mm	16	16	20	20			
Prezzo €							



ASSORTIMENTI COMBINATI DI FRESE A MANICOTTO PER LEGNO E PUNTE

ORIGINALI FAMAG

Composizione:
- 4 frese a manicotto art. 4836 e punte da mm 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 punte da 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1 chiave esagonale.

In cassetta di legno.

Codice	4836.30.000
Prezzo €	

4841.00




FRESE A MANICOTTO PER LEGNO A 5 TAGLI - TIPO STANDARD

ORIGINALI FAMAG

Mod. 3537
In acciaio speciale per utensili.
Modello a più taglienti e con angolo di svasatura a 90°.
Utilizzabili per uso combinato con punte elicoidali per legno.
Il fissaggio delle punte avviene tramite un grano con esagono incassato.
Per forare e svasare in un unico ciclo lavorativo. Ideali per hobbystica.
Chiave esagonale in dotazione.
Svasatore Ø mm 12.

Codice	4841.00.003	4841.00.004	4841.00.005	4841.00.006
Per punte Ø mm	3	4	5	6
Prezzo €				

4842.00



SVASATORI A MANICOTTO REGOLABILE - TAGLIENTI IN METALLO DURO

ORIGINALI FAMAG

Mod. 2202
Per diametri variabili da 3 a 7 mm.
Ideali per svasature a 90° su legno, piastre incollate e rivestite.
Chiave esagonale in dotazione.
Confezione in blister.

Codice	4842.00.000
Per punte mm	3 a 8
Ø manicotto mm	10,5÷14,5
Prezzo €	

Articolo
4844.00

PUNTE MULTIUSO " RAPID" CON ATTACCO Ø 12,5 MM



ORIGINALI FAMAG

Mod. 1010
In acciaio speciale. Per uso su macchine. Con 3 superfici piane per il bloccaggio. Lunghezza totale mm 150. Utensili ideale per installatori, tubisti, costruttori di impianti per il riscaldamento e per tutte le operazioni relative al legno. Con tagliente principale e taglienti periferici a dentatura grossa. La punta centrale filettata è intercambiabile. Adatte per forature passanti di assi in legno, pannelli di cartongesso, materie sintetiche e calcestruzzi porosi. Sostituendo la punta filettata con un perno di guida la fresa può essere impiegata anche nel settore carpenteria e costruzioni in legno.
L'articolo comprende 2 punte filettate (fine e grossa) ed una chiave esagonale di manovra.

Codice	4844.00.025	4844.00.029	4844.00.032	4844.00.035	4844.00.038	4844.00.041	4844.00.044
Ø mm	25,4	28,6	31,8	35	38	41,3	44,5
Pollici	1"	1"1/8	1"1/4	1"3/8	1"1/2	1"5/8	1"3/4
Prezzo €							
Codice	4844.00.051	4844.00.054	4844.00.057	4844.00.065	4844.00.068	4844.00.074	
Ø mm	50,8	54	57,1	65,1	68	74	
Pollici	2"	2"1/8	2"1/4	2"9/16	-	-	
Prezzo €							

PUNTE PER CERNIERE AD INCASTRO - CON ATTACCO Ø 8x20 MM




ORIGINALI FAMAG

Mod. 3515
In acciaio speciale. Lunghezza totale mm 60. Con punta da centro e due taglienti principali.
Esecuzione STANDARD. Per legni teneri e pannelli compensati.

Codice	4845.00.026	4845.00.030	4845.00.035
Ø mm	26	30	35
Prezzo €			

PUNTE CON TAGLIENTI IN METALLO DURO PER CERNIERE AD INCASTRO CON ATTACCO Ø 8x20 MM



4846.00

ORIGINALI FAMAG

Mod. 3516
Lunghezza totale mm 60. Con punta da centro e due taglienti principali.
Per laminati plastici, legni duri e similari.

Codice	4846.00.015	4846.00.020	4846.00.025	4846.00.026	4846.00.030	4846.00.034	4846.00.035
Ø mm	15	20	25	26	30	34	35
Prezzo €							
Codice	4846.00.040						
Ø mm	40						
Prezzo €							

ASSORTIMENTI MECCHIE SUPER FORSTNER STANDARD



ORIGINALI FAMAG

Composizione:
- 5 mecchie Mod. 1630 - Art. 4823 di: Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
In pratica cassetta di legno.

Codice	4847.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI MECCHIE SUPER STANDARD



4849.00

ORIGINALI FAMAG

Composizione:
- 5 mecchie Mod. 1633 - Art. 4826 di: Ø mm 15 - 20 - 25 - 30 - 35
In pratica cassetta di legno.

Codice	4849.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI MECCHIE SUPER IN METALLO DURO



4852.00

ORIGINALI FAMAG

Composizione:
- 5 mecchie Mod. 1662 - Art. 4830 di: Ø mm 15 - 20 - 25 - 30 - 35
In pratica cassetta di legno.

Codice	4852.00.000
Prezzo €	

Articolo
4853.00



ASSORTIMENTI FRESE PER TASSELLI

ORIGINALI FAMAG

Composizione:
- 5 frese Mod. 1616 - Art. 4832 di:
  Ø mm 15 - 20 - 25 - 30 - 35

In pratica cassetta di legno.

Codice	4853.00.000
Prezzo €	

4857.00



PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

ORIGINALI TJDRILLS

DIN 7487
Con punta guida a centrare per forature precise.
Confezioni:
- Ø 3 ÷ 10 10 pezzi
- Ø 11 ÷ 15 5 pezzi
- Ø 16 ÷ 30 1 pezzo

Codice	4857.00.003	4857.00.004	4857.00.005	4857.00.006	4857.00.007	4857.00.008	4857.00.009
Ø mm	3	4	5	6	7	8	9
Attacco Ø mm	3	4	5	6	7	8	9
Lunghezza totale mm	61	75	86	93	109	117	125
Lunghezza elica mm	33	43	52	57	69	75	81
Prezzo €							
Codice	**4857.00.010**	**4857.00.011**	**4857.00.012**	**4857.00.013**	**4857.00.014**	**4857.00.015**	**4857.00.016**
Ø mm	10	11	12	13	14	15	16
Attacco Ø mm	10	10	10	10	10	10	10
Lunghezza totale mm	133	142	151	151	160	169	178
Lunghezza elica mm	87	94	101	101	108	114	120
Prezzo €							
Codice	**4857.00.018**	**4857.00.020**	**4857.00.022**	**4857.00.024**	**4857.00.026**	**4857.00.028**	**4857.00.030**
Ø mm	18	20	22	24	26	28	30
Attacco Ø mm	10	10	13	13	13	13	13
Lunghezza totale mm	191	205	210	215	215	220	220
Lunghezza elica mm	130	140	140	140	140	140	140
Prezzo €							

4858.00



ASSORTIMENTI 8 PUNTE PER LEGNO

ORIGINALI TJDRILLS

Composizione:
- 8 punte art. 4857 mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

In pratico astuccio in plastica appendibile con coperchio e supporto interno ribaltabile.

Codice	4858.00.000
Prezzo €	

4859.00



ASSORTIMENTI 5 PUNTE PER LEGNO

ORIGINALI TJDRILLS

Composizione:
- 5 punte art. 4857 mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10

In pratico astuccio in plastica appendibile con coperchio e supporto interno ribaltabile.

Codice	4859.00.000
Prezzo €	

Articolo
4861.00

PUNTE EXTRA LUNGHE - 600 MM - PER EDILIZIA



FAMAG

Mod. 1001
In acciaio speciale legato. Costruite in un solo pezzo, senza saldature, sono particolarmente adatte per forare simultaneamente le due pareti dei cassoni edilizi. Lunghezza totale mm 600

Codice	4861.00.008	4861.00.010	4861.00.012	4861.00.014	4861.00.016	4861.00.018	4861.00.020
Ø mm	8	10	12	14	16	18	20
Ø attacco mm	6	8	8	8	10	10	10
Prezzo €							

Codice	4861.00.022	4861.00.024	4861.00.026	4861.00.028	4861.00.030
Ø mm	22	24	26	28	30
Ø attacco mm	12	12	12	12	12
Prezzo €					

4862.00

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO CON ATTACCO ESAGONALE DA 1/4" TIPO BIT



ORIGINALI FAMAG

FAMAG

Mod. 1596
In acciaio HSS-G. Tipo a due taglienti con incisori e punta a centrare.
Attacco cilindrico per l'uso con trapani elettrici e manuali. Adatte per forature su legni pressati, compensati, laminati plastici, truciolati e legni particolarmente duri. Confenzione singola in astuccio plastica.


Codice	4862.00.030	4862.00.035	4862.00.040	4862.00.045	4862.00.050	4862.00.055	4862.00.060
Ø mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Lunghezza totale mm	38	40	44	46	50	50	50
Lunghezza spirale mm	16	18	20	24	26	26	26
Prezzo €							

Codice	4862.00.065	4862.00.070	4862.00.075	4862.00.080	4862.00.085	4862.00.090	4862.00.095
Ø mm	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5
Lunghezza totale mm	50	50	51	51	53	53	54
Lunghezza spirale mm	30	30	32	32	33	33	38
Prezzo €							

Codice	4862.00.100
Ø mm	10
Lunghezza totale mm	54
Lunghezza spirale mm	38
Prezzo €	

4863.00

ASSORTIMENTI 8 PUNTE ELICOIDALI CON ATTACCO ESAGONALE



ORIGINALI FAMAG


FAMAG

Composizione:
- 8 Punte Tipo BIT - Mod. 1596 - Art. 4842 da:
  Ø mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 1 Portainserti attacco mm 11,2 per bits da 1/4"
In cassetta legno.

Codice	4863.00.000
Prezzo €	

4866.00

FRESE A GAMBO CILINDRICO PER RASATURE



ORIGINALI FAMAG


FAMAG

Mod. 3101
In metallo duro HM con anello per cuscinetti a sfere mm 12,7.
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

	4866.00.001	4866.00.002
D	12,7	12,7
B	12,7	25,4
L	60	66
Prezzo €		

4867.00

FRESE A GAMBO CILINDRICO PER SMUSSARE



ORIGINALI FAMAG


FAMAG

Mod. 3102
In metallo duro HM con anello per cuscinetti a sfera mm 12,7.
Angolazione di taglio 14°.
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

Codice	4867.00.000
D	15,9
B	6,4
L	52,4
Prezzo €	

Articolo

4868.00



FRESE A GAMBO CILINDRICO A CODA DI RONDINE


ORIGINALI FAMAG

FAMAG

Mod. 3104
In metallo duro HM. Angolazione di taglio 14°.
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

Codice	4868.00.000
D	12,7
B	12,7
L	44,5
Prezzo €	

4869.00



FRESE A GAMBO CILINDRICO PER ANGOLARE


ORIGINALI FAMAG

FAMAG

Mod. 3114
In metallo duro HM con anello per cuscinetti a sfera mm 12,7.
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

Codice	4869.00.000
D	31,7
B	12,7
L	51
Prezzo €	

4870.00



FRESE A GAMBO CILINDRICO PER SMUSSARE SPIGOLI


ORIGINALI FAMAG

FAMAG

Mod. 3118
In metallo duro HM con anello per cuscinetti a sfera mm 12,7. Angolazione di taglio 45°.
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

Codice	4870.00.000
D	31,8
B	12,7
L	51
Prezzo €	

4871.00



FRESE A GAMBO CILINDRICO PER SCANALATURE


ORIGINALI FAMAG

FAMAG

Mod. 3107
In metallo duro HM.
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

Codice	4871.00.038	4871.00.048	4871.00.058	4871.00.066	4871.00.068	4871.00.088	4871.00.108
D	3	4	5	6	6	8	10
B	11	11	11	19	19	20	20
L	51	51	51	51	51	51	51
Attacco Ø mm	8	8	8	6	8	8	8
Prezzo €							

Codice	4871.00.128	4871.00.148	4871.00.168	4871.00.188	4871.00.208
D	12	14	16	18	20
B	20	20	20	20	20
L	51	51	51	51	51
Attacco Ø mm	8	8	8	8	8
Prezzo €					



FRESE A GAMBO CILINDRICO PER ARROTONDARE


ORIGINALI FAMAG

FAMAG

Mod. 3109
In metallo duro HM con anello per cuscinetti a sfera mm 12,7.
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

Codice	4872.00.187	4872.00.207	4872.00.254	4872.00.286	4872.00.318	4872.00.381
D	18,7	20,7	25,4	28,6	31,8	38,1
B	9,5	9,5	12,7	12,7	15,9	19,1
R	3	4	6,4	8	9,5	12,7
L	49	49	51	51	55,5	57
Prezzo €						

4873.00



FRESE A GAMBO CILINDRICO PER SCANALATURE

ORIGINALI FAMAG


FAMAG

Mod. 3108
Per uso con macchine per la lavorazione del legno.

Codice	4873.00.015	4873.00.020	4873.00.025	4873.00.030	4873.00.040	4873.00.050
Spessore fresa HM	1,5	2	2,5	3	4	5
D	40	40	40	40	40	40
d	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Prezzo €						

Articolo

ATTACCO PER FRESE ART. 4873



4873.50

ORIGINALI FAMAG

FAMAG

Attacco Ø 8 mm.

Codice	4873.50.000
Prezzo €	

GIRABECCHINI MODELLO A CRICCHETTO TIPO A 4 GRIFFE



4905.00

Per uso destro e sinistro. Finitura lucida. Impugnatura in legno.

Codice	4905.00.000
Peso gr.	1.240
Prezzo €	

TRAPANI A MANO A 1 VELOCITA' CON INTELAIATURA SEMPLICE



4920.00

Corpo in ghisa. Ingranaggi e mandrini in acciaio. Manici in plastica infrangibile. Finitura verniciata.

Codice	4920.00.000
Per punte fino a Ø mm	6
Lunghezza totale mm	245
Prezzo €	

TRAPANI A MANO AD 1 VELOCITA' CON INTELAIATURA DOPPIA



4922.00

Corpo in ghisa. Ingranaggi e mandrini in acciaio. Manici in plastica infrangibile. Finitura verniciata.

Codice	4922.00.000
Per punte fino a Ø mm	8
Lunghezza totale mm	300
Prezzo €	

TRAPANI A MANO CON INGRANAGGI COPERTI E PIASTRA D'APPOGGIO 2 VELOCITA'



4928.00

Corpo in ghisa. Ingranaggi e mandrini in acciaio. Manici in plastica infrangibile. Finitura verniciata.

Codice	4928.00.000
Per punte fino a Ø mm	13
Lunghezza totale mm	335
Prezzo €	

SCALPELLI PER PIETRA A SEZIONE RETTANGOLARE - TAGLIENTE DIRITTO



4980.00

ORIGINALI VBW

VBW

Mod. 285

Qualità Extra Superiore. Acciaio al Cromo Vanadio. Finemente verniciati in rosso. Tempra speciale.

Codice	4980.00.250	4980.00.300	4980.00.350	4980.00.400	4980.00.500	4980.00.600
Lunghezza mm	250	300	350	400	500	600
Sezione mm	20x12	23x13	23x13	23x13	26x13	26x13
Tagliente mm	28	32	32	35	35	35
Peso gr.	490	596	710	824	1.180	1.385
Prezzo €						

SCALPELLI PER PIETRA A SEZIONE OTTAGONALE - A PUNTA



ORIGINALI VBW

VBW

Mod. 286

Qualità Extra Superiore. Acciaio al Cromo Vanadio. Finemente verniciati in rosso. Tempra speciale.

	4984.00.200	4984.00.250	4984.00.300
Lunghezza mm	200	250	300
Sezione mm	16	16	18
Peso gr.	286	374	562
Prezzo €			

SALVAMANI PER SCALPELLI A SEZIONE RETTANGOLARE



4986.00

ORIGINALI VBW

VBW

In materiale plastico indeformabile. Alloggiamenti universali per scalpelli piatti.
Con rigature perimetrali per evitare il rotolamento degli utensili.

Codice	4986.00.001	4986.00.002	4986.00.003
Sezione mm	26x7	23x13	26x13
Prezzo €			

Articolo

4987.00



SALVAMANI PER SCALPELLI A SEZIONE OTTAGONALE

ORIGINALI VBW

In materiale plastico indeformabile. Alloggiamenti universali per scalpelli ottagonali.
Con rigature perimetrali per evitare il rotolamento degli utensili.

Codice	4987.00.016	4987.00.018
Sezione mm	16	18
Prezzo €		

4990.00



SCALPELLI A SEZIONE QUADRATA - TAGLIENTE DIRITTO

ORIGINALI VBW

Mod. 289
Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo Vanadio. Tempra speciale. Finemente verniciati in rosso.

Codice	4990.00.001	4990.00.002	4990.00.003	4990.00.004	4990.00.005	4990.00.006
Lunghezza mm	200	200	200	250	250	300
Sezione mm	6	8	8	8	8	8
Tagliente mm	8	10	12	10	12	12
Peso gr.	53	73	93	117	118	143
Prezzo €						



SCALPELLI PER ELETTRICISTI A SEZIONE OTTAGONALE - TAGLIENTE DIRITTO

Qualità Extra. In acciaio C43 temprato ad induzione sull'estremità del tagliente.
Finitura verniciata a polvere a forno.

Codice	4994.00.150	4994.00.200	4994.00.250	4994.00.300
Lunghezza mm	150	200	250	300
Larghezza taglio mm	10	10	10	10
Prezzo €				

4995.00



SCALPELLI PER ELETTRICISTI A SEZIONE OTTAGONALE - A PUNTA

Qualità Extra. In acciaio C43 temprato ad induzione sull'estremità della punta.
Finitura verniciata a polvere a forno.

Codice	4995.00.150	4995.00.200	4995.00.250	4995.00.300
Lunghezza mm	150	200	250	300
Prezzo €				

4998.00



SCALPELLI AUTOTEMPRANTI PER SCANALATURE

ORIGINALI VBW

Mod. 290
A sezione extrapiatta. In acciaio al Cromo Vanadio. Finitura verniciata.
Adatti per scanalature ed intagli lunghi su muro e lamiera.

Codice	4998.00.000
Lunghezza mm	230
Sezione mm	26x7
Tagliente mm	26
Peso gr.	292
Prezzo €	

5002.00



SCALPELLI PER MECCANICI A SEZIONE PIATTA NERVATA - TAGLIENTE DIRITTO

In acciaio silicio cromo. Finitura cromata.

Codice	5002.00.150	5002.00.200	5002.00.250	5002.00.300
Lunghezza mm	150	200	250	300
Peso gr.	190	310	500	800
Prezzo €				

5004.00



SCALPELLI A TAGLIENTE DIRITTO A SEZIONE RETTANGOLARE

ORIGINALI VBW

Mod. 277 - DIN 6453
Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo Vanadio.
Tempra speciale. Finitura verniciata.

Codice	5004.00.125	5004.00.150	5004.00.175	5004.00.200	5004.00.250	5004.00.300
Lunghezza mm	125	150	175	200	250	300
Sezione mm	14x9	14x11	20x12	23x13	23x13	23x13
Tagliente mm	18	21	24	28	28	32
Peso gr.	100	176	274	390	439	598
Prezzo €						

Articolo

SCALPELLI PER MURATORI A SEZIONE ESAGONALE - TAGLIENTE DIRITTO



In acciaio C43 temprato ad induzione sull'estremità del tagliente.
Finitura verniciata a polvere a forno.

Codice	5011.00.200	5011.00.250	5011.00.300	5011.00.350	5011.00.400
Lunghezza mm	200	250	300	350	400
Sezione mm	16	16	16	16	16
Prezzo €					

SCALPELLI PER MURATORI A SEZIONE ESAGONALE - A PUNTA



5012.00

In acciaio al Cromo Vanadio temprato ad induzione.
Finitura verniciata a polvere a forno. Punta riaffilabile.

Codice	5012.00.200	5012.00.250	5012.00.300	5012.00.350	5012.00.400
Lunghezza mm	200	250	300	350	400
Sezione mm	14	14	16	16	16
Prezzo €					

PUNZONI OTTAGONALI



5024.00

ORIGINALI VBW

Mod. 257 - DIN 6458
Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo Vanadio.
Tempra Speciale. Finitura verniciata.

Codice	5024.00.001	5024.00.002	5024.00.004	5024.00.005	5024.00.007
Punta mm	1	2	3	4	5
Esagono mm	12	12	12	12	12
Lunghezza mm	120	120	120	120	120
Peso gr.	86	86	86	90	90
Prezzo €					

PUNZONI CON IMPUGNATURA TONDA GODRONATA



5027.00

ORIGINALI RACODON

Produzione francese. In acciaio al carbonio.
Qualità extra. Finitura cromata.

Codice	5027.00.001	5027.00.002	5027.00.003	5027.00.004	5027.00.005	5027.00.006
Ø punta mm	1	2	3	4	5	6
Ø stelo mm	7	7	7	8	8	10
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	115
Prezzo €						

PUNTERUOLI OTTAGONALI



5030.00

ORIGINALI VBW

Mod. 258 - DIN 7250
Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo Vanadio.
Tempra speciale. Finitura verniciata.

Codice	5030.00.001	5030.00.002	5030.00.003
Lunghezza mm	120	120	150
Punta mm	10	12	12
Peso gr.	64	92	116
Prezzo €			

PUNTERUOLI IN ACCIAIO CON IMPUGNATURA TONDA GODRONATA



5034.00

In Acciaio utensile.

Codice	5034.00.000
Lunghezza mm	100
Prezzo €	

PUNTERUOLI CON IMPUGNATURA TONDA GODRONATA



5035.00

ORIGINALI RACODON

Produzione francese.
In acciaio al carbonio. Qualità extra. Finitura cromata.

Codice	5035.00.025	5035.00.030	5035.00.035	5035.00.040	5035.00.060	5035.00.080
Ø punta mm	2,5	3	3,5	4	6	8
Ø stelo mm	7	7	8	8	10	12
Lunghezza mm	100	100	100	100	115	130
Prezzo €						

Articolo



ASSORTIMENTI 6 PEZZI COMBINATI

ORIGINALI VBW

Mod. 971
Composizione:
- 1 Scalpello a tagliente diritto mm 15x150
- 1 Scalpello ad unghia mm 4x125
- 1 Punteruolo ottagonale lunghezza mm 120
- 3 Cacciaspine Ø mm 2, 4, 6

In astuccio di plastica.

Codice	5038.00.000
Prezzo €	

5043.00



CACCIASPINE A SEZIONE OTTAGONALE

ORIGINALI VBW

Mod. 260
Qualità Extra Superiore. In Acciaio Cromo Vanadio. Tempra speciale. Finitura verniciata.

Codice	5043.00.020	5043.00.025	5043.00.030	5043.00.040	5043.00.050	5043.00.060	5043.00.070
Punta mm	2	2.5	3	4	5	6	7
Lunghezza totale mm	150	150	150	150	150	150	150
Sezione ottagonale mm	10	10	10	10	10	10	12
Lunghezza punta mm	35	40	40	50	50	50	55
Peso gr.	70	70	70	70	70	71	100
Prezzo €							

Codice	5043.00.080	5043.00.090	5043.00.100
Punta mm	8	9	10
Lunghezza totale mm	150	150	150
Sezione ottagonale mm	12	12	12
Lunghezza punta mm	55	55	55
Peso gr.	100	110	128
Prezzo €			

5045.00



ASSORTIMENTI 6 CACCIASPINE A SEZIONE OTTAGONALE

ORIGINALI VBW

Mod. 970
Composizione:
- 6 cacciaspine Art. 5043 da:
  mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

In scatola di plastica.

Codice	5045.00.000
Prezzo €	

5047.00



CACCIASPINE CON IMPUGNATURA TONDA GODRONATA

ORIGINALI RACODON

Produzione francese. In acciaio la carbonio. Qualità extra. Finitura cromata.

Codice	5047.00.020	5047.00.025	5047.00.030	5047.00.035	5047.00.040	5047.00.045	5047.00.050
Ø mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Lunghezza mm	100	100	100	100	100	100	100
Ø stelo mm	7	7	7	8	8	8	8
Prezzo €							

Codice	5047.00.055	5047.00.060	5047.00.070	5047.00.080	5047.00.090	5047.00.100
Ø mm	5,5	6	7	8	9	10
Lunghezza mm	100	115	115	115	130	130
Ø stelo mm	8	10	10	10	12	12
Prezzo €						

5048.00



ASSORTIMENTI 6 CACCIASPINE CON IMPUGNATURA TONDA GODRONATA

ORIGINALI RACODON

Composizione:
- 6 cacciaspine con impugnatura tonda godronata Art. 5047 di:
  Ø mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

Su supporto metallico appendibile.

Codice	5048.00.000
Prezzo €	

Articolo

ASSORTIMENTI 12 CACCIASPINE CON IMPUGNATURA TONDA GODRONATA

5050.00

ORIGINALI RACODON



Composizione:
- 12 cacciaspine con impugnatura tonda godronata Art. 5047 di:
  Ø mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10

Su supporto metallico appendibile.

Codice	5050.00.000
Prezzo €	

CACCIASPINE A MANO

5051.00

ORIGINALI RACODON



Nuovi cacciaspine utilizzabili con una sola mano. Consentono l'utilizzo senza l'uso del martello.
Corpo in acciaio Cromo-Vanadio, cromato da 850 grammi.
Cacciaspine in acciaio al Cromo-Vanadio ad alta resistenza. Molla interna in acciaio armonico.
Contenuto della confezione:
- 5 cacciaspine Ø mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- 1 impugnatura per cacciaspine

In valigetta di plastica.

Codice	5051.00.000
Prezzo €	

CACCIASPINE CON IMPUGNATURA DI SICUREZZA

5052.00

ORIGINALI RACODON



Serie AIR-GRIP® Brevettata
In acciaio Cromo Vanadio. Finitura brunita. Qualità extra.
Impugnatura speciale per la massima sicurezza di lavoro.

Codice	5052.00.002	5052.00.003	5052.00.004	5052.00.005	5052.00.006	5052.00.008	5052.00.010
Ø lama mm	2	3	4	5	6	8	10
Lunghezza totale mm	130	145	180	185	205	225	225
Ø corpo mm	8	8	10	10	10	12	12
Prezzo €							

ASSORTIMENTI 5 CACCIASPINE CON IMPUGNATURA DI SICUREZZA

5053.00

ORIGINALI RACODON



Serie AIR-GRIP®
Composizione:
- 5 cacciaspine con impugnatura di sicurezza Art. 5052 da: mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8

In scatola appendibile.

Codice	5053.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 6 CACCIASPINE CON IMPUGNATURA DI SICUREZZA

5054.00

ORIGINALI RACODON



Serie AIR-GRIP®
Composizione: 6 cacciaspine con impugnatura di sicurezza Art. 5052 da: mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Su supporto metallico.

Codice	5054.00.000
Prezzo €	

MAZZUOLE A TESTE INTERCAMBIABILI

5095.00

ORIGINALI COSMOS



Modello in resina sintetica. Manico in legno lucido.

Codice	5095.00.022	5095.00.028	5095.00.035	5095.00.042	5095.00.050	5095.00.060
Ø teste mm	22	28	35	42	50	60
Prezzo €						

COPPIE TESTE DI RICAMBIO PER ART. 5095

5096.00

ORIGINALI COSMOS



Codice	5096.00.022	5096.00.028	5096.00.035	5096.00.042	5096.00.050	5096.00.060
Per Ø mm	22	28	35	42	50	60
Prezzo €						

Articolo



MAZZUOLE A TESTE INTERCAMBIABILI

ORIGINALI COSMOS

Modello in acetato di cellulosa. Finitura cromata. Manico in acciaio con impugnatura in gomma.

Codice	5097.00.022	5097.00.028	5097.00.035	5097.00.045	5097.00.060
Ø teste mm	22	28	35	45	60
Prezzo €					

5097.50



COPPIE TESTE DI RICAMBIO PER ART. 5097

ORIGINALI COSMOS

Codice	5097.50.022	5097.50.028	5097.50.035	5097.50.045	5097.50.060
Per Ø mm	22	28	35	45	60
Prezzo €					

5098.00



MAZZUOLE A TESTE INTERCAMBIABILI

ORIGINALI COSMOS

Modello in gomma. Finitura cromata. Manico in acciaio con impugnatura in gomma.

Codice	5098.00.035	5098.00.045	5098.00.060
Ø teste mm	35	45	60
Prezzo €			

5098.50



COPPIE TESTE DI RICAMBIO PER ART. 5098

Codice	5098.50.035	5098.50.045	5098.50.060
Per Ø mm	35	45	60
Prezzo €			

5099.00



MAZZUOLE A TESTE INTERCAMBIABILI

ORIGINALI COSMOS

Modello antirimbalzo in rilsan. Manico in legno lucido. Corpo verniciato.

Codice	5099.00.030	5099.00.035	5099.00.040	5099.00.045	5099.00.050	5099.00.060
Ø teste mm	30	35	40	45	50	60
Prezzo €						



COPPIE TESTE DI RICAMBIO PER ART. 5099

ORIGINALI COSMOS

Codice	5099.50.030	5099.50.035	5099.50.040	5099.50.045	5099.50.050	5099.50.060
Per Ø mm	30	35	40	45	50	60
Prezzo €						



MARTELLI PER MECCANICI

ORIGINALI PWK PEWEKO

Mod. TEDESCO
In acciaio alta resistenza. Qualità Extra Superiore. Parti battenti temprate ad induzione per evitare scheggiamenti pericolosi.

Codice	5100.00.010	5100.00.020	5100.00.030	5100.00.040	5100.00.050	5100.00.060	5100.00.080
Peso gr.	100	200	300	400	500	600	800
Prezzo €							

Codice	5100.00.100	5100.00.150	5100.00.200
Peso gr.	1.000	1.500	2.000
Prezzo €			



MARTELLI PER MECCANICI MOD. TEDESCO ANTINFORTUNISTICO

Qualità Extra. In acciaio temprato. Parti battenti fortemente indurite. Finitura lucida. Manico in acciaio con fissaggio antinfortunistico e impugnatura in gomma. Massima ergonomia.

Codice	5103.00.100	5103.00.200	5103.00.300	5103.00.400	5103.00.500
Peso gr.	100	200	300	400	500
Prezzo €					

Articolo
5104.00

MARTELLI PER MECCANICI MOD. TEDESCO EXTRA



ORIGINALI COSMOS

Con manico in legno sagomato e verniciato. Testa a norme DIN 1041 forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, levigata e verniciata a polvere epossidica, con battente e penna spigolati e lucidati.
Bloccaggio con cuneo tondo in acciaio.

Codice	5104.00.010	5104.00.020	5104.00.030	5104.00.040	5104.00.050	5104.00.060	5104.00.080
Peso gr.	100	200	300	400	500	600	800
Prezzo €							
Codice	**5104.00.100**	**5104.00.150**	**5104.00.200**				
Peso gr.	**1.000**	**1.500**	**2.000**				
Prezzo €							

MARTELLI PER MECCANICI MOD. TEDESCO EXTRA



ORIGINALI COSMOS

Con manico in legno sagomato e verniciato. Testa a norme DIN 1041 forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, levigata e verniciata a polvere epossidica, con battente e penna spigolati e lucidati.
Bloccaggio con cuneo tondo in acciaio, resina e collare di sicurezza-salvamanico.

Codice	5105.00.010	5105.00.020	5105.00.030	5105.00.040	5105.00.050	5105.00.060	5105.00.080
Peso gr.	100	200	300	400	500	600	800
Prezzo €							
Codice	**5105.00.100**	**5105.00.150**	**5105.00.200**				
Peso gr.	**1.000**	**1.500**	**2.000**				
Prezzo €							

MARTELLI PER MECCANICI MOD. TEDESCO STANDARD



ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato e temprato. Manico ovale in legno non verniciato.

Codice	5108.00.010	5108.00.020	5108.00.030	5108.00.040	5108.00.050	5108.00.060	5108.00.080
Peso gr.	100	200	300	400	500	600	800
Prezzo €							
Codice	**5108.00.100**	**5108.00.150**	**5108.00.200**				
Peso gr.	**1.000**	**1.500**	**2.000**				
Prezzo €							

MARTELLI PER FABBRI MOD. FRANCESE STANDARD



ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato e temprato. Manico ovale in legno verniciato.

Codice	5110.00.010	5110.00.020	5110.00.030	5110.00.040	5110.00.050	5110.00.080	5110.00.100
Peso gr.	100	200	300	400	500	800	1.000
Prezzo €							

MARTELLI PER FABBRI MOD. FRANCESE EXTRA



ORIGINALI COSMOS

Testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, levigata e verniciata a polvere epossidica, con battente e penna spigolati e lucidati. Manico in legno sagomato e verniciato. Bloccaggio con cuneo tondo in acciaio.

Codice	5112.00.020	5112.00.030	5112.00.050	5112.00.080	5112.00.100	5112.00.150
Peso gr.	200	300	500	800	1.000	1.500
Prezzo €						

MARTELLI DA FALEGNAME MOD. A GRANCHIO NORMALE



ORIGINALI COSMOS

Manico ovale in legno non verniciato. Testa in acciaio forgiato e temprato.

Codice	5115.00.100	5115.00.200	5115.00.300	5115.00.400	5115.00.500
Peso gr.	100	200	300	400	500
Prezzo €					

Articolo
5118.00



MARTELLI MOD. AMERICANO

ORIGINALI COSMOS

Manico in frassino. Testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battente e penne spigolati e lucidati. Bloccaggio del manico con cuneo tondo in acciaio.

Codice	5118.00.500
Peso gr.	500
Prezzo €	

5119.00



MARTELLI PER CARPENTIERI - TIPO SPAGNA

ORIGINALI COSMOS

Manico in legno verniciato da 45 cm. Testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battente e penne spigolati e lucidati.

Codice	5119.00.250	5119.00.300	5119.00.400	5119.00.500
Peso gr.	250	300	400	500
Prezzo €				

5120.00



MARTELLI PER CARPENTIERI - TIPO BRAGOTTO

ORIGINALI COSMOS

Manico in legno verniciato da 45 cm. Testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battente e penne spigolati e lucidati.

Codice	5120.00.300	5120.00.400	5120.00.500
Peso gr.	300	400	500
Prezzo €			

5121.00



MARTELLI PER CARPENTIERI - TIPO SALVAMANICO

ORIGINALI COSMOS

Manico in legno verniciato da 45 cm. Testa a collo lungo con magnete fermachiodo, forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battente e penne spigolati e lucidati.

Codice	5121.00.300	5121.00.400	5121.00.500
Peso gr.	300	400	500
Prezzo €			

5122.00



MARTELLI A PALLA PER CALDERAI E LATTONIERI

ORIGINALI COSMOS

Manico in legno sagomato e verniciato. Testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battenti lucidati.

Codice	5122.00.020	5122.00.030	5122.00.040	5122.00.050	5122.00.060	5122.00.080	5122.00.100
Peso gr.	200	300	400	500	600	800	1.000
Prezzo €							



MANICI SAGOMATI PER MARTELLI A PALLA

ORIGINALI COSMOS

In legno verniciato.

Codice	5122.30.080
Per martelli da gr.	800
Prezzo €	

5123.00



MARTELLINE PER MURATORE

ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battente e penna spigolati e lucidati. Con manico verniciato da 36 cm.

Codice	5123.00.300	5123.00.400	5123.00.500
Peso gr.	300	400	500
Prezzo €			

Articolo

MARTELLINE PER MURATORE - TIPO "GENOVESE"

5124.00

ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battente e penna spigolati e lucidati. Con manico verniciato da 36 cm.



Codice	5124.00.300	5124.00.400
Peso gr.	300	400
Prezzo €		

MARTELLINE PER MURATORE - TIPO "MALEPEGGIO"

5125.00

ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica.
Con penne lucidate. Con manico verniciato da 36 cm.



Codice	5125.00.300	5125.00.400	5125.00.500
Peso gr.	300	400	500
Prezzo €			

ATTREZZI PORTAMARTELLI Ø 50 mm

5126.00



Codice	5126.00.000
Prezzo €	

MAZZETTE PER MURATORI QUALITA' EXTRA SUPERIORE

5127.00

ORIGINALI PEWEKO PWK

Con manico in legno duro stagionato.



Codice	5127.00.100
Peso gr.	1.000
Prezzo €	

MAZZETTE TIPO MINATORE

5129.00

ORIGINALI COSMOS

Manico verniciato. Testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione e verniciata a polvere epossidica, con battenti spigolati e lucidati. Bloccaggio con cuneo in acciaio.



Codice	5129.00.080	5129.00.100	5129.00.125	5129.00.150	5129.00.200
Peso gr.	800	1.000	1.250	1.500	2.000
Prezzo €					

MAZZUOLE CON TESTA CILINDRICA FORMA A BARILOTTO IN ALLUMINIO - CON MANICO

5133.00

ORIGINALI COSMOS

Teste in alluminio anticorodal. Manici in frassino austriaco con spina di sicurezza.



Codice	5133.00.030	5133.00.040	5133.00.050	5133.00.060
Larghezza testa mm	30	40	50	60
Lunghezza testa mm	60	80	100	120
Lunghezza totale mm	280	300	310	330
Peso gr.	80	200	380	750
Prezzo €				

Articolo
5134.00



MAZZUOLE IN RAME VERSIONE STANDARD - MANICATE

ORIGINALI COSMOS

Con manico in frassino sagomato finemente lucidato e verniciato.
Esecuzione da barra di rame CU EL 99,9 stampato a caldo.

Codice	5134.00.020	5134.00.030	5134.00.040	5134.00.050	5134.00.060	5134.00.080	5134.00.100
Larghezza testa mm	23x23	26x26	28x28	31x31	33x33	36x36	40x40
Lunghezza testa mm	60	66	73	76	80	90	100
Lunghezza totale mm	250	250	280	280	290	290	300
Peso gr.	200	300	400	500	600	800	1.000
Prezzo €							

Codice	5134.00.150	5134.00.200
Larghezza testa mm	45x45	50x50
Lunghezza testa mm	110	120
Lunghezza totale mm	300	320
Peso gr.	1.500	2.000
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

5134.50



MAZZUOLE IN RAME VERSIONE STANDARD - MANICATE E SPINATE

ORIGINALI COSMOS

Con manico in frassino sagomato finemente lucidato e verniciato.
Esecuzione da barra di rame CU EL 99,9 stampato a caldo.

Codice	5134.50.020	5134.50.030	5134.50.040	5134.50.050	5134.50.060	5134.50.080	5134.50.100
Larghezza testa mm	23x23	26x26	28x28	31x31	33x33	36x36	40x40
Lunghezza testa mm	60	66	73	76	80	90	100
Lunghezza totale mm	250	250	280	280	290	290	300
Peso gr.	200	300	400	500	600	800	1.000
Prezzo €							

Codice	5134.50.150	5134.50.200
Larghezza testa mm	45x45	50x50
Lunghezza testa mm	110	120
Lunghezza totale mm	300	320
Peso gr.	1.500	2.000
Prezzo €		



MAZZUOLE IN RAME CON MANICO IN FERRO

ORIGINALI COSMOS

Teste in rame. Manici in ferro con tassello.

Codice	5135.00.050	5135.00.080	5135.00.100	5135.00.150	5135.00.200	5135.00.300
Larghezza testa mm	30x30	35x35	36x36	44x44	48x48	55x55
Lunghezza testa mm	80	90	102	110	120	140
Lunghezza totale mm	270	270	290	300	320	500
Peso gr.	500	800	1.000	1.500	2.000	3.000
Prezzo €						

5136.00



MAZZUOLE IN PIOMBO

Con manico tubulare in acciaio verniciato.

Codice	5136.00.100	5136.00.160	5136.00.200
Peso gr. (ca)	1.000	1.600	2.000
Peso con manico kg.	1,200	1,900	2,300
Prezzo €			

5142.00



MAZZUOLE IN GOMMA ANTIABRASIVA

Con manico in legno di frassino.

Codice	5142.00.013	5142.00.025	5142.00.040	5142.00.060	5142.00.085	5142.00.105
Peso gr	130	250	400	600	850	1.050
Ø teste mm	30	40	50	60	70	75
Prezzo €						

Articolo

MAZZUOLE IN PELLE DI BUFALO

5145.00



Qualità Extra Superiore. Resistenti ed indeformabili. Manico in legno verniciato.
Modello particolarmente indicato per lattonieri, carrozzieri, montatori, industrie tessili, ecc.

Codice	5145.00.001	5145.00.002	5145.00.003	5145.00.004	5145.00.005	5145.00.006
Peso gr.	100	280	400	570	800	1.400
Ø minore testa mm	35	45	55	65	75	90
Ø maggiore testa mm	30	40	50	60	70	85
Lunghezza testa mm	70	100	110	120	130	160
Lunghezza mazzuola mm	250	280	320	350	380	510
Prezzo €						

MAZZUOLE DI LEGNO



In legno di frassino.

Codice	5148.00.040	5148.00.050	5148.00.060	5148.00.070	5148.00.080	5148.00.090	5148.00.100
Ø battenti circa mm	40	50	60	70	80	90	100
Prezzo €							

TREPPIEDI IN GHISA PER CALZOLAI

5150.00



Codice	5150.00.000
Prezzo €	

COLTELLI DESTRI PER CALZOLAI

5151.00



Codice	5151.00.000
Prezzo €	

COLTELLI SINISTRI PER CALZOLAI

5152.00



Codice	5152.00.000
Prezzo €	

MARTELLI DA CALZOLAIO

5153.00

ORIGINALI COSMOS



Manico verniciato. Testa in acciaio forgiata, temprata e verniciata a polvere epossidica, con battenti lucidati.
Bloccaggio con cuneo tondo, resina e collare di sicurezza-salvamanico in acciaio.

Codice	5153.00.000	5153.00.001	5153.00.002
Ø mm	30	33	36
peso gr.	400	450	550
Prezzo €			

MARTELLI PER IMPIALLACCIARE

5154.00

ORIGINALI COSMOS



Manico ovale verniciato. Testa in acciaio forgiato.

Codice	5154.00.000
Peso gr.	500
Prezzo €	

MARTELLI PER VETRAI

5155.00



Qualità Extra. Manico in legno piatto. In acciaio garantito. Battenti lucidati.

Codice	5155.00.000
Peso gr.	120
Prezzo €	

MARTELLI PER SELLERIA TIPO LEGGERO

5156.00



Qualità Extra. Manico in legno tornito con alette di rinforzo. In acciaio garantito. Battenti lucidati.

Codice	5156.00.000
Ø testa mm	10
Peso gr.	190
Prezzo €	

Articolo

5158.00



MARTELLI PER OROLOGIAI E ARGENTIERI

Qualità Extra. Finemente lucidati. Finitura accurata. In acciaio garantito. Battenti lucidati.

Codice	5158.00.070	5158.00.080	5158.00.090	5158.00.100
Lunghezza testa mm	70	80	90	100
Prezzo €				

5159.00



MARTELLINE BATTISCORIE CON MANICO IN LEGNO

ORIGINALI COSMOS

Per saldatori con punta e penna verticale.

Codice	5159.00.000
Peso gr.	300
Prezzo €	

5160.00



MARTELLINE BATTIRUGGINE CON MANICO IN LEGNO

ORIGINALI COSMOS

Codice	5160.00.000
Peso gr.	500
Prezzo €	

5161.00



MARTELLINE BATTISCORIE CON MANICO IN FERRO E LEGNO

ORIGINALI COSMOS

Codice	5161.00.000
Peso gr.	300
Prezzo €	

5180.00



ACCETTE MOD. PIEMONTE

ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato e temprato.
Con manico in legno sagomato e verniciato.
Tagliente lucido con protezione.

Codice	5180.00.030	5180.00.040	5180.00.050	5180.00.060
Peso gr.	300	400	500	600
Prezzo €				

5181.00



ACCETTE MOD. MILANO

ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato e temprato.
Con manico in legno sagomato e verniciato.

Codice	5181.00.000
Peso gr.	600
Prezzo €	

5184.00



PICOZZINI CON ACCETTA

ORIGINALI COSMOS

INDICATI PER CARPENTIERI E MURATORI
Testa in acciaio forgiato e temprato con levachiodo.
Con manico in legno verniciato. Tagliente lucido.

Codice	5184.00.000
Prezzo €	

Articolo

SCURI DA TAGLIO O DA SPACCO

5185.00



ORIGINALI COSMOS

Testa in acciaio forgiato e temprato. Con manico verniciato da 90 cm.

Codice	5185.00.010	5185.00.012	5185.00.015	5185.00.018	5185.00.020
Peso gr.	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Prezzo €					

CUNEI SPACCALEGNA

5186.00



In acciaio forgiato e verniciato.

Codice	5186.00.010	5186.00.015	5186.00.020	5186.00.025	5186.00.030
Peso gr.	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
Prezzo €					

RONCOLE STANDARD CON MANICO IN CUOIO

5188.00



Tagliente in acciaio forgiato e temprato. Manico in cuoio.

Codice	5188.00.000
Prezzo €	

RONCOLE PER FASCINE CON MANICO IN CUOIO

5189.00



Tagliente in acciaio forgiato e temprato. Manico in cuoio.

Codice	5189.00.000
Prezzo €	

ATTREZZI PORTARONCOLE

5190.00



In acciaio temprato. Brevettato.

Codice	5190.00.000
Prezzo €	

MANICI IN LEGNO PER MARTELLI DA MECCANICI E DA FALEGNAMI

5194.00



In legno duro stagionato.

Codice	5194.00.001	5194.00.002	5194.00.003	5194.00.004	5194.00.005	5194.00.006	5194.00.007
Lunghezza mm	270	290	300	320	330	350	360
Per martelli gr	200	300	400	500	600	800	1.000
Prezzo €							

Codice	5194.00.008	5194.00.010
Lunghezza mm	380	400
Per martelli gr	1.500	2.000
Prezzo €		

MANICI IN LEGNO PER MARTELLI DA CARPENTIERI



In legno duro stagionato.

Codice	5195.00.000
Lunghezza mm	450
Prezzo €	

PALE DA NEVE IN PLASTICA CON MANICO

5197.00



ORIGINALI COSMOS

Con manico in legno lungo 140 cm.

Codice	5197.00.000
Prezzo €	

PALE DA NEVE IN ALLUMINIO SENZA MANICO

5198.00



ORIGINALI COSMOS

Codice	5198.00.000
Prezzo €	

Articolo

5199.00



PALE PER CARBONE IN LAMIERA STAMPATA SENZA MANICO

ORIGINALI COSMOS

Codice	5199.00.000
Prezzo €	

5200.00



PICCONI PER IMPRESA

ORIGINALI COSMOS

In acciaio di alta qualità, forgiato e temprato, veniciato trasparente con punta e penna color oro. Occhio ovale. Con manico smontato da cm 90.

Codice	5200.00.000
Peso Kg circa	1,600
Prezzo €	

5200.10



MANICI DI RICAMBIO PER PICCONI ART. 5200

ORIGINALI COSMOS

Lunghezza cm 90.

Codice	5200.10.000
Prezzo €	

5201.00



BADILI A PUNTA ACUTA SENZA MANICO

In acciaio forgiato.

Codice	5201.00.000
Peso gr.	1.200
Prezzo €	

5201.50



BADILI A PUNTA TONDA SENZA MANICO

In lamiera d'acciaio stampata, temprata e verniciata a polvere epossidica.

Codice	5201.50.000
Peso gr.	850
Prezzo €	

5202.00



BADILI A PUNTA QUADRA SENZA MANICO

In acciaio forgiato.

Codice	5202.00.000
Peso gr.	1.100
Prezzo €	

5202.10



MANICI DI RICAMBIO PER BADILI

ORIGINALI COSMOS

Per art. 5201 - 5201.50 - 5202. Lunghezza 140 cm.

Codice	5202.10.000
Prezzo €	

5203.00



RASTRELLI DA GIARDINO IN ACCIAIO SENZA MANICO

ORIGINALI COSMOS

In acciaio verniciato.

Codice	5203.00.008	5203.00.010	5203.00.012	5203.00.014	5203.00.018
Numero denti	8	10	12	14	18
Prezzo €					

Articolo

ZAPPE TIPO "OLBIA"

Articolo **5204.00**

In acciaio forgiato. Occhio tondo.



Codice	5204.00.080	5204.00.100	5204.00.120
Peso gr.	800	1.000	1.200
Prezzo €			

ZAPPINI A CUORE E CORNA

5205.00

In acciaio forgiato. Occhio tondo.



Codice	5205.00.000
Peso gr.	550
Prezzo €	

ZAPPINI A CUORE E CORNA

5205.50

In acciaio saldato. Occhio tondo.



Codice	5205.50.000
Peso gr.	220
Prezzo €	

ZAPPINI QUADRO E CORNA

5206.00

In acciaio forgiato. Occhio tondo.



Codice	5206.00.000
Peso gr.	550
Prezzo €	

ZAPPINI QUADRO E CORNA

5206.50

In acciaio saldato. Occhio tondo.



Codice	5206.50.000
Peso gr.	220
Prezzo €	

INCUDINI BATTIFALCE MOD. FINALE EMILIA

5208.00



Codice	5208.00.000
Prezzo €	

INCUDINI BATTIFALCE MOD. SORESINA

5210.00



Codice	5210.00.000
Prezzo €	

MARTELLI BATTIFALCE A DUE PENNE

5211.00

ORIGINALI COSMOS



Teste in acciaio forgiato. Manico in legno verniciato.

Codice	5211.00.000
Prezzo €	

MARTELLI BATTIFALCE A DUE TESTE

5212.00

ORIGINALI COSMOS



Teste in acciaio forgiato. Manico in legno verniciato.

Codice	5212.00.000
Prezzo €	

VANGHE A PUNTA

5213.00

In acciaio forgiato.



Codice	5213.00.000
Peso gr.	1.100
Prezzo €	

Articolo

5214.00



VANGHE QUADRE

In acciaio forgiato.

Codice	5214.00.000
Peso gr.	1.100
Prezzo €	

5215.00



RASPAFANGO IN ACCIAIO FORGIATO

Senza manico.

Codice	5215.00.000
Lunghezza mm	400
Prezzo €	

5216.00



RASPAFANGO IN LAMIERA STAMPATA

Senza manico.

Codice	5216.00.000
Lunghezza mm	350
Prezzo €	

5221.00



MINI TAGLIABULLONI A DOPPIA LEVA TAGLIENTE LATERALE

ORIGINALI COSMOS

Lame in acciaio ad alta resistenza. Corpo in lamiera d'acciaio dotato di vite di fermo per la regolazione delle lame. Manici rivestiti in plastica. Capacità di taglio rame, alluminio, materiali ferrosi ed acciaio fino a Ø 3 mm.

Codice	5221.00.000
Lunghezza mm	200
Peso gr.	300
Prezzo €	

5222.00



TENAGLIE PER FALEGNAMI A SPALLA QUADRA

In acciaio forgiato. Testa lucida. Manici verniciati.

Codice	5222.00.180	5222.00.200
Lunghezza mm	180	200
Prezzo €		

5224.00



TENAGLIE PER CARPENTIERI A SPALLA QUADRA - TIPO EXTRA SUPERIORE

ORIGINALI VBW

Mod. 515 - DIN ISO 9243
In acciaio di qualità. Testa lucida. Finitura laccata.

Codice	5224.00.180	5224.00.200
Lunghezza mm	180	200
Peso gr.	313	405
Prezzo €		

5228.00



TENAGLIE PER CEMENTISTI

In acciaio forgiato. Qualità Extra. Testa lucida. Manici verniciati e plastificati. Taglienti temprati.

Codice	5228.00.200	5228.00.220	5228.00.250
Lunghezza mm	200	220	250
Prezzo €			

5229.00



TENAGLIE PER CEMENTISTI TIPO STANDARD "TOP CUT"

ORIGINALI VBW

Mod. 510 - DIN ISO 9242
In acciaio forgiato. Teste lucide. Finitura laccata. Tenaglie di altissima qualità che si pongono al top della produzione mondiale. Sono costruite con acciai selezionati e vengono rifinite con la massima cura e precisione.
Caratteristiche principali:
- Parte tagliente temprata ad induzione
- Minimo dispendio di forza in fase operativa
- Elevata resistenza all'usura
- Grande razionalità di lavoro
- Lunghissima durata con ottima tenuta del filo
- Elevato controllo qualitativo
- Rendimento eccezionale

Codice	5229.00.220	5229.00.250	5229.00.280	5229.00.315
Lunghezza mm	224	250	280	315
Peso gr.	340	407	430	497
Prezzo €				

Articolo

ESPOSITORI DA BANCO CON 30 TENAGLIE ART. 5229

5229.15

ORIGINALI VBW



Pratici espositorI da banco in metallo
Composizione :
- 6 tenaglie art.5229 mm.220
- 18 tenaglie art.5229 mm.250
- 6 tenaglie art.5229 mm.280

Codice	5229.15.000
Prezzo €	

TENAGLIE VBW MASTERCUT

5230.00

ORIGINALI VBW



Mod. 512 - DIN ISO 9242 Mod. 512
In acciaio forgiato. Teste lucide. Finitura laccata.
Sono costruite con acciai selezionati e vengono rifinite con la massima cura e precisione.
Caratteristiche principali:
- Parte tagliente temprata ad induzione
- Minimo dispendio di forza in fase operativa
- Elevata resistenza all'usura
- Grande razionalità di lavoro
- Lunghissima durata con ottima tenuta del filo
- Elevato controllo qualitativo
- Rendimento eccezional

Codice	5230.00.000
Lunghezza mm	300
Peso gr.	472
Prezzo €	

TENAGLIE PER CEMENTISTI TIPO "TOP CUT" CON IMPUGNATURE RIVESTITE

5231.00

ORIGINALI VBW



Mod. 510 - DIN ISO 9242
In acciaio forgiato.Teste lucide. Finitura laccata. Impugnature rivestite in plastica rossa.
Tenaglie di altissima qualità che si pongono al top della produzione mondiale.
Sono costruite con acciai selezionati e vengono rifinite con la massima cura e precisione.
Caratteristiche principali:
- Parte tagliente temprata ad induzione
- Minimo dispendio di forza in fase operativa
- Elevata resistenza all'usura
- Grande razionalità di lavoro
- Lunghissima durata con ottima tenuta del filo
- Elevato controllo qualitativo
- Rendimento eccezionale

Codice	5231.00.220	5231.00.250	5231.00.280	5231.00.315
Lunghezza mm	224	250	280	315
Peso gr.	337	417	468	500
Prezzo €				

ESPOSITORI DA PARETE CON 30 TENAGLIE PER CEMENTISTI VBW

5232.10

ORIGINALI VBW



Pratici espositori in metallo da appendere sui pannelli in lamiera forata degli armadi COSMOS o sugli espositori da pavimento VBW.
Composizione:
- 15 tenaglie cementisti art. 5229 di cui: 5 da mm 220, 5 da mm 250 e 5 da mm 280
- 15 tenaglie cementisti art. 5231.00 di cui: 5 da mm 220, 5 da mm 250 e 5 da mm 280.

Codice	5232.10.000
Prezzo €	

TENAGLIE PER PIASTRELLE

5233.10

ORIGINALI VBW



Mod. 511
In acciaio speciale per utensili. Testa cromata lucida. Finitura laccata nera.
Consentono di allargare fori pre-trapanati e di smussare e sagomare gli angoli.

Codice	5233.10.000
Lunghezza mm	200
Peso gr.	327
Prezzo €	

Articolo

5250.00



INCUDINI TIPO FRANCESE IN ACCIAIO FUSO - A DOPPIO CORNO CON QUATTRO PIEDI

ORIGINALI MCP

In acciaio C 30 (durezza HRC 60). I pesi sono nominali e approssimativi.

Codice	5250.00.010	5250.00.020	5250.00.030	5250.00.040	5250.00.050	5250.00.060	5250.00.070
Peso Kg	10	20	30	40	50	60	70
Prezzo €							

Codice	5250.00.080	5250.00.100
Peso Kg	80	100
Prezzo €		



INCUDINI TIPO FRANCESE IN GHISA ACCIAIOSA - A DOPPIO CORNO CON QUATTRO PIEDI

ORIGINALI MCP

In ghisa (durezza HB 160x200). I pesi sono nominali e approssimativi.

Codice	5252.00.025	5252.00.050	5252.00.100	5252.00.150	5252.00.200	5252.00.300	5252.00.400
Peso Kg	2,5	5	10	15	20	30	40
Prezzo €							

5255.00



TAGLIOLI PER METALLI

Senza manico.

Codice	5255.00.000
Peso gr.	1.500
Prezzo €	

5256.00



TAGLIOLI PER INCUDINI

In acciaio forgiato.

Codice	5256.00.000
Peso gr.	1.000
Prezzo €	

5257.00



BOCCIARDE DENTATE CON MANICO

Teste in acciaio forgiato, temprato ad induzione e verniciato a polvere epossidica.
Manico in legno sagomato e verniciato.

Codice	5257.00.080	5257.00.100	5257.00.120
Peso gr.	800	1.000	1.200
Prezzo €			

5260.00



TENAGLIE DA FORGIA CON BECCHI PIATTI DIRITTI

In acciaio forgiato e verniciato.

Codice	5260.00.500	5260.00.600
Lunghezza mm	500	600
Prezzo €		

5262.00



TENAGLIE DA FORGIA CON BECCHI TONDI A BOCCA DI LUPO

In acciaio forgiato e verniciato.

Codice	5262.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

5264.00



TENAGLIE DA FORGIA CON BECCHI PIATTI PIEGATI

In acciaio forgiato e verniciato.

Codice	5264.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

5266.00



TENAGLIE DA FORGIA CON BECCHI TONDI DIRITTI

In acciaio forgiato e verniciato.

Codice	5266.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

5267.00



TENAGLIE DA FORGIA CON BECCHI AD ANELLO

In acciaio forgiato e verniciato.

Codice	5267.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

Articolo

FUCINE PORTATILI SMONTABILI CON VENTILATORE A MANO E GRIGLIA IN GHISA

5270.00



A norme CE. Tipo pesante. Fucine in lamiera mm 1,5.
Ventilatore a mano in alluminio. Griglie in ghisa.

Codice	5270.00.001	5270.00.002	5270.00.003	5270.00.004
Tipo	A	B	C	D
Dimensione bacinella mm	500x400	650x500	800x600	1.000x800
Altezza mm	750	750	750	750
Giri minuto N°	2.000	2.000	2.000	2.200
Peso kg	14	18	22	53
Ø Ventilatore mm	200	250	250	300
Prezzo €				

VENTILATORI A MANO IN ALLUMINIO PER FUCINE ART. 5270

5271.00



Codice	5271.00.001	5271.00.002	5271.00.003
Per fucine mod.	A	BC	D
Ø ventilatore mm	200	250	300
Giri minuto N°	2.000	2.000	2.000
Prezzo €			

BOCCHE D'ARIA DI RICAMBIO COMPLETE DI GRIGLIE PER FUCINE

5272.00



Per fucine Art. 5270 - 5275 e 5276.

Codice	5272.00.001	5272.00.002	5272.00.003	5272.00.004
Per fucine mod.	A	B	C	D
Prezzo €				

GRIGLIE IN GHISA DI RICAMBIO PER BOCCHE D'ARIA

5273.00



Codice	5273.00.001	5273.00.004
Per fucine mod.	A/B/C	D
Prezzo €		

ELETTROFUCINE PORTATILI SMONTABILI CON VENTILATORE - MOTORE TRIFASE 230/400 VOLT

5275.00



Norme CE. Fucine in lamiera mm 1,5. Elettroventilatore in alluminio.
Potenza motore HP 0,12. Griglia in ghisa.
Confezionate in scatole complete di ogni accessorio occorrente per il montaggio.

Codice	5275.00.001	5275.00.002	5275.00.003	5275.00.004
Tipo	A	B	C	D
Dimensione bacinella mm	500x400	650x500	800x600	1.000x800
Peso Kg.	15	19	23	54
Altezza mm	750	750	750	750
Giri minuto N°	2.800	2.800	2.800	2.800
Ø ventilatore mm	200	250	250	300
Prezzo €				

ELETTROFUCINE PORTATILI SMONTABILI CON VENTILATORE - MOTORE MONOFASE 230 VOLT

5276.00



Norme CE. Fucine in lamiera mm 1,5. Elettroventilatore in alluminio.
Potenza motore HP 0,12. Griglia in ghisa.
Confezionate in scatole complete di ogni accessorio occorrente per il montaggio.

Codice	5276.00.001	5276.00.002	5276.00.003	5276.00.004
Tipo	A	B	C	D
Dimensione bacinella mm	500x400	650x500	800x600	1.000x800
Peso Kg.	15	19	23	54
Altezza mm	750	750	750	750
Giri minuto N°	2.800	2.800	2.800	2.800
Ø ventilatore mm	200	250	250	300
Prezzo €				

Articolo
5277.00



ELETTROVENTILATORI PER FUCINE CON MOTORE TRIFASE 230/400 VOLT

A norme CE. In alluminio. Con flangia per attacco diretto sulle fucine.

Codice	5277.00.001	5277.00.002	5277.00.003
Per fucine modello	A	B - C	D
Ø ventilatore mm	200	250	300
Misura flangia d'attacco mm	100x110	100x110	130x155
Prezzo €			

5278.00



ELETTROVENTILATORI PER FUCINE CON MOTORE TRIFASE 230/400 VOLT

A norme CE. In alluminio. Con flangia per attacco diretto sulle fucine.

Codice	5278.00.001	5278.00.002	5278.00.003
Per fucine modello	A	B - C	D
Ø ventilatore mm	200	250	300
Misura flangia d'attacco mm	100x110	100x110	130x155
Prezzo €			

5312.00



MORSE PARALLELE DA BANCO BRAUN - MOD. SUPER - CON DOPPIA GUIDA PRISMATICA REGISTRABILE

ORIGINALI MCP

Tipo pesante. Costruite interamente in acciaio forgiato C43. Con doppia guida prismatica registrabile. Ganasce zigrinate, temprate ad induzione e rettificate (durezza HRC 45/48).

Codice	5312.00.085	5312.00.105	5312.00.115	5312.00.130	5312.00.150	5312.00.165	5312.00.185
Larghezza ganasce mm	85	105	115	130	150	165	185
Apertura ganasce mm	110	140	140	170	190	210	250
Peso Kg. ca.	7	11	12	17	20	29	30
Prezzo €							

5313.00



MORSE PARALLELE DA BANCO BRAUN - MOD. WELTER - CON DOPPIA GUIDA PRISMATICA REGISTRABILE

ORIGINALI MCP

Costruite interamente in acciaio forgiato C43. Conn doppia guida prismatica registrabile. Ganasce zigrinate, temprate ad induzione e rettificate (durezza HRC 45/48).

Codice	5313.00.100	5313.00.125	5313.00.150	5313.00.165
Larghezza ganasce mm	100	125	150	165
Apertura ganasce mm	130	150	180	190
Peso Kg. ca.	7	12	19	21
Prezzo €				

5314.00



MORSE PARALLELE DA BANCO BRAUN - MOD. SUPER - CON GANASCE SERRATUBO FISSE

ORIGINALI MCP

Tipo pesante. Costruite interamente in acciaio forgiato C 43. Con doppia guida prismatica registrabile. Ganasce zigrinate, temprate ad induzione e rettificate (durezza HRC 45/48).

Codice	5314.00.105	5314.00.130	5314.00.150	5314.00.165	5314.00.185
Larghezza ganasce mm	105	130	150	165	185
Apertura ganasce mm	140	170	190	210	250
Peso Kg. ca.	11	18	21	30	30
Per tubi Ø	1/2" - 2	3/4" - 2"1/2	1" - 3"1/2	1"- 4"	1"- 4"
Prezzo €					

5315.00



MORSE PARALLELE DA BANCO BRAUN - MOD. SUPER - SU BASE GIREVOLE

ORIGINALI MCP

Tipo pesante. Costruite interamente in acciaio forgiato C 43. Con doppia guida prismatica. Modello orientabile per 360° nel piano orizzontale su base rettificata. Le ganasce sono trattate ad induzione. Ganasce zigrinate ,temprate ad induzione e rettificate (durezza HRC 45/48).

Codice	5315.00.130	5315.00.150
Larghezza ganasce mm	130	150
Apertura ganasce mm	170	190
Ø base mm	130	150
Prezzo €		

Articolo

MORSE PARALLELE DA BANCO LARUS CON GANASCE SERRATUBO FISSE

5318.00



ORIGINALI MCP

Costruite completamente con piatto d'acciaio.
Ganasce in acciaio C43 zigrinate e temprate ad induzione (durezza HRC 45÷48). Ganasce serratubo fisse.

Codice	5318.00.080	5318.00.110	5318.00.130
Larghezza ganasce mm	80	110	130
Apertura ganasce mm	80	110	130
Peso Kg. ca.	5	6	10
Prezzo €			

MORSE PARALLELE DA BANCO CON GANASCIA POSTERIORE SCORREVOLE

5322.00



ORIGINALI MCP

Costruite interamente in acciaio forgiato. Con ganascia posteriore scorrevole.
Ganasce zigrinate, cementate e rettificate (durezza HRC 50/52), ricambiabili.

Codice	5322.00.080	5322.00.100	5322.00.125	5322.00.150
Larghezza ganasce mm	80	100	125	150
Apertura ganasce mm	160	160	175	225
Peso Kg. ca.	9,5	10,3	16,6	26,7
Prezzo €				

MORSE PARALLELE DA BANCO IN GHISA CON GANASCIA POSTERIORE SCORREVOLE

5324.00



ORIGINALI MCP

Costruite in ghisa. Con ganasce zincate e rettificate riportate in acciaio cementato. Ganasce ricambiabili.

Codice	5324.00.080	5324.00.100	5324.00.120
Larghezza ganasce mm	80	100	120
Apertura ganasce mm	105	130	160
Peso Kg. ca.	6	10	19
Prezzo €			

COPRIGANASCE MAGNETICHE PER MORSE - TIPO NORMALE

5342.20



Tipo magnetico per tutti i modelli di morsa. Prezzo alla coppia.

Codice	5342.20.080	5342.20.110	5342.20.130	5342.20.165
Per morse da mm	80 a 105	110 a 125	130 a 150	165 a 185
Prezzo €				

COPRIGANASCE MAGNETICHE PER MORSE - TIPO A PROFILO

5342.40



Tipo magnetico per tutti i modelli di morsa. Prezzo alla coppia.

Codice	5342.40.080	5342.40.110	5342.40.130	5342.40.165
Per morse da mm	80 a 105	110 a 125	130 a 150	165 a 185
Prezzo €				

COPRIGANASCE MAGNETICHE PER MORSE - TIPO RICOPERTO IN GOMMA

5342.60



Tipo magnetico per tutti i modelli di morsa. Prezzo alla coppia.

Codice	5342.60.080	5342.60.110	5342.60.130	5342.60.165
Per morse da mm	80 a 105	110 a 125	130 a 150	165 a 185
Prezzo €				

COPRIGANASCE MAGNETICHE PER MORSE - TIPO RICOPERTO IN FIBRA

5342.75



Tipo magnetico per tutti i modelli di morsa. Prezzo alla coppia.

Codice	5342.75.080	5342.75.110	5342.75.130	5342.75.165
Per morse da mm	80 a 105	110 a 125	130 a 150	165 a 185
Prezzo €				

COPRIGANASCE MAGNETICHE PER MORSE - TIPO RICOPERTO IN FELTRO

5342.90



Tipo magnetico per tutti i modelli di morsa. Prezzo alla coppia.

Codice	5342.90.080	5342.90.110	5342.90.130	5342.90.165
Per morse da mm	80 a 105	110 a 125	130 a 150	165 a 185
Prezzo €				

Articolo

5385.00



ESPOSITORI DA BANCO IN FILO METALLICO CON 130 LIME E RASPE

ORIGINALI DFM CORONA

Composizione:
- 20 lime piatte parallele mezze dolci art. 5390 di cui: 10 da 6" - 5 da 8" - 5 da 10"
- 20 lime mezzo tonde mezze dolci art. 5391 di cui: 10 da 6" - 5 da 8" - 5 da 10"
- 15 lime tonde mezze dolci art. 5392 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 lime quadre mezze dolci art. 5393 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 lime triangolari mezze dolci art. 5394 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 raspe piatte mezze dolci art. 5395 di cui: 10 da 8" e 5 da 10"
- 15 raspe mezze tonde mezze dolci art. 5396 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 raspe tonde mezze dolci art. 5397 di cui: 10 da 8" e 5 da 10"

Codice	5385.00.000
Larghezza mm	330
Altezza mm	1.030
Prezzo €	

5387.00



ESPOSITORI APPENDIBILI IN FILO METALLICO CON 75 LIME

ORIGINALI DFM CORONA

Composizione:
- 15 lime piatte parallele mezze dolci art. 5390 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 lime mezze tonde mezze dolci art. 5391 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 lime tonde mezze dolci art. 5392 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 lime quadre mezze dolci art. 5393 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"
- 15 lime triangolari mezze dolci art. 5394 di cui: 10 da 6" e 5 da 8"

Codice	5387.00.000
Lunghezza mm	575
Larghezza mm	210
Altezza mm	600
Prezzo €	



LIME PER MECCANICA PIATTE PARALLELE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Produzione Tedesca. Qualità extra Superiore. Dentatura rettificata. Complete di manico in resina sintetica. Confezione singola in busta plastica Self-service.

Codice	5390.00.006	5390.00.008	5390.00.010
Lunghezza pollici - mm	6" - 150	8" - 200	10" - 250
Prezzo €			

5391.00



LIME PER MECCANICA MEZZO TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Vedere descrizione art. 5390.00.

Codice	5391.00.006	5391.00.008	5391.00.010
Lunghezza pollici - mm	6" - 150	8" - 200	10" - 250
Prezzo €			

5392.00



LIME PER MECCANICA TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Vedere descrizione art. 5390.00.

Codice	5392.00.006	5392.00.008	5392.00.010
Lunghezza pollici - mm	6" - 150	8" - 200	10" - 250
Prezzo €			

5393.00



LIME PER MECCANICA QUADRE -TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Vedere descrizione art. 5390.00.

Codice	5393.00.006	5393.00.008	5393.00.010
Lunghezza pollici - mm	6" - 150	8" - 200	10" - 200
Prezzo €			

Articolo

LIME PER MECCANICA TRIANGOLARI - TAGLIO MEZZO DOLCE



5394.00

ORIGINALI DFM CORONA

Vedere descrizione art. 5390.00.

Codice	5394.00.006	5394.00.008	5394.00.010
Lunghezza pollici - mm	6" - 150	8" - 250	10" - 250
Prezzo €			

RASPE PER FALEGNAMI PIATTE PARALLELE - TAGLIO MEZZO DOLCE



5395.00

ORIGINALI DFM CORONA

Vedere descrizione art. 5390.00.

Codice	5395.00.008	5395.00.010
Lunghezza pollici - mm	8" - 200	10" - 250
Prezzo €		

RASPE PER FALEGNAMI MEZZO TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE



5396.00

ORIGINALI DFM CORONA

Vedere descrizione art. 5390.00.

Codice	5396.00.006	5396.00.008	5396.00.010
Lunghezza pollici - mm	6" - 150	8" - 200	10" - 250
Prezzo €			

RASPE PER FALEGNAMI TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE



5397.00

ORIGINALI DFM CORONA

Vedere descrizione art. 5390.00.

Codice	5397.00.008	5397.00.010
Lunghezza pollici - mm	8" - 200	10" - 250
Prezzo €		

LIME RASPE COMBINATE PIATTE PARALLELE - TAGLIO BASTARDO




5398.00

ORIGINALI DFM CORONA

Per legno ed acciaio. Complete di manico.

Codice	5398.00.006	5398.00.008	5398.00.010
Sezione mm	16x4	20x5	25x6,3
Lunghezza pollici - mm	6" - 150	8" - 200	10" - 250
Prezzo €			

ASSORTIMENTI 6 LIME TAGLIO MEZZO DOLCE



5399.00

ORIGINALI DFM CORONA

Composizione:
- 6 lime da 4" (100 mm) di cui:
- 1 piatta parallela
- 1 quadra
- 1 mezzotonda
- 1 triangolare
- 1 tonda
- 1 piatta a punta

In cartoncino blisterato.

Codice	5399.00.000
Prezzo €	

LIME PER MECCANICA PIATTE PARALLELE - TAGLIO BASTARDO



5400.00

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 A
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5400.00.004	5400.00.005	5400.00.006	5400.00.008	5400.00.010	5400.00.012	5400.00.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	5" - 125	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10,4x2,5	12,5X3,2	16X4	20X5	25X6,3	30X6,7	34,5X7,6
Prezzo €							

Articolo
5400.10



LIME PER MECCANICA PIATTE PARALLELE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 A
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5400.10.004	5400.10.005	5400.10.006	5400.10.008	5400.10.010	5400.10.012	5400.10.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	5" - 125	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10,4x2,5	12,5x3,2	16x4	20x5	25x6,3	30x6,7	34,5x7,6
Prezzo €							

5400.20



LIME PER MECCANICA PIATTE PARALLELE - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 A
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5400.20.004	5400.20.005	5400.20.006	5400.20.008	5400.20.010	5400.20.012	5400.20.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	5" - 125	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10,4x2,5	12,5x3,2	16x4	20x5	25x6,3	30x6,7	34,5x7,6
Prezzo €							

5402.00



LIME PER MECCANICA PIATTE A PUNTA - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 B
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5402.00.004	5402.00.006	5402.00.008	5402.00.010	5402.00.012	5402.00.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10,4x2,5	16x4	20x5	25x6,3	30x6,7	34,5x7,6
Prezzo €						



LIME PER MECCANICA PIATTE A PUNTA - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 B
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5402.10.004	5402.10.006	5402.10.008	5402.10.010	5402.10.012	5402.10.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10,4x2,5	16x4	20x5	25x6,3	30x6,7	34,5x7,6
Prezzo €						



LIME PER MECCANICA PIATTE A PUNTA - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 B
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5402.20.004	5402.20.006	5402.20.008	5402.20.010	5402.20.012	5402.20.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10,4x2,5	16x4	20x5	25x6,3	30x6,7	34,5x7,6
Prezzo €						



LIME PER MECCANICA MEZZO TONDE - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 E
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5404.00.004	5404.00.006	5404.00.008	5404.00.010	5404.00.012	5404.00.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10x3,3	15,8x4,5	20,7x5,9	25,5x7,3	30,4x8,7	35,4x10,1
Prezzo €						



LIME PER MECCANICA MEZZO TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 E
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5404.10.004	5404.10.006	5404.10.008	5404.10.010	5404.10.012	5404.10.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10x3,3	15,8x4,5	20,7x5,9	25,5x7,3	30,4x8,7	35,4x10,1
Prezzo €						

Articolo

LIME PER MECCANICA MEZZO TONDE - TAGLIO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 E
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5404.20.004	5404.20.006	5404.20.008	5404.20.010	5404.20.012	5404.20.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	10x3,3	15,8x4,5	20,7x5,9	25,5x7,3	30,4x8,7	35,4x10,1
Prezzo €						

LIME PER MECCANICA TONDE - TAGLIO BASTARDO



ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 F
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5406.00.004	5406.00.005	5406.00.006	5406.00.008	5406.00.010	5406.00.012	5406.00.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	5" - 125	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	4	5,5	6,3	8	10	12,5	14
Prezzo €							

LIME PER MECCANICA TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE



5406.10

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 F
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5406.10.004	5406.10.005	5406.10.006	5406.10.008	5406.10.010	5406.10.012	5406.10.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	5" - 125	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	4	5,5	6,3	8	10	12,5	14
Prezzo €							

LIME PER MECCANICA TONDE - TAGLIO DOLCE



5406.20

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 F
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5406.20.004	5406.20.005	5406.20.006	5406.20.008	5406.20.010	5406.20.012	5406.20.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	5" - 125	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	4	5,5	6,3	8	10	12,5	14
Prezzo €							

LIME PER MECCANICA QUADRE - TAGLIO BASTARDO



5408.00

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 D
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5408.00.004	5408.00.006	5408.00.008	5408.00.010	5408.00.012	5408.00.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	4x4	6,3x6,3	8x8	10x10	12,5x12,5	14x14
Prezzo €						

LIME PER MECCANICA QUADRE - TAGLIO MEZZO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 D
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5408.10.004	5408.10.006	5408.10.008	5408.10.010	5408.10.012	5408.10.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	4x4	6,3x6,3	8x8	10x10	12,5x12,5	14x14
Prezzo €						

Articolo



LIME PER MECCANICA QUADRE - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 D
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5408.20.004	5408.20.006	5408.20.008	5408.20.010	5408.20.012	5408.20.014
Lunghezza pollici - mm	4" - 100	6" - 150	8" - 200	10" - 250	12" - 300	14" - 350
Sezione mm	4x4	6,3x6,3	8x8	10x10	12,5x12,5	14x14
Prezzo €						



LIME PER MECCANICA TRIANGOLARI - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 C
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5410.00.004	5410.00.005	5410.00.006	5410.00.008	5410.00.010	5410.00.012	5410.00.014
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300	350
Sezione mm	6,4	8,4	10	14	17	20	22,4
Prezzo €							

5410.10



LIME PER MECCANICA TRIANGOLARI - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 C
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5410.10.004	5410.10.005	5410.10.006	5410.10.008	5410.10.010	5410.10.012	5410.10.014
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300	350
Sezione mm	6,4	8,4	10	14	17	20	22,4
Prezzo €							

5410.20



LIME PER MECCANICA TRIANGOLARI - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7261 C
Vedere descrizione art. 5406.00.

Codice	5410.20.004	5410.20.005	5410.20.006	5410.20.008	5410.20.010	5410.20.012	5410.20.014
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300	350
Sezione mm	6,4	8,4	10	14	17	20	22,4
Prezzo €							

5420.00



TRIANGOLI EXTRA SOTTILI A BORDI VIVI PER AFFILATURA SEGHE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7262 C
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5420.00.040	5420.00.045	5420.00.050	5420.00.060	5420.00.070	5420.00.080
Lunghezza Pollici	4"	4"1/2	5"	6"	7"	8"
Lunghezza mm	100	110	125	150	175	200
Prezzo €						



TRIANGOLI SOTTILI A BORDI VIVI PER AFFILATURA SEGHE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7262 B
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5422.00.040	5422.00.045	5422.00.050	5422.00.060	5422.00.070	5422.00.080
Lunghezza pollici	4"	4"1/2	5"	6"	7"	8"
Lunghezza mm	100	110	125	150	175	200
Prezzo €						

Articolo

TRIANGOLI REGOLARI A BORDI VIVI PER AFFILATURA SEGHE - TAGLIO MEZZO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7262 A
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5424.00.040	5424.00.045	5424.00.050	5424.00.060	5424.00.070	5424.00.080
Lunghezza pollici	4"	4"1/2	5"	6"	7"	8"
Lunghezza mm	100	110	125	150	175	200
Prezzo €						

TRIANGOLI PESANTI A BORDI TONDI PER AFFILATURA SEGHE - TAGLIO MEZZO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7262 D
Produzione Tedesca. Qualità Extra Superiore. In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5426.00.050	5426.00.060	5426.00.070	5426.00.080
Lunghezza pollici	5"	6"	7"	8"
Lunghezza mm	125	150	175	200
Prezzo €				

LIME PIATTE PER AFFILATURA SEGHE CON 2 BORDI TONDI - TAGLIO DOLCE



5430.00

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7262 F
Produzione tedesca. Qualità Extra Superiore.
In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5430.00.008	5430.00.010	5430.00.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Lunghezza mm	200	250	300
Prezzo €			

LIME PIATTE PER AFFILATURE SEGHE CON 2 BORDI PIATTI - TAGLIO DOLCE



5431.00

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7262 E
Produzione tedesca. Qualità Extra Superiore.
In acciaio al Cromo. Senza manico.

Codice	5431.00.008	5431.00.010	5431.00.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Lunghezza mm	200	250	300
Prezzo €			

LIME TONDE PER SEGHE A CATENA



5435.00

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio al Cromo.
Per riaffilare i denti delle seghe a catena.

Codice	5435.00.001	5435.00.002	5435.00.003	5435.00.004
Lunghezza mm	150	200	200	200
Lunghezza pollici	6"	8"	8"	8"
Ø mm	4	4,8	5,5	6,3
Ø pollici	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"
Prezzo €				

LIME FRESATRICI - TIPO PIATTO A 2 SEZIONI TAGLIENTI - TAGLIO BASTARDO



5475.00

ORIGINALI ELWAS

Qualità Extra Superiore.
Di uso universale per metalli ferrosi e non ferrosi, per legno, materie plastiche, resine sintetiche, ecc.
Con bordi lisci.

Codice	5475.00.260	5475.00.400
Lunghezza mm	260	400
Prezzo €		

Articolo

5477.00



LIME FRESATRICI - TIPO PIATTO A TAGLIENTI INCROCIATI - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI ELWAS

Qualità Extra Superiore.
Di uso universale per metalli ferrosi e non ferrosi, per legno, materie plastiche, resine sintetiche, ecc.
Con bordi lisci.

Codice	5477.00.260	5477.00.400
Lunghezza mm	260	400
Prezzo €		

5479.00



LIME FRESATRICI - TIPO PIATTO A TAGLIENTI INCROCIATI - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI ELWAS

Qualità Extra Superiore.
Di uso universale per metalli ferrosi e non ferrosi, per legno, materie plastiche, resine sintetiche, ecc.
Con bordi taglienti.

Codice	5479.00.260	5479.00.400
Lunghezza mm	260	400
Prezzo €		

5481.00



LIME FRESATRICI - TIPO MEZZO TONDE A TAGLIENTI INCROCIATI - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI ELWAS

Qualità Extra Superiore.
Di uso universale per metalli ferrosi e non ferrosi, per legno, materie plastiche, resine sintetiche, ecc.

Codice	5481.00.260	5481.00.400
Lunghezza mm	260	400
Prezzo €		

5483.00



PORTALIME PER LIME FRESATRICI CON IMPUGNATURA DIRITTA - TIPO NORMALE

ORIGINALI ELWAS

Codice	5483.00.260	5483.00.400
Per lime lunghezza mm	260	400
Prezzo €		

5484.00



PORTALIME PER LIME FRESATRICI CON IMPUGNATURA PIEGATA - TIPO PER CARROZZIERI

ORIGINALI ELWAS

Codice	5484.00.260	5484.00.400
Per lime lunghezza mm	260	400
Prezzo €		

5488.00



LIME RAVVIVAFILETTI - PASSO METRICO ISO

Qualità Extra Superiore.
In acciaio al Cromo Vanadio. Per filetti interni ed esterni.

Codice	5488.00.000
Prezzo €	

5489.00



LIME RAVVIVAFILETTI - PASSO WHITWORTH

Qualità Extra Superiore.
In acciaio al Cromo Vanadio. Per filetti interni ed esterni.

Codice	5489.00.000
Prezzo €	

5500.00



RASPE PER FALEGNAMI PIATTE PARALLELE - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7263 A
Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale legato al Cromo. Senza manico.

Codice	5500.00.008	5500.00.010	5500.00.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Prezzo €			

Articolo

RASPE PER FALEGNAMI PIATTE PARALLELE - TAGLIO MEZZO DOLCE



5500.10

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7263 A
Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale legato al Cromo. Senza manico.

Codice	5500.10.008	5500.10.010	5500.10.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Prezzo €			

RASPE PER FALEGNAMI MEZZO TONDE - TAGLIO BASTARDO



5502.00

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7263 C
Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale legato al Cromo. Senza manico.

Codice	5502.00.008	5502.00.010	5502.00.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Prezzo €			

RASPE PER FALEGNAMI MEZZO TONDE -TAGLIO MEZZO DOLCE



5502.10

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7263 C
Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale legato al Cromo. Senza manico.

Codice	5502.10.008	5502.10.010	5502.10.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Prezzo €			

RASPE PER FALEGNAMI MEZZO TONDE "GABINETTO" - TAGLIO MEZZO DOLCE



5504.10

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7263 D
Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale legato al Cromo. Senza manico.

Codice	5504.10.008	5504.10.010	5504.10.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Prezzo €			

RASPE PER FALEGNAMI MEZZO TONDE "GABINETTO" - TAGLIO DOLCE



5504.20

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7263 D
Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale legato al Cromo. Senza manico.

Codice	5504.20.008	5504.20.010	5504.20.012
Lunghezza pollici	8"	10"	12"
Prezzo €			

RASPE PER FALEGNAMI TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE



5505.10

ORIGINALI DFM CORONA

DIN 7263 E
Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale legato al Cromo. Senza manico.

Codice	5505.10.008	5505.10.010
Lunghezza pollici	8"	10"
Prezzo €		

LIME DI PRECISIONE PIATTE PARALLELE - TAGLIO BASTARDO



5522.10

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5522.10.004	5522.10.005	5522.10.006	5522.10.008	5522.10.010	5522.10.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	13x3	16x3,5	19x4	22x5	26x6,5	29,3x7,8
Prezzo €						

Articolo

5522.20



LIME DI PRECISIONE PIATTE PARALLELE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5522.20.004	5522.20.005	5522.20.006	5522.20.008	5522.20.010	5522.20.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	13x3	16x3,5	19x4	22x5	26x6,5	29,3x7,8
Prezzo €						

5522.30



LIME DI PRECISIONE PIATTE PARALLELE - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5522.30.004	5522.30.005	5522.30.006	5522.30.008	5522.30.010	5522.30.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	13x3	16x3,5	19x4	22x5	26x6,5	29,3x7,8
Prezzo €						

5524.10



LIME DI PRECISIONE MEZZO TONDE - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5524.10.004	5524.10.005	5524.10.006	5524.10.008	5524.10.010	5524.10.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	12x3,5	13x4	15x4,5	21x6	25x7,5	27,4x8,5
Prezzo €						

5524.20



LIME DI PRECISIONE MEZZO TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5524.20.004	5524.20.005	5524.20.006	5524.20.008	5524.20.010	5524.20.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	12x3,5	13x4	15x4,5	21x6	25x7,5	27,4x8,5
Prezzo €						

5524.30



LIME DI PRECISIONE MEZZO TONDE - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5524.30.004	5524.30.005	5524.30.006	5524.30.008	5524.30.010
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250
Sezione mm	12x3,5	13x4	15x4,5	21x6	25x7,5
Prezzo €					

5526.10



LIME DI PRECISIONE TONDE - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5526.10.004	5526.10.005	5526.10.006	5526.10.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	300
Sezione mm	4	5	6	12
Prezzo €				

5526.20

LIME DI PRECISIONE TONDE - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5526.20.004	5526.20.005	5526.20.006	5526.20.008	5526.20.010	5526.20.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	4	5	6	8	10	12
Prezzo €						

Articolo

LIME DI PRECISIONE TONDE - TAGLIO DOLCE



5526.30

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5526.30.004	5526.30.005	5526.30.006	5526.30.008	5526.30.010
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250
Sezione mm	4	5	6	8	10
Prezzo €					

LIME DI PRECISIONE QUADRE - TAGLIO BASTARDO

5528.10

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5528.10.004	5528.10.005	5528.10.006	5528.10.008	5528.10.010	5528.10.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	4	5	6	8	10	11,4
Prezzo €						

LIME DI PRECISIONE QUADRE - TAGLIO MEZZO DOLCE

5528.20

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

	5528.20.004	5528.20.005	5528.20.006	5528.20.008	5528.20.010	5528.20.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	4	5	6	8	10	11,4
Prezzo €						

LIME DI PRECISIONE QUADRE - TAGLIO DOLCE

5528.30

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

	5528.30.004	5528.30.005	5528.30.006	5528.30.008	5528.30.010
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250
Sezione mm	4	5	6	8	10
Prezzo €					

LIME DI PRECISIONE TRIANGOLARI - TAGLIO BASTARDO



5530.10

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5530.10.004	5530.10.005	5530.10.006	5530.10.008	5530.10.010	5530.10.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	7	8	10	14	17	20,2
Prezzo €						

LIME DI PRECISIONE TRIANGOLARI - TAGLIO MEZZO DOLCE



5530.20

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

	5530.20.004	5530.20.005	5530.20.006	5530.20.008	5530.20.010	5530.20.012
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250	300
Sezione mm	7	8	10	14	17	20,2
Prezzo €						

Articolo

5530.30



LIME DI PRECISIONE TRIANGOLARI - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5530.30.004	5530.30.005	5530.30.006	5530.30.008	5530.30.010
Lunghezza pollici	4"	5"	6"	8"	10"
Lunghezza mm	100	125	150	200	250
Sezione mm	7	8	10	14	17
Prezzo €					

5532.10



LIME DI PRECISIONE A COLTELLO - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5532.10.006	5532.10.008
Lunghezza pollici	6"	8"
Lunghezza mm	150	200
Sezione mm	18x4	22x5
Prezzo €		

5532.20



LIME DI PRECISIONE A COLTELLO - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5532.20.004	5532.20.006	5532.20.008
Lunghezza pollici	4"	6"	8"
Lunghezza mm	100	150	200
Sezione mm	12x3	18x4	22x5
Prezzo €			

5532.30



LIME DI PRECISIONE A COLTELLO - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Superiore. Produzione tedesca. In acciaio speciale al Cromo. Senza manico.

Codice	5532.30.004	5532.30.006	5532.30.008
Lunghezza pollici	4"	6"	8"
Lunghezza mm	100	150	200
Sezione mm	12x3	18x4	22x5
Prezzo €			

5540.00



RASPE FORETTE

Per serrature.
Taglio 1/2 dolce.
Confezione standard 12 pezzi.

Codice	5540.00.200	5540.00.250
Lunghezza mm	200	250
Prezzo €		

5551.00



LIME SOTTILI PER CHIAVI

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra.
Lunghezza 4".
Taglio 1/2 Dolce. Senza manico.
Confezione standard 12 pezzi.

Codice	5551.00.001	5551.00.002	5551.00.003	5551.00.004	5551.00.005	5551.00.006
Forma N°	1	2	3	4	5	6
Descrizione	Piatta parallela	Piatta a punta	Mezzotonda	Tonda	Triangolare	Quadra
Prezzo €						

Articolo

ASSORTIMENTI 6 LIME PER CHIAVI - TAGLIO MEZZO DOLCE

5552.00



ORIGINALI DFM CORONA

Composizione:
- 6 lime art. 5551.00, una per forma
Con manico legno. In busta di plastica.

Codice	5552.00.000
Con lime da	4" - mm 100
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 6 LIME PER CHIAVI - TAGLIO MEZZO DOLCE

5555.00



ORIGINALI DFM CORONA

Composizione:
- 6 lime art. 5551.00 , una per forma
In scatola metallica. Con manico legno.

Codice	5555.00.000
Con lime da	4" - mm 100
Prezzo €	

LIME PER CONTATTI

5560.00



ORIGINALI DFM CORONA

In acciaio speciale.
Taglio dolcissimo. Impugnatura piatta.

Codice	5560.00.000
Lunghezza mm	150
Sezione mm	8x0,8
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 6 LIME PER CONTATTI

5561.00



ORIGINALI DFM CORONA

Composizione:
- 6 lime per contatti lunghe 150 mm.
In busta di plastica.

Codice	5561.00.000
Prezzo €	

MANICI PER LIME E RASPE - TIPO IN LEGNO DURO

5572.00



Con ghiera metallica.

Codice	5572.00.005	5572.00.010	5572.00.020	5572.00.030	5572.00.040	5572.00.050	5572.00.060
Grandezza N°	0	1	2	3	4	5	6
Lunghezza circa mm	80	90	100	110	120	130	140
Prezzo €							

Codice	5572.00.070	5572.00.080
Grandezza N°	7	8
Lunghezza circa mm	150	160
Prezzo €		

Articolo



LIME AD AGO DI PRECISIONE CON MANICO TONDO GODRONATO - TAGLIO BASTARDO

ORIGINALI DFM CORONA

Qualità Extra Super. Le confezioni sono da 12 pezzi indivisibili.

Codice	5579.16.001	5579.16.002	5579.16.003	5579.16.004	5579.16.005	5579.16.006
Forma N°	1 - Piatta a punta	2 - Piatta parallela	3 - Foglia di salvia	4 - Triangolo	5 - Quadra	6 - Tonda
Lunghezza mm	160	160	160	160	160	160
Prezzo €						
Codice	5579.16.007	5579.16.008	5579.16.009	5579.16.010	5579.16.011	5579.16.012
Forma N°	7 - Coltello	8 - Mezzatonda	9 - Schiena	10 - Rombo	11 - Mezzatonda intagliata solo su dorso	12 - Piatta parallela b.t. intagliata su bordi
Lunghezza mm	160	160	160	160	160	160
Prezzo €						

5580.14

LIME AD AGO DI PRECISIONE CON MANICO TONDO GODRONATO - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Codice	5580.14.001	5580.14.002	5580.14.003	5580.14.004	5580.14.005	5580.14.006
Forma N°	1 - Piatta a punta	2 - Piatta parallela	3 - Foglia di salvia	4 - Triangolo	5 - Quadra	6 - Tonda
Lunghezza mm	140	140	140	140	140	140
Prezzo €						
Codice	5580.14.007	5580.14.008	5580.14.009	5580.14.010	5580.14.011	5580.14.012
Forma N°	7 - Coltello	8 - Mezzatonda	9 - Schiena	10 - Rombo	11 - Mezzatonda intagliata solo su dorso	12 - Piatta parallela b.t. intagliata su bordi
Lunghezza mm	140	140	140	140	140	140
Prezzo €						

5580.16

LIME AD AGO DI PRECISIONE CON MANICO TONDO GODRONATO - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Codice	5580.16.001	5580.16.002	5580.16.003	5580.16.004	5580.16.005	5580.16.006
Forma N°	1 - Piatta a punta	2 - Piatta parallela	3 - Foglia di salvia	4 - Triangolo	5 - Quadra	6 - Tonda
Lunghezza mm	160	160	160	160	160	160
Prezzo €						
Codice	5580.16.007	5580.16.008	5580.16.009	5580.16.010	5580.16.011	5580.16.012
Forma N°	7 - Coltello	8 - Mezzatonda	9 - Schiena	10 - Rombo	11 - Mezzatonda intagliata solo su dorso	12 - Piatta parallela b.t. intagliata su bordi
Lunghezza mm	160	160	160	160	160	160
Prezzo €						

Articolo
5580.18

LIME AD AGO DI PRECISIONE CON MANICO TONDO GODRONATO - TAGLIO MEZZO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Codice	5580.18.001	5580.18.002	5580.18.003	5580.18.004	5580.18.005	5580.18.006
Forma N°	1 - Piatta a punta	2 - Piatta parallela	3 - Foglia di salvia	4 - Triangolo	5 - Quadra	6 - Tonda
Lunghezza mm	180	180	180	180	180	180
Prezzo €						
Codice	**5580.18.007**	**5580.18.008**	**5580.18.009**	**5580.18.010**	**5580.18.011**	**5580.18.012**
Forma N°	7 - Coltello	8 - Mezzatonda	9 - Schiena	10 - Rombo	11 - Mezzatonda intagliata solo su dorso	12 - Piatta parallela b.t. intagliata su bordi
Lunghezza mm	180	180	180	180	180	180
Prezzo €						

5581.16

LIME AD AGO DI PRECISIONE CON MANICO TONDO GODRONATO - TAGLIO DOLCE

ORIGINALI DFM CORONA

Codice	5581.16.001	5581.16.002	5581.16.003	5581.16.004	5581.16.005	5581.16.006
Forma N°	1 - Piatta a punta	2 - Piatta parallela	3 - Foglia di salvia	4 - Triangolo	5 - Quadra	6 - Tonda
Lunghezza mm	160	160	160	160	160	160
Prezzo €						
Codice	**5581.16.007**	**5581.16.008**	**5581.16.009**	**5581.16.010**	**5581.16.011**	**5581.16.012**
Forma N°	7 - Coltello	8 - Mezzatonda	9 - Schiena	10 - Rombo	11 - Mezzatonda intagliata solo su dorso	12 - Piatta parallela b.t. intagliata su bordi
Lunghezza mm	160	160	160	160	160	160
Prezzo €						

5588.00

ASSORTIMENTI 6 LIME AD AGO - TAGLIO MEZZO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

Composizione: 6 lime art. 5580.14 nelle forme 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8.
In astuccio di plastica.

Codice	5588.00.000
Prezzo €	

5589.00

ASSORTIMENTI 12 LIME AD AGO - TAGLIO MEZZO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

Composizione: 12 lime art. 5580.14 nelle forme assortite.
In astuccio di plastica.

Codice	5589.00.000
Prezzo €	

5590.00

ASSORTIMENTI 6 LIME AD AGO - TAGLIO MEZZO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

Composizione: 6 lime art. 5580.16 nelle forme 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8.
In astuccio di plastica.

Codice	5590.00.000
Prezzo €	

5591.00

ASSORTIMENTI 12 LIME AD AGO - TAGLIO MEZZO DOLCE



ORIGINALI DFM CORONA

Composizione: 12 lime art. 5580.16 nelle forme assortite.
In astuccio di plastica.

Codice	5591.00.000
Prezzo €	

Articolo
5629.50



SCARPE PROTETTIVE - MODELLO ALTO

ORIGINALI U POWER

Tomaia morbida in pelle scamosciata con inserti in Cordura.
Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante.
Lamina in acciaio antiperforazione. Coprisottopiede anatomico Tecno Dry.
Intersuola soffice in PU espanso. Forma anatomica con calzata Natural Confort 11 Mondopoint.
Battistrada in PU compatto antiabrasione.
Caratteristiche della suola:
- profilo lamellare: per aumentare la tenuta
- cellula di assorbimento defatigante anteriore Dual Shock Absorb Sole
- profilo ad incisione differenziata per agevolare la tenuta sulle scale
- cellula di assorbimento defatigante posteriore Airbag

Codice	5629.50.038	5629.50.039	5629.50.040	5629.50.041	5629.50.042	5629.50.043	5629.50.044
N°	38	39	40	41	42	43	44
Prezzo €							
Codice	5629.50.045	5629.50.046	5629.50.047				
N°	45	46	47				
Prezzo €							



SCARPE PROTETTIVE - MODELLO BASSO

ORIGINALI U POWER

Tomaia morbida in pelle scamosciata con inserti in Cordura.
Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante.
Puntale AirToe Composite con membrana traspirante.
Lamina in acciaio antiperforazione. Coprisottopiede anatomico Tecno Dry. Intersuola soffice in PU espanso.
Forma anatomica con calzata Natural Confort 11 Mondopoint.
Battistrada in PU compatto antiabrasione.
Caratteristiche della suola:
- profilo lamellare: per aumentare la tenuta
- cellula di assorbimento defatigante anteriore Dual Shock Absorb Sole
- profilo ad incisione differenziata per agevolare la tenuta sulle scale
- cellula di assorbimento defatigante posteriore Airbag

Codice	5630.50.038	5630.50.039	5630.50.040	5630.50.041	5630.50.042	5630.50.043	5630.50.044
N°	38	39	40	41	42	43	44
Prezzo €							
Codice	5630.50.045	5630.50.046	5630.50.047				
N°	45	46	47				
Prezzo €							



PANTOFOLE PROTETTIVE

ORIGINALI U POWER

Tomaia morbida in pelle scamosciata con inserti in Cordura. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante.
Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Lamina in acciaio antiperforazione.
Coprisottopiede anatomico Tecno Dry. Intersuola soffice in PU espanso.
Forma anatomica con calzata Natural Confort 11 Mondopoint. Battistrada in PU compatto antiabrasione.
Caratteristiche della suola:
- profilo lamellare: per aumentare la tenuta
- cellula di assorbimento defatigante anteriore Dual Shock Absorb Sole
- profilo ad incisione differenziata per agevolare la tenuta sulle scale
- cellula di assorbimento defatigante posteriore Airbag

Chiusura con velcro regolabile.

Codice	5631.50.038	5631.50.039	5631.50.040	5631.50.041	5631.50.042	5631.50.043	5631.50.044
N°	38	39	40	41	42	43	44
Prezzo €							
Codice	5631.50.045	5631.50.046	5631.50.047				
N°	45	46	47				
Prezzo €							



STIVALI IN PVC GIALLO

Stivali protettivi in mescola speciale di PVC.
Gambali foderati in nylon e predisposti per un'eventuale regolazione dell'altezza e dotati di punti ferma pantaloni. Protezione del malleolo.
Forma anatomica. Puntale in acciaio 200 J. Lamina in acciaio antiforo, suola antistatica e antiscivolo.

Codice	5632.50.038	5632.50.039	5632.50.040	5632.50.041	5632.50.042	5632.50.043	5632.50.044
N°	38	39	40	41	42	43	44
Prezzo €							
Codice	5632.50.045	5632.50.046	5632.50.047				
N°	45	46	47				
Prezzo €							

Articolo

TUTE IN POLIPROPILENE - COLORE BIANCO

TIPO USA E GETTA
Elastico alle caviglie e ai polsi. Cappuccio fisso con elastico.
Chiusura a cerniera. Grammi 40 al mq.

Codice	5635.00.006
Taglia	XL
Prezzo €	



CUFFIE ANTIRUMORE

Mod. ARTON
Archetto in plastica regolabile. Cuscinetti in gomma morbida.
Colore rosso. Omologate CE EN 352-1.

Codice	5640.00.000
Prezzo €	



5640.00

GUANTI DI PROTEZIONE IN NITRILE BLU

TIPO MONOUSO
Ambidestri, senza polvere. Offrono una protezione e una durata superiore a quella del vinile garantendo elasticità e comfort nellíuso. Conformi al D.M. 21-3-73.
Utilizzo previsto con temperature d'esercizio inferiori a 40°.
Confezione da 100 pezzi indivisibile.

Codice	5641.00.000
Prezzo €	



5641.00

GUANTI DI PROTEZIONE IN LATTICE NATURALE AL 100%

TIPO MONOUSO
Ambidestri. Leggeri ed elastici. Colore naturale. Linea standard.
Taglia "Large". Omologati CE.
Conformi al D.M. 21-3-73.
Utilizzo previsto con temperature d'esercizio inferiori a 40°.
Confezione da 100 pezzi indivisibile.

Codice	5642.00.000
Prezzo €	



5642.00

GUANTI DI PROTEZIONE IN CROSTA SEMPLICE

Tipo normale. Con manichetta in crosta da 70 mm.
Colore grigio. Omologati CE. Taglia 10.

Codice	5648.00.000
Prezzo €	



5648.00

GUANTI DI PROTEZIONE IN GROPPONE FORMA AMERICANA

IDEALI PER SALDATORI
Qualità extra. Foderato internamente. Supporto interno in tessuto. Filetti salvacuciture.
Con manichetta da cm 14. Colore rosso. Omologati CE. Taglia 10.

Codice	5649.00.000
Prezzo €	



5649.00

GUANTI DI PROTEZIONE MODELLO TOP IN FIORE BOVINA

Qualità extra. Orlato. Con elastico stringipolso interno.
Colore bianco. Omologati CE. Taglia 10.

Codice	5655.00.000
Prezzo €	



5655.00

Articolo
5658.00



GUANTI DI PROTEZIONE IN CROSTA DI MAIALE CON DORSO IN TELA

IDEALI PER QUALSIASI USO
Palmo in crosta di maiale. Dorso in tela. Manichetta di sicurezza in tela cotone.
Colore giallo. Omologati CE. Taglia 10.

Codice	5658.00.000
Prezzo €	

5659.00



GUANTI DI PROTEZIONE IN TELA DI COTONE

Peso 8 once. Palmo puntinato in PVC nero. Polso maglia.
Colore grezzo. Omologati CE. Taglia media EN 420.

Codice	5659.00.000
Prezzo €	

5659.05



GUANTI DI PROTEZIONE SINTETICI IMPREGNATI

IDEALI PER MANIPOLAZIONI DELICATE E DI PRECISIONE
Guanti in filo continuo 100% nylon.
Polsi elasticizzati.
Palmi ricoperti in nitrile, ottimo compromesso tra comfort e protezione, buona elasticità ed ottima resistenza all'abrasione. Utilizzabili anche in presenza di idrocarburi, olii e/o grassi e derivati, mantenendo valide proprietà di repellenza e di antiscivolo.
Colore grigio.

Codice	5659.05.000
Taglia	XL
Prezzo €	

5659.10



GUANTI DI PROTEZIONE SINTETICI IMPREGNATI

IDEALI PER MANIPOLAZIONI DELICATE E DI PRECISIONE
Guanti in filo continuo 100% nylon.
Polsi elasticizzati e dorsi areati.
Palmi ricoperti in poliuretano, ottime caratteristiche meccaniche pur mantenendo viva l'elasticità e la sensibilità offerta dal filato di base. Non lasciano pelucchi e non macchiano il prodotto lavorato, permeabili, consigliati per lavorazioni delicate e di precisione.
Colore nero.

Codice	5659.10.000
Taglia	XL
Prezzo €	

5660.00



GUANTI DI PROTEZIONE MODELLO IN FILO CONTINUO COTONE/POLIESTERE

IDEALI PER MURATORI
Palmo ricoperto in lattice di gomma. Dorso areato.
Polso elasticizzato.
Colore giallo-arancio. Omologati CE.
Taglia media.

Codice	5660.00.000
Prezzo €	

5661.00



GUANTI DI PROTEZIONE IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO IN NBR

Leggero, areato. Polso in maglia. Serie standard.
Colore giallo. Omologati CE.
Taglia media.

Codice	5661.00.000
Prezzo €	

Articolo

GUANTI DI PROTEZIONE MODELLO SPALMATO IN PVC

5662.00



Supporto interno in cotone. Colore rosso.
Lunghezza cm 35. Omologati CE. Taglia 10 EN 420.

Codice	5662.00.000
Prezzo €	

GUANTI DI PROTEZIONE IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO NBR

5663.00



Dorso areato. Polso a maglia. Linea standard.
Colore bianco-blu. Omologati CE. Taglia 10.

Codice	5663.00.000
Prezzo €	

GUANTI DI PROTEZIONE IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO IN NBR

5664.00



Linea standard. Dorso interamente ricoperto. Manichetta di sicurezza in tela di cotone.
Colore bianco-blu. Omologati CE. Taglia 10.

Codice	5664.00.000
Prezzo €	

GUANTI DI PROTEZIONE MOD. BICOLOR IN LATTICE NATURALE

5666.00



PER USI VARI
Interamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo.
Confortevole e resistente, ipoallergenico. Colore giallo-verde. Omologati CE. Taglia media EN 420.

Codice	5666.00.000
Prezzo €	

MASCHERINE FILTRANTI ANTIPOLVERE IN TESSUTO NON TESSUTO

5675.00



NORME CE EN 149. FFP 1
Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol. Per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 x TLV.
Filtrazione meccanica ed elettrostatica. Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	5675.00.000
Prezzo €	

MASCHERINE FILTRANTI STANDARD IN TESSUTO NON TESSUTO

5677.00



Colore bianco. Igieniche. Utilizzabili per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose.
Buon potere filtrante. No coadiuvante contro particelle grossolane non pericolose.
Sono fornibili nella confezione minima da 50 pezzi.

Codice	5677.00.000
Prezzo €	

MASCHERINE FILTRANTI SUPER CE IN TESSUTO NON TESSUTO

5678.00



NORME CE EN 149 FFP 1
Utilzzabile per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aereosol a base acquosa in concentrazione fino a 4,5 x TLV. Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	5678.00.000
Prezzo €	

MASCHERINE FILTRANTI ANTI POLVERE AD ALTA EFFICIENZA

5679.00



NORME CE EN 149 FFP 3
Mascherine in tessuto non tessuto. Per polveri ad alta nocività di impiego generale inclusi aerosol.
Valvola di espirazione. Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale.
Peso 22 gr. Colore bianco. Classe EN 149 FFP3

Codice	5679.00.000
Prezzo €	

Articolo

5680.00



GREMBIULI DI PROTEZIONE IN CROSTA

Completi di lacci. Colore grigio.

Codice	5680.00.000
Dimensioni cm	60x90
Prezzo €	

5681.00



GREMBIULI DI PROTEZIONE IN PVC POLIESTERE

Completi di lacci. Colore bianco.

Codice	5681.00.000
Dimensioni cm	75x110
Prezzo €	

5684.00



SOPRAMANICHE IN CROSTA

Colore grigio. Lunghezza cm 60. Uso ambidestro.

Codice	5684.00.000
Prezzo €	

5686.00



GHETTE DI PROTEZIONE IN CROSTA

Colore grigio. Chiusura a velcro. Lunghezza cm 35. Cinturini di fissaggio in crosta.

Codice	5686.00.000
Prezzo €	

5688.00



ELMETTI PROTETTIVI IN POLITENE

NORME CE EN 397
Con bardatura interna regolabile e fascia antisudore. Peso gr. 370 ca.

Codice	5688.00.001	5688.00.002	5688.00.003	5688.00.004
Colore	GIALLO	BIANCO	BLU	ARANCIONE
Prezzo €				

5690.00



OCCHIALI DI PROTEZIONE TIPO MONOLENTE GIALLA ANTIGRAFFIO

ORIGINALI COSMOS

In policarbonato antigraffio dalla linea molto avvolgente grazie alla lente sferica.
Regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale.
Aste regolabili in lunghezza.
Lenti in policarbonato antigraffio. Normative CE EN 166-172
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezioni occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- CE

Caratteristiche lenti:
- 5-1.4 filtro protezione UV con lente colorata
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- CE

Codice	5690.00.000
Prezzo €	

Articolo

OCCHIALI DI PROTEZIONE TIPO MONOLENTE VERDE 5 ANTIGRAFFIO

5690.50



ORIGINALI COSMOS

In policarbonato antigraffio dalla linea molto avvolgente grazie alla lente sferica.
Regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale.
Aste regolabili in lunghezza.
Lente in policarbonato antigraffio. Normative CE EN 166-175
Caratteristiche montatura:
- Requisiti filtri saldatura EN 175
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- CE
Caratteristiche lenti:
- 5 gradazione filtro di saldatura
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- CE

Codice	5690.50.000
Prezzo €	

OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTA TIPO ANTIAPPANNANTE INCOLORE

5691.00



ORIGINALI COSMOS

Lente monoblocco in policarbonato antigraffio classe ottica 1. Protezione UV.
Campo visivo 180°. Massimo livello di vestibilità e comfort.
Aste con curvatura ergonomica.
Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo.
Foro aggancio per elastico.
Normative: CE EN 166-170
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezioni occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- CE
Caratteristiche lenti:
- 2-1.2 filtro protezione UV
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- Resistenza all'abrasione
- Trattamento antiappannante
- CE

Codice	5691.00.000
Prezzo €	

OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTA TIPO ANTIAPPANNANTE ARGENTO ANTIGRAFFIO

5692.00



ORIGINALI COSMOS

Lente monoblocco in policarbonato antigraffio classe ottica 1. Protezione UV.
Campo visivo 180°. Massimo livello di vestibilità e comfort.
Aste con curvatura ergonomica.
Normative: CE EN 166-170.
Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo.
Foro aggancio per elastico.
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezioni occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- CE
Caratteristiche lenti:
- 5-1.7 filtro protezione solare
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- Resistenza all'abrasione
- CE

Codice	5692.00.000
Prezzo €	

Articolo
5693.00



OCCHIALI DI PROTEZIONE A STANGHETTA TIPO ANTIAPPANNANTE FUME' ANTIGRAFFIO

ORIGINALI COSMOS

Lente monoblocco in policarbonato antiscivolo classe ottica 1. Protezione UV.
Campo visivo 180°. Massimo livello di vestibilità e comfort.
Aste con curvatura ergonomica.
Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo.
Foro aggancio per elastico.
Normative: CE EN 166-170
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezioni occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- CE
Caratteristiche lenti:
- 5-2.5 filtro protezione solare ad alta intensità
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- Resistenza all'abrasione
- CE

Codice	5693.00.000
Prezzo €	

5695.50



OCCHIALI DI PROTEZIONE TIPO A STANGHETTA MONOLENTE

ORIGINALI COSMOS

Linea avvolgente con protezioni laterali incorporate.
Monolente in policarbonato. Protezione sopracciliare.
Aste regolabili in lunghezza. Normative CE EN 166-170
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezione occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- CE
Caratteristiche lenti:
- 2-1.2 filtro protezione UV
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°)
- CE

Codice	5695.50.000
Prezzo €	

5696.50



OCCHIALI DI PROTEZIONE TIPO MONOLENTE INCOLORE CON AERAZIONE

ORIGINALI COSMOS

Monolente in policarbonato controllata otticamente.
Sistema di aereazione ricavato nelle protezioni laterali.
Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista
Normativa: CE EN 166-170
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezioni occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- CE
Caratteristiche lenti:
- 2-1.2 filtro protezione UV
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- CE

Codice	5696.50.000
Prezzo €	

Articolo

OCCHIALI DI PROTEZIONE TIPO MONOLENTE VERDE 5 ANTIGRAFFIO CON AERAZIONE



5697.50

ORIGINALI COSMOS

Monolente in policarbonato controllata otticamente.
Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali.
Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.
Normativa: CE EN 166-175
Caratteristiche montatura:
- Requisiti per filtri di saldatura EN 175
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- CE

Caratteristiche lenti:
- Antigraffio
- 5 gradazioni filtro di saldatura
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145Km/h)
- CE

Codice	5697.50.000
Prezzo €	

OCCHIALI DI PROTEZIONE IN PLASTICA CON LENTI Ø 50 MM INCOLORI BOMBATE CARBOROCK



5700.00

Per saldatori, sbavatori, scalpellini, molatori, fonditori e usi vari. Ponte regolabile.
Lenti Ø 50 mm sostituibili tramite la ghiera fermavetro. Elastico regolabile. Norme EN 166.

Codice	5700.00.000
Prezzo €	

OCCHIALI DI PROTEZIONE IN PLASTICA CON LENTI Ø 50 MM PIANE VERDI DIN 6



5702.00

Per saldatori, sbavatori, scalpellini, molatori, fonditori e usi vari. Ponte regolabile.
Lenti Ø 50 mm sostituibili tramite la ghiera fermavetro. Elastico regolabile. Norme EN 166.

Codice	5702.00.000
Prezzo €	

OCCHIALI DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO CON LENTI Ø 50 MM INCOLORI BOMBATE CARBOROCK



5705.00

Per saldatori, sbavatori, scalpellini, molatori, fonditori e usi vari. Ponte in pelle.
Lenti sostituibili per mezzo della chiusura in alluminio. Elastico regolabile. Lenti Ø 50 mm. Norme EN 166.

Codice	5705.00.000
Prezzo €	

OCCHIALI DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO CON LENTI Ø 50 MM PIANE VERDI DIN 5



5707.00

Per saldatori, sbavatori, scalpellini, molatori, fonditori e usi vari. Ponte in pelle.
Lenti sostituibili per mezzo della chiusura in alluminio. Elastico regolabile. Lenti Ø 50 mm.Norme EN 166.

Codice	5707.00.000
Prezzo €	

OCCHIALI DI PROTEZIONE MODELLO A STANGHETTA CON RIPARI LATERALI



5716.00

ORIGINALI COSMOS

Montatura ultraleggera realizzata in nylon. Protezioni laterali areate.
Lenti sostituibili con l'ausilio della vite centrale. Astine standard.
Con lenti bombate color verde medio DIN 5, antigraffio.
Normativa: CE EN 166-175.
Caratteristiche montatura:
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- CE

Caratteristiche lenti:
- Requisiti base per DPI protezione occi-viso EN 166
- 5 gradazione filtro solare
- Classe ottica: 2 (uso occasionale)
- CE

Codice	5716.00.000
Prezzo €	

Articolo
5717.00



OCCHIALI DI PROTEZIONE MODELLO A STANGHETTA CON RIPARI LATERALI

ORIGINALI COSMOS

Montatura ultraleggera realizzata in nylon. Protezioni laterali areate.
Con lenti bombate incolori temprate, antigraffi, sostituibili con l'ausilio della vite centrale.
Astine standard.
Normativa: CE EN 166.
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezione occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impatti a bassa energia 45 m/s (145 Km/h)
- CE
Caratteristiche lenti:
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Robustezza incrementata 12 m/s
- CE

Codice	5717.00.000
Prezzo €	

5718.00



OCCHIALI DI PROTEZIONE MODELLO A STANGHETTA CON RIPARI LATERALI

ORIGINALI COSMOS

Montatura ultraleggera realizzata in nylon. Protezioni laterali aerate.
Lenti sostituibili con l'ausilio della vite centrale.
Astine standard. Con lenti in policarbonato, antigraffio.
Normativa: CE EN 166-170.
caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezione occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impianti a bassa energia 45m/s (145 Km/h)
- CE
Caratteristiche lenti:
- 2-1.2 filtro protezione UV
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impianti a bassa energia 45m/s (145 Km/h)
- Resistenza all'abrasione
- CE

Codice	5718.00.000
Prezzo €	

5720.00



ESPOSITORI A COLONNA DA BANCO PER 6 PAIA DI OCCHIALI

ORIGINALI COSMOS

In cartone. Espositore in omaggio con l'acquisto di 72 paia di occhiali.

Codice	5720.00.000
Prezzo €	

5733.00



OCCHIALI DI PROTEZIONE MODELLO A CAMPO VISIVO PANORAMICO INCOLORE

Montatura realizzata in PVC trasparente.
Fascia elastica in tessuto.
Lente in policarbonato trasparente, antigraffio.
Normativa: CE EN 166-170.
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezione occhi-viso EN 166
- Protezione meccanica dagli impianti a bassa energia 45m/s (145 Km/h)
- CE
Caratteristiche lenti:
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impianti a bassa energia 45m/s (145 Km/h)
- CE

Codice	5733.00.000
Prezzo €	

Articolo

OCCHIALI DI PROTEZIONE MODELLO A CAMPO VISIVO PANORAMICO INCOLORE

5734.00



Montatura realizzata in PVC trasparente. fascia elastica in tessuto.
Lente in policarbonato trasparente, antigraffio ed antiappannante.
Normativa: CE EN 166-170.
Caratteristiche montatura:
- Requisiti base per DPI protezione occhi-viso EN 166
- campi d'impiego: 3 - liquidi (gocce o spruzzi); 4 - particelle grossolane
- Protezione meccanica dagli impianti a bassa energia 45m/s (145 Km/h)
- Ce

Caratteristiche lenti:
- Classe ottica: 1 (uso continuativo del DPI)
- Protezione meccanica dagli impianti a bassa energia 45m/s (145 Km/h)
- Antiappannamento
- CE

Codice	5734.00.000
Prezzo €	

COPPIE LENTI Ø 50 mm INCOLORI TEMPRATE

5737.00



Per tutti gli occhiali previsti con lenti Ø 50 mm.

Codice	5737.00.000
Forma	Piana
Prezzo €	

COPPIE LENTI Ø 50 mm INCOLORI IN CARBOROCK

5738.00



Per tutti gli occhiali previsti con lenti Ø 50 mm.

Codice	5738.00.000
Forma	Bombata
Prezzo €	

COPPIE LENTI Ø 50 mm INATTINICHE VERDE CHIARO DIN 4

5739.00



Per tutti gli occhiali previsti con lenti Ø 50 mm.

Codice	5739.00.000
Forma	Piana
Prezzo €	

COPPIE LENTI Ø 50 mm INATTINICHE VERDE MEDIO DIN 5

5741.00



Per tutti gli occhiali previsti con lenti Ø 50 mm.

Codice	5741.00.000
Forma	Piana
Prezzo €	

COPPIE LENTI Ø 50 mm INATTINICHE VERDE SCURO DIN 6

5743.00



Per tutti gli occhiali previsti con lenti Ø 50 mm.

Codice	5743.00.000
Forma	Piana
Prezzo €	

COPPIE LENTI SAGOMATE E BOMBATE INCOLORI TEMPRATE

5744.00



Per occhiali Art. 5716 - 5717 e 5718.

Codice	5744.00.000
Prezzo €	

COPPIE LENTI SAGOMATE E BOMBATE INCOLORI IN CARBOROCK

5745.00



Per occhiali Art. 5716 - 5717 e 5718.

Codice	5745.00.000
Prezzo €	

COPPIE LENTI SAGOMATE E BOMBATE INATTINICHE VERDE MEDIO DIN 5

5746.00



Per occhiali Art. 5716 - 5717 e 5718.

Codice	5746.00.000
Prezzo €	

Articolo
5747.00




VISIERE DI PROTEZIONE CON CALOTTA DI SOSTEGNO

ORIGINALI SACIT

Per la protezione della fronte e parte della testa. Parte ottica in policarbonato resistente agli urti.
Complete di poggiatesta. Norme CE EN 166.

Codice	5747.00.000
Prezzo €	

5747.10



PARTI OTTICHE IN POLICARBONATO PER ART. 5747

Codice	5747.10.000
Prezzo €	

5747.20



CASCHETTI DI SOSTEGNO PER ART. 5747

Codice	5747.20.000
Prezzo €	

5755.00



SCHERMI PROTETTIVI A CASCO PER SALDATORI - CON PROFONDI RIPARI LATERALI

Omologati CE
In fibra VULK di colore nero. Rivestiti in resina.
Alloggio per filtro ottico mm 98x75.
Schermo facciale per saldatura ossiacetilenica.
Modello con armatura in polipropilene, anatomica, regolabile. Forniti con vetri.

Codice	5755.00.000
Dimensioni mm	210x320 h
Con vetro mm	75x 98 DIN 11
Prezzo €	

5757.00




SCHERMI PROTETTIVI PER SALDATORI - TIPO PIANO CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Omologati CE
In fibra VULK di colore nero. Rivestiti in resina.
Alloggio per filtro ottico mm 98x75.
Schermo manuale per saldatura ad arco. Forniti con vetri.

Codice	5757.00.000
Dimensioni mm	270x380 h
Con vetro mm	75x98 DIN 11
Prezzo €	

5759.00



SCHERMI PROTETTIVI PER SALDATORI - TIPO CURVO CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO


Omologati CE
In fibra VULK di colore nero. Rivestiti in resina.
Alloggio per filtro ottico mm 98x75.
Schermo manuale per saldatura ad arco. Forniti con vetri.

Codice	5759.00.000
Dimensioni mm	270x380 h
Con vetro mm	75x98 DIN 11
Prezzo €	

Articolo

SCHERMI PROTETTIVI PER SALDATORI - TIPO CURVO CON RINFORZO ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

5761.00



Omologati CE
In fibra VULK di colore nero. Rivestiti in resina.
Alloggio per filtro ottico mm 98x75.
Schermo manuale per saldatura ad arco. Forniti con vetri.

Codice	5761.00.000
Dimensioni mm	270x380 h
Con vetro mm	75x98 DIN 11
Prezzo €	

SCHERMI PROTETTIVI PER SALDATORI - TIPO A CASCO

5763.00



ORIGINALI SACIT

Omologati CE - EN 175
Schermi manuali per saldatura ad arco elettrico, con impugnatura ad aggancio rapido.
Il fissaggio e la sostituzione dei vetri si può effettuare senza l'ausilio di attrezzi.
In materiale termoplastico caricato con speciali fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica.
Inclinazione regolabile in base alle necessità dell'utilizzatore.
Con caschetto modello DF. Forniti senza vetri.

Codice	5763.00.000
Dimensioni mm	330x230x170
Per vetri da mm	75x98
Peso gr.	255
Prezzo €	

SCHERMI PROTETTIVI PER SALDATORI - TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT



Norme CE - EN 175
In materiale termoplastico.
Schermi manuali per saldatura ad arco elettrico, con impugnatura ad aggancio rapido.
Il fissaggio e la sostituzione dei vetri si può effettuare senza l'ausilio di attrezzi.
Fornito senza vetri.

Codice	5765.00.000
Dimensioni mm	400x250x100
Per vetri da mm	75x98
Peso gr.	290
Prezzo €	

SCHERMI PROTETTIVI PER SALDATORI - TIPO INCLINATO

5766.00



ORIGINALI SACIT

Norme CE - EN 175
In materiale termoplastico.
Schermi manuali per saldatura ad arco elettrico, con impugnatura ad aggancio rapido.
Il fissaggio e la sostituzione dei vetri si può effettuare senza l'ausilio di attrezzi.
Con rinforzo interno parafumi, rimovibile a scelta. Fornito senza vetri.

Codice	5766.00.000
Dimensioni mm	280x470x120
Per vetri da mm	75x98
Peso gr.	460
Prezzo €	

VETRI INATTINICI BIANCHI PER SCHERMI DI PROTEZIONE

5770.00



Norme CE EN 166. Dimensioni mm 75x98. In vetro minerale. Classe ottica 1.

Codice	5770.00.000
Prezzo €	

VETRI INATTINICI PER SCHERMI DI PROTEZIONE

5771.00



ORIGINALI ATHERMAL
Norme CE. Dimensioni mm 75x98. In vetro minerale. Classe ottica 1.

Codice	5771.00.009	5771.00.010	5771.00.011	5771.00.012	5771.00.013
Indice DIN	9	10	11	12	13
Tonalità verde	chiaro	medio - chiaro	medio	medio - scuro	scuro
Prezzo €					

Articolo

5773.00



VETRI INATTINICI PER SCHERMI DI PROTEZIONE

Norme CE EN 169. Dimensioni mm 75x98. In vetro minerale. Classe ottica 1.

Codice	5773.00.009	5773.00.010	5773.00.011	5773.00.012	5773.00.013
Indice DIN	9	10	11	12	13
Tonalità verde	chiaro	medio - chiaro	medio	medio - scuro	scuro
Prezzo €					

5774.00



VETRI INATTINICI SPECULARI PER SCHERMI DI PROTEZIONE

Norme CE EN 169. Dimensioni mm 75x98. In vetro minerale. Classe ottica 1.

Codice	5774.00.009	5774.00.010	5774.00.011	5774.00.012	5774.00.013
Indice DIN	9	10	11	12	13
Tonalità verde	chiaro	medio - chiaro	medio	medio - scuro	scuro
Prezzo €					

5775.00



SPECCHI ORIENTABILI PER SALDATORI - TIPO MAGNETICO - FLESSIBILE ORIENTABILE

In acciaio inox, con articolazione a sfera per consentire il controllo delle saldature nelle zone di difficile accesso.

Codice	5775.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

5776.00



SPECCHI ORIENTABILI PER SALDATORI - TIPO SNODATO CON IMPUGNATURA FISSA

In acciaio inox, con articolazione a sfera per consentire il controllo delle saldature nelle zone di difficile accesso.

Codice	5776.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

5777.20



SPECCHI MM 80 x 70 DI RICAMBIO PER ART. 5775 E 5777

Confezione da 10 pezzi.

Codice	5777.20.000
Prezzo €	

5780.00



ACCENDIGAS A MOLLA

Produzione tedesca.

Codice	5780.00.000
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

5780.20



CONFEZIONI DA 3 PIETRINE PER ACCENDINI ART. 5780

Codice	5780.20.000
Prezzo €	

5781.00



ACCENDIGAS

ORIGINALI KAYSER

Mod. 66221

Codice	5781.00.000
Prezzo €	

5781.20

PIASTRINE DI RICAMBIO PER ACCENDIGAS

Codice	5781.20.000
Prezzo €	

5783.00



PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

Esecuzione conforme alla norme CE - EN 60974-11. Classe di isolamento B. Corpo in ottone trattato termicamente contro le ossidazioni. Leva isolata. Impugnatura antiscivolo. Fissaggio elettrodo in sette posizioni.

Codice	5783.00.000
Portata Amp. al 35%	200
Portata Amp. al 60%	150
Per sezione di cavo mm²	25
Per elettrodi Ø mm	3,2
Prezzo €	

Articolo

PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

Vedere descrizione art. 5783.00.



5785.00

Codice	5785.00.000
Portata Amp. al 35%	250
Portata Amp. al 60%	200
Per sezione di cavo mm²	35
Per elettrodi Ø mm	3,2
Prezzo €	

PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

Vedere descrizione art. 5783.00.



5786.00

Codice	5786.00.000
Portata Amp. al 35%	300
Portata Amp. al 60%	250
Per sezione di cavo mm²	50
Per elettrodi Ø mm	5
Prezzo €	

PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

Vedere descrizione art. 5783.00.



5787.00

Codice	5787.00.000
Portata Amp. al 35%	400
Portata Amp. al 60%	300
Per sezione di cavo mm²	70
Per elettrodi Ø mm	6,3
Prezzo €	

PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT

Esecuzione conforme alle norme CE EN 60974-11. Interamente isolate.
Classe isolamento "B". Corpo in ottone trattato termicamente contro le ossidazioni.
Leva isolata mediante rivestimento nylon. Impugnature in nylon antiscivolo.
Fissaggio elettrodo in nove posizioni.



5805.00

Codice	5805.00.000
Portata Amp. al 35%	200
Portata Amp. al 60%	150
Per elettrodi Ø mm	2-3,2
Per sezione di cavo mm²	16-25
Peso gr.	325
Prezzo €	

PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT

Vedere descrizione art. 5805.00.



5807.00

Codice	5807.00.000
Portata Amp. al 35%	250
Portata Amp. al 60%	200
Per elettrodi Ø mm	2,5-4
Per sezione di cavo mm²	25-35
Peso gr.	500
Prezzo €	

PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT

Vedere descrizione art. 5805.00.



5808.00

Codice	5808.00.000
Portata Amp. al 35%	300
Portata Amp. al 60%	250
Per elettrodi Ø mm	3,2-5
Per sezione di cavo mm²	35-50
Peso gr.	610
Prezzo €	

Articolo
5809.00



PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT

Esecuzione conforme alle norme CE EN 60974-11. Interamente isolate.
Classe isolamento "B". Corpo in ottone trattato termicamente contro le ossidazioni.
Leva isolata mediante rivestimento nylon. Impugnature in nylon antiscivolo.
Modello di robusta esecuzione con leva di manovra interamente coperta.
Fissaggio elettrodo in cinque posizioni.

Codice	5809.00.000
Portata Amp. al 35%	200
Portata Amp. al 60%	150
Per elettrodi Ø mm	2-3,2
Per sezione di cavo mm²	16-25
Peso gr.	325
Prezzo €	

5810.00



PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT

Vedere descrizione art. 5809.00.

Codice	5810.00.000
Portata Amp. al 35%	250
Portata Amp. al 60%	200
Per elettrodi Ø mm	2,5-4
Per sezione di cavo mm²	25-35
Peso gr.	425
Prezzo €	

5811.00



PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT

Vedere descrizione art. 5809.00.

Codice	5811.00.000
Portata Amp. al 35%	300
Portata Amp. al 60%	250
Per elettrodi Ø mm	3,2-5
Per sezione di cavo mm²	35-50
Peso gr.	495
Prezzo €	

5812.00



PINZE PORTAELETTRODI TIPO DIRITTO

ORIGINALI SACIT

Vedere descrizione art. 5809.00.

Codice	5812.00.000
Portata Amp. al 35%	400
Portata Amp. al 60%	300
Per elettrodi Ø mm	4-6,3
Per sezione di cavo mm²	50-70
Peso gr.	660
Prezzo €	

5814.20



MORSETTI PER MASSA IN OTTONE FUSO

Norme CE-BS 638,5.

Codice	5814.20.000
Portata Amp. al 35%	200
Portata Amp. al 60%	150
Per sezione di cavo mm²	25
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

5814.30



MORSETTI PER MASSA IN OTTONE FUSO

Norme CE-BS 638,5.

Codice	5814.30.000
Portata Amp. al 35%	400
Portata Amp. al 60%	300
Per sezione di cavo mm²	70
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo
5814.40

MORSETTI PER MASSA IN OTTONE FUSO

Norme CE-BS 638,5.

Codice	5814.40.000
Portata Amp. al 35%	500
Portata Amp. al 60%	400
Per sezione di cavo mm²	95
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato



5814.50

MORSETTI PER MASSA IN OTTONE FUSO

Norme CE-BS 638,5.
Connessione tra i corpi in ottone con lamina in rame.

Codice	5814.50.000
Portata Amp. al 35%	600
Portata Amp. al 60%	500
Per sezione di cavo mm²	120
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato



5816.20

MORSETTI PER MASSA IN LAMIERA - MOD. AMERICANO

Norme CE - BS 638,5. Connessione tra tasselli con treccia in rame.

Codice	5816.20.000
Portata Amp. al 35%	200
Portata Amp. al 60%	125
Per sezione di cavo mm²	25
Prezzo €	



MORSETTI PER MASSA IN LAMIERA - MOD. AMERICANO

Norme CE - BS 638,5. Connessione tra tasselli con lamina in rame.

Codice	5817.25.000
Portata Amp. al 35%	250
Portata Amp. al 60%	200
Per sezione di cavo mm²	35
Prezzo €	



MORSETTI PER MASSA IN LAMIERA - MOD. AMERICANO CON ATTACCO RAPIDO

Norme CE - BS 638,5. Connessione tra tasselli con lamella in rame.

Codice	5818.40.000
Portata Amp. al 35%	400
Portata Amp. al 60%	300
Per sezione di cavo mm²	70
Prezzo €	



MORSETTI PER MASSA IN LAMIERA - MOD. AMERICANO CON ATTACCO RAPIDO

Norme CE - BS 638,5. Connessione tra tasselli con traccia in rame.

Codice	5818.50.000
Portata Amp. al 35%	500
Portata Amp. al 60%	400
Per sezione di cavo mm²	95
Prezzo €	



MORSETTI PER MASSA IN LAMIERA - MOD. AMERICANO CON ATTACCO RAPIDO

Norme CE BS 638,5. Connessione tra tasselli con traccia in rame.

Codice	5819.35.000
Portata Amp. al 35%	350
Portata Amp. al 60%	250
Tipo con	Treccia rame
Per sezione di cavo mm²	50
Prezzo €	



Articolo
5819.50



MORSETTI PER MASSA IN LAMIERA - MOD. AMERICANO CON ATTACCO RAPIDO

Norme CE - BS 638,5. Connessione tra tasselli con treccia in rame.

Codice	5819.50.000
Portata Amp. al 35%	500
Portata Amp. al 60%	400
Per sezione di cavo mm²	95
Prezzo €	



MORSETTI PER MASSA IN LAMIERA - MOD. AMERICANO CON ATTACCO RAPIDO

Norme CE - BS 638,5. Connessione tra tasselli con doppia treccia in rame.

Codice	5819.60.000
Portata Amp. al 35%	600
Portata Amp. al 60%	500
Tipo con	Doppia treccia in rame
Per sezione di cavo mm²	120
Prezzo €	

5820.00



GIUNTACAVI MASCHIO AD INNESTO RAPIDO

Norme CE-EN 60974-12. Corpo in ottone e rivestimento isolante in neoprene antiacido resistente al calore.

Codice	5820.00.001	5820.00.002	5820.00.003
Per sezione di cavo mm²	10-25	35-50	50-70
Portata AMP. al 35%	250	400	500
Portata AMP. al 60%	200	300	400
Prezzo €			



GIUNTACAVI FEMMINA AD INNESTO RAPIDO

Norme CE-EN 60974-12. Corpo in ottone e rivestimento isolante in neoprene antiacido resistente al calore.

Codice	5820.50.001	5820.50.002	5820.50.003
Per sezione di cavo mm²	10-25	35-50	50-70
Portata AMP. al 35%	250	400	500
Portata AMP. al 60%	200	300	400
Prezzo €			



CAPICORDA A MORSETTO PER CAVI

Norme CE. In ottone nichelato a due bulloni.

Codice	5822.00.016	5822.00.025	5822.00.035	5822.00.050	5822.00.070
Per cavi sezione mm²	16	25	35	50	70
Ø conduttori mm	5	7	9	10	12
Prezzo €					

5822.50




CAPICORDA A PINZARE IN RAME - TIPO DIRITTO IN TUBO

Norme CE.

Codice	5822.50.016	5822.50.025	5822.50.035	5822.50.050	5822.50.070
Per cavi sezione mm²	16	25	35	50	70
Ø conduttori mm	6	7	9	11	13
Prezzo €					

5823.00



RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS ACETILENE

ORIGINALI KAYSER

Mod. 6510
Adatti per gas compressi fino a 200 bar. Corpi stampati in ottone massiccio.
Massima stabilità di erogazione. Manometri in esecuzione robusta e precisa.
Raccordi di entrata secondo tabelle UNI. Portagomma in uscita smontabili. Valvole di sicurezza.
Conformi alle norme EN 585. Serie di qualità superiore mod. K 60-87.
Con staffa per l'attacco alla bombola. Portagomma di entrata per tubo Ø 8 mm.

Codice	5823.00.000
Manometro di entrata	0-40 bar
Manometro di uscita	0-2,5 bar
Pressione di esercizio	1,5 bar
Prezzo €	

Articolo

MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI ACETILENE

5823.10

ORIGINALI KAYSER





Per entrata.

Codice	5823.10.000
Modello	6522
Scala	0-40 bar
Prezzo €	

MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI ACETILENE

5823.20

ORIGINALI KAYSER





Per uscita.

Codice	5823.20.000
Modello	6524
Scala	0-2,5 bar
Prezzo €	

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS OSSIGENO

5824.00

ORIGINALI KAYSER





Mod. 6501
Adatti per gas compressi fino a 200 bar. Corpi stampati in ottone massiccio.
Massima stabilità di erogazione. Manometri in esecuzione robusta e precisa.
Raccordi di entrata secondo tabelle UNI. Portagomma in uscita smontabili. Valvole di sicurezza.
Conformi alle norme EN 585. Serie di qualità superiore mod. K 60-87.
Con portagomma di entrata per tubo Ø 8 mm. Attacco bombola con filetto interno destro mm 21,7x14 filetti.

Codice	5824.00.000
Manometro di entrata	0-315 bar
Manometro di uscita	0-16 bar
Pressione di esercizio	10 bar
Prezzo €	

MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI OSSIGENO

5824.10

ORIGINALI KAYSER





Per entrata.

Codice	5824.10.000
Modello	6522
Scala	0-40 bar
Prezzo €	

MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI OSSIGENO

5824.20

ORIGINALI KAYSER





Per uscita.

Codice	5824.20.000
Modello	6523
Scala	0-2,5 bar
Prezzo €	

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS LIQUIDI, PROPANO E BUTANO

5825.00

ORIGINALI KAYSER





Mod. 6508
Adatti per gas compressi fino a 200 bar. Corpi stampati in ottone massiccio.
Massima stabilità di erogazione. Manometri in esecuzione robusta e precisa.
Raccordi di entrata secondo tabelle UNI. Portagomma in uscita smontabili. Valvole di sicurezza.
Conformi alle norme EN 585. Serie di qualità superiore mod. K 60-87.
Con portagomma di entrata per tubo Ø 8 mm.
Attacco bombola con filetto interno sinistro mm 20x14 filetti.

Codice	5825.00.000
Manometro di uscita	0-3,5 bar
Pressione di esercizio	4 bar
Prezzo €	

Articolo

5825.10




MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI ART. 5825

ORIGINALI KAYSER

Per uscita.

Codice	5825.10.000
Modello	6410
Scala	0-6 bar
Prezzo €	

5826.00



RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS ARGON E CO^2

ORIGINALI KAYSER

Mod. 6518
Adatti per gas compressi fino a 200 bar. Corpi stampati in ottone massiccio.
Massima stabilità di erogazione. Manometri in esecuzione robusta e precisa.
Raccordi di entrata secondo tabelle UNI. Portagomma in uscita smontabili. Valvole di sicurezza.
Conformi alle norme EN 585. Serie di qualità superiore mod. K 60-87.
Con portagomma di entrata per tubo Ø 8 mm. Attacco bombola con filetto interno mm 24,51x14 filetti.

Codice	5826.00.000
Manometro di entrata	0-315 bar
Manometro di uscita a doppia scala per argon	0-30 litri al min.
Manometro di uscita a doppia scala per CO^2	0-28 litri al min.
Prezzo €	

5826.10



MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI ARGON E CO^2

ORIGINALI KAYSER

Per entrata.

Codice	5826.10.000
Modello	6525
Scala	0-315 bar
Prezzo €	

5826.20




MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI PER ARGON E CO^2

ORIGINALI KAYSER

Per uscita.

Codice	5826.20.000
Modello	6526
Scala	0-28/30 litri/min
Prezzo €	

5827.00



RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS IDROGENO

ORIGINALI KAYSER

Mod. 6504
Adatti per gas compressi fino a 200 bar. Corpi stampati in ottone massiccio.
Massima stabilità di erogazione. Manometri in esecuzione robusta e precisa.
Raccordi di entrata secondo tabelle UNI. Portagomma in uscita smontabili. Valvole di sicurezza.
Conformi alle norme EN 585. Serie di qualità superiore mod. K 60-87.
Con portagomma di entrata per tubo Ø 8 mm. Attacco bombola con filetto interno sinistro mm 20x14 filetti.

Codice	5827.00.000
Manometro di entrata	0-315 bar
Manometro di uscita	0-16 bar
Pressione di esercizio	10 bar
Prezzo €	

5827.10



MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI ART. 5827 - 5828 - 5829

ORIGINALI KAYSER

Per entrata.

Codice	5827.10.000
Modello	6406
Scala	0-315 bar
Prezzo €	

Articolo

MANOMETRI DI RICAMBIO PER RIDUTTORI ART. 5827 - 5828 - 5829

ORIGINALI KAYSER

Per uscita.



Codice	5827.20.000
Modello	6408
Scala	0-16 bar
Prezzo €	

5827.20

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS AZOTO

ORIGINALI KAYSER

Mod. 6505
Adatti per gas compressi fino a 200 bar. Corpi stampati in ottone massiccio. Massima stabilità di erogazione. Manometri in esecuzione robusta e precisa. Raccordi di entrata secondo tabelle UNI. Portagomma in uscita smontabili. Valvole di sicurezza. Conformi alle norme EN 585. Serie di qualità superiore mod. K 60-87.
Con portagomma di entrata per tubo Ø 8 mm. Attacco bombola con filetto esterno destro mm 21,7x14 filetti.



Codice	5828.00.000
Manometro di entrata	0-315 bar
Manometro di uscita	0-16 bar
Pressione di esercizio	10 bar
Prezzo €	

5828.00

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS AD ARIA COMPRESSA

ORIGINALI KAYSER

Mod. 6506
- Adatti per gas compressi fino a 200 bar
- Corpi stampati in ottone massiccio
- Massima stabilità di erogazione
- Manometri in esecuzione robusta e precisa
- Raccordi di entrata secondo tabelle UNI
- Portagomma in uscita smontabili
- Valvole di sicurezza
- Conformi alle norme EN 585
- Serie di qualità superiore mod. K 60-87

Con portagomma di entrata per tubo Ø 8 mm. Attacco bombola con filetto interno destro mm 30x14 filetti.



Codice	5829.00.000
Manometro di entrata	0-315 bar
Manometro di uscita	0-16 bar
Pressione di esercizio	10 bar
Prezzo €	

5829.00

PROTEZIONI IN GOMMA BLU PER MANOMETRI

ORIGINALI KAYSER

Ø 63 mm



Codice	5831.10.000
Prezzo €	

5831.10

PROTEZIONI IN GOMMA ROSSA PER MANOMETRI

ORIGINALI KAYSER

Ø 63 mm



Codice	5831.20.000
Prezzo €	

5831.20

GUARNIZIONI IN ALLUMINIO PER MANOMETRI

ORIGINALI KAYSER

Codice	5831.30.000
Prezzo €	

5831.30

VALVOLE DI SICUREZZA CONTRO I RITORNI DI FIAMMA E DI GAS

ORIGINALI KAYSER

Per acetilene.



Codice	5832.10.000
Pressione max	5 bar
Attacchi	G 3/8"
Prezzo €	

5832.10

Articolo

5832.20



VALVOLE DI SICUREZZA CONTRO I RITORNI DI FIAMMA E DI GAS

ORIGINALI KAYSER

Per ossigeno.

Codice	5832.20.000
Pressione max	20 bar
Attacchi	G 1/4"
Prezzo €	

5836.00



ASSORTIMENTI PER SALDATURA, BRASATURA, RISCALDO E TAGLIO

ORIGINALI KAYSER

Mod. KE 17
Uso con acetilene e ossigeno.
Gamma completa per piccole, medie e grosse saldature.
Capacità 0,5 - 9 mm.
Composizione:
- 1 Impugnatura tipo universale con attacco Ø mm 17 - ART. 5838
- 5 Lance per saldare da 0,5 a 9 mm
- 1 Lancia per tagliare da 3 a 100 mm completa di ugelli
- 2 Ugelli per taglio
- 1 Serie da 4 punte per pulizia ugelli
- 1 Chiave

Codice	5836.00.000
Prezzo €	

5838.00



IMPUGNATURE

ORIGINALI KAYSER

Tipo KE 17
Robuste, affidabili, di grande rendimento.

Codice	5838.00.000
Attacco Ø mm	17
Prezzo €	

5840.15



LANCE PER SALDARE CON ACETILENE ED OSSIGENO

ORIGINALI KAYSER

Uso con impugnatura Mod. KE 17.

Codice	5840.15.001	5840.15.002	5840.15.003	5840.15.004
Per saldare mm	0,5-1	1-2	2-4	4-6
Prezzo €				

5840.16



PUNTE IN RAME DI RICAMBIO PER LANCE ART. 5840.15

ORIGINALI KAYSER

Codice	5840.16.002	5840.16.003	5840.16.004
Prezzo €			

5840.20



LANCE PIEGHEVOLI PER SALDATURA

ORIGINALI KAYSER

Uso con impugnature Mod. KE 17.
Costruite con tubo rame Ø 6 mm sono ideali per saldare in posizioni difficili.

Codice	5840.20.001	5840.20.002	5840.20.003
Per saldare mm	1-2	2-4	4-6
Prezzo €			

5840.25



TUBI RAME DI RICAMBIO PER LANCE ART. 5840.20

ORIGINALI KAYSER

Codice	5840.25.001	5840.25.002	5840.25.003
Prezzo €			


Articolo

LANCE DA TAGLIO SERIE KE 17

5840.30

ORIGINALI KAYSER

Per medi e grossi spessori. Da utilizzare con impugnatura Art. 5840.10.
Completa di ugelli per riscaldo e taglio. Adatta per spessori da 3 a 100 mm.



Codice	5840.30.000
Ugelli di dotazione per riscaldo mm	h1 - 3-100
Ugelli di dotazione per taglio mm	s2 - 25-50
Prezzo €	

UGELLI PER RISCALDO SERIE H

5840.35

ORIGINALI KAYSER



Codice	5840.35.001	5840.35.002
Per spessore mm	3-100	100-300
Prezzo €		

UGELLI DA TAGLIO SERIE S

5840.40

ORIGINALI KAYSER



Codice	5840.40.001	5840.40.002	5840.40.003	5840.40.004	5840.40.005	5840.40.006
Per spessore mm	3-12	12-25	25-50	50-100	100-200	200-300
Prezzo €						

SERIE 9 PUNTE PER LA PULIZIA DEGLI UGELLI



Codice	5841.05.000
Prezzo €	

CARRELLI PER DISPOSITIVO TAGLIO

5841.10

Predisposto per testa Ø 25,5 mm.



Codice	5841.10.000
Prezzo €	

GUIDE TONDE PER CARRELLI

5841.15



Codice	5841.15.000
Prezzo €	

CHIAVI TIPO UNIVERSALE

5841.20



Codice	5841.20.000
Prezzo €	

ACCENDIGAS

5841.25

ORIGINALI KAYSER



Mod. 66221

Codice	5841.25.000
Prezzo €	

PIASTRINE DI RICAMBIO PER ACCENDIGAS

5841.30

Codice	5841.30.000
Prezzo €	

RAMPE PER TRAVASO BOMBOLE OSSIGENO

5841.35

ORIGINALI KAYSER



Complete di raccordi.

Codice	5841.35.000
Prezzo €	

Articolo

5841.40



VALVOLE A DOPPIA DERIVAZIONE - G 1/4" PER OSSIGENO

ORIGINALI KAYSER

Con portagomma e dadi.

Codice	5841.40.000
Prezzo €	

5841.45



VALVOLE A DOPPIA DERIVAZIONE - G 3/8" LH PER GAS

ORIGINALI KAYSER

Con portagomma e dadi.

Codice	5841.45.000
Prezzo €	

5841.50



FASCETTE DI SERRAGGIO

Modello in plastica per 2 tubi fino a 16x16 mm.

Codice	5841.50.000
Prezzo €	

5841.55



FASCETTE STRINGITUBO

Modello regolabile "ROYAL" - mm 10-16.

Codice	5841.55.000
Prezzo €	

5842.10



PORTAGOMMA

ORIGINALI KAYSER

A norme EN 560.

Codice	5842.10.001	5842.10.002	5842.10.003	5842.10.004
Passo e Ø mm	G 1/4" X 6	G 3/8" X 4	G 3/8" x 6	G 3/8" x 9
Prezzo €				

5842.20



DADI PER PORTAGOMMA

A norme EN 560.

Codice	5842.20.001	5842.20.002	5842.20.003
Passo	G 1/4"	G 3/8"	G 3/8" LH
Prezzo €			

5842.30



RACCORDI INTERMEDI PER TUBI GOMMA

ORIGINALI KAYSER

A norme EN 560.

Codice	5842.30.001	5842.30.002	5842.30.003
Per tubi Ø mm	4X4	6X6	9x9
Prezzo €			

5842.40



NIPPLI DOPPI DI RACCORDO

ORIGINALI KAYSER

A norme EN 560.

Codice	5842.40.001	5842.40.002	5842.40.003	5842.40.004	5842.40.005
Passo	G 1/4" x G 1/4"	G 1/4" LH x G 1/4"	G 3/8" x G 3/8"	G 3/8"LH x G 3/8" LH	G 3/8" x G 3/8" LH
Prezzo €					

5842.50



PORTAGOMMA CON ATTACCO MASCHIO

ORIGINALI KAYSER

A norme EN 560.

Codice	5842.50.001	5842.50.002	5842.50.003
Passo mm	G 1/4" x 6	G 3/8" x 6	G 3/8" LH x 9
Prezzo €			

Articolo

TUBI PER GAS TECNICI



5843.10

Prodotti da Azienda certificata UNI EN ISO 9001. Sottostrato in EPDM nero liscio.
Inserti tessili. Esercizio 20 bar. Scoppio 60 bar. NORME UNI EN 559. Ø mm 8x15.

Codice	5843.10.000
Per mandata	Acetilene
Copertura in EPDM	Rossa rigata
Prezzo €	

TUBI PER GAS TECNICI



5843.20

Prodotti da Azienda certificata UNI EN ISO 9001. Sottostrato in EPDM nero liscio.
Inserti tessili. Esercizio 20 bar. Scoppio 60 bar. NORME UNI EN 559. Ø mm 8x15.

Codice	5843.20.000
Per mandata	Ossigeno
Copertura in EPDM	Blu rigata
Prezzo €	

INNESTI AUTOMATICI



5843.60

ORIGINALI KAYSER

Per il raccordo fra tubi flessibili. Con portagomma Ø 8 mm.

Codice	5843.60.000
Modello	A - NK
Per gas	Acetilene
Prezzo €	

INNESTI AUTOMATICI



5843.90

ORIGINALI KAYSER

Per il raccordo fra tubi flessibili. Con portagomma Ø 8 mm.

Codice	5843.90.000
Modello	O - NK
Per gas	Ossigeno
Prezzo €	

ASSORTIMENTI PER SALDATURA, BRASATURA, RISCALDO E TAGLIO



5844.00

ORIGINALI KAYSER

SERIE SEMIPROFESSIONALE KGL 14
Uso con acetilene e ossigeno oppure con ossigeno e propano. Attacco Ø 14 mm.
Composizione per uso con acetilene e ossigeno:
- 1 Impugnatura con attacco Ø 14 mm - Art. 5845.10
- 1 Lancia per tagliare da 3 a 60 mm -completa di ugelli - Art. 5845.50
- 5 Lance per saldare da 0,5 a 9 mm - Art. 5846.15
- 1 Chiave universale Art. 5841.20

Codice	5844.00.000
Prezzo €	

IMPUGNATURE CON ATTACCO Ø 14 MM



5845.10

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14

Codice	5845.10.000
Per uso con gas	Acetilene - Ossigeno
Prezzo €	

IMPUGNATURE CON ATTACCO Ø 14 MM



5845.20

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14

Codice	5845.20.000
Per uso con gas	Ossigeno - Propano
Prezzo €	

Articolo

5845.40



LANCE DA TAGLIO

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14
Per spessori fino a 60 mm. Complete di ugelli.

Codice	5845.40.000
Ugelli di dotazione per riscaldo mm	3-60
Ugelli di dotazione per taglio mm	3-30
Prezzo €	

5846.15



LANCE PER SALDARE

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14
Attacco 14 mm. Uso con ossigeno e acetilene.

Codice	5846.15.001	5846.15.002	5846.15.003	5846.15.004	5846.15.005
Per saldare mm	0,5-1	1-2	2-4	4-6	6-9
Prezzo €					

5846.16



PUNTE IN RAME DI RICAMBIO PER LANCE ART. 5846.15

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14

Codice	5846.16.001	5846.16.002	5846.16.003	5846.16.004	5846.16.005
Prezzo €					

5846.20



LANCE PIEGHEVOLI

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14
Attacco 14 mm. Costruite con tubo di rame Ø 6 mm sono ideali per saldare in posizioni difficili.
Uso con ossigeno e acetilene.

Codice	5846.20.002	5846.20.003	5846.20.004
Per saldare mm	1-2	2-4	4-6
Prezzo €			

5846.25



TUBI RAME DI RICAMBIO PER LANCE ART. 5846.20

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14

Codice	5846.25.002	5846.25.003	5846.25.004
Per saldare mm	1-2	2-4	4-6
Prezzo €			

5846.30



LANCE PER SALDARE

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14 - Attacco 14 mm. Uso con ossigeno e propano.

Codice	5846.30.003	5846.30.004
Per saldare mm	2-4	4-6
Prezzo €		

5846.35



UGELLI PER RISCALDO

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14 - Uso con acetilene.

Codice	5846.35.000
Per spessore mm	3-60
Prezzo €	

5846.40



UGELLI DA TAGLIO

ORIGINALI KAYSER

Mod. KGL 14 - Uso con acetilene.

Codice	5846.40.001	5846.40.002	5846.40.003	5846.40.004
Per spessore mm	1-3	3-10	10-30	30-60
Prezzo €				

Articolo

ASSORTIMENTI PER SALDATURA, BRASATURA E RISCALDO

5851.00

ORIGINALI KAYSER

Mod. 4140
Uso con propano.
Composizione:
- 1 Impugnatura manuale con valvola a leva regolabile - uscita M 14x1
- 4 Lance per saldatura forte tipo TURBO Grd. 1 - 2 - 3 - 4
- 1 Saldatore completo di supporto e paravento - Mod. 4130
- 1 Prolunga tubolare da metri 1,50
- 1 Regolatore di pressione tipo MINI
- 1 Chiave universale
- 1 Accendigas

In cassetta metallica.

Codice	5851.00.000
Prezzo €	



ASSORTIMENTI PER SALDATURA, BRASATURA E RISCALDO

5852.00

ORIGINALI KAYSER

Mod. 4141
Uso con propano.
Composizione:
- 1 Impugnatura manuale con valvola a leva regolabile - uscita M 14x1
- 2 Lance per saldatura forte tipo TURBO Grd. 1 - 2
- 1 Lancia per saldatura dolce con foro Ø 5 mm
- 1 Lancia ad apertura larga
- 1 Saldatore completo di supporto e paravento - Mod. 4130
- 1 Prolunga tubolare da metri 1,50
- 1 Regolatore di pressione tipo MINI
- 1 Chiave universale
- 1 Accendigas

In cassetta metallica.

Codice	5852.00.000
Prezzo €	



IMPUGNATURE MANUALI

5854.10

ORIGINALI KAYSER

Mod. 4100
Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido.
Con valvola di regolazione a leva rapida.

Codice	5854.10.000
Raccordo in uscita	M 14x1
Raccordo in entrata	R 3/8" sinistro
Prezzo €	



IMPUGNATURE MANUALI

5854.11

ORIGINALI KAYSER

Mod. 4103
Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido.
Con valvola di regolazione standard.

Codice	5854.11.000
Raccordo in uscita	M 14x1
Raccordo in entrata	R 3/8" sinistro
Prezzo €	




LANCE TURBO PER SALDATURE FORTI

5854.15

ORIGINALI KAYSER


Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido.
Pressione esercizio 1,5 - 2,5 bar. Uso con impugnature Mod. 4100 - 4103.

Codice	5854.15.001	5854.15.002	5854.15.003	5854.15.004
Per tubi fino a Ø mm	12	18	22	28
Prezzo €				



Articolo

5854.20



LANCE TURBO PER SALDATURE DOLCI

ORIGINALI KAYSER

Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido.
Pressione esercizio 1,5 - 2,5 bar. Uso con impugnature Mod. 4100 - 4103.

Codice	5854.20.001	5854.20.002	5854.20.003
Foro Ø mm	3	5	7
Prezzo €			

5854.30



BRUCIATORI CILINDRICI AD ALTO RENDIMENTO

ORIGINALI KAYSER

Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido. Pressione esercixio 1,5 bar. Attacco M 20X1.

Codice	5854.30.030	5854.30.040	5854.30.050	5854.30.060	5854.30.080
Ø mm	30	40	50	60	80
Consumo g/h	600	2.000	3.000	5.000	6.200
Prezzo €					

5854.40



PROLUNGHE DI COLLEGAMENTO

ORIGINALI KAYSER

Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido. Con lato bruciatore M 20x1 e lato impugnatura M 14x1.

Codice	5854.40.005	5854.40.020	5854.40.035	5854.40.060
Lunghezza mm	50	200	350	600
Prezzo €				

5854.50



SALDATORI COMPLETI DI SUPPORTI, CUFFIE ANTIVENTO E MAZZE IN RAME

ORIGINALI KAYSER

Mod. 4130
Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido. Adatto per impugnature Art. 5854.10 e 5854.11.

Codice	5854.50.000
Pressione d'uso	1,5-2,5 bar
Attacco	M 14x1
Prezzo €	

5854.51



MAZZE RAME GR. 350 PER SALDATORE ART. 5854.50

ORIGINALI KAYSER

Codice	5854.51.000
Prezzo €	

5854.55



LANCE AD APERTURA LARGA

ORIGINALI KAYSER

Per saldatura e brasatura con uso di propano liquido.
Per sverniciatura e lavori vari. Pressione esercizio 1,5 - 2,5 bar.

Codice	5854.55.001	5854.55.002
Mod.	4110	4111
Apertura mm	32	64
Prezzo €		

5854.80



PROLUNGHE PER GAS PROPANO

Mod. PB 30
Costruite con tubo flessibile HD mm 4x4. Complete di raccordi.
Adatte per tutte le attrezzature con esclusione dei bruciatori Art. 5854.30 da mm 50 - 60 e 80.

Codice	5854.80.001	5854.80.002	5854.80.003	5854.80.005
Raccordi sinistri	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Lunghezza mm	1.500	2.000	3.000	5.000
Prezzo €				

Articolo

PROLUNGHE PER GAS PROPANO

5854.85



Mod. PB 30
Costruite con tubo flessibile HD mm 6,3x5. Complete di raccordi.
Adatte per tutte le attrezzature con esclusione dei bruciatori Art. 5854.30.

Codice	5854.85.002	5854.85.003	5854.85.005
Raccordi sinistri	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Lunghezza mm	2.000	3.000	5.000
Prezzo €			

REGOLATORI DI PRESSIONE PER PROPANO CON MANOMETRO DA 0,5 - 4 BAR

5856.10



ORIGINALI KAYSER

Produzione di qualità. Attacco in uscita R 3/8" sinistro.

Codice	5856.10.000
Portata Kg/h	6
Prezzo €	

REGOLATORI DI PRESSIONE PER PROPANO SENZA MANOMETRO

5856.11



ORIGINALI KAYSER

Produzione di qualità. Attacco in uscita R 3/8" sinistro.

Codice	5856.11.000
Portata Kg/h	18
Prezzo €	

REGOLATORI DI PRESSIONE PER PROPANO CON MANOMETRO DA 0,5 - 6 BAR

5856.12



ORIGINALI KAYSER

Produzione di qualità. Attacco in uscita R 3/8" sinistro.

Codice	5856.12.000
Portata Kg/h	18
Prezzo €	

KIT SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA DA 15 WATT

5870.50



ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 HZ.
Con punte intercambiabili e impugnature in materiale termoplastico infrangibile.
Questa gamma ha una notevole durata ed è concepita con caratteristiche costruttive simili ai modelli del settore professionale. Resistenze corazzate.
Composizione:
- 1 saldatore
- 1 confezione di pasta disossidante, stagno.

Confezionati in blister.

Codice	5870.50.000
°C max	270
Punta art.	5871.60
Prezzo €	

KIT SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA DA 30 WATT

5871.50



ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz.
Con punte intercambiabili e impugnature in materiale termoplastico infrangibile.
Questa gamma ha una notevole durata ed è concepita con caratteristiche costruttive simili ai modelli del settore professionale. Resistenze corazzate.
Composizione:
- 1 saldatore
- 1 confezione di pasta disossidante, stagno.

Confezionati in blister.

Codice	5871.50.000
°C max	380
Punta art.	5871.60
Prezzo €	

Articolo

5871.60



PUNTE DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 5870.50 E 5871.50

ORIGINALI COSMOS

Codice	5871.60.000
Prezzo €	

5872.50



KIT SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA DA 50 WATT

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz. Con punte intercambiabili e impugnature in materiale termoplastico infrangibile. Questa gamma ha una notevole durata ed è concepita con caratteristiche costruttive simili ai modelli del settore professionale. Resistenze corazzate.
Composizione:
- 1 saldatore SOUDEL 50
- 1 confezione di pasta disossidante, stagno.

Confezionati in blister.

Codice	5872.50.000
°C max	400
Punta art.	5872.60
Prezzo €	

5872.60



PUNTE DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 5872.50

ORIGINALI COSMOS

Codice	5872.60.000
Prezzo €	

5873.50



KIT SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA DA 80 WATT

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz. Con punte intercambiabili e impugnature in materiale termoplastico infrangibile. Questa gamma ha una notevole durata ed è concepita con caratteristiche costruttive simili ai modelli del settore professionale. Resistenze corazzate.
Composizione:
- 1 saldatore SOUDEL 80
- 1 confezione di pasta disossidante, stagno.

Confezionati in blister.

Codice	5873.50.000
°C max	410
Punta art.	5873.60
Prezzo €	

5873.60



PUNTE DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 5873.50

ORIGINALI COSMOS

Codice	5873.60.000
Prezzo €	

5877.00



SALDATORI ELETTICI A RESISTENZA DA 30 WATT

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz.
Esecuzione di altissima qualità con notevole sicurezza elettrica garantita dal doppio isolamento.
L'elevata qualità delle resistenze li rendono affidabili e adatti per un lavoro continuo.
Tutte le parti metalliche sono in acciaio inox. Raggiungono la temperatura di lavoro con grande rapidità.
Sono normalmente forniti con punte saldanti in rame nichelato. In alternativa si forniscono le punte di tipo "long life" con trattamento che assicura una lunga durata. Per elettronica in genere.
Confezionati in blister.

Codice	5877.00.000
°C max	370
Punta art.	5882.00.004
Prezzo €	

Articolo

SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA DA 50 WATT



5878.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz. Esecuzione di altissima qualità con notevole sicurezza elettrica garantita dal doppio isolamento. L'elevata qualità delle resistenze li rendono affidabili e adatti per un lavoro continuo. Tutte le parti metalliche sono in acciaio inox. Raggiungono la temperatura di lavoro con grande rapidità. Sono normalmente forniti con punte saldanti in rame nichelato. In alternativa si forniscono le punte di tipo "long life" con trattamento che assicura una lunga durata per elettronica in genere. Confezionati in blister.

Codice	5878.00.000
°C max	380
Punta art.	5882.00.004
Prezzo €	

PUNTE DI RICAMBIO PER SALDATORI



5882.00

ORIGINALI COSMOS

Codice	5882.00.003	5882.00.004	5882.00.005
Per saldatori mod.	5877.00 - 5878.00	5877.00 - 5878.00	5877.00 - 5878.00
Tipo punta	Nichelata media diritta	Nichelata fine diritta	Nichelata curva
Prezzo €			

SALDATORI A DOPPIA POTENZA - 20/40 WATT



5883.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz. Adatti per lavoro continuo. Raggiungono la temperatura ideale in brevissimo tempo. Dotati di resistenza con doppio isolamento. Tutte le parti metalliche sono in acciaio inox. Confezionati in blister.

Codice	5883.00.000
°C max	320/420
Punta art.	5882.00.004
Prezzo €	

SALDATORI A DOPPIA POTENZA - 25/50 WATT



5884.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz. Adatti per lavoro continuo. Raggiungono la temperatura ideale in brevissimo tempo. La parte metallica che contiene la resistenza è in acciaio inox. Confezionati in blister.

Codice	5884.00.000
°C max	320/380
Punta art.	5893.00.050
Prezzo €	

PUNTE NICHELATE PER SALDATORI ART. 5884



5893.00

ORIGINALI COSMOS

Codice	5893.00.050
Prezzo €	

SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA 50 WATT - SERIE CILINDRICA



5900.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60Hz. Per lavoro continuo. Raggiungono la temperatura di lavoro in pochi minuti. Sono dotati di resistenze robuste e di ampie dimensioni per consentire anche un uso industriale. Con punte trattate Alinox. Confezionati in blister. In alternativa si forniscono le punte di tipo "long life" con trattamento che assicura una lunga durata.

Codice	5900.00.000
°C max	400
Punta art.	5900.20.000
Resistenza art.	5900.10.000
Prezzo €	

Articolo

5900.10



RESISTENZE PER SALDATORI ELETTRICI ART. 5900

ORIGINALI COSMOS

Codice	5900.10.000
Watt	50
Prezzo €	

5900.20



PUNTE DI RAME PER SALDATORI ELETTRICI ART. 5900

ORIGINALI COSMOS

Punte trattate ALINOX.

Codice	5900.20.000
Prezzo €	

5901.00



SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA 80 WATT - SERIE CILINDRICA

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 5900.00.

Codice	5901.00.000
°C max	410
Punta art.	5901.20.000
Resistenza art.	5901.10.000
Prezzo €	



RESISTENZE PER SALDATORI ELETTRICI ART. 5901

ORIGINALI COSMOS

Codice	5901.10.000
Watt	80
Prezzo €	

5901.20



PUNTE DI RAME PER SALDATORI ELETTRICI ART. 5901

ORIGINALI COSMOS

Punte trattate ALINOX.

Codice	5901.20.000
Prezzo €	

5902.00



SALDATORI ELETTRICI A RESISTENZA 120 WATT - SERIE CILINDRICA

ORIGINALI COSMOS

Vedere descrizione art. 5900.00.

Codice	5902.00.000
°C max	420
Punta art.	5902.20.000
Resistenza art.	5902.10.000
Prezzo €	



RESISTENZE PER SALDATORI SERIE CILINDRICA - ART. 5902

ORIGINALI COSMOS

Codice	5902.10.000
Watt	120
Prezzo €	

Articolo

PUNTE DI RAME PER SALDATORI ELETTRICI - SERIE CILINDRICA ART. 5902



5902.20

ORIGINALI COSMOS

Punte trattate ALINOX.

Codice	5902.20.000
Prezzo €	

SALDATORI A MARTELLO 100 WATT - SERIE PROFESSIONALE



5905.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz. Dotati di resistenza corazzata in acciaio inox, sono molto affidabili e raggiungono la temperatura di lavoro in brevissimo tempo. Adatti per utilizzi gravosi nel campo artigianale ed industriale. Tutte le mazze in rame sono trattate ALINOX. Confezionati in blister o scatola.

Codice	5905.00.000
°C max	430
Mazza art.	5905.20.000
Resistenza art.	5905.10.000
Prezzo €	

RESISTENZE PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5905



5905.10

ORIGINALI COSMOS

Codice	5905.10.000
Watt	100
Prezzo €	

MAZZE ALINOX PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5905



5905.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	5905.20.000
Prezzo €	

SALDATORI A MARTELLO 180 WATT - SERIE PROFESSIONALE



5906.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE. Alimentazione Volt 230 50/60 Hz. Dotati di resistenza corazzata in acciaio inox, sono molto affidabili e raggiungono la temperatura di lavoro in brevissimo tempo. Adatti per utilizzi gravosi nel campo artigianale ed industriale. Tutte le mazze in rame sono trattate ALINOX. Confezionati in blister o scatola.

Codice	5906.00.000
°C max	460
Mazza art.	5906.20.000
Resistenza art.	5906.10.000
Prezzo €	

RESISTENZE PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5906



5906.10

ORIGINALI COSMOS

Codice	5906.10.000
Watt	180
Prezzo €	

MAZZE ALINOX PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5906



5906.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	5906.20.000
Prezzo €	

Articolo

5907.00



SALDATORI A MARTELLO 280 WATT - SERIE PROFESSIONALE

ORIGINALI COSMOS

Norme CE
Alimentazione Volt 230 - 50/60 Hz. Dotati di resistenza corazzata in acciaio inox, sono molto affidabili e raggiungono la temperatura di lavoro in brevissimo tempo. Adatti per utilizzi gravosi nel campo artigianale ed industriale. Tutte le mazze in rame sono trattate ALINOX. Confezionati in blister o scatola.

Codice	5907.00.000
°C max	460
Mazza art.	5907.20.000
Resistenza art.	5907.10.000
Prezzo €	

5907.10



RESISTENZE PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5907

ORIGINALI COSMOS

Codice	5907.10.000
Watt	280
Prezzo €	

5907.20



MAZZE ALINOX PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5907

ORIGINALI COSMOS

Codice	5907.20.000
Prezzo €	

5908.00



SALDATORI A MARTELLO 400 WATT - SERIE PROFESSIONALE

ORIGINALI COSMOS

Norme CE
Alimentazione Volt 230 - 50/60 Hz. Dotati di resistenza corazzata in acciaio inox, sono molto affidabili e raggiungono la temperatura di lavoro in brevissimo tempo. Adatti per utilizzi gravosi nel campo artigianale ed industriale. Tutte le mazze in rame sono trattate ALINOX. Confezionati in blister o scatola.

Codice	5908.00.000
°C max	480
Mazza art.	5908.20.000
Resistenza art.	5908.10.000
Prezzo €	

5908.10



RESISTENZE PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5908

ORIGINALI COSMOS

Codice	5908.10.000
Watt	400
Prezzo €	

5908.20



MAZZE ALINOX PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5908

ORIGINALI COSMOS

	5908.20.000
Prezzo €	

5909.00



SALDATORI A MARTELLO 500 WATT - SERIE PROFESSIONALE

ORIGINALI COSMOS

Norme CE
Alimentazione Volt 230 - 50/60 Hz. Dotati di resistenza corazzata in acciaio inox, sono molto affidabili e raggiungono la temperatura di lavoro in brevissimo tempo. Adatti per utilizzi gravosi nel campo artigianale ed industriale. Tutte le mazze in rame sono trattate ALINOX. Confezionati in blister o scatola.

Codice	5909.00.000
°C max	480
Mazza art.	5909.20.000
Resistenza art.	5909.10.000
Prezzo €	

Articolo

RESISTENZE PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5909



5909.10

ORIGINALI COSMOS

Codice	5909.10.000
Watt	500
Prezzo €	

MAZZE ALINOX PER SALDATORI A MARTELLO ART. 5909



5909.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	5909.20.000
Prezzo €	

SALDATORI ELETTRICI ISTANTANEI 80 WATT - PER HOBBYSTI



5913.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE
Alimentazione Volt 230. Dotati di lampadina per illuminare il punto di lavoro.
La temperatura ideale viene raggiunta in brevissimo tempo.
Pratici e versatili sono adatti per tutte le saldature a stagno.
Forniti con punta in acciaio nichelato intercambiabile. Confezionati in scatola.

Codice	5913.00.000
°C max	450
Punta art.	5924.00.001
Prezzo €	

SALDATORI ELETTRICI ISTANTANEI 100 WATT - PROFESSIONALI



5915.00

ORIGINALI COSMOS

Norme CE
Alimentazione Volt 230. Dotati di lampadina per illuminare il punto di lavoro.
La temperatura ideale viene raggiunta in brevissimo tempo.
Tipo robusto e affidabile, adatti per lavori di riparazione in elettronica ed elettromeccanica.
Forniti con punta in rame nichelata intercambiabile. Confezionati in scatola.

Codice	5915.00.000
°C max	540
Punta art.	5924.00.003
Prezzo €	

PUNTE DI RICAMBIO PER SALDATORI ISTANTANEI



5924.00

ORIGINALI COSMOS

Codice	5924.00.001	5924.00.003
Per saldatori art.	5913.00	5915.00
Prezzo €		

SUCCHIASTAGNO



5928.00

ORIGINALI COSMOS

Completo di punta in teflon antistatica.

Codice	5928.00.000
Lunghezza mm	195
Ø mm	20
Prezzo €	

PUNTE DI RICAMBIO IN TEFLON PER SUCCHIASTAGNO ART. 5928



5928.10

ORIGINALI COSMOS

Codice	5928.10.000
Prezzo €	

Articolo
5943.00



CARICABATTERIE MOD. KUBO 6 S

ORIGINALI ELTO

Con carrozzeria in plastica e dotati di spinotto per caricare la batteria dell'automobile attraverso la presa dell'accendino. Munite di protezione automatica da inversioni di polarità a sovraccarichi di corrente mediante disgiuntore amperometrico. Indicate per la carica di accumulatori al piombo che non necessitano di una corrente costante. Dotati di sensore termico a ripristino automatico per la protezione del trasformatore da un'eventuale surriscaldamento. I caricabatterie hanno l'amperometro per il controllo della corrente erogata ed un ponte che raddrizza tutta la corrente in uscita.
Conformi alle norme CE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione: 230 Volt - 50/60 Hz
- Corrente erogata: 6 A
- Tensione d'uscita: 12 Volt dc
- Per batterie: 60 Ah
- Peso: 2,2 Kg
- Dimensioni: mm 165x175x160

Codice	5943.00.000
Prezzo €	

5943.50



CARICABATTERIE MOD. MERCURY 12

ORIGINALI ELTO

Con carrozzeria economica in plastica. Possibilità di regolare la corrente della carica.
Con protezione contro i sovraccarichi e le inversioni di polarità.
Dotati di amperometro.
Conformi alle norme CE.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione: 230 Volt - 50/60 Hz
- Corrente erogata: 7/10 A
- Tensione d'uscita: 12/24 Volt
- Per batterie: 10/100 Ah
- Peso: 3,5 Kg
- Dimensioni: mm 250x150x140

Codice	5943.50.000
Prezzo €	

5983.00



CANNELLI PER SALDATURA CON MAZZA RAME

ORIGINALI COSMOS

Con rubinetto posteriore girevole e mascherina parafiamma.
Confezione in Skin-pack.

Codice	5983.00.000
Ø bruciatore mm	17
Potenza KW	2
Consumo gr/h	140
Lunghezza mm	400
Prezzo €	

5983.20



MAZZETTE RAME DI RICAMBIO PER ART. 5983

ORIGINALI COSMOS

Codice	5983.20.000
Prezzo €	

5986.00



CANNELLI PER SALDOBRASATURA

ORIGINALI COSMOS

Indicati per saldature ferro - rame - piombo.
Pratici - leggeri - economici.
Con bruciatore direzionale Ø 17 mm.
Confezione in Skin-pack.

Codice	5986.00.000
Ø bruciatore mm	17
Potenza KW	2
Consumo gr/h	140
Prezzo €	

Articolo

LAMPADE A RISCALDO A CARTUCCIA CON ACCENSIONE NORMALE

5987.00



ORIGINALI COSMOS

Funzionano con cartucce standard di gas liquido da gr.190. Rubinetto con doppio OR per garantire, con bruciatore a caldo, il funzionamento inclinato o rovesciato. Bruciatore antivento Ø17 mm. Indispensabile per piccoli interventi di saldatura direttamente in opera. Temperatura della fiamma 1.750° circa.

Codice	5987.00.000
Prezzo €	

LAMPADE A RISCALDO A CARTUCCIA CON ACCENSIONE PIEZOELETTRICA

5987.50



ORIGINALI COSMOS

Funzionano con cartucce standard di gas liquido da gr.190. Rubinetto con doppio OR per garantire, con bruciatore a caldo, il funzionamento inclinato o rovesciato. Bruciatore antivento Ø17 mm. Indispensabile per piccoli interventi di saldatura direttamente in opera. Temperatura della fiamma 1.750° circa.

Codice	5987.50.000
Prezzo €	

LAMPADE PORTATILI A GAS - 100 W

5989.00



ORIGINALI COSMOS

Accensione piezoelettrica.
Funzionano con cartucce standard di gas liquido da gr.190.
Corpo in plastica.

Codice	5989.00.000
Prezzo €	

FORNELLI PORTATILI A GAS

5990.00



ORIGINALI COSMOS

Accensione piezoelettrica. Funziona con cartucce standard di gas liquido da gr.190.

Codice	5990.00.000
Prezzo €	

CARTUCCE GAS DI RICAMBIO PER LAMPADE

5999.50



Codice	5999.50.000
Peso gr.	190
Prezzo €	

SALDATORI AD ARIA CALDA

6004.00



ORIGINALI SALDEA

Mod. NORMALE MP 300
Alimentazione Volt 220/50 Hz.
Indicati per saldatura, riscaldo e formatura di materiali termoplastici in tubi lastre e profili.
Stagnatura e saldobrasatura di tubi rame, con leghe a bassa temperatura di fusione,
nostri Art. 8870, 8871, 8872.
Caratteristiche tecniche:
- Erogazione aria: 500 Lt./Min.
- Pressione: 240 mm colonna d'acqua
- Temperatura aria in uscita (con commutatore rotativo a 5 posizioni): da 50 a 700° C
- Potenza motore 700 Watt

Codice	6004.00.000
Prezzo €	

Articolo

6004.20



RESISTENZE A 3 SPINOTTI PER SALDATORI ART. 6004

Codice	6004.20.000	6004.20.999
Watt	700	1.000
Lunghezza mm	118	118
Ø mm	26	26
Prezzo €		

6005.00



SALDATORI ELETTRONICI AD ARIA CALDA

ORIGINALI SALDEA

Mod. MP 300E
Alimentazione Volt 220/50 Hz. Indicati per saldatura, riscaldo e formatura di materiali termoplastici in tubi lastre e profili. Stagnatura e saldobrasatura di tubi rame, con leghe a bassa temperatura di fusione, nostri Art. 8870, 8871, 8872.
Caratteristiche tecniche:
- Erogazione aria: 500 Lt./Min.
- Pressione: 240 mm colonna d'acqua
- Temperatura aria in uscita (con commutatore rotativo a 5 posizioni): da 50 a 650° C
- Regolazione elettronica della temperatura dell'aria in modo continuo da 50° a 650° con sonda termica
- Potenza motore 1.000 Watt

Codice	6005.00.000
Prezzo €	

6005.20



RESISTENZE A 2 SPINOTTI DA 1.000 W PER SALDATORI ART. 6005

Codice	6005.20.000
Prezzo €	

6006.00




SALDATORI AD ARIA CALDA

ORIGINALI SALDEA

Mod. RISCALDO MP 300R
Alimentazione Volt 220/50 Hz. Indicati per saldatura, riscaldo e formatura di materiali termoplastici in tubi lastre e profili. Stagnatura e saldobrasatura di tubi rame, con leghe a bassa temperatura di fusione, nostri Art. 8870, 8871, 8872. Particolarmente idoneo per termoretrazione, sverniciatura, asciugatura e per usi di carrozzeria. Può inoltre saldare i tubi di rame con leghe a bassa temperatura di fusione utilizzando i nostri Art. 8870, 8871, 8872.
Caratteristiche tecniche:
- Erogazione aria: 500 lt/min
- Regolazione della temperatura (con variazione elettronica): da 50 a 500° C
- Potenza motore 2.000 Watt

Codice	6006.00.000
Prezzo €	


6006.20



RESISTENZE A 3 SPINOTTI PER SALDATORI ART. 6006

Codice	6006.20.000
Prezzo €	


6008.05



UGELLI TONDI Ø 6 MM CON DADO PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Codice	6008.05.000
Prezzo €	

6008.10



UGELLI TONDI CON LAMA PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Codice	6008.10.000
Prezzo €	


6008.15



UGELLI SALDATURA RAPIDA PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Codice	6008.15.003	6008.15.004	6008.15.005
Ø mm	3	4	5
Prezzo €			

6008.20



CAPPELLOTTI STANDARD PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Codice	6008.20.000
Prezzo €	

Articolo

UGELLI PIATTI LARGHI MM 20 PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Per saldatura a lembi sovrapposti.

Codice	6008.25.000
Prezzo €	




6008.25

UGELLI PIATTI LARGHI MM 40 PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Per saldatura a lembi sovrapposti o sverniciatura.

Codice	6008.30.000
Prezzo €	



6008.30

UGELLI PIATTI LARGHI CURVI MM 40 PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Per saldatura a lembi sovrapposti.

Codice	6008.35.000
Prezzo €	



6008.35

CAPPELLOTTI MM 40 STANDARD PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Per saldatura a lembi sovrapposti.

Codice	6008.40.000
Prezzo €	



6008.40

CAPPELLOTTI DA RISCALDO PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Codice	6008.45.000
Prezzo €	




6008.45

UGELLI A CUCCHIAIO PER TERMORETRAZIONE PER SALDATORI ART. 6004 E 6005

Per termoretrazione di guaine, tubetti ecc. Da usare con l'art. 6008.45.

Codice	6008.50.000
Prezzo €	



6008.50

CAPPELLOTTI STANDARD PER SALDATORI ART. 6006


Codice	6008.55.000
Prezzo €	



6008.55

UGELLI PIATTI MM 60 PER SALDATORI ART. 6006

Codice	6008.60.000
Prezzo €	




6008.60

RULLI MM 40 PER SALDATORI ART. 6004 - 6005 - 6006

Per saldatura a lembi sovrapposti.

Codice	6008.65.000
Prezzo €	




6008.65

RULLI MM 80 PER SALDATORI ART. 6004 - 6005 - 6006

Per saldatura a lembi sovrapposti.


Codice	6008.70.000
Prezzo €	



6008.70

RULLI MM 40 AD 1 SUPPORTO PER SALDATORI ART. 6004 - 6005 - 6006

Codice	6008.75.000
Prezzo €	



6008.75

Articolo

6009.20

BACCHETTE DI SALDATURA PIATTE IN PVC

Per l'uso con saldatori art. 6004 - 6005 - 6006. Confezioni da 1 Kg.

Codice	6009.20.000
Prezzo €	

6009.25

BACCHETTE DI SALDATURA TONDE IN PVC

Per l'uso con saldatori art. 6004 - 6005 - 6006. Confezioni da 1 Kg.

Codice	6009.25.000
Prezzo €	

6009.40

BACCHETTE DI SALDATURA PIATTE IN POLIETILENE

Per l'uso con saldatori art. 6004 - 6005 - 6006. Confezioni da 1 Kg.

Codice	6009.40.000
Prezzo €	

6009.45

BACCHETTE DI SALDATURA MEZZE TONDE IN POLIETILENE

Per l'uso con saldatori art. 6004 - 6005 - 6006. Confezioni da 1 Kg.

Codice	6009.45.000
Prezzo €	

6009.60

BACCHETTE DI SALDATURA PIATTE IN POLIPROPILENE

Per l'uso con saldatori art. 6004 - 6005 - 6006. Confezioni da 1 Kg.

Codice	6009.60.000
Prezzo €	

6009.65

BACCHETTE DI SALDATURA MEZZE TONDE IN POLIPROPILENE

Per l'uso con saldatori art. 6004 - 6005 - 6006. Confezioni da 1 Kg.

Codice	6009.65.000
Prezzo €	

6010.00



ESPOSITORI VUOTI CON FONDALE IN LAMIERA FORATA

ORIGINALI EXPRESS

Pratico espositore da pavimento in robusta lamiera dotato di illuminazione.
Ingombro ridotto, facilmente collocabile all'interno del punto vendita.
CHIEDETE LA COLLABORAZIONE DEL NOSTRO AGENTE DI ZONA PER COMPLETARE AL MEGLIO L'ASSORTIMENTO.

Codice	6010.00.000
Larghezza mm	500
Altezza mm	2100
Prezzo €	

6011.00



MINISTAZIONI DI SALDATURA OXY-KID BI-GAZ

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 2901
Adatte per ogni tipo di saldatura autogena, saldobrasatura di oggetti vari, brasatura tubi rame, formatura e riscaldo particolari metallici. Leggere e compatte,utilizzabili con facilità.
Consentono di operare in totale sicurezza. Per tubi in rame di Ø mm 28.
Composizione:
- 1 Impugnatura con lancia avente un foro Ø 0,6 mm
- 1 Dispositivo antiritorno di fiamma integrato nell'impugnatura
- 2 Tubazioni con lunghezza mm 1.500 - Norme EN 1327
- 2 Rubinetti in ottone per ossigeno e gas butano-propano, con limitatore d'uscita e possibilità di regolare la fiamma
- 1 Bombola con 60 litri ossigeno - Mod. 522 (non riutilizzabile)
- 1 Cartuccia da 340 gr. gas butano-propano - Mod. 555
- 1 Supporto portabombole
- 1 Paio occhiali per saldatura.

In scatola di cartone.

Codice	6011.00.000
Dimensioni scatola mm	315x190 x150
Peso gr.	3,500
Prezzo €	

Articolo

BOMBOLE OSSIGENO DI RICAMBIO PER ART. 6011

6011.20

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 522



Codice	6011.20.000
Prezzo €	

RUBINETTI PER OSSIGENO DI RICAMBIO PER ART. 6011

6011.25

ORIGINALI EXPRESS



Codice	6011.25.000
Prezzo €	

RUBINETTI PER BUTANO - PROPANO DI RICAMBIO PER ART. 6011

6011.30

ORIGINALI EXPRESS



Codice	6011.30.000
Prezzo €	

MINISTAZIONI DI SALDATURA OXY-START BI-GAZ (OSSIGENO E BUTANO+PROPANO)

6012.00

ORIGINALI EXPRESS



Mod. 2902
Adatte per ogni tipo di saldatura autogena, saldobrasatura di oggetti vari, brasatura tubi rame, formatura e riscaldo particolari metallici. Leggere e compatte, utilizzabili con facilità.
Consentono di operare in totale sicurezza. Per tubi in rame di Ø mm 30.
Composizione:
- 1 Impugnatura regolabile con lancia a fiamma pilota e ugello Ø 0,9 mm
- 1 Dispositivo antiritorno di fiamma integrato nell'impugnatura
- 2 Tubazioni con lunghezza mm 1.500 - Norme EN 1327
- 1 Riduttore per ossigeno, regolabile
- 1 Bombola con 60 litri ossigeno - Mod. 522 (non riutilizzabile)
- 1 Cartuccia da 340 gr. gas butano-propano - Mod. 555
- 1 Supporto portabombole
- 1 Paio occhiali per saldatura
- 1 Prospetto con istruzioni d'uso e consigli di sicurezza.

Questa stazione offre 3 ulteriori possibilità d'uso:
1) Per mezzo del Kit Mod. 2922 (da richiedere a parte) si possono utilizzare, per lavori fini, due ugelli con foro Ø 0,4 e 0,6 mm
2) Nel medesimo kit sono inserite 4 microlance per la saldatura e saldobrasatura di fili e lamiere sottili
3) Sostituendo la cartuccia di butano-propano con una tipo Major Gaz si ottiene un notevole aumento nella potenza riscaldante

In contenitore di plastica trasparente.

Codice	6012.00.000
Dimensioni contenitore mm	370x210x150
Peso gr.	3,600
Prezzo €	

PRESTAZIONI E AUTONOMIA DELLE STAZIONI ART. 6011 - 6012

ARTICOLO	Modello	Brasatura forte (*) tubo rame Ø mm	Saldobrasatura lamiera acciaio	Saldatura autogena lamiera acciaio	Autonomia ossigeno	Autonomia gas
6011	**2901**	28	5 mm	2 mm	20 min.	20 ore
6012	**2902**	30	5 mm	2mm	25 min.	10 ore

(*) Con lega al 30% di argento - (1) con ugello n° 3 - (2) con ugello n° 4

Articolo
6017.00



CANNELLI AD ACCENSIONE PIEZOELETTRICA CON BRUCIATORE CERCOFLAM

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 365
Per applicazioni industriali, professionali, artigianali e hobbistiche. Indicati per installatori e idraulici, utili soprattutto nelle lavorazioni d'officina, nelle fonderie e nei lavori di posa edili e stradali. Utilizzando gas propano commerciale non è necessario un riduttore di pressione, è consigliabile però inserire un regolatore. Accensione istantanea, attacco girevole integrato e regolazione fine in uscita. Potenza riscaldante fino a 2.400° C.
Caratteristiche tecniche:
BRASATURA RAME E OTTONE CON LEGA Cu,P, 30% Ag:
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 24 - Tondo Ø mm 14
- a 3 bar: Tubo Ø mm 24 - Tondo Ø mm 18
BRASATURA FERRO E ACCIAIO CON LEGA Cu,P, 30% Ag:
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 23 - Tondo Ø mm 25
- a 3 bar: Tubo Ø mm 23 - Tondo Ø mm 30

Codice	6017.00.000
Ø interno bruciatore mm	31
Consumo di gas (g/h) a 1,5 bar	210
Consumo di gas (g/h) a 3 bar	330
Prezzo €	

6017.10



TESTE BRUCIATORI CERCOFLAM PIEZO PER ART. 6017

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 23750

Codice	6017.10.000
Prezzo €	

6017.30

PIEZO DI RICAMBIO PER ART. 6017 - 6018

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 16150

Codice	6017.30.000
Prezzo €	

6018.00



CANNELLI AD ACCENSIONE PIEZOELETTRICA CON BRUCIATORE TURBO

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 360
Per applicazioni industriali, professionali, artigianali e hobbistiche. Indicati per installatori e idraulici, utili soprattutto nelle lavorazioni d'officina, nelle fonderie e nei lavori di posa edili e stradali.
Utilizzando gas propano commerciale non è necessario un riduttore di pressione, è consigliabile però inserire un regolatore. Accensione istantanea. Attacco girevole integrato. Regolazione fine in uscita.
Potenza riscaldante fino a 1.850° C.
Caratteristiche tecniche:
BRASATURA RAME E OTTONE CON LEGA Cu,P, 30% Ag:
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 30 - Tondo Ø mm 16
- a 3 bar: Tubo Ø mm 40 - Tondo Ø mm 17
BRASATURA FERRO E ACCIAIO CON LEGA Cu,P, 30% Ag:
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 30 - Tondo Ø mm 20
- a 3 bar: Tubo Ø mm 34 - Tondo Ø mm 30

Codice	6018.00.000
Ø interno bruciatore mm	19
Consumo di gas (g/h) a 1,5 bar	180
Consumo di gas (g/h) a 3 bar	210
Prezzo €	

6018.10



TESTE BRUCIATORI TURBO PIEZO PER ART. 6018

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 15359

Codice	6018.10.000
Prezzo €	

6019.00



IMPUGNATURE STANDARD

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 500
Con rubinetto di regolazione e raccordo portagomma per tubi interno 5 mm.

Codice	6019.00.000
Attacco filettato	M 18X1
Prezzo €	

Articolo

MANOPOLE PER RUBINETTO IMPUGNATURA ART. 6019

6019.30

ORIGINALI EXPRESS

Codice	6019.30.000
Prezzo €	

IMPUGNATURE PROFESSIONALI



6020.00

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 600
Con regolazione di precisione a membrana metallica, comandata da un volantino munito di fermo per la regolazione di fiamma al minimo.

Codice	6020.00.000
Attacco filettato	M 18x1
Raccordo portagomma Ø mm	8
Prezzo €	

IMPUGNATURE PROFESSIONALI CON LEVA



6021.00

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 605
Con regolazione di precisione a membrana metallica e volantino di regolazione minima, munito di leva per apertura rapida totale.

Codice	6021.00.000
Attacco filettato	M 18x1
Raccordo portagomma Ø mm	8
Prezzo €	

IMPUGNATURE PROFESSIONALI CON LEVA



6021.30

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 606
Con attacco girevole integrato e portagomma smontabile. Con regolazione di precisione a membrana metallica e volantino di regolazione minima munito di leva per apertura rapida totale.

Codice	6021.30.000
Attacco filettato	M 18x1
Prezzo €	

IMPUGNATURE PROFESSIONALI IN METALLO



6021.50

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 615
Totalmente stagne, resistenti al caldo ed ai solventi. Con regolazione di precisione a membrana metallica e volantino di regolazione minima munito di leva per apertura rapida totale.
Particolarmente indicate nel settore delle impermeabilizzazioni.

Codice	6021.50.000
Attacco filettato	M 18x1
Raccordo portagomma Ø mm	8
Prezzo €	

IMPUGNATURE PROFESSIONALI IN METALLO




6021.80

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 615 T
Con attacco girevole integrato e portagomma smontabile. Totalmente stagne, resistenti al caldo ed ai solventi. Con regolazione di precisione a membrana metallica e volantino di regolazione minima munito di leva per apertura rapida totale. Particolarmente indicate nel settore delle impermeabilizzazioni.

Codice	6021.80.000
Attacco filettato	M 18x1
Prezzo €	

PROLUNGHE CON ATTACCHI FILETTATI M 18x1



6022.00

ORIGINALI EXPRESS

Utilizzabili per il raccordo di qualsiasi modello di impugnatura con tutti gli apparecchi della EXPRESS.
E' inoltre possibile collegare più prolunghe fra loro.

Codice	6022.00.001	6022.00.002
Lunghezza totale mm	200	420
Modello	4727	4726
Prezzo €		

Articolo

6023.00



IMPUGNATURE PROFESSIONALI CON ATTACCO GIREVOLE

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 602
Tipo compatto di grande precisione. Regolazione fine con volantino. Ideali per lavori idrosanitari e di copertura. Con attacco girevole integrato e portagomma smontabile.

Codice	6023.00.000
Attacco filettato	M 18x1
Prezzo €	

6024.00



PISTOLE AD ARIA CALDA FUNZIONAMENTO AUTONOMO CON CARTUCCIA BUTANO+PROPANO INCORPORATA

ORIGINALI EXPRESS

Pistola ad alto rendimento, accensione piezoelettrica. Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni quali: scollare pavimentazioni e oggetti posati con adesivi; sverniciare; riscaldare; sbrinare; posa; formatura e curvatura PVC; ritrazione delle guaine termoretraibili di piccole dimensioni; saldatura a stagno dei tubi in rame fino a Ø 32 mm; polimerizzazione di colle e posa di bande impermeabili adesive. Lavora in qualsiasi posizione, anche a meno 8° C, con una autonomia di 1 ora e 30 minuti (usare la cartuccia 444). Potenza da 500 a 900 W. Peso con bombola piena 620 grammi. Temperatura all'uscita del bruciatore da 400 a 750° C.
Fornita di bombola butano+propano.

Codice	6024.00.000
Prezzo €	

6025.00



PISTOLE AD ARIA CALDA MOD. SPECIALE CON MOLLA DI PROTEZIONE FUNZIONAMENTO AUTONOMO CON CARTUCCIA BUTANO+PROPANO INCORPORATA

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4500
Pistola ad alto rendimento, accensione piezoelettrica. Utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni quali: scollare pavimentazioni e oggetti posati adesivi; sverniciare; riscaldare; sbrinare; posa; formatura e curvatura PVC; ritrazione delle guaine termoretraibili di piccole dimensioni; saldatura a stagno dei tubi in rame fino a Ø 32 mm; polimerizzazione di colle e posa di bande impermeabili adesive. Lavorano in qualsiasi posizione, anche a meno 8°C, con una autonomia di 1 ora e 30 minuti (usare la cartuccia 444). Potenza da 500 a 900 W. Peso con bombola piena 620 grammi. Temperatura all'uscita del bruciatore da 400 a 750°C.
Composizione:
- 1 Pistola ad aria calda
- 1 Cartuccia gas butano+propano incorporata nella pistola
- 1 Ugello largo
- 1 Ugello con deflettore per la saldatura dei tubi
- 1 Molla di protezione

In blister.

Codice	6025.00.000
Prezzo €	

6025.10



MOLLE DI PROTEZIONE PER ART. 6025

ORIGINALI EXPRESS

Particolare n. 9.

Codice	6025.10.000
Prezzo €	

6025.20



UGELLI DEFLETTORI PER ART. 6025

ORIGINALI EXPRESS

Particolare n. 8.

Codice	6025.20.000
Prezzo €	

6025.30



UGELLI DI RICAMBIO PER ART. 6025

ORIGINALI EXPRESS

Particolare n. 10.

Codice	6025.30.000
Prezzo €	

6025.40



UGELLI DI RICAMBIO PER ART. 6025

ORIGINALI EXPRESS

Particolare n. 7.

Codice	6025.40.000
Prezzo €	

Articolo

LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI

ORIGINALI EXPRESS

6026.00



Mod. 4633
Lunghezza totale mm 162. Adatte per una grande varietà di lavori nell'edilizia, nell'artigianato, nell'agricoltura ed in ogni tipo di manutenzioni industriali. CONFORMI ALLE DIRETTIVE CEE 86188.

Codice	6026.00.000
Ø interno bruciatore mm	22
Consumo gas a 3 bar	0,43
Potenza KCal/h a 3 bar	5.160
Peso gr.	110
Lunghezza fiamma mm	260
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI

ORIGINALI EXPRESS

6027.00



Mod. 4635 - Lunghezza totale mm 178.

Codice	6027.00.000
Ø interno bruciatore mm	35
Consumo gas a 3 bar	0,64
Potenza KCal/h a 3 bar	7.680
Peso gr.	200
Lunghezza fiamma mm	280
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI

ORIGINALI EXPRESS

6028.00



Mod. 4636 - Lunghezza totale mm 182.

Codice	6028.00.000
Ø interno bruciatore mm	35
Consumo gas a 3 bar	1,75
Potenza KCal/h a 3 bar	21.000
Peso gr.	240
Lunghezza fiamma mm	330
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI

ORIGINALI EXPRESS

6029.00



Mod. 4637 - Lunghezza totale mm 190.

Codice	6029.00.000
Ø interno bruciatore mm	40
Consumo gas a 3 bar	2,2
Potenza KCal/h a 3 bar	26.400
Peso gr.	280
Lunghezza fiamma mm	370
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI

ORIGINALI EXPRESS

6030.00



Mod. 4638 - Lunghezza totale mm 197.

Codice	6030.00.000
Ø interno bruciatore mm	50
Consumo gas a 3 bar	3,2
Potenza KCal/h a 3 bar	38.400
Peso gr.	320
Lunghezza fiamma mm	450
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI

ORIGINALI EXPRESS

6031.00



Mod. 4639 - Lunghezza totale mm 215.

Codice	6031.00.000
Ø interno bruciatore mm	60
Consumo gas a 3 bar	5,6
Potenza KCal/h a 3 bar	67.200
Peso gr.	380
Lunghezza fiamma mm	500
Prezzo €	

Articolo
6031.60



LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4639 L - Lunghezza totale mm 465.

Codice	6031.60.000
Ø interno bruciatore mm	60
Consumo gas a 3 bar	5,6
Potenza KCal/h a 3 bar	67.200
Peso gr.	380
Lunghezza fiamma mm	500
Prezzo €	

6032.00




LANCE CON BRUCIATORI PIATTI IN ACCIAIO INOX

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 1660
Lunghezza totale mm 210.

Codice	6032.00.000
Misure bruciatore mm	100x35
Consumo gas a 3 bar	1,78
Potenza KCal/h a 3 bar	19.300
Peso gr.	400
Lunghezza fiamma mm	310
Prezzo €	

6033.00



LANCE CON BRUCIATORI PIATTI IN ACCIAIO INOX

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 1662
Lunghezza totale mm 260.

Codice	6033.00.002
Misure bruciatore mm	168x48
Consumo gas a 3 bar	8,68
Potenza KCal/h a 3 bar	92.400
Peso gr.	620
Lunghezza fiamma mm	620
Prezzo €	

6034.00



LANCE CON BRUCIATORI CILINDRICI - SERIE TURBO DI GRANDE POTENZA

ORIGINALI EXPRESS

Adatte per una grande varietà di lavori nell'edilizia, nell'artigianato, nell'agricoltura ed in ogno tipo di manutenzioni industriali.

Codice	6034.00.047	6034.00.057	6034.00.067
Mod. Express	2690	2691	2692
Ø interno bruciatore mm	47	57	67
Lunghezza totale mm	225	240	255
Consumo gas a 3 bar	3,1	5,9	8,7
Potenza KCal/h a 3 bar	38.400	67.200	96.000
Prezzo €			

6036.00



LANCE CON BRUCIATORI EXTRA PIATTI

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4550
Adatte per una grande varietà di lavori nell'edilizia, nell'artigianato, nell'agricoltura ed in ogno tipo di manutenzioni industriali.

Codice	6036.00.000
Misure bruciatore mm	78x20
Lunghezza totale mm	220
Erogazione g/h a 1.5 bar	210
Peso gr.	156
Lunghezza fiamma mm	20
Prezzo €	

Articolo

LANCE CON BRUCIATORI IN OTTONE - PER BRASATURE FORTI E TENERE

ORIGINALI EXPRESS



6037.10

Mod. 4541
Adatte per una grande varietà di lavori nell'edilizia, nell'artigianato, nell'agricoltura e in ogni tipo di manutenzioni industriali. Con fiamma a dardo modulabile, temperatura variabile da 1.200 a 1.850° C.
Alimentazione da 1 a 4 bar.
BRASATURA RAME E OTTONE CON LEGA (30% Ag):
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 4 - Tondo Ø mm 3
- a 3 bar: Tubo Ø mm 7 - Tondo Ø mm 4

Codice	6037.10.000
Ø bruciatore mm	11,5
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI IN OTTONE - PER BRASATURE FORTI E TENERE

ORIGINALI EXPRESS



6037.20

Mod. 4542
Adatte per una grande varietà di lavori nell'edilizia, nell'artigianato, nell'agricoltura e in ogni tipo di manutenzioni industriali. Con fiamma a dardo modulabile, temperatura variabile da 1.200 a 1.850° C.
Alimentazione da 1 a 4 bar.
BRASATURA RAME E OTTONE CON LEGA (30% Ag):
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 10 - Tondo Ø mm 7
- a 3 bar: Tubo Ø mm 12 - Tondo Ø mm 9

BRASATURA FERRO E ACCIAIO CON LEGA (30% Ag):
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 13 - Tondo Ø mm 10
- a 3 bar: Tubo Ø mm 14 - Tondo Ø mm 15

Codice	6037.20.000
Ø bruciatore mm	13
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI IN OTTONE - PER BRASATURE FORTI E TENERE

ORIGINALI EXPRESS



6037.30

Mod. 4543
Adatte per una grande varietà di lavori nell'edilizia, nell'artigianato, nell'agricoltura e in ogni tipo di manutenzioni industriali. Con fiamma a dardo modulabile, temperatura variabile da 1.200 a 1.850° C.
Alimentazione da 1 a 4 bar.
BRASATURA RAME E OTTONE CON LEGA (30% Ag):
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 18 - Tondo Ø mm 12
- a 3 bar: Tubo Ø mm 22 - Tondo Ø mm 13

BRASATURA FERRO E ACCIAIO CON LEGA (30% Ag):
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 17 - Tondo Ø mm 20
- a 3 bar: Tubo Ø mm 28 - Tondo Ø mm 30

Codice	6037.30.000
Ø bruciatore mm	17
Prezzo €	

LANCE CON BRUCIATORI IN OTTONE - PER BRASATURE FORTI E TENERE

ORIGINALI EXPRESS



6037.40

Mod. 4651
Adatte per una grande varietà di lavori nell'edilizia, nell'artigianato, nell'agricoltura e in ogni tipo di manutenzioni industriali Con fiamma a dardo modulabile, temperatura variabile da 1.200 a 1.850° C.
Alimentazione da 1 a 4 bar.
BRASATURA RAME E OTTONE CON LEGA (30% Ag):
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 28 - Tondo Ø mm 15
- a 3 bar: Tubo Ø mm 34 - Tondo Ø mm 16

BRASATURA FERRO E ACCIAIO CON LEGA (30% Ag):
- a 1,5 bar: Tubo Ø mm 34 - Tondo Ø mm 30
- a 3 bar: Tubo Ø mm 38 - Tondo Ø mm 40

Codice	6037.40.000
Ø bruciatore mm	19
Prezzo €	

LANCE PER SALDOBRASATURA TIPO CERCOFLAM

ORIGINALI EXPRESS



6038.00

Mod. 4555
Qualità assoluta. Ad alto rendimento con temperatura fino a 2.400 °C. Il riscaldamento avviene su tutta la superficie da saldobrasare con avvolgimento totale dei tubi senza dispersione di fiamma.
Utilizzabili su rame - ottone - ferro e acciaio con leghe al 30% Ag.

Codice	6038.00.000
Ø interno bruciatore mm	31
Brasatura rame e ottone tubo Ø mm a 3 bar	24
Brasatura rame e ottone tondo Ø mm a 3 bar	18
Brasatura ferro e acciaio tubo Ø mm a 3 bar	23
Brasatura ferro e acciaio tondo Ø mm a 3 bar	30
Prezzo €	

Articolo
6038.10



TESTE DI RICAMBIO PER LANCE CERCOFLAM ART. 6038

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 7693

Codice	6038.10.000
Prezzo €	

6040.00



LANCE PER SALDOBRASATURA TIPO CERCOFLAM

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4556
Qualità assoluta.
Ad alto rendimento con temperatura fino a 2.400 °C.
Il riscaldamento avviene su tutta la superficie da saldobrasare con avvolgimento totale dei tubi senza dispersione di fiamma.
Utilizzabili su rame - ottone - ferro e acciaio con leghe al 30% Ag.

Codice	6040.00.000
Ø interno bruciatore mm	42
Brasatura rame e ottone tubo Ø mm a 3 bar	44
Brasatura rame e ottone tondo Ø mm a 3 bar	24
Brasatura ferro e acciaio tubo Ø mm a 3 bar	42
Brasatura ferro e acciaio tondo Ø mm a 3 bar	50
Prezzo €	

6040.10



TESTE DI RICAMBIO PER LANCE CERCOFLAM ART. 6040

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5725

Codice	6040.10.000
Prezzo €	

6041.00



LANCE PER BRASATURE FORTI E DOLCI

ORIGINALI EXPRESS

Con bruciatore in ottone.
Fiamma turbo avvolgente.

Codice	6041.00.015	6041.00.019	6041.00.025
Mod. Express	4572	4573	4674
Ø interno bruciatore mm	15	19	25
Brasatura rame e ottone a 3 bar tubo/tondo Ø mm	30-14	40-17	50-22
Brasatura ferro e acciaio a 3 bar tubo/tondo Ø mm	28-20	34-30	38-40
Prezzo €			

6043.00



CARTUCCE

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 444
Cartucce di ricambio per attrezzature EXPRESS.
Contenuto 60 gr. di gas BUTANO+PROPANO.
Con valvola a standard Europeo e cappuccio di protezione.

Codice	6043.00.000
Prezzo €	

Articolo

TABELLA PRESTAZIONI - Con l'uso di una lega d'apporto al 30% Ag. e pressione 3 bar

MODELLO CONFEZIONE EXPRESS	TIPO LANCIA	Saldatura a stagno tubi rame Ø mm.	BRASATURE FORTI SU		
			Tubi rame Ø	Barre acciaio Ø	Angolari acciaio
5643-5600	**4543**	50	22 mm	13 mm	30x30 mm
5653-5603	**4543**	50	22 mm	13 mm	30x30 mm
	4555	22	22 mm	18 mm	30x30 mm
5610	**4543**	50	22 mm	13 mm	30x30 mm
	4541	12	7 mm	4 mm	-
5300	**4343**	50	18 mm	12 mm	20x20 mm

CONFEZIONI ATELIER CHALEUR

6044.00

ORIGINALI EXPRESS



Mod. 5610 - LINEA STANDARD CON IMPUGNATURA SERIE 500
Per ogni tipo di lavoro. Con 2 anni di garanzia. Impugnature di nuova generazione, solide, compatte e funzionali. Rubinetti di manovra in ottone.
Ogni cannello è dotato di un tubo da metri 1,50 con Ø interno da mm 5.
Composizione:
- 1 Cannello completo di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata Mod. 4543
- 1 Bruciatore a fiamma fine Mod. 4541
- 1 Bruciatore a fiamma piatta Mod. 4550.

Ideale per saldature a stagno di bigiotteria anche sottile, brasatura rame e acciaio, sverniciatura, disgelo tubazioni.
In pratici blister appendibili.

Codice	6044.00.610
Peso gr.	900
Prezzo €	

CONFEZIONI FLAMEXPRESS

6044.10

ORIGINALI EXPRESS



Mod. 5643 - LINEA STANDARD CON IMPUGNATURA SERIE 500
Per ogni tipo di lavoro. Con 2 anni di garanzia. Impugnature di nuova generazione, solide, compatte e funzionali. Rubinetti di manovra in ottone.
Ogni cannello è dotato di un tubo da metri 1,50 con Ø interno da mm 5.
Composizione:
- 1 Cannello completo di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata Mod. 4543

Ideali per lavori sanitari correnti, saldature a stagno, brasatura forte tubi rame, disgelo tubazioni, decapaggio.
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6044.10.000
Peso gr.	700
Prezzo €	

CONFEZIONI CERCOFLAM

6044.20

ORIGINALI EXPRESS



Mod. 5653 - LINEA STANDARD CON IMPUGNATURA SERIE 500
Per ogni tipo di lavoro. Con 2 anni di garanzia. Impugnature di nuova generazione, solide, compatte e funzionali. Rubinetti di manovra in ottone.
Ogni cannello è dotato di un tubo da metri 1,50 con Ø interno da mm 5.
Composizione:
- 1 Cannello completo di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata Mod. 4543
- 1 Bruciatore Cercoflam Mod. 4555 per brasature in alta temperatura
- 1 Bruciatore a fiamma piatta Mod. 4550

Ideali per lavori idraulici, lavori sanitari, lavorazione ferro, saldobrasature, sverniciature.
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6044.20.000
Peso gr.	800
Prezzo €	

TESTE DI RICAMBIO PER LANCE ART. 2543

6044.30

ORIGINALI EXPRESS



Codice	6044.30.543
Prezzo €	

Articolo
6045.00



CONFEZIONI PIEZO'FLAM

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5300 - LINEA SEMIPROFESSIONALE CON IMPUGNATURA LEGGERA
Per ogni tipo di lavoro. 2 Anni di garanzia. Impugnature di nuova generazione, solide, compatte e funzionali.
Rubinetti di manovra in ottone. Ogni cannello è dotato di un tubo di metri 1,50 con Ø interno da mm 5.
Composizione:
- 1 Cannello completo di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata Mod. 4343.
Il cannello è dotato di accensione automatica tipo PIEZO.
Ideali per brasature tenere, brasature forti, lavori correnti.
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6045.00.300
Peso gr.	500
Prezzo €	

6045.10



CONFEZIONI FLAMEXPRESS II

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5600 - LINEA SEMIPROFESSIONALE CON IMPUGNATURA LEGGERA
Per ogni tipo di lavoro. 2 Anni di garanzia. Impugnature di nuova generazione, solide, compatte e funzionali.
Rubinetti di manovra in ottone. Ogni cannello è dotato di un tubo di metri 1,50 con Ø interno da mm 5.
Composizione:
- 1 Cannello completo di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata Mod. 4543.
Ideali per qualsiasi lavoro sui tubi di rame, saldature a stagno, brasature forti, disgelo tubazioni.
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6045.10.000
Peso gr.	500
Prezzo €	

6045.20



CONFEZIONI CERCOFLAM II

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5603 - LINEA SEMIPROFESSIONALE CON IMPUGNATURA LEGGERA
Per ogni tipo di lavoro. 2 Anni di garanzia. Impugnature di nuova generazione, solide, compatte e funzionali.
Rubinetti di manovra in ottone. Ogni cannello è dotato di un tubo di metri 1,50 con Ø interno da mm 5.
Composizione:
- 1 Cannello completo di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata Mod. 4343
- 1 Bruciatore Cercoflam Mod. 4555 per brasature in alta temperatura
- 1 Bruciatore a fiamma piatta Mod. 4550
Ideali per lavori di installazione sanitari e riscaldamento; qualsiasi operazione ove è prevista una notevole potenza riscaldante. Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6045.20.000
Peso gr.	600
Prezzo €	

6046.00



CONFEZIONI SPECIALI TIPO COMBINATO CON CERCOFLAM

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5653 SP - LINEA STANDARD
Per ogni tipo di saldatura e brasatura.
Composizione:
- 1 Impugnatura Mod. 500 completa di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata Mod. 4543
- 1 Testa Cercoflam Mod. 7693
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6046.00.000
Dimensioni confezione mm	250x210
Peso gr.	750
Prezzo €	

6046.40



CONFEZIONI SPECIALI TIPO COMBINATO CON CERCOFLAM - PIEZO

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5654B
Ideali per qualsiasi tipo di saldatura e saldobrasatura.
Composizione:
- 1 Impugnatura Mod. 500 completa di lancia con bruciatore piezo (fiamma a dardo oppure turbo)
- 1 Testa Cercoflam piezo Mod. 2375 - Art. 6017.10
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6046.40.000
Bruciatore con fiamma	A dardo
Modello bruciatore	4343
Prezzo €	

Articolo

CONFEZIONI SPECIALI TIPO COMBINATO CON CERCOFLAM - PIEZO

6046.80



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 54373
Ideali per qualsiasi tipo di saldatura e saldobrasatura.
Composizione:
- 1 Impugnatura Mod. 500 completa di lancia con bruciatore piezo (fiamma a dardo oppure turbo)
- 1 Testa Cercoflam piezo Mod. 2375 - Art. 6017.10

Confezionati in skin-pack.

Codice	6046.80.000
Bruciatore con fiamma	Tipo turbo
Modello bruciatore	4373
Prezzo €	

CORREDI PER SALDOBRASATURA LAMP'EXPRESS

6047.01



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 531
Questi modelli che utilizzano le nuove bombole di gas Butano+Propano vengono forniti con un bruciatore con presa anatomica e dotati di sostegno per l'eventuale appoggio a pavimento. Sui bruciatori si possono montare i seguenti accessori: Art. 6049.10 - 6049.30 - 6049.50 - 6049.70 - 6049.90.
Composizione:
- 1 bombola mod. 555
- 1 bruciatore
- 1 bruciatore tipo Cercolamp Art. 6049.10
- 1 bruciatore piatto per sverniciatura Art. 6049.50.

Non utilizzabili con le bombole capovolte.
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6047.01.000
Prezzo €	

BOMBOLE PROPANO+BUTANO

6048.10



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 555
Capacità 340 gr. Utilizzabili per i corredi EXPRESS e per ogni altra attrezzatura operante in autonomia.
Valvola a vite secondo le norme standard europee (D 75/324 CEE).

Codice	6048.10.000
Prezzo €	

BOMBOLE LAMP'PIEZO UNIVERSAL COMPLETE DI BRUCIATORI

6048.13



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 352
Associazione di gas che consente di raggiungere una temperatura superiore a 2.000° C. Composizione di gas esclusiva Express, riservata ad impieghi professionali. Cartucce compatibili con le composizioni Express 351-352-651-652-510-530. Il bruciatore è completo del raccordo per le bombole Mapp®. Sicurezza nell'utilizzo, confezionamento robusto, facilità di trasporto. Concepita secondo la norma EN 417 e per il rispetto dell'ambiente. Nuovo gas Methyl Acetylen Propadine+Butano+Propano. Dopo 5 secondi dall'accensione la bombola può essere utilizzata anche capovolta.

Codice	6048.13.000
Autonomia ore	2
Cartucce gas da gr.	360
Peso gr.	360
Prezzo €	

CORREDI PER SALDOBRASATURA LAMP'EXPRESS

6048.14



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 525
Questi modelli che utilizzano le nuove bombole di gas Methil Acetilene Propadine+Butano+Propano (con temperature di riscaldamento superiori a 2.000° C) vengono forniti con un bruciatore con presa anatomica e dotati di sostegno per l'eventuale appoggio a pavimento.
Sui bruciatori si possono montare i seguenti accessori: Art. 6049.10 - 6049.30 - 6049.50 - 6049.70 - 6049.90.
Composizione:
- 1 bombola mod. 2015
- 1 bruciatore
- 1 bruciatore tipo Cercolamp Art. 6049.10

Non utilizzabili con le bombole capovolte.
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6048.14.000
Prezzo €	

Articolo
6048.16



BOMBOLE METHYL ACETYLEN PROPADINE+BUTANO+PROPANO

ORIGINALI EXPRESS

Associazione di gas che consente di raggiungere una temperatura di riscaldamento superiore a 2.000° C.
Composizione di gas, esclusiva Express, riservata ad impieghi professionali.
Cartucce compatibili con le composizioni della gamma Lamp'Express rif. 351 - 352 - 651 - 652 - 510 - 530.
Sicurezza nell'utilizzo, confezionamento robusto, facilità di trasporto.
Concepite secondo la norma EN 417 e per il rispetto dell'ambiente.

Codice	6048.16.000
Autonomia ore	2
Peso gr.	360
Prezzo €	

6048.19



BRUCIATORI PIEZO ELETTRICI

ORIGINALI EXPRESS

Dotati di:
- regolatore di gas
- presa anatomica
- pulsante di accensione piezo
- punto di agganciamento
- piede d'appoggio
- raccordo di sicurezza rif. 905 per bombole tipo americano

Codice	6048.19.000
Prezzo €	

6048.22



RACCORDI CON VALVOLE DI SICUREZZA RIF. 905

ORIGINALI EXPRESS

Permettono l'utilizzo del bruciatore su bombole di gas tipo americano Mapp®.

Codice	6048.22.000
Prezzo €	

6048.25



ESPOSITORI DA BANCO CON LAMP'PIEZO E BOMBOLE

ORIGINALI EXPRESS

Pratici espositori da banco in cartone.
Composizione:
- 6 confezioni LAMP'PIEZO art. 6048.13
- 9 bombole di ricambio art. 6048.16

Codice	6048.25.000
Prezzo €	

6048.61



CORREDI PER SALDOBRASATURA LAMP'EXPRESS

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 511
Questi modelli che utilizzano le nuove bombole di gas Butano+Propano vengono forniti con un bruciatore con presa anatomica e dotati di sostegno per l'eventuale appoggio a pavimento.
Questi corredi devono essere utilizzati eslusivamente con le bombole art. 6048.10 oppure con l'art. 6048.16.
Sui bruciatori si possono montare i seguenti accessori: Art. 6049.10 - 6049.50 - 6049.70.
Non utilizzabili con le bombole capovolte.
Confezionati in pratici blister appendibili.

Codice	6048.61.000
Prezzo €	

6049.10



BRUCIATORI CERCOLAMP PER CORREDI ART. 6047 E 6048

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 3555
Adatti per brasature ad alta temperatura.

Codice	6049.10.000
Prezzo €	

Articolo

BRUCIATORI A FIAMMA PIATTA PER CORREDI ART. 6047 E 6048

6049.50



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 3550
Adatti per sverniciature, bruciature, disinfestazioni, ecc.

Codice	6049.50.000
Prezzo €	

TESTE COMPLETE DI RUBINETTI PER CORREDI ART. 6047 E 6048

6049.99



ORIGINALI EXPRESS

Codice	6049.99.000
Prezzo €	

BOMBOLE PORTATILI PER GAS GPL

6050.00



ORIGINALI COSMOS

OMOLOGATE SECONDO LE NORME IN CORSO
Con rubinetto munito di valvola di sicurezza antiscoppio.
Ricaricabili. Rubinetto 20x14 SIN.

Codice	6050.00.001	6050.00.002	6050.00.003	6050.00.005
Capacità kg	1	2	3	5
Contenuto litri	2,5	4,8	7,2	12
Prezzo €				

RUBINETTI DI RICAMBIO PER BOMBOLE

6051.00



ORIGINALI COSMOS

Con valvola di sicurezza antiscoppio.
Attacco 20x14 SIN.

Codice	6051.00.000
Prezzo €	

RACCORDI PER RICARICA BOMBOLE

6052.00



ORIGINALI COSMOS

Con allacciamento di assoluta sicurezza.

Codice	6052.00.000
Prezzo €	

RACCORDI PORTAGOMMA

6054.00



ORIGINALI COSMOS

Con filettatura passo sinistro per bombole di produzione italiana.

Codice	6054.00.000
Prezzo €	

PIASTRE PARAFIAMMA

6062.00



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5459
Senza amianto. In fibra ceramica filata su supporto di alluminio. Confezione in busta di plastica appendibile.

Codice	6062.00.000
Dimensioni mm	210x230
Prezzo €	

Articolo

6063.00



PIASTRE PARAFIAMMA

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5450
Soffice e resistente si piega facilmente e non si sfilaccia. Grande protezione termica.
Super isolante. Senza amianto e priva di fibre tossiche. Lato beige per ALTA TEMPERATURA.
Lato blu a protezione di muri e pareti.
Confezione in busta di plastica appendibile.

Codice	6063.00.000
Dimensioni mm	200x250
Spessore mm	14
Peso gr.	255
Prezzo €	

6065.00



PIETRE AMMONIACALI

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 9042
Per la pulizia delle mazzette. Confezione in blister appendibile.

Codice	6065.00.000
Peso gr.	22
Prezzo €	

6068.00



DECAPANTE UNIVERSALE "DECAP'EXPRESS"

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 840
Facilitano qualsiasi saldatura a stagno e in particolare l'acciaio e lo zinco nuovo.
Flacone da 340 ml con tappo a vite e pennello integrato.

Codice	6068.00.000
Temperatura d'uso	200° C ÷ 300°C
Prezzo €	

6069.00



GEL A FORTE POTERE DECAPANTE "DECAP'EXPRESS+"

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 841
Particolarmente attivi sui metalli difficili da saldare quali l'inox, lo zinco corroso,ecc.
Flacone da 340 ml. con tappo a vite e pennello integrato.

Codice	6069.00.000
Temperatura d'uso	200° C ÷ 300°C
Prezzo €	

6071.00



DISERBATORI TERMICI

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 5900 - ECOLOGICI
Pratico e di semplice uso con accensione piezo. L'attrezzatura si allaccia direttamente alle bombole di butano o propano. Ideali per diserbare viali, bordure, terrazze, ecc.; togliere il muschio dai muri, tetti, pietre e alberi; accendere barbecue; eliminare foglie secche; accendere camini; disgelare canalizzazioni, rampe, ecc.
Composizione:
- 1 Cannello con accensione tipo Piezo - Norme EN 731
- 1 Bruciatore a torcia
- 4,75 metri tubazione a norme con Ø interno mm 5

Codice	6071.00.000
Temperatura fiamme	1.400° C
Potenza di riscaldo Kcal/h a 3 bar	7.680
Comsumo gas butano g/h a 1,5 bar	210
Consumo gas propano g/h a 7 bar	670
Peso gr.	912
Prezzo €	

6072.00



TUBI PER MANDATA GPL

OMOLOGATO IMQ
Conformi alle normative in vigore. Sottostrato liscio nero, inserzioni tessili e copertura liscia blu.

Codice	6072.00.000
Ø interno mm	8
Ø esterno mm	13
Pressione esercizio	10 bar
Prezzo €	

Articolo

TUBI GOMMA PER BUTANO-PROPANO

6073.00

ORIGINALI EXPRESS



Mod. 947 - Norme EN 559
Conformi alle normative in vigore.
Per tutte le attrezzature EXPRESS con attacco portagomma Ø 5 mm.
Pressione d'esercizio 20 bar.

Codice	6073.00.000	6073.00.001
Ø interno mm	5	5
Confezione	Rotolo da 20 metri	Metratura a richiesta
Prezzo €		

TUBI GOMMA PER BUTANO-PROPANO

6074.00

ORIGINALI EXPRESS



Mod. 948 - Norme EN 559
Conformi alle normative in vigore.
Per tutte le attrezzature EXPRESS con attacco portagomma Ø 8 mm.
Pressione d'esercizio 20 bar.

Codice	6074.00.000	6074.00.001
Ø interno mm	8	8
Confezione	Rotolo da 20 metri	Metratura a richiesta
Prezzo €		

TUBI PER GAS CITTA' - COLORE BIANCO

6075.00



Conformi alle normative in vigore.
Sottostrato liscio nero con inserzioni tessili.
Copertura liscia.

Codice	6075.00.000
Ø interno mm	13
Ø esterno mm	20
Pressione esercizio	10 bar
Prezzo €	

TUBI PER GAS METANO - COLORE AZZURRO

6075.50



Conformi alle normative in vigore.
Sottostrato liscio nero con inserzioni tessili.
Copertura liscia.

Codice	6075.50.000
Ø interno mm	13
Ø esterno mm	20
Pressione esercizio	10 bar
Prezzo €	

FILI DI STAGNO PER SALDARE "LONIT" - COMPOSIZIONE SN 33%

6078.00

ORIGINALI DIXTRA



Codice	6078.00.000
Ø filo mm	2
Lunghezza filo metri	1
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

FILI DI STAGNO PER SALDARE TIPO "MASSICCIO" - COMPOSIZIONE SN 50%

6080.00

ORIGINALI DIXTRA



Utilizzabili con l'ausilio di pasta o liquido disossidante.

Codice	6080.00.000
Ø mm	2 mm
Confezione standard	Rocchetti
Peso gr.	500
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo
6082.00



FILI PER SALDARE TIPO "DIXTRA" GLICO - COMPOSIZIONE SN 33%

ORIGINALI DIXTRA

Ad un canale di disossidante acido, adatti per saldature di massa nel settore elettromeccanico, nell'industria del peltro, nella lavorazione della raccorderia di rame, ecc. Diametro filo 2 mm.

Codice	6082.00.000
Tipo	Glico 33
Tenore stagno	33%
Confezione standard	Matasse
Peso gr.	250
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6083.00



FILI TIPO "DIXTRA GLICO" PER SALDARE - COMPOSIZIONE SN 50%

ORIGINALI DIXTRA

Ad un canale di disossidante acido, adatti per saldature di massa nel settore elettromeccanico, nell'industria del peltro, nella lavorazione della raccorderia di rame, ecc. Diametro filo 2 mm.

Codice	6083.00.250	6083.00.500
Tipo	Glico 50	Glico 50
Tenore stagno	50%	50 %
Confezione standard	Rocchetti	Rocchetti
Peso gr.	250	500
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6084.15



FILI PER SALDARE TIPO "IMPETOL B"

ORIGINALI DIXTRA

A tre canali di colofonia attivata, adatti per elettromeccanica, elettronica, radioriparazioni, ecc.

Codice	6084.15.250
Tipo	B 33
Tenore stagno	33%
Ø filo mm	1,5
Confezione standard	Matasse
Peso gr.	250
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6084.20



FILI PER SALDARE TIPO "IMPETOL B"

ORIGINALI DIXTRA

A tre canali di colofonia attivata, adatti per elettromeccanica, elettronica, radioriparazioni, ecc.

Codice	6084.20.250
Tipo	B 33
Tenore stagno	33%
Ø filo mm	2
Confezione standard	Matasse
Peso gr.	250
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6086.15



FILI PER SALDARE TIPO "IMPETOL B"

ORIGINALI DIXTRA

A tre canali di colofonia attivata, adatti per elettromeccanica, elettronica, radioriparazioni, ecc.

Codice	6086.15.500
Tipo	B 50
Tenore stagno	50%
Ø filo mm	1,5
Confezione standard	Rocchetti
Peso gr.	500
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

FILI PER SALDARE TIPO "IMPETOL B"

6086.20

ORIGINALI DIXTRA

DIXTRA

A tre canali di colofonia attivata, adatti per elettromeccanica, elettronica, radioriparazioni, ecc.



Codice	6086.20.500
Tipo	B 50
Tenore stagno	50%
Ø filo mm	2
Confezione standard	Rocchetti
Peso gr.	500
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

FILI PER SALDARE TIPO "IMPETOL B"

6087.00

ORIGINALI DIXTRA

DIXTRA

A tre canali di colofonia attivata, adatti per elettromeccanica, elettronica, radioriparazioni, ecc.



Codice	6087.00.000
Tipo	B 60/40
Tenore stagno	60%
Ø filo mm	1,5
Confezione standard	Scatola
Peso gr.	500
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

LEGHE A BASE DI STAGNO - PIOMBO E ARGENTO - Ø 2 MM

6088.00

ORIGINALI DIXTRA

DIXTRA

Filo Ø 2 mm. Ad alta fluidità, con ottima resistenza meccanica, adatte per saldature e brasature in ogni settore (elettronico, termotecnico, elettromeccanico, ecc.). Confezione standard su rocchetti.



Codice	6088.00.250	6088.00.500
Composizione	SN 46,5%+ AG 3,5%+ PB 50%	SN 46,5%+ AG 3,5%+ PB 50%
Ø filo mm	2	2
Peso gr.	250	500
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

PASTA METALLICA PER SALDARE

6090.00

ORIGINALI FELDER

FELDER GMBH

Produzione tedesca.



Codice	6090.00.050
Scatole da gr	500
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

GRASSO PER SALDARE

6092.00

ORIGINALI FELDER

FELDER GMBH

Produzione tedesca.



Codice	6092.00.007	6092.00.025
Confezione da grammi	70	250
Confezione	tubetto	scatola
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RIDUTTORI AD ALTA PRESSIONE

6097.00

Per gas liquido propano. Adatti per tutti gli apparecchi a gas liquido.



Codice	6097.00.000
Portata massima Kg/h	6
Prezzo €	

RIDUTTORI DI PRESSIONE STANDARD

6098.00

Per gas liquido propano. Adatti per bombole con capacità fino a 3 Kg.



Codice	6098.00.000
Portata massima Kg/h	3
Prezzo €	

Articolo

6099.00



RIDUTTORI DI PRESSIONE CON VALVOLA DI SICUREZZA INCORPORATA

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 686
Modelli professionali. Entrata: dado ad alette Ø 21,8x1,814 (filettatura sinistrorsa).
Uscita: filetto maschio G 3/8" ISO 228. Interrompono l'arrivo di gas in caso di rottura dei tubi.
La ricarica dei riduttori si effettua premendo per qualche secondo il pulsante "PUSH TO RESET".

Codice	6099.00.000
Bar	1,5>3,5
Pressione	Variabile
Kg/h	da 6 a 10
Prezzo €	

6100.00



RIDUTTORI CON PRESSIONE FISSA IN USCITA

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 683
Modelli professionali. Uscita con portagomma per tubi Ø interno mm 8.
Raccordo attacco bombole su norme Europee. Esecuzione stagna. Ideale per forti uscite.

Codice	6100.00.000
Portata max Kg/h a 3 bar	10
Prezzo €	

6101.00



RIDUTTORI DI PRESSIONE REGOLABILE

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 694
Modelli professionali. Uscita con portagomma per tubi Ø interno mm 8.
Raccordo attacco bombole su norme Europee. Con manometro regolabile da 0,5 a 3 bar.

Codice	6101.00.000
Portata massima Kg/h	12
Prezzo €	

6102.00



SALDATORI AD ACCENSIONE PIEZOELETTRICA CON ATTACCO GIREVOLE

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 367/8
Serie ad alte prestazioni. Raggiungono la temperatura di lavoro con velocità doppia del tipo normale.
Consumo di gas ridotto, silenziosità massima. Mazzetta rame multidirezionale. Con supporto a 2 posizioni.

Codice	6102.00.000
Peso mazzetta rame gr	236
Prezzo €	

6103.00



MAZZETTE DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 6102

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 678

Codice	6103.00.000
Prezzo €	

6104.00



SALDATORI AD ACCENSIONE PIEZOELETTRICA CON ATTACCO GIREVOLE

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 367/9
Serie ad alte prestazioni. Raggiungono la temperatura di lavoro con velocità doppia del tipo normale.
Consumo di gas ridotto, silenziosità massima. Mazzetta di rame multidirezionale. Con supporto a 2 posizioni.

Codice	6104.00.000
Peso mazzetta rame gr	315
Prezzo €	

6105.00



MAZZETTE DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 6104

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 679

Codice	6105.00.000
Prezzo €	

Articolo

SALDATORI AUTONOMI AD ACCENSIONE PIEZOELETTRICA

6106.00



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 364
Con cartuccia Mod. 444 incorporata. Serie ad alte prestazioni. Raggiungono la temperatura di lavoro con velocità doppia del tipo normale. Consumo di gas ridotto, silenziosità massima. Mazzetta multidirezionale. Con supporto a 2 posizioni. Dotati di mazzetta Mod. 678 da 236 grammi. Confezionati in scatola.

Codice	6106.00.000
Prezzo €	

CONFEZIONI SALDATORI AUTONOMI

6107.00



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 6364
Con saldatore Mod. 364 ad accensione piezo e una cartuccia Mod. 644 di riserva.
In cassetta metallica.

Codice	6107.00.000
Dimensioni cassetta mm	360x180x80
Prezzo €	

SALDATORI A MAZZA PER LAVORI VARI

6109.00



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4558 - Confezione SB
Con alimentazione a gas butano + propano. Gamma completa per ogni esigenza. Ideali nel settore lattoneria. Utilizzabili con tutte le impugnature EXPRESS. Adatti per saldature varie a stagno nei settori elettricità, idraulica e lattoneria. Mazzetta di ricambio Mod. 5421 da 100 grammi.

Codice	6109.00.000
Capacità max di saldatura (1,5 bar) filo rame Ø mm	2
Capacità max di saldatura (1,5 bar) lamiera mm	5/10
Prezzo €	

MAZZETTE RAME DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 6109

6110.00



ORIGINALI EXPRESS

Codice	6110.00.000
Prezzo €	

SALDATORI CON MAZZETTA RAME DA 200 GR

6113.00



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4675
Con alimentazione a gas butano + propano. Gamma completa per ogni esigenza. Ideali nel settore lattoneria. Utilizzabili con tutte le impugnature EXPRESS. Per tutti i lavori di saldatura a stagno.
Con mazzetta rame da 200 gr. - Mod.675 (Art. 6114).
Confezione in scatola.

Codice	6113.00.000
Capacità max di saldatura (1,5 bar) filo rame Ø mm	8
Capacità max di saldatura (1,5 bar) lamiera mm	2
Capacità max di saldatura (1,5 bar) zinco spess.mm	0,66
Prezzo €	

MAZZETTE RAME DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 6113

6114.00



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 675

Codice	6114.00.000
Prezzo €	

SALDATORI CON MAZZETTA A PUNTA DI DIAMANTE

6115.00



ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4662
Con alimentazione a gas butano + propano. Gamma completa per ogni esigenza. Ideali nel settore lattoneria. Utilizzabili con tutte le impugnature EXPRESS. Per tutti i lavori di saldatura a stagno.
Con mazzetta rame da 220 gr. - Mod. 662 (Art. 6116).
Confezione in scatola.

Codice	6115.00.000
Capacità max di saldatura (1,5 bar) lamiera mm	2
Capacità max di saldatura (1,5 bar) zinco spess.mm	0,66
Prezzo €	

Articolo

6116.00



MAZZETTE RAME DI RICAMBIO PER SALDATORI ART. 6115

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 662

Codice	6116.00.000
Prezzo €	

6117.00



SALDATORI CON MAZZA RAME DA 236 GR.

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4678
Con alimentazione a gas butano + propano. Gamma completa per ogni esigenza. Ideali nel settore lattoneria.
Utilizzabili con tutte le impugnature EXPRESS. Per tutti i lavori di saldatura a stagno medio pesanti.
Mazza rame Mod. 678 (Art. 6103).
Confezione in scatola.

Codice	6117.00.000
Capacità max di saldatura (1,5 bar) lamiera mm	2
Capacità max di saldatura (1,5 bar) zinco spess.mm	0,66
Prezzo €	

6118.00



SALDATORI CON MAZZA DI RAME DA 315 GR.

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 4679
Con alimentazione a gas butano + propano. Gamma completa per ogni esigenza. Ideali nel settore lattoneria.
Utilizzabili con tutte le impugnature EXPRESS. Per tutti i lavori di saldatura a stagno medio pesanti.
Mazza rame Mod. 679 (Art. 6105). Confezione in scatola.

Codice	6118.00.000
Capacità max di saldatura (1,5 bar) lamiera mm	2
Capacità max di saldatura (1,5 bar) zinco spess.mm	0,66
Prezzo €	

6134.00



LAMPEXPRESS JUNIOR

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 8500
Con cartuccia gas butano incorporata. Ideali per tutti i lavori correnti di riparazione e installazione sanitari.
Utilizzabili anche per molteplici usi. Autonomia di 1 ora e 15 minuti.
Caratteristiche:
- bruciatore inox con fiamma a torcia
- impugnatura ABS molto resistente agli urti
- protezione in acciaio per la cartuccia
- piastra di chiusura

Corredate da doppia chiusura di sicurezza (esclusiva Express).

Codice	6134.00.000
Saldatura a stagno tubo rame Ø mm	50
Brasatura forte tubo rame Ø mm	14
Brasatura forte angolare ferro-acciaio mm	10x10
Prezzo €	

6134.50



LAMPADE LAMP'PRIMERA PIEZO

ORIGINALI EXPRESS

Mod. 8600
Apparecchi a pressione diretta di butano da utilizzare esclusivamente con cartuccia di gas butano tipo 200.
L'uso di qualsiasi altra cartuccia di gas può essere pericoloso.
Adatte per saldobrasature per tubi di rame da Ø 14-60-50.
Utilizzabili per leghe di saldatura:
- 30% Ag, 40% Ag, 97% Sn, 3% Cu

Caratteristiche:
- pulsante di sicurezza
- lancia in acciaio inox
- impugnatura in ABS molto resistente
- serbatoio in acciaio
- placca di chiusura

Codice	6134.50.000
Erogazione massima g/h	81
Prezzo €	

Articolo

PROIETTORI ALOGENI

ORIGINALI FAPI

Mod. 9229
Produzione conforme alle norme CE IP 44. Esecuzione stagna.
Completi di lampada con alimentazione Volt 230.
Confezionati in scatola.

Codice	6152.00.000
Potenza lampada	150 W
Prezzo €	



6152.00

PROIETTORI ALOGENI

ORIGINALI FAPI

Mod. 9230
Produzione conforme alle norme CE IP 44. Esecuzione stagna.
Completi di lampada con alimentazione Volt 230.
Confezionati in scatola.

Codice	6153.00.000
Potenza lampada	500 W
Prezzo €	



6153.00

LAMPADE ALOGENE COMANDATE DA SENSORI DI PRESENZA

ORIGINALI FAPI

Mod. 9222
Produzione conforme alle norme CE IP 44.
Caratteristiche:
- Alimentazione Volt 230/50 Hz
- Rilevatore: a raggi infrarossi passivi
- Distanza massima rilevamento: 12 metri
- Tempo accensione regolabile: minimo 5 secondi fino a 12 minuti
- Fotocellula regolabile: da 0 a 1.000 lux
- Angolo di rilevamento: 110°
- Altezza montaggio: da 1,8 a 2 metri
- Protetti contro le intemperie
- Funzioni interruttore: automatico/spento - accensione manuale

In esecuzione protetta contro le intemperie.

Codice	6155.00.000
Potenza lampada	150 W
Prezzo €	



6155.00

LAMPADE ALOGENE COMANDATE DA SENSORI DI PRESENZA

ORIGINALI FAPI

Mod. 9224
Vedere descrizione art. 6155.00.

Codice	6156.00.000
Potenza lampada	500 W
Prezzo €	




6156.00

LAMPADE PORTATILI CON GABBIA METALLICA

ORIGINALI FAPI

ORIGINALI FAPI
Produzione conforme alle norme CE IP 10. Con gabbia metallica e impugnatura isolante con interruttore.
Cavo PVC 2x0,75 mm² + spina - Attacco E27 - 250 V - max 60 W. Lampadina non inclusa.
NB: Non usare in luoghi o in presenza di grandi masse metalliche.

Codice	6180.00.000
Lunghezza cavo metri	5
Watt	max 60
Prezzo €	




6180.00

LAMPADE PORTATILI CON GABBIA METALLICA

ORIGINALI FAPI

Vedere descrizione art. 6180.00.

Codice	6181.00.000
Lunghezza cavo metri	10
Watt	max 60
Prezzo €	



6181.00

Articolo
6182.00



LAMPADE PORTATILI IN NYLON ISOLANTE

ORIGINALI FAPI

FAPI

Produzione conforme alle norme CE IP 10.
Complete di cavo in nylon isolante, interruttore protetto, doppio isolamento.
Cavo PVC 2X0,75 mm² + spina - Attacco E27- 250 V - max 60 W.

Codice	6182.00.000
Lunghezza cavo metri	10
Watt	max 60
Prezzo €	

6184.00



LAMPADE PORTATILI FLUORESCENTI - VOLT 220

ORIGINALI FAPI

FAPI

Accensione elettronica con lampada incorporata. Grande luminosità e maneggevolezza.
Cavo PVC con spina. Ideale per industria, garages, casa, hobby, ecc.
Una volta esaurita la lampadina è possibile recuperare solo l'impugnatura ed il cavo.

Codice	6184.00.000
Lunghezza cavo metri	5
Watt	8
Prezzo €	

6189.00



AVVOLGICAVI A MANO CON CAVO E DISGIUNTORE

ORIGINALI FAPI

FAPI

Norme CE. Tutti i cavi sono a doppio isolamento. Supporti in speciale materiale plastico.
Prese e spine di dotazione:
- 2 prese polivalenti 2x10/16 A + T - 250 V
- 1 presa SCHUKO con terra laterale 2x10/16 A - 250 V (Tipo Germania) + presa 2x10 A + Terra centrale
- 1 spina 2 p + T 16 A - 250 V

Codice	6189.00.000
Lunghezza cavo metri	8
Sezione cavo mm²	3x1,5
Portata max con cavo avvolto	1.500 W
Portata max con cavo svolto	3.300 W
Prezzo €	

6191.00



AVVOLGICAVI A MANO CON CAVO E DISGIUNTORE

ORIGINALI FAPI

FAPI

Norme CE. Tutti i cavi sono a doppio isolamento H05VV.
Supporti in speciale materiale plastico.
Con doppio sistema di sicurezza e spia luminosa di controllo.
Prese e spine di dotazione:
- 2 prese polivalenti 10/16 A + T
- 1 presa SCHUKO 10/16 A (Tipo Germania) + presa 2x10 A + Terra centrale

Codice	6191.00.000
Lunghezza cavo metri	15
Sezione cavo mm²	3x1,5
Portata max con cavo avvolto	1.500 W
Portata max con cavo svolto	3.300 W
Prezzo €	

6193.00



AVVOLGICAVI A MANO CON CAVO

ORIGINALI FAPI

FAPI

Norme CE. Tutti i cavi sono a doppio isolamento H05VV.
Supporti in speciale materiale plastico.
Con doppio sistema di sicurezza e spia luminosa di controllo.
Prese e spine di dotazione:
- 2 prese polivalenti 10/16 A + T
- 1 presa SCHUKO con terra laterale 2x10/16 A (Tipo Germania) + presa 2x10 A + Terra centrale
- 1 spina 2x16 A + T - 250 V

Codice	6193.00.000
Lunghezza cavo metri	30
Sezione cavo mm²	3x1,5
Portata max con cavo avvolto	1.500 W
Portata max con cavo svolto	3.300 W
Prezzo €	

Articolo

AVVOLGICAVI A MANO CON CAVO

ORIGINALI FAPI

Norme CE. Tutti i cavi sono a doppio isolamento H05VV.
Con supporto e bobina in metallo Ø 300 mm. Con dispositivo di sicurezza e spia luminosa di controllo.
Prese e spine di dotazione:
- 2 prese polivalenti 10/16 A + T
- 1 presa SCHUKO 10/16 A + T
- 1 spina 2x16 A

Codice	6196.50.000
Lunghezza cavo metri	30
Sezione cavo mm²	3x1,5
Portata max con cavo avvolto	1.500 W
Portata max con cavo svolto	3.200 W
Prezzo €	



6196.50

AVVOLGICAVI A MANO SENZA CAVO

ORIGINALI FAPI

Norme CE. Con supporto e bobina in plastica Ø 300 mm.
Con dispositivo di sicurezza e spia luminosa di controllo.
Prese e spine di dotazione:
- 2 prese polivalenti 10/16 A + T
- 1 presa SCHUKO T.C.

Codice	6197.00.000
Prezzo €	



6197.00

AVVOLGICAVI A MANO CON CAVO

ORIGINALI FAPI

Norme CE. Tutti i cavi sono a doppio isolamento H05VV.
Con supporto e bobina in metallo Ø 300 mm. Con doppio sistema di sicurezza e spia luminosa di controllo.
Prese e spine di dotazione:
- 2 prese CEE 3X16 A (blu) 220 V
- 1 spina CEE 3X16 A

Codice	6200.00.000
Lunghezza cavo metri	30
Sezione cavo mm2	3x1,5
Portata max con cavo avvolto	1.500 W
Portata max con cavo svolto	3.300 W
Prezzo €	



6200.00

AVVOLGICAVI A MANO SENZA CAVO

ORIGINALI FAPI

Norme CE. Con supporto e bobina in metallo Ø 300 mm.
Con doppio sistema di sicurezza e spia luminosa di controllo.
Prese e spine di dotazione:
- 2 prese CEE 3X16 A (blu) 220 V

Codice	6203.00.000
Prezzo €	



6203.00

PILE TORCIA ALCALINE A LUNGA DURATA

ORIGINALI SONY

Mod. D
Per applicazioni che richiedono un'alimentazione intensa e duratura.
L'ottima serie delle pile alcaline SONY offre un'energia di lunga durata.

Codice	6230.00.000	6230.00.010
Volt	1,5	1,5
Blister con	2 pile	
Scatola standard		10 blister
Prezzo €		



6230.00

PILE 1/2 TORCIA ALCALINE A LUNGA DURATA

ORIGINALI SONY

Mod. C
Vedere descrizione art. 6230.00.

Codice	6231.00.000	6231.00.010
Volt	1,5	1,5
Blister con	2 pile	
Scatola standard		10 blister
Prezzo €		



6231.00

Articolo

6232.00



PILE STILO ALCALINE A LUNGA DURATA

ORIGINALI SONY

Mod. AA
Vedere descrizione art. 6230.00.

Codice	6232.00.000	6232.00.020
Volt	1,5	1,5
Blister con	4 pile	
Scatola standard		20 blister
Prezzo €		

6233.00



PILE MINISTILO ALCALINE A LUNGA DURATA

ORIGINALI SONY

Mod. AAA
Vedere descrizione art. 6230.00.

Codice	6233.00.000	6233.00.020
Volt	1,5	1,5
Blister con	4 pile	
Scatola standard		20 blister
Prezzo €		

6234.00



PILE TRANSISTOR ALCALINE A LUNGA DURATA

ORIGINALI SONY

Mod. 9V
Vedere descrizione art. 6230.00.

Codice	6234.00.000	6234.00.010
Volt	9	9
Blister con	1 pila	
Scatola standard		10 blister
Prezzo €		

6236.00



PILE PIATTE A LUNGA DURATA

ORIGINALI SONY

Mod. 3R12S-B (Cloruro di zinco)
Vedere descrizione art. 6230.00.

Codice	6236.00.000	6236.00.024
Volt	4,5	4,5
Blister con	1 pila	
Scatola standard		24 blister
Prezzo €		

6237.00



PILE ALCALINE A LUNGA DURATA PER TELECOMANDI

ORIGINALI SONY

Mod. LR23A
Vedere descrizione art. 6230.00.

Codice	6237.00.000	6237.00.010
Volt	12	12
Blister con	1 pila	
Scatola standard		10 blister
Prezzo €		

6238.00



PILE ALCALINE A LUNGA DURATA MICROSTILO PER TELECOMANDI

ORIGINALI SONY

Mod. AM5NB
Vedere descrizione art. 6230.00.

Codice	6238.00.000	6238.00.010
Volt	1,5	1,5
Blister con	1 pila	
Scatola standard		10 blister
Prezzo €		

Articolo

PILE ALCALINE A LUNGA DURATA A PASTIGLIA

6239.00

ORIGINALI SONY

Mod. LR44
Adatte per apparecchi ad alto assorbimento. Ottima qualità ed elevate prestazioni.
Ideali per calcolatrici, radio, registratori a cassetta, stereo portatili, torce, giocattoli, ecc.



Codice	6239.00.000
Volt	1,5
Blister con	1 pila
Scatola standard	10 blister
Prezzo €	

PILE AL LITIO A PASTIGLIA

6239.50

ORIGINALI SONY

Mod. CR2025
Adatte per apparecchi elettronici. Ottima qualità ed elevate prestazioni.
Resistente a grandi sbalzi di temperatura.



Codice	6239.50.000
Volt	3
Blister con	1 pila
Scatola standard	10 blister
Prezzo €	

PILE AL LITIO A PASTIGLIA

6239.60

ORIGINALI SONY

Mod. CR2032
Utilizzabili in molti dispositivi e applicazioni: orologi al quarzo e analogici, alimentazione di backup per le memorie IC che richiedono affidabilità superiore ai 10 anni, schede madri dei PC, palmari e telecomandi delle automobili. Resistente a grandi sbalzi di temperatura.



Codice	6239.60.000
Volt	3
Scatola standard	10 blister
Prezzo €	

ESPOSITORI DA BANCO SONY CON 100 BLISTER ASSORTITI

6242.00

ORIGINALI SONY

Composizione:
- 10 blister Torcia Mod. D (1 scatola)
- 20 blister 1/2 Torcia Mod. C (2 scatole)
- 40 blister Stilo Mod. AA (2 scatole)
- 20 blister Ministilo Mod. AAA (1 scatola)
- 10 blister Transistor Mod. 9V (1 scatola)

IMPORTANTE! L'espositore da banco è fornibile - gratuitamente - anche con 100 blister da scegliersi fra l'intera gamma delle pile SONY. Sono inoltre disponibili gli espositori da pavimento.



Codice	6242.00.000
Prezzo €	

PILE MINISTILO CYCLE ENERGY BLUE RICARICABILI

6243.00

ORIGINALI SONY

Molti vantaggi rispetto alle normali pile alcaline:
- Potenti e durevoli: durano 5 volte di più su applicazioni ad alto drenaggio
- Convenienti, perché ricaricabili per 1.000 volte
- Rispettano l'ambiente
- Prestazioni a basse temperature (-10°~50°)
- Sempre pronte all'uso
- Utilizzabili immediatamente dopo l'acquisto, perché sono pile pre-caricate
- Ideali per molte applicazioni domestiche e lettori MP3 portatili
- Dopo un anno di non utilizzo conservano una carica di circa l'85%

Non adatte per applicazioni a basso drenaggio come: telecomandi, sveglie, radiosveglie, perché comportano una maggiore perdita di carica autoindotta.



Codice	6243.00.000
mAh	800
Blister con	2 pile
Scatola standard	10
Prezzo €	

Articolo
6244.00



PILE STILO CYCLE ENERGY BLUE RICARICABILI

ORIGINALI SONY

Molti vantaggi rispetto alle normali pile alcaline:
- Potenti e durevoli: durano 5 volte di più su applicazioni ad alto drenaggio
- Convenienti, perché ricaricabili per 1.000 volte
- Rispettano l'ambiente
- Prestazioni a basse temperature (-10°~50°)
- Sempre pronte all'uso
- Utilizzabili immediatamente dopo l'acquisto, perché sono pile pre-caricate
- Ideali per molte applicazioni domestiche e lettori MP3 portatili
- Dopo un anno di non utilizzo conservano una carica di circa l'85%

Non adatte per applicazioni a basso drenaggio come: telecomandi, sveglie, radiosveglie, perché comportano una maggiore perdita di carica autoindotta.

Codice	6244.00.000
mAh	2.000
Blister con	2 pile
Scatola standard	10 blister
Prezzo €	

6244.50



CARICA BATTERIE TASCABILE CYCLE ENERGY BLUE CON 2 PILE STILO INCLUSE

ORIGINALI SONY

Caricatore compatto che stà in una mano. Completo di 2 pile stilo Cycle Energy Blue da 2.000 mAh.

Codice	6244.50.000
Prezzo €	

6250.00



OLIATORI A PRESSIONE CON CANNUCCIA IN OTTONE

Serbatoio e tappino in polietilene.
Infrangibili e resistenti agli acidi in conformità alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza.

Codice	6250.00.100	6250.00.125	6250.00.150	6250.00.170	6250.00.200	6250.00.250	6250.00.300
Capacità cc	100	125	150	170	200	250	300
Dimensioni serbatoio mm	Ø 45	Ø 50	▭60x34	Ø 55	Ø 55	Ø 60	Ø 65
Altezza mm	210	220	230	220	235	250	240
Prezzo €							

Codice	6250.00.500	6250.00.750	6250.00.999
Capacità cc	500	750	1.000
Dimensioni serbatoio mm	Ø 75	Ø 85	Ø 95
Altezza mm	280	300	320
Prezzo €			

6251.00



OLIATORI A PRESSIONE CON CANNUCCIA E TAPPINI IN OTTONE - TIPO RIENTRANTE

Serbatoio in polietilene. Infrangibili e resistenti agli acidi in conformità alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza.

Codice	6251.00.100	6251.00.125	6251.00.150	6251.00.170	6251.00.200	6251.00.250	6251.00.300
Capacità cc	100	125	150	170	200	250	300
Dimensioni serbatoio mm	Ø 45	Ø 50	▭60x34	Ø 55	Ø 55	Ø 60	Ø 65
Altezza con canna rientrata mm	150	150	150	150	150	160	150
Prezzo €							

Codice	6251.00.500
Capacità cc	500
Dimensioni serbatoio mm	Ø 75
Altezza con canna rientrata mm	200
Prezzo €	

6251.50



OLIATORI A PRESSIONE CON CANNUCCIA E TAPPINO IN OTTONE - TIPO RIENTRANTE

Serbatoio in polietilene. Infrangibili e resistenti agli acidi in conformità alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza.

Codice	6251.50.020	6251.50.025	6251.50.030	6251.50.050	6251.50.051	6251.50.060	6251.50.080
Capacità cc	20	25	30	50	51	60	80
Dimensioni serbatoio mm	Ø 22	▭50x22	▭30x21	Ø 36	▭54x26	Ø 42	▭47x26
Altezza con canna rientrata mm	100	100	105	100	100	105	110
Prezzo €							

Articolo
6252.00

OLIATORI A PRESSIONE TOTALMENTE IN POLIETILENE

Serbatoio, cannuccia e tappino in polietilene. Infrangibili e resistenti agli acidi in conformità alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza.



	6252.00.020	6252.00.025	6252.00.030	6252.00.050	6252.00.051	6252.00.060	6252.00.080
Capacità cc	20	25	30	50	50	60	80
Dimensioni serbatoio mm	Ø 22	50x22	30x21	Ø 36	54x26	Ø 42	47x26
Altezza mm	120	105	125	120	110	115	130
Prezzo €							

6252.50

OLIATORI TOTALMENTE IN POLIETILENE

Serbatoio, cannuccia e tappino in polietilene. Infrangibili e resistenti agli acidi in conformità alle vigenti norme di prevenzione e sicurezza.



Codice	6252.50.100	6252.50.125	6252.50.150	6252.50.170	6252.50.200	6252.50.250	6252.50.300
Capacità cc	100	125	150	170	200	250	300
Dimensioni serbatoio mm	Ø 45	Ø 50	60x34	Ø 55	Ø 55	Ø 60	Ø 65
Altezza mm	180	190	200	190	210	220	210
Prezzo €							

Codice	6252.50.500
Capacità cc	500
Dimensioni serbatoio mm	Ø 75
Altezza mm	250
Prezzo €	

6253.00

OLIATORI A POMPA CON CANNA VERTICALE FLESSIBILE ISOLATA

Serbatoio ed impugnatura in plastica.



Codice	6253.00.150	6253.00.250
Capacità cc	150	250
Ø serbatoio mm	60	65
Altezza totale mm	240	270
Larghezza massima mm	95	95
Prezzo €		

6255.00

OLIATORI A BOTTIGLIA CON SERBATOIO IN LAMIERA PESANTE VERNICIATA TIPO A CANNA RIGIDA SVITABILE

Pompa ed impugnatura in polipropilene copolimero.
Serbatoio in lamiera verniciata con resine epossidiche.



Codice	6255.00.200	6255.00.300	6255.00.500	6255.00.750
Capacità gr.	200	300	500	750
Prezzo €				

6257.00

OLIATORI A BOTTIGLIA CON SERBATOIO IN LAMIERA PESANTE VERNICIATA TIPO A CANNA FLESSIBILE SVITABILE

Pompa ed impugnatura in polipropilene copolimero.
Serbatoio in lamiera verniciata con resine epossidiche.



Codice	6257.00.200	6257.00.300	6257.00.500	6257.00.750
Capacità gr.	200	300	500	750
Prezzo €				

6260.00

OLIATORI A BOTTIGLIA CON SERBATOIO IN POLIETILENE TIPO A CANNA RIGIDA SVITABILE

Pompa ed impugnatura in polipropilene copolimero.
Serbatoio in polietilene ad alta densità.



Codice	6260.00.200	6260.00.300	6260.00.500
Capacità gr.	200	300	500
Prezzo €			

6262.00

OLIATORI A BOTTIGLIA CON SERBATOIO IN POLIETILENE TIPO A CANNA FLESSIBILE SVITABILE

Pompa ed impugnatura in polipropilene copolimero.
Serbatoio in polietilene ad alta densità.



Codice	6262.00.200	6262.00.300	6262.00.500
Capacità gr.	200	300	500
Prezzo €			

Articolo

6265.00



CANNUCCE RIGIDE PER OLIATORI

Codice	6265.00.000
Lunghezza mm	200
Prezzo €	

6266.00



CANNUCCE FLESSIBILI PER OLIATORI

Codice	6266.00.000
Lunghezza mm	200
Prezzo €	

6267.00



DISTRIBUTORI IN PLASTICA

Per colla e liquidi semidensi (Vinavil e simili). Utilizzati in falegnameria per incollaggio seggiole, cassetti, ecc.

Codice	6267.00.250	6267.00.500	6267.00.999
Capacità cc	250	500	1.000
Prezzo €			

6268.00



SPRUZZETTE A CANNA PIEGATA

Serbatoio e cannucce in polietilene per ogni tipo di liquido.
Adatte per laboratori chimici, officine riparazioni, ecc.

Codice	6268.00.010	6268.00.020	6268.00.025	6268.00.050	6268.00.075	6268.00.100
Capacità cc	100	200	250	500	750	1.000
Ø serbatoio mm	45	55	60	75	85	95
Altezza mm	140	170	180	210	240	250
Prezzo €						

6269.00



SPRUZZETTE A CANNA DIRITTA

Vedere descrizione art. 6268.00.

Codice	6269.00.010	6269.00.020	6269.00.025	6269.00.050	6269.00.075	6269.00.100
Capacità cc	100	200	250	500	750	1.000
Ø serbatoio mm	45	55	60	75	85	95
Altezza mm	140	170	180	210	240	250
Prezzo €						

6270.00



SIRINGHE PER OLIO IN OTTONE - TIPO A CANNA RIGIDA

In ottone lucidato. Canna svitabile.

Codice	6270.00.030	6270.00.035	6270.00.040	6270.00.050	6270.00.051
Ø corpo mm	30	35	40	50	50 L
Capacità gr.	125	175	250	500	1.000
Prezzo €					

6270.50



CANNUCCE RIGIDE PER SIRINGHE ART. 6270

Codice	6270.50.000
Prezzo €	

6271.00



SIRINGHE PER OLIO IN ACCIAIO - TIPO A CANNA RIGIDA

In acciaio brunito. Canna svitabile.

Codice	6271.00.040	6271.00.050	6271.00.060
Ø corpo mm	40	57	57
Capacità gr.	250	500	800
Prezzo €			

6273.00



SIRINGHE PER OLIO IN ACCIAIO - TIPO A CANNA FLESSIBILE

In acciaio brunito. Canna svitabile. Adatte per la sostituzione dell'olio del cambio del differenziale.

Codice	6273.00.000
Ø corpo mm	60
Capacità gr.	750
Prezzo €	

Articolo

BROCCHE IN POLITENE PER USI VARI

6274.00

Becco svitabile, con tappo di chiusura a vite. Graduazioni laterali.



Codice	6274.00.001	6274.00.002	6274.00.005
Contenuto litri	1	2	5
Prezzo €			

IMBUTI IN POLITENE PER USI VARI

6275.00

Con coperchio e tappo di chiusura a vite. Gambo flessibile.
Muniti di filtro metallico inserito al termine della svasatura.



Codice	6275.00.180	6275.00.220
Diametro mm	180	220
Prezzo €		

POMPE A BARILE PER OLIO

6276.00

ORIGINALI COSMOS

In acciaio. Per riempimento olio nelle scatole del differenziale e del cambio.
Complete di tubo gomma da 2 metri con becco ricurvo e maniglia.



Codice	6276.00.012	6276.00.016
Capacità Kg.	12	16
Ø corpo mm	195	225
Erogazione a pompata	80 gr.	80 gr.
Prezzo €		

TUBI GOMMA DI RICAMBIO PER POMPE ART. 6276 - 6278

6277.00

ORIGINALI COSMOS



Codice	6277.00.000
Prezzo €	

POMPE A BARILE PER OLIO - TIPO CARRELLATO

6278.00

ORIGINALI COSMOS

In acciaio. Complete di tubo gomma da 2 metri con becco ricurvo e maniglia.



Codice	6278.00.000
Capacità Kg.	16
Ø corpo mm	225
Erogazione a pompata	80 gr.
Prezzo €	

TUBI ROMPIGETTO SEMIRIGIDI CON ATTACCO FILETTATO 1/4" GAS

6285.00

Per spruzzare acqua emulsionata di raffreddamento nelle lavorazioni sulle macchine utensili.
Esecuzione in treccia d'acciaio cromata.



Codice	6285.00.200	6285.00.300	6285.00.400	6285.00.500
Lunghezza mm	200	300	400	500
Prezzo €				

TUBI ROMPIGETTO SEMIRIGIDI CON ATTACCO FILETTATO 3/8" GAS

6286.00

Per spruzzare acqua emulsionata di raffreddamento nelle lavorazioni sulle macchine utensili.
Esecuzione in treccia d'acciaio cromata.



Codice	6286.00.200	6286.00.300	6286.00.400	6286.00.500
Lunghezza mm	200	300	400	500
Prezzo €				

Articolo

6295.00



SIRINGHE PER GRASSO IN ACCIAIO BRUNITO - TIPO CON CANNA RIENTRANTE

Canna telescopica rientrante a forte pressione. Per ingrassatori a sfera.

Codice	6295.00.030	6295.00.045
Ø corpo mm	30	45
Capacità gr.	50	200
Lunghezza mm	160	220
Prezzo €		

6296.00



SIRINGHE PER GRASSO IN MOPLEN - TIPO CON CANNA RIENTRANTE

Canna telescopica rientrante a forte pressione. Per ingrassatori a sfera.

Codice	6296.00.000
Ø corpo mm	45
Capacità gr.	150
Lunghezza mm	220
Prezzo €	

6298.00



PUNTALINI PER TESTA CONCAVA

Per siringhe a canna rientrante. Filetto 10x1.

Codice	6298.00.000
Prezzo €	

6299.00



PUNTALINI PER TESTA SFERICA

Per siringhe a canna rientrante. Filetto 10x1.

Codice	6299.00.000
Prezzo €	

6300.00



SIRINGHE IN ACCIAIO CON AVANZAMENTO A VITE

ORIGINALI COSMOS

Complete di:
- tubo flessibile in nylon con sezione mm 4x10,5 lungo mm 200
- testina per ingrassatori con filetto mm 10x1

Codice	6300.00.040
Ø corpo mm	40
Capacità gr.	150
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

6305.00



INGRASSATORI A MANO CON AVANZAMENTO DEL GRASSO A LEVA

ORIGINALI COSMOS

In acciaio. Solo per grasso sfuso.

Codice	6305.00.030	6305.00.050	6305.00.080	6305.00.100
Capacità gr.	300	500	800	1.000
Ø corpo mm	45	60	60	60
Lunghezza mm	300	360	500	550
Prezzo €				

6306.00



INGRASSATORI A MANO CON AVANZAMENTO DEL GRASSO A LEVA

ORIGINALI COSMOS

In acciaio. Per grasso in cartuccia. Per ingrassatori a valvola.

Codice	6306.00.000
Capacità gr.	600
Ø corpo mm	60
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

6307.00



CARTUCCE DI GRASSO AL LITIO PER INGRASSATORI ART. 6306

Codice	6307.00.000
Contenuto gr.	600
Dimensioni mm	Ø 56x300
Prezzo €	

Articolo

INGRASSATORI PNEUMATICI

6310.00



ORIGINALI COSMOS

Per prodotto sfuso o in cartuccia. Avanzamento pneumatico. Pressione del grasso 45 KPA (450 Ate).

Codice	6310.00.000
Ø corpo mm	59
Capacità gr.	1.000
Ø cartuccia mm	56
Cartuccia cc.	650
Prezzo €	

TUBI PER INGRASSATORI IN NYLAFLOW CON ARMATURA IN NYLON Ø MM 4x10,8

6311.00



ORIGINALI COSMOS

Per grassaggio ad alta pressione. Con testina per ingrassatori a testa esagonale da mm 15.

Codice	6311.00.200	6311.00.300	6311.00.400	6311.00.500	6311.00.600	6311.00.700
Lunghezza mm	200	300	400	500	600	700
Prezzo €						

TUBI IN GOMMA PER INGRASSATORI - CON TRECCIA TESSILE Ø MM 4x10,8



ORIGINALI COSMOS

Per grassaggio ad alta pressione. Con testina per ingrassatori a testa esagonale da mm 15.

Codice	6313.00.200	6313.00.300	6313.00.400	6313.00.500	6313.00.600	6313.00.700
Lunghezza mm	200	300	400	500	600	700
Prezzo €						

POMPE A BARILE PER GRASSO



ORIGINALI COSMOS

In acciaio.
Complete di:
- tubo in gomma per alta pressione da 1,5 mt
- rubinetto
- tubo rigido
- testina a quattro griffe

Codice	6315.00.008	6315.00.012	6315.00.016
Capacità Kg.	8	12	16
Ø corpo mm	165	195	225
Erogazione a pompata	70 gr	70 gr	70 gr
Prezzo €			

TUBI IN GOMMA CON TRECCIA D'ACCIAIO PER POMPE A BARILE PER GRASSO

6316.00



ORIGINALI COSMOS

Con rubinetto e testina a quattro griffe.

Codice	6316.00.000
Lunghezza mm	1.500
Filetto entrata	M 16x2
Pressione scoppio	1.000 bar
Prezzo €	

POMPE A BARILE PER GRASSO - TIPO CARRELLATO

6317.00



ORIGINALI COSMOS

In acciaio.
Complete di:
- tubo in gomma per alta pressione da 1,5 mt
- rubinetto
- tubo rigido
- testina a quattro griffe
- maniglia

Codice	6317.00.000
Capacità Kg.	16
Ø corpo mm	225
Erogazione a pompata	70 gr
Prezzo €	

Articolo
6318.00



POMPE MANUALI PER GRASSO - TIPO PER FUSTI

In acciaio.
Complete di:
- premigrasso
- tubo in gomma per alta pressione da 1,5 mt
- rubinetto
- tubo rigido
- testina a quattro griffe

NB. Per applicare la pompa al fusto togliere il coperchio.

Codice	6318.00.000
Per fusti Kg.	18-20-25-30
Ø coperchio mm	330
Erogazione a pompata	70 gr
Prezzo €	

6319.00



POMPE MANUALI PER OLIO CON DISTANZIALE - TIPO PER FUSTI

In acciaio.
Complete di:
- coperchio
- tubo in gomma da 2 metri

NB. per applicare la pompa al fusto togliere il tappo.

Codice	6319.00.000
Per fusti Kg.	18-20-25-30
Ø corpo mm	320
Erogazione a pompata	80 gr
Prezzo €	

6320.00



TESTINE PER INGRASSAGGIO - MODELLO NORMALE

Attacco con filetto mm 10x1. Per ingrassatori con testina esagonale da mm 15. In ottone nichelato.

Codice	6320.00.000
Prezzo €	

6321.00



TESTINE PER INGRASSAGGIO - MODELLO CONVERSO

Attacco con filetto mm 10x1. Per ingrassatori con testina esagonale da mm15. In ottone nichelato.

Codice	6321.00.000
Prezzo €	

6322.00



TESTINE PER INGRASSAGGIO - MODELLO DIRITTO A 3 GRIFFE

Attacco con filetto mm 10x1. Per ingrassatori con testina semisferica Hydraulic. In ottone nichelato.

Codice	6322.00.000
Prezzo €	

6323.00



TESTINE PER INGRASSAGGIO - MODELLO DIRITTO A 3 GRIFFE

Attacco con filetto mm 10x1. Per ingrassatori con testina semisferica Hydraulic. In AVP.

Codice	6323.00.000
Prezzo €	

6324.00



TESTINE PER INGRASSAGGIO - MODELLO A 4 GRIFFE TIPO A SQUADRA 90°

Attacco con filetto mm 10x1. Per ingrassatori con testina semisferica Hydraulic. In ottone nichelato.

Codice	6324.00.000
Prezzo €	

6330.00



OLIATORI A SFERA DIRITTI CON PERNO LISCIO

In lamiera stampata. Nichelati.

Codice	6330.00.050	6330.00.060	6330.00.070	6330.00.080	6330.00.100
Ø corpo mm	5	6	7	8	10
Prezzo €					

6336.00



INGRASSATORI A TESTA PIANA CON DOPPIO ESAGONO DA 15 mm

In acciaio con chiusura a sfera. Finitura zincata.

Codice	6336.00.001	6336.00.002	6336.00.005	6336.00.006	6336.00.007	6336.00.009
Filettatura	1/8" Gas	1/4" Gas	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5
Prezzo €						

Articolo

INGRASSATORI TIPO HYDRAULIC CON TESTA SFERICA - TIPO DIRITTO



In acciaio con chiusura a sfera. Finitura zincata.

Codice	6338.00.002	6338.00.003	6338.00.004	6338.00.005	6338.00.006	6338.00.007	6338.00.008
Filettatura	1/8" Gas	1/4" Gas	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5
Esagono	11	14	7	9	9	11	11
Prezzo €							

Codice	6338.00.009	6338.00.010	6338.00.061	6338.00.071
Filettatura	12x1,5	12x1,75	6x1	10x1,2
Esagono	14	14	11	11
Prezzo €				

INGRASSATORI TIPO HYDRAULIC A TESTA SFERICA INCLINATA A 45°



In acciaio con chiusura a sfera. Finitura zincata.

Codice	6339.00.002	6339.00.003	6339.00.004	6339.00.005	6339.00.006	6339.00.007	6339.00.008
Filettatura	1/8" Gas	1/4" Gas	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,5
Esagono	11	14	11	11	11	11	11
Prezzo €							

INGRASSATORI TIPO HYDRAULIC A TESTA SFERICA INCLINATA A 90°



6340.00

In acciaio con chiusura a sfera. Finitura zincata.

Codice	6340.00.002	6340.00.003	6340.00.004	6340.00.005	6340.00.006	6340.00.007	6340.00.008
Filettatura	1/8" Gas	1/4" Gas	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,25
Esagono	11	14	11	11	11	11	11
Prezzo €							

Codice	6340.00.009
Filettatura	10x1,5
Esagono	11
Prezzo €	

INGRASSATORI TIPO STAUFFER IN OTTONE



Codice	6342.00.001	6342.00.005	6342.00.010	6342.00.020	6342.00.030
Codice	00	0	1	2	3
Filettatura	M 6x1	1/8" Gas	1/8" Gas	1/4" Gas	1/4" Gas
Prezzo €					

TUBI PER ARIA COMPRESSA



6344.00

Struttura con sottostrato nero liscio. Inserti tessili. Copertura SBR nera liscia.
Tolleranze secondo ISO 1307/92.

Codice	6344.00.000
Ø interno mm	6
Ø esterno mm	14
Pressione esercizio	20 bar
Pressione scoppio	60 bar
Temperatura	-40°C÷+70°C
Prezzo €	

ELETTROPOMPE PER TRAVASO GASOLIO CON FUNZIONAMENTO A BATTERIA (12 VOLT OPPURE 24) - TIPO PORTATILE



6345.00

In acciaio. Con tubo di pescaggio completo di filtro, tubo di uscita con pistola, cavo di allacciamento alla batteria con pinze e interruttore.

Codice	6345.00.012	6345.00.024
Volt	12	24
Erogazione litri/minuto	35	35
Filetto entrata	3/4"	3/4"
Prezzo €		

ELETTROPOMPE PER TRAVASO GASOLIO CON ALIMENTAZIONE A 220 VOLT



6346.00

In acciaio. Con tubo di pescaggio completo di filtro, tubo di uscita con pistola, cavo di allacciamento alla linea elettrica.

Codice	6346.00.000
Alimentazione	220 Volt
Erogazione litri/minuto	60
Filetto entrata	1"
Prezzo €	

Articolo
6349.00



POMPE A TRAVASO PER FUSTI DI GASOLIO, OLIO E KEROSENE

ORIGINALI COSMOS

In acciaio. Con tubo di pescaggio rigido e tubo di uscita curvato in acciaio.

Codice	6349.00.000
Erogazione a pompata	250 ml
Ø corpo mm	50
Filetto entrata	1/2"
Prezzo €	

6350.00



POMPE A TRAVASO PER FUSTI DI GASOLIO, OLIO E KEROSENE

ORIGINALI COSMOS

In alluminio. Funzionamento a stantuffo.
Complete di tubo in metallo per immersione e tubo di travaso in plastica da 1 metro.

Codice	6350.00.025	6350.00.060
Portata litri/min	25	60
Ø corpo mm	55	85
Lunghezza tubo pescante mm	75	80
Prezzo €		

6351.00



POMPE A TRAVASO ROTATIVE PER FUSTI

ORIGINALI COSMOS

In acciaio. Aspirazione e mandata si invertono cambiando il senso rotativo della manovella.
Adatte per gasolio, olio e kerosene. Le pompe sono fornite con i relativi tubi in acciaio per immersione e uscita.

Codice	6351.00.000
Portata litri/min	75
Ø corpo mm	125
Lunghezza tubo pescante mm	110
Prezzo €	

6352.00



POMPE A TRAVASO SEMIROTATIVE PER FUSTI - PER GASOLIO, OLIO, BENZINA E DILUENTI VARI

ORIGINALI COSMOS

Corpo in ghisa trattata. Valvole in bronzo. Guarnizioni in viton.
IMPORTANTE! Dopo l'uso con benzina e diluenti si consiglia di lavare la pompa accuratamente.

Codice	6352.00.000
Erogazione ogni rotazione	300 ml
Ø corpo mm	104
Filetto entrata	3/4"
Prezzo €	

6353.00



BIDONCINI PER OLIO

ORIGINALI COSMOS

In banda metallica stagnata. Con coperchio a cerniera.

Codice	6353.00.003	6353.00.005	6353.00.010
Capacità litri	3	5	10
Prezzo €			

6355.00



SECCHIELLI RINFORZATI - TIPO AD IMBUTO FISSO CON RETE

ORIGINALI COSMOS

Costruiti con banda stagnata lucida. Adatti per ogni liquido compreso olio, miscela, benzina, ecc.

Codice	6355.00.001	6355.00.002	6355.00.005	6355.00.010	6355.00.015
Capacità litri	1	2	5	10	15
Prezzo €					

Articolo

IMBUTI OVALI CON GAMBO FLESSIBILE E FILTRO IN OTTONE



6356.00

ORIGINALI COSMOS

Costruiti con banda stagnata lucida.

Codice	6356.00.180	6356.00.240
Ø mm	180	240
Prezzo €		

IMBUTI TIPO OVALE



6357.00

ORIGINALI COSMOS

Costruiti con banda stagnata lucida.

Codice	6357.00.150
Dimensioni mm	150x100
Prezzo €	

IMBUTI MODELLO TONDO CON POSA PER FILTRO



6358.00

ORIGINALI COSMOS

Costruiti con banda stagnata lucida.

Codice	6358.00.120	6358.00.160	6358.00.200	6358.00.240	6358.00.280	6358.00.350
Ø max mm	120	160	200	240	280	350
Prezzo €						

FILTRI PER IMBUTI ART. 6358



ORIGINALI COSMOS

Codice	6359.00.001	6359.00.002
Per imbuti da mm	140 a 120	240 a 350
Prezzo €		

IMBUTI TONDI IN ACCIAIO INOX



6360.00

ORIGINALI COSMOS

Costruiti in AISI 304.

Codice	6360.00.140	6360.00.180	6360.00.220	6360.00.260	6360.00.300	6360.00.350
Ø max mm	140	180	220	260	300	350
Prezzo €						

PISTOLE PER LAVAGGIO CON SERBATOIO IN LAMIERA VERNICIATA



ORIGINALI AIREX

Adatte per qualsiasi genere di utilizzo.
Serbatoio in lamiera verniciata.

Codice	6369.50.000
Capacità serbatoio litri	1
Prezzo €	

PISTOLE PER LAVAGGIO CON SERBATOIO IN ALLUMINIO



6370.00

ORIGINALI AIREX

Adatte per qualsiasi genere di utilizzo. Corpo in alluminio.
Ugello nebulizzatore, in ottone nichelato, regolabile.
Cannula in ottone nichelato con lunghezza mm 200.
Apertura extra larga fino a Ø 85 mm.
Adatte anche per lubrificazione, sgrassaggio, ecc.

Codice	6370.00.000
Pressione esercizio	2 - 8 bar
Capacità serbatoio litri	1
Prezzo €	

Articolo

6371.00



PISTOLE PER SABBIATURA CON SERBATOIO IN ALLUMINIO

ORIGINALI AIREX

Corpo in alluminio. Ugello in acciaio cementato e temprato di Ø 6 mm, con regolazione portata sabbia. Pressione di esercizio 5-8 bar.

Codice	6371.00.000
Capacità serbatoio litri	1
Prezzo €	

6372.00



PISTOLE PER SABBIATURA CON TUBO ASPIRANTE

ORIGINALI AIREX

Corpo in alluminio. Ugello in acciaio cementato e temprato di Ø 6 mm, con regolazione portata sabbia. Pressione di esercizio 5-8 bar.

Codice	6372.00.000
Ø tubo pescante mm	8x13
Prezzo €	

6373.00



PISTOLE PER VERNICI INSONORIZZANTI CON SERBATOIO IN ALLUMINIO

ORIGINALI AIREX

Modelli per applicazione di protettivi sfusi insonorizzanti monocomponenti e bicomponenti premiscelati anche a base poliuretanica. Corpo in alluminio. Pressione di esercizio 2-5 bar.

Codice	6373.00.000
Capacità serbatoio litri	1
Prezzo €	

6375.00



PISTOLE DI SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO CON UGELLO CORTO

ORIGINALI AIREX

Munite di valvola ad erogazione progressiva che consente di regolare la portata d'aria in modo sensibile e graduale con conseguente risparmio di energia. Ideali per togliere polveri, sostanze oleose, detriti e per asciugature rapide. Pressione di esercizio 1-6 bar.

Codice	6375.00.000
Prezzo €	

6376.00



PISTOLE DI SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO CON CANNA LUNGA DIRITTA

ORIGINALI AIREX

Munite di valvola ad erogazione progressiva che consente di regolare la portata d'aria in modo sensibile e graduale con conseguente risparmio di energia.
Ideali per togliere polveri, sostanze oleose, detriti e per asciugature rapide. Pressione di esercizio 1-6 bar.

Codice	6376.00.000
Prezzo €	

6377.00



PISTOLE DI SOFFIAGGIO CON CORPO IN PLASTICA

ORIGINALI AIREX

Connessione 1/4" femmina. Munite di valvola ad erogazione progressiva che consente di regolare la portata d'aria in modo sensibile e graduale con conseguente risparmio di energia.
Ideali per togliere polveri, sostanze oleose, detriti e per asciugature rapide.
Pressione di esercizio 1-6 bar.

Codice	6377.00.000
Prezzo €	

6378.00



PISTOLE DI SOFFIAGGIO CON CORPO IN PLASTICA E CANNA LUNGA DIRITTA

ORIGINALI AIREX

Munite di valvola ad erogazione progressiva che consente di regolare la portata d'aria in modo sensibile e graduale con conseguente risparmio di energia.
Ideali per togliere polveri, sostanze oleose, detriti e per asciugature rapide.
Pressione di esercizio 1-6 bar.

Codice	6378.00.000
Prezzo €	

Articolo

PISTOLE DI GONFIAGGIO CON MANOMETRO DI Ø MM 60

6380.00

ORIGINALI AIREX

Doppia scala in bar e PSI. Con leva singola a doppio effetto di carico e scarico pressione.
Complete di tubo in gomma e testina di gonfiaggio.

Codice	6380.00.000
Scala in bar	0-10
Scala in PSI	0-140
Prezzo €	



PISTOLE DI GONFIAGGIO TIPO PROFESSIONALE

6382.00

ORIGINALI AIREX

Corpo in ottone, impugnatura in nylon antiurto. Con valvola di sicurezza salvamanometro.
Lunghezza tubo 1.000 mm. Manometro di precisione a doppia scala in bar-PSI Ø mm 80. Con leva singola a doppio effetto di carico e scarico pressione. Complete di tubo in gomma e testina di gonfiaggio.

Codice	6382.00.000
Scala in bar	0-10
Scala in PSI	0-140
Prezzo €	



POMPE A PEDALE MODELLO STANDARD

6388.00

ORIGINALI COSMOS

Senza manometro. Costruite in acciaio. Con cilindro in nylon.

Codice	6388.00.000
Prezzo €	



POMPE A PEDALE CON MANOMETRO

6390.00

ORIGINALI COSMOS

Ideali per qualsiasi tipo di gonfiaggio (pneumatici auto e moto, gommoni, materassini, ecc.).
Corpo in acciaio. Con manometro a orologio, infrangibile e resistente agli urti.
Lettura immediata della pressione da 0÷10 bar.

Codice	6390.00.000
Prezzo €	



MANOMETRI CONTROLLA PRESSIONE Ø MM 63

6394.00

ORIGINALI COSMOS

Per il controllo della pressione delle gomme.
Scala decimale Bar 0 ÷ 10. Con tubo in gomma e testina Michelin.

Codice	6394.00.000
Lunghezza tubo mm	400
Prezzo €	



ASSORTIMENTI COMBINATI MOD. PROFESSIONALE

6396.00

ORIGINALI AIREX

Con aerografi e pistole per gonfiaggio, soffiaggio e lavaggio.
Composizione del Kit:
- Aerografo a serbatoio inferiore da 1 litro
- Pistola lavaggio Mod. 832 - Art. 6369.50
- Pistola gonfiaggio Mod. 810 - Art. 6380
- Pistola soffiaggio Mod. 804 - Art. 6375
- Tubo spirale raccordato 8/6

Codice	6396.00.000
Prezzo €	



Articolo
6396.50



ASSORTIMENTI COMBINATI MOD. PROFESSIONALE

ORIGINALI AIREX

Con aerografi e pistole per gonfiaggio, soffiaggio e lavaggio.
Composizione del Kit:
- Aerografo a serbatoio superiore da 0,5 litri
- Pistola lavaggio Mod. 832 - Art. 6369.50
- Pistola gonfiaggio Mod. 810 - Art.6380
- Pistola soffiaggio Mod. 804 - Art. 6375
- Tubo spirale raccordato 8/6

Codice	6396.50.000
Prezzo €	

6397.00



AEROGRAFI PER VERNICIATURA CON SERBATOIO INFERIORE E COPERCHIO IN ALLUMINIO

ORIGINALI AIREX

Ideali per ogni tipo di vernice e per lavori su qualsiasi superficie.
Per uso professionale e hobbistico.
Robusti, maneggevoli e di facile uso. Getto a rosa e ventaglio regolabili.
Vasta gamma di ugelli disponibili ed intercambiabili nei vari modelli.
Manutenzione semplice.
CONSUMO D'ARIA: 150÷200 LITRI/MINUTO.

Codice	6397.00.000
Capacità serbatoio litri	1
Prezzo €	

6397.50



UGELLI INTERCAMBIABILI PER AEROGRAFI ART. 6397 E 6399.10

NB. Il gruppo ugello intercambiabile comprende il cappello completo, l'ago e l'ugello.

Codice	6397.50.012	6397.50.015	6397.50.018	6397.50.020	6397.50.025
Diametro mm	1,2	1,5	1,8	2,0	2,5
Prezzo €					

6399.10



AEROGRAFI PER VERNICIATURA CON SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON

ORIGINALI AIREX

Ideali per ogni tipo di vernice e per lavori su qualsiasi superficie.
Per uso professionale e hobbistico.
Robusti, maneggevoli e di facile uso. Getto a rosa e ventaglio regolabili.
Vasta gamma di ugelli disponibili ed intercambiabili nei vari modelli. Manutenzione semplice.
CONSUMO D'ARIA: 150÷200 litri/minuto.

Codice	6399.10.000
Capacità serbatoio litri	0,5
Prezzo €	

6403.10



AEROGRAFI PER VERNICIATURA CON SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON

ORIGINALI AIREX

Costruiti con le più moderne attrezzature e controllati con gli strumenti più sofisticati.
Garanzia di durata di tutti i particolari che li compongono, leggeri e di facile uso, sono utilizzabili con ogni tipo di vernice. Corpo pistola in alluminio trattato teflon.
Ugello in acciaio inox AISI 303.
Testina in ottone, trattata prima della lavorazione.
Taratura dell'aria in entrata con regolatore di pressione incorporato.
Getto a rosa e ventaglio regolabili.
CONSUMO ARIA: 150÷250 litri/minuto.
Pressione massima d'esercizio: 4÷8 bar.

Codice	6403.10.000
Capacità serbatoio litri	0,75
Prezzo €	

6403.50



UGELLI INTERCAMBIABILI PER AEROGRAFI ART. 6403.10 E 6404

N.B. Il gruppo ugello intercambiabile comprende il cappello completo, l'ago e l'ugello.

Codice	6403.50.012	6403.50.014	6403.50.017	6403.50.019	6403.50.022	6403.50.025
Ø mm	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5
Prezzo €						

Articolo

AEROGRAFI PER VERNICIATURA CON SERBATOIO INFERIORE E CHIUSURA AD AGGANCIO RAPIDO



ORIGINALI AIREX

Costruiti con le più moderne tecniche e controllati con gli strumenti più sofisticati.
Garanzia di durata di tutti i particolari che li compongono, leggeri e di facile uso, sono utilizzabili con ogni tipo di vernice. Corpo pistola in alluminio trattato teflon. Ugello in acciaio inox AISI 303.
Testina in ottone, trattata prima della lavorazione. Taratura dell'aria in entrata con regolatore di pressione incorporato. Getto a rosa e ventaglio regolabili.
CONSUMO ARIA:150÷250 litri/minuto.
Pressione d'esercizio: 4÷8 bar.

Codice	6404.00.000
Capacità serbatoio litri	1
Prezzo €	

GRUPPI COMBINATI PER ARIA CON FILTRO REGOLATORE E LUBRIFICATORE



6412.00

ORIGINALI AIREX

Ideali per utilizzi in carrozzeria, officine meccaniche e ovunque sia necessario ottenere aria depurata.
Complesso unico che associa le caratteristiche del filtro, del regolatore a membrana e del lubrificatore.

Codice	6412.00.000
Attacco entrata	3/8"
Attacco uscita	1/2"
Pressione max in entrata	14 bar
Portata NL/MIN a 6 bar	5.000
Prezzo €	

PORTAGOMMA A RESCA CON ATTACCO MASCHIO CILINDRICO



6413.00

In ottone OT 58 UNI 5705 nichelato.
Campi di applicazione: pneumatica, idraulica, oleodinamica e idropneumatica.
Pressione di lavoro max: 50 bar.
Temperatura di lavoro max: 150°C

Codice	6413.00.007	6413.00.008	6413.00.009	6413.00.010	6413.00.012	6413.00.014
Ø tubo mm	7	8	9	10	12	14
Filetto maschio	1/4"	1/4 "	3/8 "	1/4"	3/8 "	3/8 "
Prezzo €						

PORTAGOMMA A RESCA CON ATTACCO A BAIONETTA



6414.00

In ottone di qualità.

Codice	6414.00.007	6414.00.008
Ø interno tubo mm	7	8
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

ATTACCHI FILETTATI MASCHI CON PORTAGOMMA



6415.00

In ottone di qualità.

Codice	6415.00.001	6415.00.002	6415.00.003	6415.00.004
Per tubi sezione mm	6x14	8x17	6x14	8x17
Attacco maschio filettato	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

ATTACCHI FILETTATI FEMMINA CON PORTAGOMMA



6416.00

In ottone di qualità.

Codice	6416.00.001	6416.00.002	6416.00.003	6416.00.004
Per tubi sezione mm	6x14	8x17	6x14	8x17
Attacco femmina filettato	1/4"	1/4"	3/8"	3/8 "
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

ATTACCHI A BAIONETTA CON PORTAGOMMA



6417.00

In ottone di qualità.

Codice	6417.00.003	6417.00.006	6417.00.009
Per tubi sezione mm	6x14	8x17	10x19
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo
6419.00



ATTACCHI A BAIONETTA FISSI CON MOLLA PER TUBI E SPIRALI DI RILSAN E NYLON

In ottone di qualità.

Codice	6419.00.001	6419.00.002	6419.00.003
Per tubi sezione	6x8	8x10	10x12
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6419.30



ATTACCHI A BAIONETTA CON MOLLA GIREVOLE PER TUBI E SPIRALI DI RILSAN E NYLON

In ottone di qualità.

Codice	6419.30.001	6419.30.002
Per tubi sezione mm	6x8	8x10
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6419.50



RACCORDI MASCHI FISSI CON MOLLA PER TUBI E SPIRALI DI RILSAN E NYLON

In ottone di qualità.

Codice	6419.50.001	6419.50.002	6419.50.003	6419.50.004
Per tubi sezione mm	6x8	8x10	8x10	10x12
Attacco maschio filettato	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6419.80



ATTACCHI MASCHI GIREVOLI CON MOLLA PER TUBI E SPIRALI DI RILSAN E NYLON

In ottone di qualità.

Codice	6419.80.001	6419.80.002
Per tubi sezione mm	6x8	8x10
Attacco maschio filettato	1/4"	1/4"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6420.30



RACCORDI FEMMINA GIREVOLI CON MOLLA PER TUBI E SPIRALI DI RILSAN E NYLON

In ottone di qualità.

Codice	6420.30.001	6420.30.002
Per tubi sezione mm	6x8	8x10
Attacco femmina filettato	1/4"	1/4"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6421.30



MANICOTTI DI GIUNZIONE ATTACCHI FEMMINA

In ottone OT 58 UNI 5705 nichelato.
Campi di applicazione: pneumatica, idraulica, oleodinamica e idropneumatica.
Pressione di lavoro max: 50 bar. Temperatura di lavoro max: 150°C.

Codice	6421.30.001	6421.30.002	6421.30.003	6421.30.004	6421.30.005	6421.30.006
Filetto	1/4" - 1/4"	3/8" - 3/8"	1/2" - 1/2"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 1/2"
Prezzo €						

6422.30



TAPPI MASCHIO CILINDRICI

In ottone OT 58 UNI 5705 nichelato.
Campi di applicazione: pneumatica, idraulica, oleodinamica e idropneumatica.
Pressione di lavoro max: 50 bar. Temperatura di lavoro max: 150°C.

Codice	6422.30.003	6422.30.006	6422.30.009	6422.30.012	6422.30.015
Filetto	1/8 "	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Prezzo €					

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6423.00



DADI FRESATI PER ATTACCO A BAIONETTA

In ottone di qualità.

Codice	6423.00.003	6423.00.006
Filetto	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

ATTACCHI FEMMINA A BAIONETTA

6424.00



In ottone di qualità.

Codice	6424.00.014	6424.00.038
Filetto	1/4 "	3/8 "
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

ATTACCHI MASCHI A BAIONETTA

6424.50



In ottone di qualità.

Codice	6424.50.014	6424.50.038
Filetto	1/4 "	3/8 "
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

NIPPLI CILINDRICI DI RACCORDO

6425.00



In ottone OT 58 UNI 5705 nichelato.
Campi di applicazione: pneumatica, idraulica, oleodinamica e idropneumatica.
Pressione di lavoro max: 50 bar. Temperatura di lavoro max: 150°C.

Codice	6425.00.001	6425.00.002	6425.00.003	6425.00.004	6425.00.005	6425.00.006
Filetto	1/4"x1/4"	1/4"x3/8"	3/8"x3/8"	1/2"x1/2"	1/4"x1/2"	3/8"x1/2"
Prezzo €						

RACCORDI CON DADO FRESATO E ATTACCO MASCHIO

6426.00



In ottone di qualità.

Codice	6426.00.003	6426.00.006
Filetto	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI CON DADO FRESATO E ATTACCO FEMMINA

6427.00



In ottone di qualità.

Codice	6427.00.003	6427.00.006
Filetto	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI DI GIUNZIONE CON 2 DADI FRESATI

6428.00



Codice	6428.00.000
Per tubi o filetto	1/4"
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RUBINETTI RAPIDI CON PORTAGOMMA

6429.00



Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.
Pressione esercizio: 0-16 Bar. Temperatura di lavoro: -15° C ÷ +80° C.

Codice	6429.00.003	6429.00.006
Per tubo o filetto da mm	6x14	8x17
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RUBINETTI RAPIDI CON ATTACCO MASCHIO FILETTATO

6430.00



Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.
Pressione esercizio: 0-16 Bar. Temperatura di lavoro: -15° C ÷ +80° C

Codice	6430.00.003	6430.00.006	6430.00.009
Per tubo o filetto da	M 1/4"	M 3/8"	M 1/2"
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

6431.00



RUBINETTI RAPIDI CON ATTACCO FEMMINA FILETTATO

Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.
Pressione esercizio: 0-16 Bar. Temperatura di lavoro: -15° C ÷ +80° C

Codice	6431.00.003	6431.00.006
Per tubo o filetto da	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6432.00



RUBINETTI RAPIDI CON ATTACCO A MOLLA PER TUBI NYLON

Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto. Pressione esercizio: 0-16 Bar.
Temperatura di lavoro: -15°C ÷ +80°C.

Codice	6432.00.003	6432.00.006
Per tubo o filetto da	6x8	8x10
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6434.10



INNESTI RAPIDI CON ATTACCO MASCHIO FILETTATO

Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.

Codice	6434.10.003	6434.10.006
Per tubo o filetto da	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6434.20



INNESTI PER RUBINETTI AUTOMATICI ATTACCO MASCHIO FILETTATO

TIPO DI ATTACCO TEDESCO
Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.
Pressione esercizio: 0-12 Bar. Temperatura di lavoro: -10° C ÷ +80° C

Codice	6434.20.003	6434.20.006
Per tubo o filetto da	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6434.50



INNESTI IN ACCIAIO CON ATTACCO FEMMINA FILETTATO

Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.
Pressione esercizio: 0-12 Bar. Temperatura di lavoro: -10° C ÷ +80° C

Codice	6434.50.003	6434.50.006
Per filetto o tubo da	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6435.10



INNESTI IN ACCIAIO CON ATTACCO PORTAGOMMA

Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.
Pressione esercizio: 0-12 Bar. Temperatura di lavoro: -10° C ÷ +80° C

Codice	6435.10.003	6435.10.006	6435.10.009
Per filetto o tubo da	6x14 mm	8x17 mm	10x19 mm
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6436.10



INNESTI IN ACCIAIO CON ATTACCO A BAIONETTA

Con speciale sistema di aggancio per una lunga durata dell' innesto.
Pressione esercizio: 0-12 Bar. Temperatura di lavoro: -10° C ÷ +80° C

Codice	6436.10.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6437.10



INNESTI IN ACCIAIO CON ATTACCO A MOLLA PER TUBI IN NYLON

Per rubinetti automatici.

Codice	6437.10.003	6437.10.006	6437.10.009	6437.10.012
Per filetto o tubo da	6x8 mm	8x10 mm	6x10 mm	8x12 mm
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

TUBI RILSAN SPIRALATI LUNGHI 30 METRI

6439.30



Pressione massima 20 Bar.

Codice	6439.30.001	6439.30.002	6439.30.003
Ø interno mm	6	8	10
Ø esterno mm	8	10	12
Prezzo €			

TUBI NYLON 6 PLASTIFICATI LUNGHI 30 METRI

6440.30



Pressione massima 25 Bar.

Codice	6440.30.001	6440.30.002	6440.30.003
Ø interno mm	6	8	10
Ø esterno mm	8	10	12
Prezzo €			

RACCORDI A "L" MASCHIO-FEMMINA CONICI

6441.10



In ottone OT 58 UNI 5705 nichelato.
Campi di applicazione: pneumatica, idraulica, oleodinamica ed idropneumatica.
Pressione di lavoro max: 50 bar. Temperatura di lavoro max: 150°C.

Codice	6441.10.003	6441.10.006	6441.10.009	6441.10.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI A "L" FEMMINA-FEMMINA

6441.13



Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.13.003	6441.13.006	6441.13.009	6441.13.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI A "L" MASCHIO-MASCHIO CONICI

6441.16



Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.16.003	6441.16.006	6441.16.009	6441.16.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI A T FEMMINA-MASCHIO-FEMMINA

6441.20



In ottone OT 58 UNI 5705 nichelato.
PRESSIONI DI LAVORO:
Misura - Pressione max
1/8" - 135 bar
1/4" - 90 bar
3/8" - 70 bar
1/2" - 50 bar
3/4" - 35 bar
1" - 30 bar

Codice	6441.20.003	6441.20.006	6441.20.009	6441.20.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI A "T" FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA

6441.22



Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.22.003	6441.22.006	6441.22.009	6441.22.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RACCORDI A "T" FEMMINA-FEMMINA-MASCHIO

6441.24



Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.24.003	6441.24.006	6441.24.009	6441.24.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

6441.26



RACCORDI A "T" MASCHIO-MASCHIO-MASCHIO CONICI

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.26.003	6441.26.006	6441.26.009	6441.26.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6441.30



RACCORDI A CROCE FEMMINA

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.30.003	6441.30.006	6441.30.009	6441.30.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6441.40



RACCORDI A CROCE CON 3 LATI FEMMINA E 1 LATO MASCHIO

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.40.003	6441.40.006	6441.40.009	6441.40.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6441.50



NIPPLI CILINDRICI DI COLLEGAMENTO MASCHIO-MASCHIO

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.50.001	6441.50.007	6441.50.009
Misura	1/8"x1/8"	1/8"x1/4"	1/8"x3/8"
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6441.60



MANICOTTI DI COLLEGAMENTO FEMMINA-FEMMINA

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.60.003	6441.60.004	6441.60.005
Misura	1/8"x1/8"	1/8"x1/4"	1/8"x3/8"
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6441.70



RIDUZIONI MASCHIO-FEMMINA CILINDRICHE

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.70.001	6441.70.002	6441.70.003	6441.70.004	6441.70.005	6441.70.006
Filetti da	1/8"-1/4"	1/4"-1/8"	1/4"-3/8"	3/8"-1/4"	3/8"-1/2"	1/2"-3/8"
Prezzo €						

6441.85



RACCORDI A "Y" FEMMINA-MASCHIO-FEMMINA

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.85.003	6441.85.006	6441.85.009	6441.85.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6441.95



RACCORDI A "Y" CON 3 LATI FEMMINA

Vedere descrizione art. 6441.10.

Codice	6441.95.003	6441.95.006	6441.95.009	6441.95.012
Misura	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

6442.00



RUBINETTI DI LINEA A DOPPIA TENUTA CON ATTACCO MASCHIO E DADO FRESATO

Per aria, acqua, olio e gas.

Codice	6442.00.003	6442.00.006
Misura	1/8"	1/4"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

RUBINETTI DI LINEA A DOPPIA TENUTA CON ATTACCHI MASCHIO

6443.00



Per aria, acqua, olio e gas.

Codice	6443.00.001	6443.00.003
Misura	1/8"	1/4"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RUBINETTI DI LINEA A DOPPIA TENUTA CON ENTRATA E USCITA FEMMINA

6444.00



Per aria, acqua, olio e gas.

Codice	6444.00.003	6444.00.006
Misura	1/8"	1/4"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RUBINETTI DI LINEA A DOPPIA TENUTA CON ENTRATA REVERSIBILE MASCHIO-FEMMINA

6445.00



Per aria, acqua, olio e gas.

Codice	6445.00.003	6445.00.006
Misura	1/8"	1/4"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

RUBINETTI DI LINEA A DOPPIA TENUTA CON ENTRATA REVERSIBILE MASCHIO-FEMMINA

6447.00



Per aria, acqua, olio e gas.

Codice	6447.00.006	6447.00.009
Misura	1/4"	3/8"
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

AGGRAFFATRICI MANUALI SEMIPROFESSIONALI

6448.50

ORIGINALI RAPESCO

RAPESCO

Mod. 853 P
Produzione inglese. Corpo in ABS antiurto. Meccanismo in acciaio.
Caricatore da 130 punti. Peso gr. 300. Ideali per usi domestici ed artigianali.



Codice	6448.50.000
Punti mm	4-6-8
Rif. conf. punti	n° 53
Prezzo €	

AGGRAFFATRICI MANUALI PROFESSIONALI

6449.50

ORIGINALI RAPESCO

RAPESCO

Mod. Z 140 P
Produzione inglese. Corpo in ABS antiurto. Meccanismo in acciaio.
Caricatore da 90 punti.
Doppia funzione AGGRAFFATRICE - CHIODATRICE. Peso gr. 400. Ideali per uso artigianale.



Codice	6449.50.000
Punti mm	6-8-10-12-14
Rif. conf. punti	N° 140
H grop.	mm 15
Rif. conf. grop.	180
Prezzo €	

FISSATRICI PNEUMATICHE PER TAPPEZZIERI

6450.00

ORIGINALI MAUSER



Fissatrici professionali con sicura. Pressione d'esercizio: 6 ATM.
Impugnatura in gomma antiscivolo.
Utilizzno punti da 4 a 16 mm.

Codice	6450.00.000
Prezzo €	

Articolo

6450.50



AGGRAFFATRICI MANUALI PROFESSIONALI

ORIGINALI RAPESCO

Mod. Z 140
Produzione inglese. Corpo in metallo. Meccanismo in acciaio. Caricatore da 90 punti. Doppia funzione AGGRAFFATRICE - CHIODATRICE. Peso gr. 900. Grazie al peso, minore rimbalzo, più precisione nell'utilizzo. Ideali per uso industriale.

Codice	6450.50.000
Punti mm	6-8-10-12-14
Rif. conf. punti	N° 140
H grop.	mm 15
Rif. conf. grop.	180
Prezzo €	

6451.45



AGGRAFFATRICI FISSACAVI - MANUALI PROFESSIONALI

ORIGINALI RAPESCO

Mod. CT 45
Produzione inglese. Corpo in ABS antiurto. Impugnatura rivestita per una maggiore garanzia d'isolamento. Meccanismo in acciaio. Caricatore da 90 punti. Peso gr. 400. Ottime per la posa di fili e cavi elettrici, a bassa tensione. Ideali nel campo elettrico, radiotelevisivo, delle comunicazioni, nei sistemi d'allarme.

Codice	6451.45.000
Punti mm	8-10
Rif. conf. punti	45
Prezzo €	

6451.60



AGGRAFFATRICI FISSACAVI - MANUALI PROFESSIONALI

ORIGINALI RAPESCO

Mod. CT 60
Produzione inglese. Corpo in ABS antiurto. Impugnatura rivestita per una maggiore garanzia d'isolamento. Meccanismo in acciaio. Caricatore da 90 punti. Peso gr. 400. Ottime per la posa di fili e cavi elettrici, a bassa tensione. Ideali nel campo elettrico, radiotelevisivo, delle comunicazioni, nei sistemi d'allarme.

Codice	6451.60.000
Punti mm	10-12-14
Rif. conf. punti	60
Prezzo €	

6452.50



AGGRAFFATRICI-CHIODATRICI ELETTRICHE SEMIPROFESSIONALI

ORIGINALI RAPESCO

Mod. HOBBY 53 EL
Produzione inglese. Corpo in ABS antiurto.
Meccanismo in acciaio. Caricatore da 100 punti.
Doppia funzione AGGRAFFATRICE - CHIODATRICE. Peso gr. 1.100. Velocità d'uso 4 colpi al secondo.
Ideali per uso artigianale/industriale.

Codice	6452.50.000
Punti mm	6-8-10-12-14
Rif. conf. punti	N° 53
H grop.	mm 15
Rif. conf. grop.	180
Prezzo €	

6453.50



AGGRAFFATRICI-CHIODATRICI ELETTRICHE PROFESSIONALI

ORIGINALI RAPESCO

Mod. 191 EL
Produzione inglese. Corpo in ABS antiurto. Impugnatura aniscivolo.
Meccanismo in acciaio.
Caricatore da 100 punti.
Doppia funzione AGGRAFFATRICE - CHIODATRICE.
Peso gr. 1.600.
Velocità d'uso 4 colpi al secondo.
Ideali per uso artigiano/industriale.
La confezione comprende n° 2.000 punti e n° 2.000 groppini. In valigetta di palstica.

Codice	6453.50.000
Punti mm	15-20-25-30
Rif. conf. punti	N° 53
H grop.	mm 10-35
Rif. conf. grop.	180
Prezzo €	

Articolo

AGGRAFFATRICI MANUALI PROFESSIONALI

6454.50

ORIGINALI RAPESCO

Mod. PORPOISE
Produzione inglese. Alta qualità. Adatte per lavori in serie. Corpo in metallo cromato. Caricatore da 190 punti.



Codice	6454.50.000
Punti mm	6-8
Rif. conf. punti	26
Prezzo €	

AGGRAFFATRICI MANUALI A MARTELLO

6455.50

ORIGINALI RAPESCO

Mod. A 11
Produzione inglese. Alta precisione. Impugnatura ergonomica che garantisce la massima protezione alla mano. Corpo in acciaio cromato. Caricatore da 150 punti. Peso gr. 900. Ideali nell' industria, per la posa di materiale isolante e antivibrante, etichette per casse.



Codice	6455.50.000
Punti mm	6-8-10
Rif. conf. punti	140
Prezzo €	

LEVAPUNTI

6456.50

ORIGINALI RAPESCO

Mod. R3
Produzione inglese. Corpo in metallo. Ideali per l'estrazione di tutti i tipi di punti.



Codice	6456.50.000
Prezzo €	

PUNTI METALLICI

6458.00

ORIGINALI RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.



Codice	6458.00.004	6458.00.006	6458.00.008	6458.00.010	6458.00.012	6458.00.014	6458.00.016
H	4	6	8	10	12	14	16
Rif.	53 - 13	53-140-13	53-140-13	53-140-13	53-140-13	53-140-13	53
Mod.	853 P - HOBBY 53 EL	853 P - HOBBY 53 EL	853 P - HOBBY 53 EL	853 P - HOBBY 53 EL	853 P - HOBBY 53 EL	853 P - HOBBY 53 EL	853 P - HOBBY 53 EL
Conf.	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Prezzo €							

PUNTI METALLICI

6458.10

ORIGINALI RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.



Codice	6458.10.006	6458.10.008	6458.10.010	6458.10.012	6458.10.014
H	6	8	10	12	14
Rif.	140	140	140	140	140
Mod.	Z 140 - Z140P - A11	Z 140/Z 140P - A11	Z 140 - Z 140 P - A11	Z 140 - Z 140 P	Z 140 - Z 140 P
Conf.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prezzo €					

PUNTI METALLICI PER CAVI

6458.15

ORIGINALI RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.



Codice	6458.15.008	6458.15.010
H	8	10
Rif.	CT 45	CT 45
Mod.	CT 45	CT 45
Conf.	5.000	5.000
Prezzo €		

Articolo

6458.20



PUNTI METALLICI PER CAVI

ORIGINALI RAPESCO

RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.

Codice	6458.20.010	6458.20.012	6458.20.014
H	10	12	14
Rif.	CT 60	CT 60	CT 60
Mod.	CT 60	CT 60	CT 60
Conf.	5.000	5.000	5.000
Prezzo €			

6458.25



PUNTI METALLICI PER CAVI

ORIGINALI RAPESCO

RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.

Codice	6458.25.010	6458.25.014
H	10	14
Rif.	CT 60	CT 60
Mod.	CT 60 Punto color bianco	CT 60 Punto color bianco
Conf.	5.000	5.000
Prezzo €		

6458.30



PUNTI METALLICI

ORIGINALI RAPESCO

RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.

Codice	6458.30.015	6458.30.020	6458.30.025	6458.30.030
H	15	20	25	30
Rif.	91	61	91	91
Mod.	191 EL	191 EL	191 EL	191 EL
Conf.	1.000	1.000	1.000	1.000
Prezzo €				

6458.40



PUNTI METALLICI

ORIGINALI RAPESCO

RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.

Codice	6458.40.006	6458.40.008
H	6	8
Rif.	26	26
Mod.	PORPOISE	PORPOISE
Conf.	5.000	5.000
Prezzo €		

6458.50



GROPPINI METALLICI

ORIGINALI RAPESCO

RAPESCO

Produzione inglese. Per tutte le aggraffatrici normalmente in commercio.
In acciaio ad alta resistenza. Tutti i punti sono galvanizzati, trattamento contro la corrosione.
Punte con particolare smussatura, che permettono un rapido fissaggio senza sforzo.

Codice	6458.50.010	6458.50.015	6458.50.020	6458.50.025	6458.50.030	6458.50.035
H	10	15	20	25	30	35
Rif.	180	180	180	180	180	180
Mod.	191EL	Z140-Z140P 191EL-HOBBY 53EL	191EL	191EL	191EL	191EL
Conf.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prezzo €						

Articolo

PUNTI METALLICI RAPESCO

ARTICOLO	ALTEZZA MM	RIF. RAPESCO	SIMBOLO	MODELLO	CONFEZIONE
6458.00.004	4	53		853 P - HOBBY 53 EL	2.000
6458.00.006	6	53		853 P - HOBBY 53 EL	5.000
6458.00.008	8	53		853 P - HOBBY 53 EL	5.000
6458.00.010	10	53		HOBBY 53 EL	2.000
6458.00.012	12	53		HOBBY 53 EL	2.000
6458.00.014	14	53		HOBBY 53 EL	2.000
6458.00.016	16	53		HOBBY 53 EL	2.000
6458.10.006	6	140		Z 140 - Z 140 P - A11	5.000
6458.10.008	8	140		Z 140 - Z 140 P - A11	5.000
6458.10.010	10	140		Z 140 - Z 140 P - A11	5.000
6458.10.012	12	140		Z 140 - Z 140 P	5.000
6458.10.014	14	140		Z 140 - Z 140 P	5.000
6458.15.008	8	CT 45		CT 45	5.000
6458.15.010	10	CT 45		CT 45	5.000
6458.20.010	10	CT 60		CT 60	5.000
6458.20.012	12	CT 60		CT 60	5.000
6458.20.014	14	CT 60		CT 60	5.000
6458.25.010	10	CT 60		CT 60 PUNTO COLOR BIANCO	5.000
6458.25.014	14	CT 60		CT 60 PUNTO COLOR BIANCO	5.000

Articolo

PUNTI METALLICI RAPESCO

ARTICOLO	ALTEZZA MM	RIF. RAPESCO	SIMBOLO	MODELLO	CONFEZIONE
6458.30.015	15	91		191 EL	1.000
6458.30.020	20	91		191 EL	1.000
6458.30.025	25	91		191 EL	1.000
6458.30.030	30	91		191 EL	1.000
6458.40.006	6	24-26		PORPOISE	5.000
6458.40.008	8	24-26		PORPOISE	5.000
6458.50.010	10	180		191 EL	5.000
6458.50.015	15	180		Z 140 - Z 140 P - 191 EL HOBBY 53 EL	5.000
6458.50.020	20	180		191 EL	5.000
6458.50.025	25	180		191 EL	5.000
6458.50.030	30	180		191 EL	5.000
6458.50.035	35	180		191 EL	5.000

COMPATIBILITA' PUNTI RAPESCO

MOD. PUNTI RAPESCO	53	140	13	CT-45	CT-60	91	32	26/24	73	73

MARCHE	I PUNTI SOPRA RIPORTATI SI ADATTANO AI SEGUENTI MODELLI									
ARROW	JT21	T50		T18	T25					
BLACK & DECKER	1	5								
STANLEY	A/53	G/11	H/37							
ESCO	530	11	19			606			530F	
MAESTRI	53	4000				606				
RAPID	53	140	13	28		606		26/24	73	
ROCAFIX	3	4	15	8		14				


Articolo

SCATOLE DA 5.000 PUNTI METALLICI

6479.00

Per tutte le fissatrici a scatto normalmente in commercio. In acciaio ad alta resistenza.

Codice	6479.00.001	6479.00.002	6479.00.003	6479.00.004	6479.00.005	6479.00.006	6479.00.007
Tipo punti	104	107	105	108	110	112	114
Prezzo €							
Codice	6479.00.008	6479.00.009	6479.00.010	6479.00.011	6479.00.012		
Tipo punti	105/13	108/13	110/13	112/13	114/13		
Prezzo €							



AGGRAFFATRICI MECCANICHE

6480.00

ORIGINALI MAUSER

Omologate CE. Per la chiusura delle scatole di cartone ondulato.
Disponibili per l'uso con punti 35/15 oppure 35/19.

Codice	6480.00.015	6480.00.019
Per punti tipo	35/15	35/19
Prezzo €		




AGGRAFFATRICI PNEUMATICHE

6481.00

ORIGINALI MAUSER

Omologate CE. Per la chiusura di scatole di cartone ondulato. Unico modello che utilizza punti 35/15 e 35/19.
Le aggraffatrici sono munite di ritorno automatico onde poter eseguire le graffature senza dover sollevare la macchina dalla scatola a sparo effettuato.
Ne consegue uno sforzo minore abbinato ad una maggiore velocità di lavoro.

Codice	6481.00.000
Per punti tipo	35/15 e 35/19
Prezzo €	



PUNTI METALLICI PER AGGRAFFATRICI MECCANICHE E PNEUMATICHE

6483.00

Codice	6483.00.015	6483.00.019
Tipo	35/15	35/19
N° punti cad. confezione	2.000	2.000
Prezzo €		



FISSATRICI PNEUMATICHE PER PUNTI FINO A 16 mm

6484.00

ORIGINALI MAUSER

Mod. 80
Omologate CE. Modello professionale con sicura. Pressione esercizio 6 Atm.
Impugnatura in gomma antiscivolo. Imballo in valigetta plastica.

Codice	6484.00.000
Per punti da mm	4-6-8-10-12-14-16
Prezzo €	



PUNTI METALLICI PER FISSATRICI PNEUMATICHE ART. 6484.00

6484.10

Codice	6484.10.016
Misura mm	16
Lunghezza punto mm	12,5
Spessore mm	0,6x0,9
N° punti cad. confezione	8.000
Prezzo €	

FISSATRICI PNEUMATICHE PER GROPPINI FINO A 30 mm

6484.50

ORIGINALI MAUSER

Mod. 30
Omologate CE. Modello professionale con sicura. Pressione esercizio 6 Atm.
Impugnatura in gomma antiscivolo. Imballo in valigetta plastica.

Codice	6484.50.000
Per groppini da mm	15-20-25-30
Prezzo €	



Articolo

6485.00



INCOLLATRICI ELETTRICHE SEMIPROFESSIONALI

ORIGINALI RAPESCO

Mod. 202
Produzione inglese. Interruttore di accensione sull'impugnatura. Ugello antigoccia. Potenza 40 Watt. Temperatura max 195° C. Corpo in ABS. Tensione 220 volt. Fornite in scatola di cartone appendibile. Ideali per uso hobbistico/artigianale.

Codice	6485.00.000
Prezzo €	

6485.50



INCOLLATRICI ELETTRICHE PROFESSIONALI

ORIGINALI RAPESCO

Mod. 207
Produzione inglese. Impugnatura morbida. Ampio grilletto sino a 4 dita. Ugello antigoccia in metallo. Potenza 250 watt. Temperatura max 210° C. Corpo in ABS. Doppio supporto d'appoggio. Tensione 220 volt. Fornita in valigetta di plastica.

Codice	6485.50.000
Prezzo €	

6489.50



COLLA TRASPARENTE

ORIGINALI RAPESCO

Produzione inglese.

Codice	6489.50.001	6489.50.005
mm	12x300	12x300
Confezione da kg	0,5	5
Prezzo €		

6489.60



COLLA COLOR MIELE

ORIGINALI RAPESCO

Produzione inglese.

Codice	6489.60.005
mm	12x300
Confezione da kg	5
Prezzo €	

6490.00



TENDIREGGIA PER REGGE METALLICHE MODELLO STANDARD A 3 LEVE IN ACCIAIO

ORIGINALI MAUSER

In acciaio speciale. Parte centrale in ottone fuso. Leve in acciaio ad alta resistenza. Tagliano la reggetta e chiudono il sigillo contemporaneamente.

Codice	6490.00.000
Per reggetta da mm	10-13-16
Spessore max mm	0,6
Prezzo €	

6492.00



TENDIREGGIA PER REGGE METALLICHE MODELLO GIGANS UNIVERSALE

ORIGINALI MAUSER

Apparecchio SOLO PER TENSIONE. Si usa generalmente in abbinamento con la pinza articolo 6492.30.

Codice	6492.00.000
Per reggette da mm	32
Prezzo €	

6492.30



PINZE GIGANS - PER L'USO CON TENDIREGGIA UNIVERSALI ART. 6492

ORIGINALI MAUSER

Adatte per la chiusura di sigilli e reggette da mm 32.

Codice	6492.30.032
Prezzo €	

Articolo

SIGILLI GIGANS



6492.60

ORIGINALI MAUSER

In scatole da 1.000 pezzi.

Codice	6492.60.025	6492.60.032
Per reggia mm	25	32
Dimensioni mm	25x45	32x45
Prezzo €		

REGGETTE METALLICHE



6493.13

ORIGINALI MAUSER

Finitura lucida. Carico di rottura 70/75 kg./mm². Bordi arrotondati. Superficie oliata. Rotoli incartati.
Confezionate su bobine con Ø interno mm 300 e Ø esterno mm 520.

Codice	6493.13.050
Larghezza mm	13
Spessore mm	0,5
N° rotoli cad. conf.	2
Peso indicativo cad. conf.	32
Confezione mt (circa)	760
Prezzo €	

REGGETTE METALLICHE



6493.16

ORIGINALI MAUSER

Finitura lucida. Carico di rottura 70/75 kg./mm². Bordi arrotondati. Superficie oliata. Rotoli incartati.
Confezionate su bobine con Ø interno mm 300 e Ø esterno mm 520.

Codice	6493.16.050	6493.16.060
Larghezza mm	16	16
Spessore mm	0,5	0,6
N° rotoli per conf.	2	2
Peso indicativo cad. conf.	40	40
Confezione mt (circa)	625	520
Prezzo €		

REGGETTE METALLICHE



6493.25

ORIGINALI MAUSER

Finitura lucida. Carico di rottura 70/75 kg./mm². Bordi arrotondati. Superficie oliata. Rotoli incartati.
Confezionate su bobine con Ø interno mm 300 e Ø esterno mm 520.

Codice	6493.25.100
Larghezza mm	25
Spessore mm	1
N° rotoli cad. conf.	1
Peso indicativo cad. conf.	32
Confezione mt (circa)	160
Prezzo €	

SIGILLI PER REGGE METALLICHE



6494.00

ORIGINALI MAUSER

In confenzioni da 2.000 pezzi neutri.

Codice	6494.00.013	6494.00.016
Per reggia mm	13	16
Dimensioni mm	13x27	16x27
Prezzo €		

REGGE IN PLASTICA IN BOBINE Ø 60 mm PER PICCOLI CARRELLI



6495.00

COLORE STANDARD NERO
In polipropilene. Carico di rottura 28-32 kg/mm². Superficie goffrata.
Allungamento: 15-25%. Recupero elastico: 90-95%.
Ogni confezione contiene 5 rotoli.

Codice	6495.00.002	6495.00.003	6495.00.004	6495.00.005
Larghezza nastro mm	12	12	15	15
Spessore nastro mm	0,50	0,60	0,50	0,60
Bobina mt	900	750	750	600
Prezzo €				

Articolo



REGGE IN PLASTICA IN BOBINE PER GRANDI CARRELLI E PER REGGIATRICI ELETTROMECCANICHE

COLORE STANDARD NERO
In polipropilene. Carico di rottura 28-32 Kg/mm². Superficie goffrata. Allungamento: 15-25%. Recupero elastico: 90-95%. Diametro interno bobine mm 392 - 400.

Codice	6496.00.001	6496.00.002	6496.00.003	6496.00.004	6496.00.005	6496.00.006
Larghezza nastro mm	12	12	12	15	15	15
Spessore nastro mm	0,50	0,60	0,80	0,50	0,60	0,80
Bobina mt	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000	1.500
Prezzo €						




SCATOLE DISPENSER CON 1.000 METRI DI REGGETTA PLASTICA

COLORE STANDRD NERO
In polipropilene. Carico di rottura 28-32 Kg/mm². Superficie goffrata.
Allungamento: 15-25%. Recupero elastico: 90-95%.

Codice	6496.50.012	6496.50.015
Dimensioni reggia mm	12x0.5	15x0,5
Prezzo €		

6497.13




SIGILLI PER REGGIA IN PLASTICA

In acciaio lucido bulinato. Esecuzione neutra. In scatole da 3.000 pezzi.

Codice	6497.13.040	6497.13.050
Dimensioni mm	13	13
Spessore mm	0,4	0,5
Lunghezza mm	28	28
Prezzo €		

6497.16



SIGILLI PER REGGIA IN PLASTICA

In acciaio lucido bulinato. Esecuzione neutra. In scatole da 3.000 pezzi.

Codice	6497.16.040	6497.16.050
Dimensioni mm	16	16
Spessore mm	0,4	0,5
Lunghezza mm	28	28
Prezzo €		

6499.00



TENDIREGGIA A LEVE LUNGHE PER REGGETTA IN PLASTICA

ORIGINALI MAUSER

Modello unico per reggette da mm 12 e 15.

Codice	6499.00.000
Per reggette larghezza mm	12 e 15
Prezzo €	

6505.00



CARRELLI PORTAREGGE PER REGGE METALLICHE

Apparecchi di nuova concezione. In metallo.

Codice	6505.00.000
Per reggia larghezza mm	13 e 16
Prezzo €	

6506.00



CARRELLI PORTAREGGE PER REGGE METALLICHE

Apparecchi di nuova concezione. In metallo.

Codice	6506.00.000
Per reggia larghezza mm	25-30 e 32
Prezzo €	

Articolo

CARRELLI PORTAREGGE PER REGGE IN PLASTICA

Articolo **6507.00**

Apparecchi di nuova concezione. In metallo.

Codice	6507.00.000
Per bobine Ø interno mm	62
Tipo	Fisso
Prezzo €	



CARRELLI PORTAREGGE PER REGGE IN PLASTICA

6508.00

Apparecchi di nuova concezione. In metallo.

Codice	6508.00.000
Per bobine Ø interno mm	400
Tipo	Carrellato
Prezzo €	



DISTRIBUTORI PROFESSIONALI PER FILM ESTENSIBILI

6509.00

In acciaio. Muniti di frizione regolabile che assicura una tensione costante e regolare del film.

Codice	6509.00.000
Per bobine estensibili con altezza mm	500
Per bobine estensibili con anima cartone Ø mm	38-50-75
Prezzo €	



BOBINE FILM POLITENE PER IMBALLAGGI VARI

6510.00

Confezione unica da 4 bobine con altezza 500 m. Spessore 23 micron. Peso totale Kg. 16 circa.

Codice	6510.00.000
Peso per bobina	4 Kg. ca
Ø interno anima cartone mm	75
Prezzo €	



PINZE PER RETI E VIGNE MODELLO PROFESSIONALE

6511.05

ORIGINALI EDMA

Ideali per la legatura di reti, recinzioni, ombreggianti, antigrandine, ecc.
Dotate di gancio di chiusura per un migliore mantenimento della pinza.
Possibilità di taglio del filo fino ad uno spessore massimo di 3 mm.
Utilizza punti art. 6511.10 - 6511.20 e punti art. 6511.30. In pratico blister appendibile.

Codice	6511.05.000
Lunghezza mm	185
Peso gr.	242
Prezzo €	



PUNTI PLASTIFICATI VERDI PER PINZE ART. 6511.05

6511.10

ORIGINALI EDMA

Confezione in blister.

Codice	6511.10.016	6511.10.020
mm	16	20
N. punti	250	200
Prezzo €		



PUNTI GALVANIZZATI PER PINZE ART. 6511.05

6511.20

ORIGINALI EDMA

Confezione in blister.

Codice	6511.20.016	6511.20.020
mm	16	20
N. punti	1.250	1.000
Prezzo €		



Articolo

6511.30



PUNTI GALVANIZZATI PER PINZE ART. 6511.05 - 6513.00

ORIGINALI EDMA

Confezione in blister.

Codice	6511.30.022	6511.30.030
mm	22	30
N. punti	1.000	500
Per pinze art.	6511.05 - 6513.00	6511.05
Prezzo €		

6513.00



PINZE PER RETI E VIGNE CON CARICATORE

ORIGINALI EDMA

Ideali per la legatura di reti, recinzioni, ombreggianti, antigrandine, ecc. Possibilità di taglio di filo dello spessore di 3 mm. Con caricatore da 50 punti. Utilizzano punti art. 6511.10 e 6511.20 da mm 20 e punti art. 6513.30 da mm 22. In pratico blister appendibile.

Codice	6513.00.000
Lunghezza mm	190
Peso gr.	402
Prezzo €	

6513.10



PUNTI PLASTIFICATI VERDI PER PINZE ART. 6513

ORIGINALI EDMA

Confezione in blister.

Codice	6513.10.020
mm	20
N. punti	200
Prezzo €	

6513.20



PUNTI GALVANIZZATI PER PINZE ART. 6513

ORIGINALI EDMA

Confezione blister.

Codice	6513.20.020
mm	20
N. punti	1.000
Prezzo €	

6517.00



TENDITORI PER RETI DI RECINZIONE

ORIGINALI EDMA

Predisposti per trattenere in trazione la rete mantenendola in tiro sul paletto a "T", agevolando l'aggraffatura sul filo. In robusta lamiera con impugnatura in plastica per un'ottimale utilizzo.
VENDUTI SINGOLARMENTE

Codice	6517.00.000
Lunghezza mm	175
Peso gr.	460
Prezzo €	

6518.00



ESPOSITORI VUOTI CON FONDALE IN LAMIERA FORATA

ORIGINALI EDMA

Pratico espositore da pavimento in robusta lamiera.
Fondale in lamiera forata. Ingombro ridotto, facilmente collocabile all'interno del punto vendita.
CHIEDETE LA COLLABORAZIONE DEL NOSTRO AGENTE DI ZONA PER COMPLETARE AL MEGLIO L'ASSORTIMENTO.

Codice	6518.00.000
Altezza mt	2
Larghezza cm	50
Profondità cm	50
Prezzo €	

Articolo

CESOIE PER VIGNA - MOD. EXCELSIOR



In acciaio forgiato a caldo e temprato. Impugnature rivestite in plastica. Chiusura di sicurezza in metallo.

Codice	6520.00.000
Lunghezza mm	220
Prezzo €	

CESOIE PER VIGNA - MOD. CANALITE



6522.00

In acciaio forgiato a caldo e temprato. Impugnature rivestite in platica. Chiusura di sicurezza a laccio.

Codice	6522.00.210	6522.00.230
Lunghezza mm	210	230
Prezzo €		

LEVACHIODI AD "S" CON UNGHIA E SCALPELLO



6531.00

In acciaio C43 forgiato e temprato. A sezione wsagonale. Verniciati a polvere a forno.

Codice	6531.00.000
Lunghezza mm	300
Prezzo €	

LEVACHIODI CON UNGHIA E SCALPELLO



6532.00

In acciaio C43 forgiato e temprato. A sezione esagonale. Verniciati a polvere a forno.

Codice	6532.00.500	6532.00.600	6532.00.700
Lunghezza mm	500	600	700
Sezione mm	16	18	18
Prezzo €			

LEVE PER SOLLEVAMENTO AD UNGHIA CHIUSA CURVATA



6533.00

In acciaio forgiato, temprato e verniciato.

Codice	6533.00.100	6533.00.120
Lunghezza mm	1.000	1.200
Prezzo €		

LEVE PER SOLLEVAMENTO AD UNGHIA APERTA CON INCAVO E CURVATA



6534.00

In acciaio forgiato conico. Verniciati.
Trattamento di tempra nella zone del fulcro per garantire la massima prestazione.

Codice	6534.00.100	6534.00.120
Lunghezza mm	1.000	1.200
Prezzo €		

PUNTERUOLI A LAMA TONDA



6539.00

In acciaio Cromo Vanadio. Con impugnatura in acetato di cellulosa.

Codice	6539.00.000
Lunghezza lama mm	80
Ø lama mm	6
Prezzo €	

PUNTERUOLI A LAMA QUADRA



6540.00

In acciaio Cromo Vanadio. Con impugnatura in acetato di cellulosa.

Codice	6540.00.000
Lunghezza lama mm	80
Ø lama mm	6
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 9 PUNZONI NUMERI IN ACCIAIO



6556.00

Produzione tedesca. Per metalli con R. fino a 60 kg/mm².
In scatola di plastica.

Codice	6556.00.002	6556.00.003	6556.00.004	6556.00.005	6556.00.006	6556.00.008	6556.00.010
Altezza mm	2	3	4	5	6	8	10
Sezione rettangolare mm	7x70	7x70	8x70	9x70	10x75	12x80	14x80
Prezzo €							

Codice	6556.00.012	6556.00.015
Altezza mm	12	15
Sezione rettangolare mm	16X90	16X90
Prezzo €		

Articolo



ASSORTIMENTI 27 PUNZONI LETTERE IN ACCIAIO

Produzione tedesca. Per metalli con R. fino a 60 kg/mm². In scatola di plastica.

Codice	6558.00.002	6558.00.003	6558.00.004	6558.00.005	6558.00.006	6558.00.008	6558.00.010
Altezza mm	2	3	4	5	6	8	10
Sezione rettangolare mm	7x70	7x70	8x70	9x70	10x75	12x80	14x80
Prezzo €							
Codice	6558.00.012	6558.00.015					
Altezza mm	12	15					
Sezione rettangolare mm	16x90	16x90					
Prezzo €							



ASSORTIMENTI 9 PUNZONI NUMERI IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

In acciaio temprato. Per metalli con R. fino a 80 kg/mm². In scatola di plastica.

Codice	6560.00.002	6560.00.003	6560.00.004	6560.00.005	6560.00.006	6560.00.007	6560.00.008
Altezza mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	6560.00.010						
Altezza mm	10						
Prezzo €							



ASSORTIMENTI 25 PUNZONI LETTERE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

In acciaio temprato. Per metalli con R. fino a 80 kg/mm². In scatola di plastica.

Codice	6562.00.002	6562.00.003	6562.00.004	6562.00.005	6562.00.006	6562.00.007	6562.00.008
Altezza mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	6562.00.010						
Altezza mm	10						
Prezzo €							



ASSORTIMENTI 10 STAMPINI TRAFORATI NUMERI

In lamiera di zinco.

Codice	6565.00.020	6565.00.030	6565.00.040	6565.00.050	6565.00.060	6565.00.070	6565.00.080
Altezza mm	20	30	40	50	60	70	80
Prezzo €							
Codice	6565.00.100						
Altezza mm	100						
Prezzo €							



ASSORTIMENTI 22 STAMPINI TRAFORATI LETTERE

In lamiera di zinco.

Codice	6567.00.020	6567.00.030	6567.00.040	6567.00.050	6567.00.060	6567.00.070	6567.00.080
Altezza mm	20	30	40	50	60	70	80
Prezzo €							
Codice	6567.00.100						
Altezza mm	100						
Prezzo €							



PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO

In lamiera tranciata e nichelata.

Codice	6575.00.160	6575.00.180	6575.00.200
Lunghezza mm	160	180	200
Ø tasselli mm	12	12	14
Prezzo €			

6576.00



PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO

In acciaio. Finitura nichelata. Esecuzione precisa e accurata. Con molla di ritorno.

Codice	6576.00.110	6576.00.130
Lunghezza mm	110	130
Ø tasselli mm	10	12
Peso gr.	200	275
Prezzo €		

6577.00



PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO - CON IMPUGNATURE PLASTIFICATE

In acciaio. Finitura nichelata. Esecuzione precisa e accurata. Con molla di ritorno.

Codice	6577.00.130	6577.00.150	6577.00.170	6577.00.190	6577.00.220
Lunghezza mm	130	150	170	190	220
Ø tasselli mm	8	9	10	11	12
Peso gr.	200	300	375	500	750
Prezzo €					

Articolo

PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO CON IMPUGNATURE PLASTIFICATE



6578.00

In acciaio. Finitura nichelata. Esecuzione precisa e accurata. Con molla di ritorno.

Codice	6578.00.014	6578.00.016
Ø tasselli mm	14	16
Lunghezza mm	260	260
Peso gr.	900	900
Prezzo €		

SIGILLI DI PIOMBO



6579.00

Per l'uso con pinze Art. 6575 - 6576 - 6577 - 6578. In scatole da 5 kg.

Codice	6579.00.008	6579.00.009	6579.00.012	6579.00.014	6579.00.016
Diametro mm	8	9	12	14	16
Prezzo €					

SPIRALINE ZINCATE



6582.00

Per l'uso con i piombini. Confezione su rocchetto.

Codice	6582.00.000
Peso confezione	1 kg.
Prezzo €	

PINZE PER CONTROLLORI CON SCARTAMENTO mm 60



6587.00

In acciaio temprato. Finitura nichelata. Lunghezza totale mm 175. Luce mm 65.

Codice	6587.00.001	6587.00.004
Forma del foro	○	★
Prezzo €		

PINZE PER CONTROLLORI CON SCARTAMENTO mm 30



6588.00

In acciaio temprato. Finitura nichelata. Lunghezza totale mm 120. Peso gr. 140.

Codice	6588.00.001	6588.00.002	6588.00.004	6588.00.006	6588.00.007	6588.00.008
Profilo	●	■	★	♦	◗	✦
Prezzo €						

PINZE PER CONTROLLORI - CON SCARTAMENTO mm 50



In acciaio temprato. Finitura nichelata. Lunghezza totale mm 145. Peso gr. 200.

Codice	6589.00.001	6589.00.002	6589.00.003	6589.00.004	6589.00.005	6589.00.006	6589.00.007
Profilo	●	■	▲	★	▮	♦	◗
Prezzo €							

Codice	6589.00.008
Profilo	✦
Prezzo €	

RIVETTATRICI SUPER PROFESSIONALI CON 4 TESTINE INTERCAMBIABILI



ORIGINALI COSMOS

Per rivetti alluminio, acciaio, rame e inox. Struttura in alluminio e acciaio.
Per rivetti alluminio Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 e 4,8 mm. Per rivetti acciaio, rame e inox Ø mm 3 - 3,2 - 4 - 4,8.

Codice	6592.00.000
Lunghezza totale mm	340
Peso gr.	800
Prezzo €	

RIVETTATRICI SUPER PROFESSIONALI DI GRANDE POTENZA



6593.00

ORIGINALI COSMOS

Struttura in alluminio e acciaio. Per rivetti alluminio, acciaio, rame e inox con Ø mm 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6.

Codice	6593.00.000
Lunghezza totale mm	530
Peso gr.	1.670
Prezzo €	

Articolo

6600.00



RIVETTATRICI MANUALI CON STRUTTURA FUSA IN ALLUMINIO

ORIGINALI COSMOS

PROFESSIONALI DI OTTIMA QUALITA'
Per rivetti alluminio Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 - 4,8 mm. Per rivetti acciaio, rame e inox Ø 3 - 3,2 e 4 mm.

Codice	6600.00.000
Lunghezza totale mm	260
Peso gr.	585
Prezzo €	

6601.00



RIVETTATRICI MANUALI CON STRUTTURA INFERIORE IN ALLUMINIO FUSO CON PARTE SUPERIORE IN ACCIAIO

ORIGINALI COSMOS

PROFESSIONALI DI OTTIMA QUALITA'
Per rivetti alluminio Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 - 4,8 mm. Per rivetti acciaio, rame e inox Ø 3 - 3,2 e 4 mm.

Codice	6601.00.000
Lunghezza totale mm	270
Peso gr.	520
Prezzo €	

6601.30



SET MORSETTI PER RIVETTATRICI ART. 6600 E 6601

ORIGINALI COSMOS

Codice	6601.30.000
Prezzo €	

6602.00



ASSORTIMENTI RIVETTATRICE CON RIVETTI ASSORTITI IN ALLUMINIO

ORIGINALI COSMOS

Composizione: 1 Rivettatrice Art. 6600 e rivetti assortiti in alluminio. In elegante e pratico astuccio in plastica.

Codice	6602.00.000
Prezzo €	

6603.00



ASSORTIMENTI RIVETTATRICE CON RIVETTI ASSORTITI IN ALLUMINIO

ORIGINALI COSMOS

Composizione: 1 Rivettatrice Art. 6601 e rivetti assortiti in alluminio. In elegante e pratico astuccio in plastica.

Codice	6603.00.000
Prezzo €	

6604.00



ASSORTIMENTI RIVETTATRICE CON RIVETTI ASSORTITI IN RAME

ORIGINALI COSMOS

Composizione: 1 Rivettatrice Art. 6601 e rivetti assortiti in rame. In elegante e pratico astuccio in plastica.

Codice	6604.00.000
Prezzo €	

6605.24



CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 2,4 MM

In alluminio AlMg 3,5. Con testa normale.

Codice	6605.24.006	6605.24.008	6605.24.010	6605.24.012
Lunghezza mm	6	8	10	12
Prezzo €				

CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 3 MM



In alluminio AlMg 3,5. Con testa normale.

Codice	6605.30.006	6605.30.007	6605.30.008	6605.30.009	6605.30.010	6605.30.012	6605.30.014
Lunghezza mm	6	7	8	9	10	12	14
Prezzo €							
Codice	6605.30.016	6605.30.018					
Lunghezza mm	16	18					
Prezzo €							

CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 3,2 MM



In alluminio AlMg 3,5. Con testa normale.

Codice	6605.32.006	6605.32.007	6605.32.008	6605.32.009	6605.32.010	6605.32.011	6605.32.012
Lunghezza mm	6	7	8	9	10	11	12
Prezzo €							
Codice	6605.32.014	6605.32.016	6605.32.018				
Lunghezza mm	14	16	18				
Prezzo €							

CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 3,4 MM



In alluminio AlMg 3,5. Con testa normale.

Codice	6605.34.007	6605.34.009	6605.34.011	6605.34.012	6605.34.014	6605.34.016	6605.34.018
Lunghezza mm	7	9	11	12	14	16	18
Prezzo €							

RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 4 MM



In alluminio AlMg 3,5. Con testa normale.

Codice	6605.40.007	6605.40.008	6605.40.009	6605.40.010	6605.40.011	6605.40.012	6605.40.014
Lunghezza mm	7	8	9	10	11	12	14
N° rivetti	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Prezzo €							
Codice	6605.40.016	6605.40.018	6605.40.020				
Lunghezza mm	16	18	20				
N° rivetti	500	500	500				
Prezzo €							

RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 4,8 MM



In alluminio AlMg 3,5. Con testa normale.

Codice	6605.48.007	6605.48.009	6605.48.011	6605.48.012	6605.48.014	6605.48.016	6605.48.018
Lunghezza mm	7	9	11	12	14	16	18
N° rivetti	1.000	500	500	500	500	500	500
Prezzo €							
Codice	6605.48.020						
Lunghezza mm	20						
N° rivetti	500						
Prezzo €							

CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN RAME CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 3 MM



Con testa normale.

Codice	6607.30.007	6607.30.009	6607.30.011
Lunghezza mm	7	9	11
Prezzo €			

CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN RAME CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 3,2 MM



Con testa normale.

Codice	6607.32.007	6607.32.009	6607.32.011
Lunghezza mm	7	9	11
Prezzo €			

CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN RAME CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 3,4 MM



Con testa normale.

Codice	6607.34.070	6607.34.090	6607.34.110
Lunghezza mm	7	9	11
Prezzo €			

Articolo

6607.38



RIVETTI A STRAPPO IN RAME CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 4 MM

Con testa normale.

Codice	6607.38.006	6607.38.007	6607.38.009	6607.38.011	6607.38.012	6607.38.014	6607.38.016
Lunghezza mm	6	7	9	11	12	14	16
N° rivetti	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500
Prezzo €							

6610.32



CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN ACCIAIO INOX CON CHIODO Ø 3,2 MM

Con testa normale.

Codice	6610.32.006	6610.32.008	6610.32.012
Lunghezza mm	6	8	12
Prezzo €			

6610.40



CONFEZIONI CON 1.000 RIVETTI A STRAPPO IN ACCIAIO INOX CON CHIODO Ø 4 MM

Con testa normale.

Codice	6610.40.006	6610.40.008	6610.40.012	6610.40.014
Lunghezza mm	6	8	12	14
Prezzo €				

6700.00



COMPASSI IN ACCIAIO - TIPO DIRITTO

ORIGINALI FIQUET

Qualità extra. In acciaio forgiato. Punte temprate. Cerniera fresata.

Codice	6700.00.160	6700.00.190	6700.00.220	6700.00.250	6700.00.300	6700.00.400
Lunghezza mm	160	190	220	250	300	400
Prezzo €						



COMPASSI IN ACCIAIO - TIPO DIRITTO CON BRACCIO PORTAMATITA

ORIGINALI FIQUET

Qualità extra. In acciaio lucido. Cerniera fresata.

Codice	6701.00.160	6701.00.190	6701.00.220	6701.00.250	6701.00.310
Lunghezza mm	160	190	220	250	310
Prezzo €					

6702.00



COMPASSI IN ACCIAIO - TIPO DIRITTO CON ARCO DI GUIDA E VITE DI FERMO

ORIGINALI FIQUET

In acciaio forgiato. Punte temprate. Cerniera fresata.

Codice	6702.00.160	6702.00.190	6702.00.220	6702.00.250	6702.00.300	6702.00.400
Lunghezza mm	160	190	220	250	300	400
Prezzo €						



COMPASSI IN ACCIAIO - TIPO DIRITTO CON ARCO DI GUIDA, VITE DI FERMO E CON BRACCIO PORTAMATITA

ORIGINALI FIQUET

In acciaio lucido.

Codice	6703.00.160	6703.00.190	6703.00.220	6703.00.250	6703.00.310
Lunghezza mm	160	190	220	250	310
Prezzo €					

6704.00



COMPASSI IN ACCIAIO PER INTERNI

ORIGINALI COSMOS

In acciaio stampato.

Codice	6704.00.200	6704.00.300
Lunghezza mm	200	300
Prezzo €		

6706.00



COMPASSI IN ACCIAIO PER ESTERNI

ORIGINALI COSMOS

In acciaio stampato.

Codice	6706.00.200	6706.00.250	6706.00.300
Lunghezza mm	200	250	300
Prezzo €			

Articolo
6708.00

COMPASSI IN ACCIAIO - TIPO DIRITTO AD APERTURA RAPIDA



ORIGINALI FIQUET

Con molla e vite di regolazione . In acciaio stampato.

Codice	6708.00.100	6708.00.125	6708.00.150	6708.00.175	6708.00.200	6708.00.250
Lunghezza mm	100	125	150	175	200	250
Prezzo €						

COMPASSI IN ACCIAIO PER INTERNI AD APERTURA RAPIDA



ORIGINALI FIQUET

Con molla e vite di regolazione. In acciaio stampato.

Codice	6710.00.100	6710.00.125	6710.00.150	6710.00.175	6710.00.200	6710.00.250
Lunghezza mm	100	125	150	175	200	250
Prezzo €						

COMPASSI IN ACCIAIO PER ESTERNI AD APERTURA RAPIDA



ORIGINALI FIQUET

Con molla e vite di regolazione. In acciaio stampato.

Codice	6712.00.100	6712.00.125	6712.00.150	6712.00.175	6712.00.200
Lunghezza mm	100	125	150	175	200
Prezzo €					

COMPASSI IN ACCIAIO PER ESTERNI E PER SPESSORI



6720.00

Qualità extra. Produzione tedesca. Modello di precisione. Con molla.
Arco con scala graduata in decimi di millimetro.

Codice	6720.00.010	6720.00.015	6720.00.020
Apertura mm	0-10	0-15	0-20
Lunghezza mm	80	125	150
Prezzo €			

PUNTE PER TRACCIARE - TIPO A DOPPIA PUNTA (CURVA E DIRITTA)



6721.00

ORIGINALI RACODON

In acciaio Cromo Vanadio. Corpo zigrinato. Finitura brunita. Punte smontabili.

Codice	6721.00.000
Lunghezza mm	200
Ø stelo-corpo mm	7
Peso gr.	20
Prezzo €	

PUNTE AL CARBURO DI TUNGSTENO PER TRACCIARE - TIPO CON PUNTE DOPPIE SMONTABILI E SOSTITUIBILI



ORIGINALI RACODON

Produzione Europea. In acciaio Cromo Vanadio. Corpo zigrinato. Finitura nichelata.

Codice	6723.00.000
Lunghezza mm	250
Peso gr.	30
Ø corpo mm	8
Prezzo €	

PUNTE PER TRACCIARE - TIPO A DOPPIA PUNTA (CURVA E DIRITTA)



Produzione tedesca. Stelo extra duro temprato e brunito. Corpo zigrinato.

Codice	6724.00.200	6724.00.250
Lunghezza totale mm	200	250
Prezzo €		

PUNTE PER TRACCIARE - TIPO CON CORPO RICOPERTO IN PLASTICA



6725.00

ORIGINALI FIQUET

Produzione francese. Finitura brunita.

Codice	6725.00.000
Lunghezza mm	210
Prezzo €	

Articolo

6726.00



PUNTE PER TRACCIARE CON PUNTA FISSA AL CARBURO DI TUNGSTENO

ORIGINALI TUBUS

Confezione in busta plastica.

Codice	6726.00.000
Lunghezza mm	140
Prezzo €	

6727.00



PUNTE PER TRACCIARE CON PUNTA INTERCAMBIABILE AL CARBURO DI TUNGSTENO

ORIGINALI RACODON

Mod. 980
Parte terminale zigrinata. Punta riaffilabile. Ottima finitura. In busta plastica.

Codice	6727.00.000
Lunghezza mm	150
Ø corpo mm	8
Peso gr.	65
Prezzo €	



PUNTE DI RICAMBIO AL CARBURO PER ART. 6727

ORIGINALI RACODON

Codice	6727.20.000
Prezzo €	

6728.00



ASSORTIMENTI CON PUNTERUOLO PORTA PUNZONI

ORIGINALI RACODON

Nuovo modello automatico, con regolazione della percussione sino a 85 kg.
Molla interna in acciaio armonico ad alta resistenza.
Punta in acciaio al Cromo-Vanadio.
Composizione:
- 1 punteruolo porta punzoni
- 1 assortimento con punzoni numeri da mm 3
- 1 assortimento con punzoni lettere da mm 3
- 1 adattatore per punzoni da mm 3-4
- 1 chiave esagonale

In valigetta di plastica.

Codice	6728.00.000
Prezzo €	

6729.00



PUNTERUOLI PORTA PUNZONI

ORIGINALI RACODON

Nuovo modello automatico, con regolazione della percussione sino a 85 kg.
Molla interna in acciaio armonico ad alta resistenza.
Punta in acciaio al Cromo-Vanadio.
Composizione:
- 1 punteruolo porta punzoni
- 1 adattatore per punzoni da mm 3 - 4
- 1 chiave esagonale

In valigetta di plastica.

Codice	6729.00.000
Prezzo €	

6729.50



PUNTERUOLI PORTA PUNZONI

ORIGINALI RACODON

Nuovo modello automatico, con regolazione della percussione sino a 85 kg.
Molla interna in acciaio armonico ad alta resistenza.
Punta in acciaio al Cromo-Vanadio.
Composizione:
- 1 punteruolo porta punzoni
- 1 adattatore per punzoni da mm 5
- 1 chiave esagonale

In valigetta di plastica.

Codice	6729.50.000
Prezzo €	

Articolo

PUNZONI PER CENTRARE DI MEDIA POTENZA



6730.00

ORIGINALI RACODON

Mod. 306
A centratura automatica e regolabile. Punte intercambiabili. Questi punzoni servono per centrare e bulinare automaticamente, con una pressione regolabile in conformità al lavoro da eseguire.
Le punte in acciaio speciale e temprato sono facilmente sostituibili. La forza del colpo si regola girando il cappello zigrinato in modo da garantire l'uniformità della profondità e la grandezza del centro di marcatura.

Codice	6730.00.000
Ø corpo mm	12
Peso gr.	70
Lunghezza mm	125
Prezzo €	

PUNTE DI RICAMBIO PER PUNZONI ART. 6730



6731.00

ORIGINALI RACODON

Codice	6731.00.000
Prezzo €	

PUNZONI DI GRANDE POTENZA PER CENTRARE



6732.00

ORIGINALI RACODON

Mod. 520
A centratura automatica e regolabile. Punte intercambiabili.
Questi punzoni servono per centrare e bulinare automaticamente, con una pressione regolabile in conformità al lavoro da eseguire. Le punte in acciaio speciale e temprato sono facilmente sostituibili.
La forza del colpo si regola girando il cappello zigrinato in modo da garantire l'uniformità della profondità e la grandezza del centro di marcatura.

Codice	6732.00.000
Ø corpo mm	16
Peso gr.	145
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

PUNTE DI RICAMBIO PER PUNZONI ART. 6732



ORIGINALI RACODON

Codice	6733.00.000
Prezzo €	

GONIOMETRI UNIVERSALI SEMPLICI



6738.00

ORIGINALI COSMOS

Modello di precisione. Qualità Superiore.
Per angoli da 0° a 180°.

Codice	6738.00.001	6738.00.002	6738.00.003	6738.00.004	6738.00.005
Ø arco mm	80	120	150	200	250
Lunghezza asta mm	120	150	200	300	500
Prezzo €					

GONIOMETRI UNIVERSALI CON ASTA SCORREVOLE



6739.00

ORIGINALI COSMOS

Modello di precisione. Qualità superiore.
Per angoli da 10° a 170°.

Codice	6739.00.001	6739.00.002	6739.00.003	6739.00.004	6739.00.005
Ø arco mm	120	150	200	250	300
Lunghezza asta mm	240	300	400	500	600
Prezzo €					

SQUADRE IN METALLO CON BASE A SGHEMBO



6759.00

Qualità Extra Superiore. Produzione Tedesca.
Lama millimetrata in nastro di acciaio temprato.

Codice	6759.00.200	6759.00.250	6759.00.300	6759.00.400
Lunghezza lama mm	200	250	300	400
Prezzo €				

Articolo

6765.00



SQUADRE PER FLANGE CON SEZIONE 30X5 MM

ORIGINALI COSMOS

In acciaio piatto mm 30x5. Verniciato a polvere a forno.

Codice	6765.00.350	6765.00.500
Lunghezza mm	350	500
Altezza mm	210	300
Prezzo €		

6766.00



SQUADRE PER FLANGE CON SEZIONE 30X6 MM

ORIGINALI COSMOS

Rettificate. Finitura lucida.

Codice	6766.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

6770.00



SQUADRE PER CARPENTIERI TIPO RIGIDO - FINITURA GALVANIZZATA

ORIGINALI COSMOS

Codice	6770.00.050	6770.00.060	6770.00.070	6770.00.080	6770.00.100
Lunghezza mm	500	600	700	800	1.000
Prezzo €					

6771.00



SQUADRE PER CARPENTIERI TIPO RIGIDO

ORIGINALI COSMOS

Sezione mm 30x6. Rettificate. Finitura lucida.

Codice	6771.00.060	6771.00.080	6771.00.100
Lato maggiore mm	600	800	1.000
Lato minore mm	300	400	500
Prezzo €			

6775.00



SQUADRE SEMPLICI A 90° IN ACCIAIO

ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra. Finitura lucida.

Codice	6775.00.100	6775.00.150	6775.00.200	6775.00.250	6775.00.300	6775.00.400	6775.00.500
Lunghezza mm	100	150	200	250	300	400	500
Prezzo €							

6776.00



SQUADRE A CAPPELLO A 90° IN ACCIAIO

ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra. Finitura lucida.

Codice	6776.00.100	6776.00.150	6776.00.200	6776.00.250	6776.00.300	6776.00.400	6776.00.500
Lunghezza mm	100	150	200	250	300	400	500
Prezzo €							

6780.00



SQUADRE DI PRECISIONE SEMPLICI A 90°

ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra. In acciaio indeformabile. Interamente temprate e rettificate a raschietto sui bordi.
Tolleranza: 2/100 di mm.

Codice	6780.00.100	6780.00.150	6780.00.200	6780.00.250	6780.00.300
Lunghezza mm	100	150	200	250	300
Prezzo €					

Articolo

SQUADRE DI PRECISIONE A CAPPELLO A 90°

6781.00

ORIGINALI COSMOS




Qualità Extra. In acciaio indeformabile. Interamente temprate e rettificate a raschietto sui bordi.
Tolleranza: 2/100 di mm.

Codice	6781.00.100	6781.00.150	6781.00.200	6781.00.250	6781.00.300
Lunghezza mm	100	150	200	250	300
Prezzo €					

SQUADRE DI PRECISIONE SEMPLICI PER ESAGONI A 120°

6785.00

ORIGINALI COSMOS



Qualità Extra. In acciaio indeformabile. Interamente temprate e rettificate a raschietto sui bordi.
Tolleranza: 2/100 di mm.

Codice	6785.00.050	6785.00.075	6785.00.100
Lunghezza lati mm	50	75	100
Prezzo €			

SQUADRE DI PRECISIONE SEMPLICI PER OTTAGONI A 135°

6786.00

ORIGINALI COSMOS



Qualità Extra. In acciaio indeformabile. Interamente temprate e rettificate a raschietto sui bordi.
Tolleranza: 2/100 di mm.

Codice	6786.00.100	6786.00.125
Lunghezza lati mm	100	125
Prezzo €		

SQUADRE DI PRECISIONE SEMPLICI A 45°

6787.00

ORIGINALI COSMOS



Qualità Extra. In acciaio indeformabile. Interamente temprate e rettificate a raschietto sui bordi.
Tolleranza: 2/100 di mm.

Codice	6787.00.100	6787.00.125	6787.00.150	6787.00.200
Lunghezza lati mm	100	125	150	200
Prezzo €				

SQUADRE DI PRECISIONE A CAPPELLO PER ESAGONI A 120°

6788.00

ORIGINALI COSMOS



Qualità Extra. In acciaio indeformabile. Interamente temprate e rettificate a raschietto sui bordi.
Tolleranza: 2/100 di mm.

Codice	6788.00.050	6788.00.075	6788.00.100	6788.00.125	6788.00.150
Lunghezza lati mm	50	75	100	125	150
Prezzo €					

SQUADRE DI PRECISIONE A CAPPELLO PER OTTAGONI A 135°

6789.00

ORIGINALI COSMOS



Qualità Extra. In acciaio indeformabile. Interamente temprate e rettificate a raschietto sui bordi.
Tolleranza: 2/100 di mm.

Codice	6789.00.100	6789.00.125
Lunghezza lati mm	100	125
Prezzo €		

TEMPERAMATITE

6795.00



Made in U.S.A.
Brevettato. In robusta bachelite.
Con estrema velocità vi consentirà di fare la punta a matite per falegnami e carpentieri.

Codice	6795.00.000
Prezzo €	

Articolo
6795.10



ESPOSITORI DA BANCO CON 45 TEMPERAMATITE

ORIGINALI COSMOS

Pratico espositore di cartone in versione Self Service.
Tempera matite in robusta bacalite. Made in U.S.A. Brevettati.
Con estrema velocità vi consentirà di effettuare la punta su matite per falegnami e carpentieri.

Codice	6795.10.000
Prezzo €	

6800.00



TRUSCHINI A BASE TONDA CON ASTA FISSA

Qualità extra superiore. Strumenti a tracciare per i piccoli e precisi lavori d'officina.
Base in ghisa sferoidale. Asta in acciaio indeformabile. Morsetto portapunte. Punta in acciaio temprato.

Codice	6800.00.300	6800.00.400	6800.00.500
Lunghezza asta mm	300	400	500
Prezzo €			

6802.00



TRUSCHINI A BASE PRISMATICA

Qualità extra superiore. Apparecchi a spostamento micrometrico, ideali per precisi lavori d'officina.
Asta in acciaio cromata. Dispositivo per la regolazione dell'asta con vite micrometrica.
Superfici d'appoggio: una piana e una V rettificate.

Codice	6802.00.300	6802.00.400	6802.00.500
Lunghezza asta mm	300	400	500
Prezzo €			

6804.00



TRUSCHINI RETTANGOLARI

Qualità Extra Superiore. In acciaio inossidabile. Asta cromata. Modello di altissima precisione.
Nonio 1/50 di mm. Corsoio monoblocco in acciaio inox completamente rettificato.
Graduazione fotoincisa. Vite micrometrica per spostamenti centesimali.
Punta per tracciare temprata e rettificata.

Codice	6804.00.350	6804.00.450	6804.00.550	6804.00.650	6804.00.850
Scala mm	350	450	550	650	850
Misura utile mm	300	400	500	600	800
Prezzo €					

6812.00



BLOCCHI PARALLELI A CROCE

Qualità Extra. Forniti in coppia. Precisione 2/100 di mm. In acciaio indeformabile C45. Le superfici formanti la cava a 90° sono finemente raschiettate, quelle di appoggio e testate sono rettificate a raschietto.

Codice	6812.00.005	6812.00.006	6812.00.007	6812.00.008
Dimensioni mm	100x80x60	120x90x60	130x100x65	130x100x65
Prezzo €				

6840.00



COMPARATORI A QUADRANTE SENZA ATTACCO

Modelli di alta pressione a 2 lancette e con 2 indici di tolleranza spostabili.
Diametro gambo di fissaggio mm 8. Divisione 1/100 di mm.

Codice	6840.00.000
Ø quadrante mm	60
Corsa mm	10
Prezzo €	

6926.00



CALIBRI CON CORSOIO COMPOSTO (CAVA RETTIFICATA)

ORIGINALI COSMOS

FINITURA SATINATA
Nonio 1/20 di mm e 1/128 di pollice. In acciaio inossidabile temprato. Le tabelle delle filettature sono riportate a retro della scala graduata. Becco mm 45. Confezionati in busta plastica.

Codice	6926.00.001	6926.00.002
Capacità di misura mm	135	160
Scala graduata mm	160	180
Prezzo €		

Articolo

CALIBRI CON CORSOIO MONOBLOCCO CON BLOCCAGGIO UNIBLOCK (CAVA RICAVATA DAL PIENO)



6930.00

ORIGINALI COSMOS

FINITURA SATINATA
Nonio 1/20 di mm e 1/128 di pollice. In acciaio inossidabile temprato. Le tabelle delle filettature sono riportate a retro della scala graduata. Becco mm 45. Confezionati in busta plastica.

Codice	6930.00.000
Capacità di misura mm	150
Prezzo €	

CALIBRI DIGITALI



6948.00

ORIGINALI COSMOS

DIN 862
In acciaio inox. Spegnimento automatico. Lettura centesimale in mm-Inch. Forniti in cassetta di plastica.

Codice	6948.00.150	6948.00.200
Capacità mm	150	200
Becco mm	40	50
Prezzo €		

CALIBRI IN OTTONE



6950.00

ORIGINALI VOGEL

Tipo tascabile . Graduazione in millimetri.

Codice	6950.00.080	6950.00.100
Lunghezza asta graduata mm	80	100
Sezione mm	25 x 1	25 x 1
Prezzo €		

CALIBRI DI CONTROLLO MOD. SEMPLICE PER FILETTI METRICI A 60°



6970.00

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca.

Codice	6970.00.000
Prezzo €	

CALIBRI DI CONTROLLO MOD. COMBINATO UNIVERSALE



6971.00

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Per filetti quadri da 2 a 8 spire per pollice.
Per filetti con angoli di 45° - 53,8° - 55° - 60° - 70°.

Codice	6971.00.000
Prezzo €	

CALIBRI DI CONTROLLO MOD. PER PUNTE ELICOIDALI FINO A Ø mm 50



6972.00

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Angolo 118°.

Codice	6972.00.000
Prezzo €	

CALIBRI DI CONTROLLO MOD. UNIVERSALE PER ANGOLI



6972.50

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Per determinare e controllare l'angolo di taglio di punte e utensili.
Capacità da 30° a 160°. Base graduata fino a mm 35.

Codice	6972.50.000
Prezzo €	

Articolo
6973.00



CALIBRI DI CONTROLLO MOD. UNIVERSALE

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Per controllo e misura dell'angolo di taglio delle punte elicoidali.
Per misurare angoli retti e filetti passo Metrico e Whitworth.

Codice	6973.00.000
Prezzo €	

6974.10



CONTAFILETTI MODELLO DOPPIO CON 52 LAME

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca.

Codice	6974.10.000
Per filettatura Metrica	60°
Per filettatura Whitworth	55°
Passo	0,25-6 4-62
Prezzo €	



CONTAFILETTI MODELLO SEMPLICE CON 28 LAME

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca.

Codice	6974.20.000
Per filettatura Whitworth	55°
Passo	4-62
Prezzo €	

6974.30



CONTAFILETTI MODELLO SEMPLICE CON 24 LAME

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca.

Codice	6974.30.000
Per filettatura Metrica	60°
Passo mm	0,25-6
Prezzo €	

6974.40



CONTAFILETTI MODELLO SEMPLICE CON 20 LAME

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca.

Codice	6974.40.000
Per filettatura Metrica	60°
Passo mm	0,4-7
Prezzo €	

6976.10



RAGGIMETRI A 17 LAME

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca.
Per controllare il raggio dei corpi concavi, convessi e tondi.
Composizione lame mm:
- 1 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3 - 3,50 - 4 - 4,50 - 5 - 5,50 - 6 - 6,50 - 7

Codice	6976.10.000
Per raggi mm	1-7
Prezzo €	

6976.20



RAGGIMETRI A 16 LAME

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca.
Per controllare il raggio di corpi concavi, convessi e tondi.
Composizione lame mm:
- 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13 - 13,5 - 14 - 14,5 - 15

Codice	6976.20.000
Per raggi mm	7,5-15
Prezzo €	

Articolo

RAGGIMETRI A 15 LAME

6976.30

ORIGINALI VOGEL



Produzione tedesca. Per controllare il raggio di corpi concavi, convessi e tondi.
Composizione lame mm:
- 15,5 - 16 - 16,5 - 17 - 17,5 - 18 - 18,5 - 19 - 19,5 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Codice	6976.30.000
Per raggi mm	15,5-25
Prezzo €	

SPESSIMETRI CON 8 LAME - IN CUSTODIA

6980.10

ORIGINALI VOGEL



Produzione tedesca. Qualità Extra. Lunghezza lame mm 100.
Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50

Codice	6980.10.000
Capacità mm	0,05-0,50
Prezzo €	

SPESSIMETRI CON 13 LAME - IN CUSTODIA

6980.20

ORIGINALI VOGEL



Produzione tedesca. Qualità Extra. Lungheza lame mm 100.
Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00

Codice	6980.20.000
Capacità mm	0,05-1
Prezzo €	

SPESSIMETRI CON 20 LAME - IN CUSTODIA

6980.30

ORIGINALI VOGEL



Produzione tedesca. Qualità Extra. Lunghezza lame mm 100.
Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm: - 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00

Codice	6980.30.000
Capacità mm	0,05-1
Prezzo €	

SPESSIMETRI CON 21 LAME - IN CUSTODIA

6980.40

ORIGINALI VOGEL




Produzione tedesca. Qualità Extra. Lunghezza lame mm 100.
Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00

Codice	6980.40.000
Capacità mm	0,05-2
Prezzo €	

SPESSIMETRI A 8 LAME LUNGHE - CON ANELLO

6982.10

ORIGINALI VOGEL




Produzione tedesca. Qualità Extra.
Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10

Codice	6982.10.000
Lunghezza lame mm	200
Capacità mm	0,03-0,10
Prezzo €	

Articolo

6982.20




SPESSIMETRI A 8 LAME LUNGHE - CON ANELLO

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Qualita' Extra. Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50

Codice	6982.20.000
Lunghezza lame mm	200
Capacità mm	0,05-0,50
Prezzo €	

6982.30




SPESSIMETRI A 13 LAME LUNGHE - CON ANELLO

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Qualità Extra. Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1

Codice	6982.30.000
Lunghezza lame mm	200
Capacità mm	0,05-1
Prezzo €	

6982.40




SPESSIMETRI A 8 LAME LUNGHE - CON ANELLO

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Qualità Extra. Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50

Codice	6982.40.000
Lunghezza lame mm	300
Capacità mm	0,05-0,50
Prezzo €	

6982.50




SPESSIMETRI A 13 LAME LUNGHE - CON ANELLO

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Qualità Extra. Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1

Codice	6982.50.000
Lunghezza lame mm	300
Capacità mm	0,05-1
Prezzo €	

6982.60




SPESSIMETRI A 8 LAME LUNGHE - CON ANELLO

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Qualità Extra. Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50

Codice	6982.60.000
Lunghezza lame mm	500
Capacità mm	0,05-0,50
Prezzo €	

6982.70



SPESSIMETRI A 13 LAME LUNGHE - CON ANELLO

ORIGINALI VOGEL

Produzione tedesca. Qualità Extra. Larghezza lame mm 13.
Composizione lame mm:
- 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1

Codice	6982.70.000
Lunghezza lame mm	500
Capacità mm	0,05-1
Prezzo €	

Articolo

SPESSIMETRI A 6 LAME CORTE

6984.60

ORIGINALI VOGEL



Produzione tedesca. Qualità extra. Lunghezza lame mm 75.
Composizione lame mm:
- 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40

Codice	6984.60.000
Capacità lame	0,10-0,40
Prezzo €	

SPESSIMETRI A 7 LAME CORTE

6984.70

ORIGINALI VOGEL



Produzione tedesca. Qualità extra. Lunghezza lame mm 75.
Composizione lame mm:
- 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50

Codice	6984.70.000
Capacità mm	0,10-0,50
Prezzo €	

CALIBRI PER FORI

6985.00

ORIGINALI VOGEL



Produzione tedesca. Qualità extra. A sezione tonda conica. In acciaio temprato e rettificato.
Graduazione 1/10 di mm.

Codice	6985.00.001	6985.00.002
Capacità mm	1 - 15	15 - 30
Prezzo €		

CALIBRI PER FORI

6986.00

ORIGINALI VOGEL



Produzione Tedesca. Per misurare i getti di carburatori, bruciatori, ecc.

Codice	6986.00.001	6986.00.002
Per fori mm	0,45 a 1,5	1,5 a 3
N° lame	20	16
Prezzo €		

LIVELLE TONDE ANTISHOCK

7029.00



Utilizzabili in tutte le direzioni servono per la perfetta messa in bolla di macchine utensili, mobili, scaffali, pianali, elettrodomestici, ecc. Costruite in materiale acrilico, liquido giallo per evidenziare la bolla d'aria.

Codice	7029.00.000
Sensibilità mm/m	1,8
Ø mm	30
Prezzo €	

LIVELLE MAGNETICHE PROFESSIONALI A 3 FIALE

7030.00

ORIGINALI COSMOS



In ABS antiurto con base magnetica. Estremità rastremate.

Codice	7030.00.000
Lunghezza mm	225
Sensibilità mm/m	1,8
Prezzo €	

LIVELLE PROFESSIONALI DI PRECISIONE A 1 FIALA

7032.50

ORIGINALI COSMOS



Corpo in alluminio estruso e anodizzato, con nervature di rinforzo, spessore mm 1,5.
Protezione laterale in polistirolo antiurto. Fiale in metacrilato antishock. Precisione 0,5 mm/m.
Ottima resistenza agli urti. Garantite 3 anni.

Codice	7032.50.000
Lunghezza mm	100
Prezzo €	

Articolo
7033.00



LIVELLE PROFESSIONALI DI PRECISIONE A 2 FIALE

ORIGINALI COSMOS

Corpo in alluminio estruso e anodizzato, con nervature di rinforzo, spessore mm 1,5.
Protezione laterale in polistirolo antiurto. Fiale in metacrilato antishock.
Precisione 0,5 mm/m.
Garantite 3 anni. Ottima resistenza agli urti.

Codice	7033.00.015	7033.00.030	7033.00.040	7033.00.050	7033.00.060	7033.00.070	7033.00.080
Lunghezza mm	150	300	400	500	600	700	800
Prezzo €							

Codice	7033.00.100	7033.00.120	7033.00.150	7033.00.180	7033.00.200
Lunghezza mm	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
Prezzo €					



LIVELLE PROFESSIONALI PER DETERMINARE LA PENDENZA

ORIGINALI COSMOS

Indispensabili per la posa in opera e il controllo di tutti gli elementi che necessitano di pendenza soprattutto per lo scorrimento dell'acqua e di liquidi in genere.
Corpo in alluminio estruso e anodizzato, con nervature di rinforzo, spessore mm 1,5 .
Protezione laterale in polistirolo antiurto. Fiale in metacrilato antishock.
Precisione 0,5 mm/m. Ottima resistenza agli urti. Garantite 3 anni.

Codice	7034.00.050	7034.00.080
Lunghezza mm	500	800
Prezzo €		

7035.00



LIVELLE PROFESSIONALI MAGNETICHE DI PRECISIONE A 2 FIALE

ORIGINALI COSMOS

Composte da due magneti ad alta tenuta racchiusi all'interno.
Corpo in alluminio estruso e anodizzato, con nervature di rinforzo, spessore mm 1,5.
Protezione laterale in polistirolo antiurto. Fiale in metacrilato antishock.
Precisione 0,5 mm/m.
Ottima resistenza agli urti. Garantita 3 anni.

Codice	7035.00.030	7035.00.040	7035.00.050	7035.00.060	7035.00.070	7035.00.080	7035.00.100
Lunghezza mm	300	400	500	600	700	800	1.000
Prezzo €							

7036.00



STADIE PROFESSIONALI DI PRECISIONE A 2 FIALE

ORIGINALI COSMOS

Corpo in profilo tubolare in alluminio anodizzato antigraffio.
Lo speciale profilo con nervature e doppio rinforzo interno rende la stadia
livella robusta e resistente, garantendo precisione e affidabilità nel tempo.
Spessore pareti mm 1,5. Protezione laterale in polistirolo antiurto.
Maniglie anatomiche rigide a fissaggio permanente. Fiale in metacrilato antishock.
Precisione 0,5 mm/m. Ottima resistenza agli urti. Garantite 3 anni.

Codice	7036.00.150	7036.00.180	7036.00.200	7036.00.250	7036.00.300
Lunghezza mm	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000
Prezzo €					

7062.00



PIOMBI PER MURATORE - TIPO A PERA

In acciaio tornito, con pomolo in ottone e piastrina di guida in acciaio zincato.
Completi di filo. Verniciatura a polvere a forno.

Codice	7062.00.200	7062.00.300	7062.00.400	7062.00.500
Peso circa gr	200	300	400	500
Prezzo €				

7063.00



PIOMBI PER MURATORI - TIPO CILINDRICO


In acciaio tornito, con pomolo in ottone e piastrina di guida in acciaio zincato.
Verniciatura a polvere a forno.

Codice	7063.00.150	7063.00.200	7063.00.300	7063.00.400	7063.00.500
Peso circa gr	150	200	300	400	500
Prezzo €					

Articolo
7065.00

LUCCHETTI IN OTTONE AD ARCO NORMALE

ORIGINALI POTENT




Con 2 chiavi. In ottone massiccio. Arco temprato. Doppia tenuta dell'arco.
Molle in acciaio inox. Elemento tenuta acqua. Cilindro interno rotante.

Codice	7065.00.015	7065.00.020	7065.00.025	7065.00.030	7065.00.040	7065.00.050	7065.00.060	7065.00.070
A mm	17	20	25	30	40	50	60	70
B mm	18	21	26	29	34	40	42	50
C mm	9,5	11	11	13	14	17	19	19
D mm	12	11	14	17	24	29	33	38
E mm	3	3	4	5	6	8	10	11
Prezzo €								

LUCCHETTI IN OTTONE AD ARCO MEDIO

ORIGINALI POTENT




Vedere descrizione art. 7065.00.

Codice	7066.00.030	7066.00.040	7066.00.050
A mm	30	40	50
B mm	29	34	40
C mm	13	14	17
D mm	30	40	48
E mm	5	6	8
Prezzo €			

LUCCHETTI IN OTTONE AD ARCO LUNGO

ORIGINALI POTENT




7067.00

Vedere descrizione art. 7065.00.

Codice	7067.00.030	7067.00.040	7067.00.050
A mm	30	40	50
B mm	29	34	40
C mm	13	14	17
D mm	41	58	80
E mm	5	6	8
Prezzo €			

LUCCHETTI IN OTTONE CORAZZATI TIPO PESANTE

ORIGINALI POTENT




7068.00

Vedere descrizione art. 7065.00.

Codice	7068.00.050	7068.00.060	7068.00.076	7068.00.090
C mm	50	60	76	89
A mm	38	45	48	60
B mm	15	20	25	36
D mm	15	16	18	19
Ø perno mm	8	10	12	12
Prezzo €				

LUCCHETTI IN OTTONE SUPER CORAZZATI

ORIGINALI POTENT



7069.00

Vedere descrizione art. 7065.00.

Codice	7069.00.060	7069.00.080	7069.00.090
C mm	62	80	90
A mm	54	68	75
B mm	22	30	35
D mm	25	29	30
Ø perno mm	10	11	12
Prezzo €			

RIGHE DI CONTROLLO DI PRECISIONE SENZA GRADUAZIONE



7071.00

In acciaio speciale trattato. Conformi alle norme DIN 874/II. Finitura rettificata.

Codice	7071.00.050	7071.00.075	7071.00.100	7071.00.125	7071.00.150	7071.00.200	7071.00.250	7071.00.300
Lunghezza mm	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000	2.500	3.000
Sezione mm	40x8	40x10	50x12	60x12	60x12	70x15	70x15	80x20
Prezzo €								

Articolo

7072.00



RIGHE DI CONTROLLO DI PRECISIONE MILLIMETRATE

In acciaio speciale trattato. Conformi alle norme DIN 874/II. Finitura rettificata.

Codice	7072.00.050	7072.00.075	7072.00.100	7072.00.125	7072.00.150	7072.00.200	7072.00.250	7072.00.300
Lunghezza mm	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000	2.500	3.000
Sezione mm	40x8	40x10	50x12	60x12	60x12	70x15	70x15	80x20
Prezzo €								

7079.00



RIGHE IN ACCIAIO INOX SEMIRIGIDE

Omologazione CE - Classe II. Con graduazione in millimetri incisa e annerita. Sezione 30x1 mm.
Doppia graduazione su una sola faccia. Finitura lucida.

Codice	7079.00.050	7079.00.100	7079.00.150	7079.00.200
Lunghezza mm	500	1.000	1.500	2.000
Prezzo €				

7085.10



RIGHE FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX CON DOPPIA GRADUAZIONE IN MM

Omologazione CE - Classe II. Con graduazione in millimetri incisa e annerita.
Doppia graduazione su una sola faccia.

Codice	7085.10.015	7085.10.020	7085.10.025	7085.10.030	7085.10.050	7085.10.100
Lunghezza mm	150	200	250	300	500	1.000
Sezione mm	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	20x0,5	18x0,5
Prezzo €						



METRI DI LEGNO A 5 STECCHE

Grado di precisione secondo le norme CEE - Classe III. Numerazione in rosso ogni dm.
Doppia millimetratura su ogni facciata.

Codice	7100.10.000
Larghezza mm	16
Spessore mm	2,5
Prezzo €	

7100.20



METRI TIPO ACERO A 5 STECCHE

Vedere descrizione art. 7100.10.

Codice	7100.20.000
Larghezza mm	16
Spessore mm	2,5
Prezzo €	

7102.10



DOPPIMETRI DI LEGNO A 10 STECCHE

Vedere descrizione art. 7100.10.

Codice	7102.10.000
Larghezza mm	16
Spessore mm	3
Prezzo €	

7102.20



DOPPIMETRI TIPO ACERO A 10 STECCHE

Vedere descrizione art. 7100.10.

Codice	7102.20.000
Larghezza mm	16
Spessore mm	3
Prezzo €	

7103.00



DOPPIMETRI DI LEGNO BIANCHI E GIALLI A 5 STECCHE

Grado di precisione secondo le norme CEE - Classe III. Numerazione in rosso ogni dm.
Doppia millimetratura su ogni facciata. Con rivetti invisibili.

Codice	7103.00.000
Larghezza mm	17
Spessore mm	3,6
Prezzo €	

7105.00



DOPPIMETRI IN FIBRA DI VETRO A 10 STECCHE

Grado di precisione secondo le norme CEE - Classe III. Doppia millimetratura su ogni facciata.
Molle a squadra su tutte le stecche.

Codice	7105.00.000
Larghezza mm	15
Prezzo €	

Articolo

METRI IN ALLUMINIO A 5 STECCHE



7108.20

Grado di precisione secondo le norme CEE - Classe III.
Doppia divisione a millimetri su ogni facciata.
Con molle in ottone.

Codice	7108.20.000
Larghezza mm	14
Prezzo €	

DOPPIMETRI IN ALLUMINIO A 10 STECCHE



7110.00

Vedere descrizione art. 7108.20.

Codice	7110.00.000
Larghezza mm	14
Prezzo €	

FLESSOMETRI CON DOPPIO FERMO



7120.00

ORIGINALI COSMOS

Grado di precisione secondo le norme CEE - Classe II.
Esecuzione con due larghezze del nastro: da 19 mm e da 25 mm.
Custodia in ABS antiurto.
Nastro smaltato giallo con decimali rossi. Graduazione indelebile.
Doppia divisione a millimetri.
Bloccaggio e rientro automatico del nastro. Con frizione. Pulsante freno per rientro nastro.
Provvisti di clip per l'aggancio e cinghietta per trasporto.

Codice	7120.00.003	7120.00.005
Misure nastro mm	3x19	5x25
Prezzo €		

FLESSOMETRI CON TRIPLO BLOCCAGGIO



7121.00

ORIGINALI COSMOS

Grado di precisione secondo le norme CEE - Classe II.
Esecuzione con due larghezze del nastro: da 19 mm e da 25 mm.
Custodia in ABS antiurto ricoperta in gomma. Nastro smaltato giallo e ricoperto in nylon.
Graduazione indelebile. Doppia divisione a millimetri.
Bloccaggio e rientro automatico del nastro.
Con frizione. Doppio pulsante freno per rientro nastro.
Pulsante di bloccaggio in gomma.
Provvisti di clip per l'aggancio e cinghietta per trasporto.

Codice	7121.00.003	7121.00.005	7121.00.010
Misure nastro mm	3x19	5x25	10x25
Prezzo €			

FLESSOMETRI MAGNETICI CON NASTRO ANTIGRAFFIO



7122.00

ORIGINALI COSMOS

Grado di precisione secondo le norme CEE - Classe II.
Esecuzione con due larghezze del nastro: da 19 mm e da 25 mm.
Custodia in ABS antiurto ricoperta in gomma.
Nastro smaltato giallo e ricoperto in nylon, con graduazione indelebile.
Doppia divisione a millimetri. Decimali rossi.
Potenti magneti sulla squadretta di testata del nastro.
Bloccaggio e rientro automatico del nastro.
Provvisti di clip per l'aggancio e cinghietta per trasporto.

Codice	7122.00.003	7122.00.005
Misure nastro mm	3X19	5X25
Prezzo €		

ROTELLE METRICHE MODELLO NORMALE CON MANOVELLA



7144.00

Custodia in ABS. Qualità superiore.
Con nastro in fibra di vetro plastificato da mm 15.

Codice	7144.00.020
Lunghezza nastro metri	20
Prezzo €	

Articolo

7165.00



SEGNALINEE PROFESSIONALI

ORIGINALI EDMA

Corpo in polipropilene. Regolazione della quantità di polvere in uscita.

Codice	7165.00.000
Metri	15
Prezzo €	

7166.00



SEGNALINEE PROFESSIONALI

ORIGINALI EDMA

Corpo in polipropilene con rivestimento in gomma antiscivolo.
Con meccanismo moltiplicatore della velocità di riavvolgimento del cordone, fino a cinque volte maggiore rispetto al modello standard.
Cassa resistente all'acqua. Pulsante di bloccaggio.
Regolazione della quantità di polvere in uscita.

Codice	7166.00.000
Metri	30
Prezzo €	

7167.00



SEGNALINEE PROFESSIONALI

ORIGINALI EDMA

Corpo in lega d'alluminio.
Regolazione della quantità di polvere in uscita.

Codice	7167.00.000
Metri	30
Prezzo €	

7168.00



SEGNALINEE PROFESSIONALI

ORIGINALI EDMA

Corpo in polipropilene.
Regolazione della quantità di polvere in uscita.

Codice	7168.00.000
Metri	50
Prezzo €	

7171.10



POLVERE DI GESSO BIANCA PER SEGNALINEE

ORIGINALI EDMA

Confezione in flacone.

Codice	7171.10.200
Gr.	200
Prezzo €	

7171.20



POLVERE DI GESSO ROSSO PER SEGNALINEE

ORIGINALI EDMA

Confezione in flacone.

Codice	7171.20.200
Gr.	200
Prezzo €	

7171.30



POLVERE DI GESSO BLU PER SEGNALINEE

ORIGINALI EDMA

Confezione in flacone.

Codice	7171.30.200
Gr.	200
Prezzo €	

Articolo
7223.00

CONTAGIRI A 5 CIFRE PER MACCHINE




ORIGINALI IVO

Mod. 126
Addizionano in un senso di rotazione, sottraggono in senso inverso.
Albero di comando Ø mm 4.
Azzeramento con manopola zigrinata fissa sul lato opposto a quello di comando. Altezza cifre mm 4,5.
Un giro = 1 unità. Velocità di conteggio max 2.000 giri al minuto.

Codice	7223.00.001	7223.00.002	7223.00.003	7223.00.004
Lato albero	Destro	Destro	Sinistro	Sinistro
Rotazione albero	Destra	Sinistra	Destra	Sinistra
Dimensioni mm	40x29x27,5	40x29x27,5	40x29x27,5	40x29x27,5
Prezzo €				

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

DIMENSIONI ED INGOMBRI PER CONTAGIRI ART. 7223 E CONTACOLPI ART. 7233



Astina di comando per contacolpi

CONTAGIRI A 7 CIFRE PER MACCHINE



ORIGINALI IVO

Mod. 400
Addizionano in entrambi i sensi di rotazione. Altezza cifra mm 7. Rotazione destra.
Azzeramento rapido mediante chiave asportabile. Albero di comando bilaterale Ø mm 7.
Un giro = 1 unità . Velocità di conteggio max 1.000 giri al minuto.

Codice	7226.00.000
Dimensioni mm	92x64x45
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo
7227.00

CONTAGIRI A 6 CIFRE PER MACCHINE




ORIGINALI IVO

Mod. 300
Addizionano in un senso di rotazione, sottraggono in senso inverso. Altezza cifra mm 4,5. Rotazione destra.
Albero di comando Ø mm 4,5. Azzeramento con chiave. Un giro = 1 unità.
Velocità di conteggio max 3.000 giri al minuto.

Codice	7227.00.000
Dimensioni mm	69x48x28
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

DIMENSIONI INGOMBRO PER CONTAGIRI ART. 7227, CONTACOLPI ART. 7234



Astina di comando per contacolpi

Articolo

7233.00



CONTACOLPI A 5 CIFRE PER MACCHINE

ORIGINALI IVO

Mod. H 126
Addizionano in una direzione. Ritorno automatico dell'astina. Corsa dell'astina min. 38° - max 60°. Movimento di 1 cifra ad ogni giro. Numero max colpi al minuto 500 ca. La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero. Azzeramento con manopola zigrinata fissa sul lato opposto a quello di comando. Altezza cifre mm 4,5. Dimensioni base mm 29x60.

Codice	7233.00.001	7233.00.002	7233.00.003	7233.00.004
Lato albero	Destro	Destro	Sinistro	Sinistro
Rotazione asta comando	Destra	Sinistra	Destra	Sinistra
Dimensioni mm	40x29x27,5	40x29x27,5	40x29x27,5	40x29x27,5
Prezzo €				

7234.00



CONTACOLPI A 6 CIFRE PER MACCHINE

ORIGINALI IVO

Mod. H300
Addizionano in una direzione. Ritorno automatico dell'astina. Corsa dell'astina min. 38° - max 60°.
Movimento di 1 cifra ad ogni giro. Numero max colpi al minuto 500 ca.
La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero.
Azzeramento istantaneo mediante levetta spostabile. Rotazione destra. Altezza cifre mm 4,5.

Codice	7234.00.000
Dimensioni mm	69x48x28
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7235.00



CONTACOLPI A 5 CIFRE PER MACCHINE

ORIGINALI IVO

Mod. H310/410
Addizionano in una direzione. Ritorno automatico dell'astina. Corsa dell'astina min. 38° - max 60°.
Movimento di 1 cifra ad ogni giro. Numero max colpi al minuto 500 ca. La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero. Azzeramento mediante levetta spostabile. Rotazione destra.
Altezza cifre mm 4,5. Albero di comando bilaterale di Ø mm 4.

Codice	7235.00.001
Dimensioni mm	69x48x28
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7236.00



CONTACOLPI A 7 CIFRE PER MACCHINE

ORIGINALI IVO

Mod. H 400
Addizionano in una direzione. Ritorno automatico dell'astina. Corsa dell'astina min. 38° - max 60°.
Movimento di 1 cifra ad ogni giro. Numero max colpi al minuto 500 ca. La levetta è spostabile su qualunque posizione dell'albero. Azzeramento istantaneo mediante levetta spostabile.
Rotazione destra.
Altezza cifre mm 7.

Codice	7236.00.000
Dimensioni mm	92x64x45
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7239.00



CONTAPEZZI A MANO A 4 CIFRE CON ANELLO DI PRESA

ORIGINALI IVO

Mod. 120
Altezza delle cifre mm 4,5. Ad ogni pressione del tasto superiore il numeratore avanza di una cifra.
Azzeramento mediante manopola zigrinata fissa a destra.

Codice	7239.00.000
Dimensioni mm	47
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

CONTAPEZZI A MANO A 4 CIFRE CON ANELLO DI PRESA

7240.00

ORIGINALI IVO



Mod. 130
Altezza delle cifre mm 4,5. Ad ogni pressione del tasto superiore il numeratore avanza di una cifra.
Azzeramento mediante manopola zigrinata fissa a destra.

Codice	7240.00.000
Dimensioni mm	47
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

CONTAPEZZI A MANO A 4 CIFRE PER FISSAGGIO SU TAVOLO

7241.00

ORIGINALI IVO



Mod. 123
Altezza delle cifre mm 4,5. Ad ogni pressione del tasto superiore il numeratore avanza di una cifra.
Azzeramento mediante manopola zigrinata fissa a destra.

Codice	7241.00.000
Dimensioni mm	47
Base Ø mm	65
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

CONTAPEZZI A MANO PER FISSAGGIO A PARETE

7242.00

ORIGINALI IVO



Mod. 124
Altezza delle cifre mm 4,5. Ad ogni pressione del tasto superiore il numeratore avanza di una cifra.
Azzeramento mediante manopola zigrinata fissa a destra.

Codice	7242.00.000
Dimensioni mm	47
Base Ø mm	65
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

CONTAPEZZI A MANO A 4 CIFRE

7244.00

ORIGINALI IVO



Mod. 127
Altezza delle cifre mm 4,5. Comando con leva sul lato destro.
Ad ogni pressione sulla leva superiore il numeratore avanza di una cifra.
Azzeramento mediante manopola zigrinata fissa a destra.
Velocità di conteggio max 2.000 giri al minuto.

Codice	7244.00.000
Dimensioni mm	40x29x27,5
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

CONTAMETRI PER MACCHINE A 7 CIFRE

7245.00

ORIGINALI IVO



Mod. M 400
Rotazione destra. Addiziona nel senso di rotazione richiesto 2 giri = 1 metro (per ruote con circonferenza 500 mm), nel senso contrario sottrae fino al primo zero dei decimali, poi gira a vuoto.
Senza ruote (da richiedere separatamente).
Velocità max 100 metri al minuto.
Campo di misura metri 999.999,9.
Albero di comando bilaterale Ø mm 7. Altezza cifre mm 7.

Codice	7245.00.000
Dimensioni di ingombro mm	92x64x45
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo
7247.00



CONTAMETRI PER MACCHINE A 5 CIFRE

ORIGINALI IVO

Mod. M 410
Rotazione destra. Senza ruote (da richiedere separatamente).
Addiziona in una direzione 2 giri = 1 metro (per ruote con circonferenza 500 mm), sottrae nel senso inverso.
Velocità max 200 metri al minuto. Campo di misura metri 9999,9.
Albero di comando bilaterale Ø mm 7. Altezza cifre mm 7.
Azzeramento istantaneo mediante leva spostabile sui due lati.

Codice	7247.00.000
Dimensioni mm	92x64x45
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7249.00



RUOTE PER CONTAMETRI

Con vite di fissaggio. Da utilizzare con i contametri Art. 7245, 7246, 7247, 7248. Circonferenza mm 500.
Diametro ruota mm 160. Larghezza ruota mm 25. Diametro foro mm 7,10.

Codice	7249.00.001	7249.00.002	7249.00.003	7249.00.004
Fascia	Metallica zigrinata	Gommata liscia	Gommata ruvida	Gommata rigata
Corpo ruota in	Alluminio	Plastica	Alluminio	Plastica
Prezzo €				

7251.00



CONTAIMPULSI A DISTANZA A 6 CIFRE

ORIGINALI IVO

Tipo da incasso. Funzionamento elettrico. Sistema addizionale. Collegabili a qualsiasi distanza dalla macchina operatrice. Velocità max 10 impulsi al secondo. Un impulso addiziona un numero.
Altezza cifre mm 4,5. Azzeramento immediato a mezzo apposito pulsante. Alimentazione a Volt 220/50 Hz.

Codice	7251.00.000
Dimensioni mm	66,5x37
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7300.00



COLTELLI UNIVERSALI IN LEGA LEGGERA CON LAMA FISSA

Posizione a vite. Con 5 lame trapezoidali a doppio filo di taglio contenute nell'impugnatura.
Per tagliare linoleum, plastica, legni compensati, cartone, cuoio, ecc.

Codice	7300.00.000
Prezzo €	

7305.00



COLTELLI UNIVERSALI IN RESINA SINTETICA A LAMA RETRATTILE

Avanzamento regolabile. La lama può essere disinnestata dalla posizione di lavoro e ritirata all'interno dell'impugnatura, garantendo così assoluta sicurezza.

Codice	7305.00.000
Prezzo €	

7310.00



LAME DI RICAMBIO TRAPEZOIDALI PER COLTELLI ART. 7300 E 7305

MADE IN GERMANY
Per lavori normali. Lunghezza mm 53.

Codice	7310.00.000
Prezzo €	

7311.00



LAME DI RICAMBIO TRAPEZOIDALI PER COLTELLI ART. 7300 E 7305

MADE IN GERMANY
Per lavori pesanti. Lunghezza mm 60.

Codice	7311.00.000
Prezzo €	

7313.00



LAME DI RICAMBIO A GANCIO DOPPIO PER COLTELLI ART. 7300 E 7305

MADE IN GERMANY
Tipo normale.

Codice	7313.00.000
Prezzo €	

Articolo

LAME DI RICAMBIO A GANCIO DOPPIO PER COLTELLI ART. 7300 E 7305



7314.00

MADE IN GERMANY
Tipo super.

Codice	7314.00.000
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO COMBINATE A GANCIO DOPPIO E PROFILO DIRITTO PER COLTELLI ART. 7300 E 7305



7316.00

MADE IN GERMANY

Codice	7316.00.000
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO A PROFILO CURVO PER COLTELLI ART. 7300 E 7305



7318.00

MADE IN GERMANY
Speciale per giardinaggio.

Codice	7318.00.000
Prezzo €	

COLTELLI UNIVERSALI TIPO SUPER



7321.00

Ergonomici. Pratici nell'uso. Struttura in metallo pesante con inserto di presa in caucciù.
Con lama trapezoidale utilizzabile in 2 posizioni. Questo modello è un prodotto innovativo di assoluta qualità.
Confezione blister.

Codice	7321.00.000
Lunghezza totale mm	165
Peso gr.	235
Prezzo €	

COLTELLI UNIVERSALI MODELLO PRESSO FUSO IN METALLO

ORIGINALI EGA MASTER



7322.00

Codice	7322.00.000
Peso gr.	115
Prezzo €	

COLTELLI UNIVERSALI MODELLO IN PLASTICA INFRANGIBILE

ORIGINALI EGA MASTER



7323.00

Codice	7323.00.000
Peso gr.	35
Prezzo €	

COLTELLI UNIVERSALI MODELLO MINI



7325.00

ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra Superiore. In resina sintetica. Con lama a perdere a 12 settori staccabili.
Avanzamento e rientro della lama regolabile. In pratica confezione appendibile.

Codice	7325.00.000
Prezzo €	

COLTELLI UNIVERSALI MODELLO MEDIO



7326.00

ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra Superiore. In resina sintetica. Con lama a perdere a 7 settori staccabili.
Avanzamento e rientro della lama regolabile. In pratica confezione appendibile.

Codice	7326.00.000
Prezzo €	

COLTELLI UNIVERSALI MODELLO MAXI



7327.00

ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra Superiore. In resina sintetica. Con lama a perdere a 7 settori staccabili.
Avanzamento e rientro della lama regolabile. Impugnatura ergonomica. Esecuzione rinforzata.
Con meccanismo di bloccaggio ad alta sicurezza. In pratica confezione appendibile.

Codice	7327.00.000
Prezzo €	

Articolo

7330.00



LAME DI RICAMBIO A 12 SETTORI STACCABILI PER COLTELLI ART. 7325

In confezioni da 10 lame. Altezza mm 9.

Codice	7330.00.000
Prezzo €	

7332.00



LAME DI RICAMBIO A 7 SETTORI STACCABILI PER COLTELLI ART. 7326 E 7327

In confezioni da 10 lame. Altezza mm 18.

Codice	7332.00.000
Prezzo €	

7340.00



COLTELLI UNIVERSALI PER TAGLIO LAMINATI PLASTICI

Con manico in acetato trasparente.

Codice	7340.00.000
Lunghezza mm	165
Prezzo €	

7342.00



COLTELLI UNIVERSALI PER TAGLIO PIASTRELLE

Con manico in acetato trasparente.

Codice	7342.00.000
Lunghezza mm	165
Prezzo €	

7402.00



TAGLIAVETRI A ROTELLE

ORIGINALI SILBERSCHMITT

Mod. 101 S

Produzione tedesca. Teste nichelate. Con 6 rotelle sistemate sull'apposita rosetta metallica. Impugnature ergonomiche. Lunghezza totale 130 mm.

Codice	7402.00.000
Spessore max di taglio vetro mm	3-4
Modello rotelle di ricambio	101 ES
Prezzo €	

7404.00



TAGLIAVETRI - TAGLIAPIASTRELLE

ORIGINALI SILBERSCHMITT

Mod. 101 DH

Produzione tedesca. Con rotelle in HARTMETAL "HM". Con questo modello è possibile tagliare vetri, piastrelle smaltate, piastrelle vetrificate, porcellane e gres. Impugnatura in legno piatto.

Codice	7404.00.000
Lunghezza mm	130
Prezzo €	

7407.00



ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIAVETRI

Codice	7407.00.003
Modello rotelle	101 ES
Per tagliavetri art.	7402
N° rotelle cad. conf.	12
Prezzo €	



TAGLIADISCHI A COMPASSO PER VETRAI

Completi di cursore a 6 rotelle. Fissaggio a ventosa. Asta graduata ruotante a compasso.

Codice	7410.00.040	7410.00.060	7410.00.080	7410.00.100	7410.00.120
Per diametro mm	400	600	800	1.000	1.200
Prezzo €					

7410.20

ROTELLE DI RICAMBIO PER TAGLIADISCHI ART. 7410

Codice	7410.20.000
Prezzo €	

7414.00



MANIGLIE A 1 VENTOSA

Adatte al trasporto di lastre di cristallo, lastre di marmo, lamiere, laminati plastici, elettrodomestici, mobili e tutti gli oggetti a superficie piana e liscia. Con leva di fissaggio. Per piastrelle e piccole lastre di materiale vario.

Codice	7414.00.000
Ø ventose mm	120
Portata max kg	40
Prezzo €	

Articolo

MANIGLIE A 2 VENTOSE CON REGOLAZIONE A LEVA

7415.00



Utilizzabili per lo spostamento di piccole e medie lastre di vetro, marmi e laminati plastici. Struttura maneggevole, leggera e robusta. Impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'operatore ed è completamente solidale ai due supporti. Ampia superficie d'attacco. La qualità della mescola utilizzata per la gomma è stata studiata per ottenere la massima adesione e una lunga durata.

Codice	7415.00.000
Ø ventose mm	120
Portata max kg	60
Prezzo €	

MANIGLIE A 3 VENTOSE CON REGOLAZIONE A LEVA

7418.00



Utilizzabili per lo spostamento di medie e grosse lastre di vetro, marmi e laminati plastici. Struttura maneggevole, leggera e robusta. Impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'operatore ed è completamente solidale ai due supporti. Superficie d'attacco ampia. La qualità della mescola utilizzata per la gomma è stata studiata per ottenere la massima adesione e una lunga durata.

Codice	7418.00.000
Ø ventose mm	120
Portata max kg	100
Prezzo €	

KIT GOMMA VENTOSE CON LEVA E PERNO

7419.30



PER VENTOSE ART. 7414 - 7415 - 7418

Codice	7419.30.000
Prezzo €	

LEVE PER BLOCCAGGIO VENTOSE

7419.50

PER VENTOSE ART. 7414 - 7415 - 7418

Codice	7419.50.000
Prezzo €	

MANIGLIE A UNA VENTOSA CON MANOPOLA CENTRALE PER LA REGOLAZIONE DEL VUOTO

7420.00



Diametro della ventosa mm 180. Vuotometro segnalatore di bassa, media ed alta pressione. Questo tipo di maniglia a ventosa è adatto per prestazioni di alta sicurezza. La regolazione meccanica e la lettura del vuotometro, consentono di controllare sistematicamente l'eventuale rallentamento della presa.

TABELLA INDICATIVA DEL PESO SOLLEVABILE IN VERTICALE A SECONDA DELLA REGOLAZIONE LETTA SUL VUOTOMETRO:

Spessore del vetro	Valore vuotometro	Vuoto creato Hg	Peso sollev. in vert. Kg
4 mm max	Basso	20-30	100
4÷6 mm	Medio	30-50	130
6÷8 mm	Medio	50-60	150

Codice	7420.00.000
Ø ventosa mm	180
Portata max kg	150
Prezzo €	

VENTOSE CON IMPUGNATURA PER MANIGLIE ART. 7420

7420.30



Codice	7420.30.000
Prezzo €	

TAGLIAPIASTRELLE CON MISURAZIONE FISSA

7425.00

ORIGINALI SIGMA



Mod. 7 A
Modello adatto per uso professionale ed hobbystico, con piano di appoggio e piedini in gomma.
Non necessita di alcuna regolazione sullo spessore.
Esecuzione non verniciata.
Lunghezza utile di taglio 33 cm.

Codice	7425.00.000
Taglio diagonale cm	24x24
Spessore max di taglio mm	15
Peso kg	1,700
Lunghezza utile taglio cm	33
Prezzo €	

Articolo
7426.00




TAGLIAPIASTRELLE TIPO DIAGONALE A DOPPIO REGISTRO

ORIGINALI SIGMA

Modelli professionali con piano metallico molleggiato. Tecnica a trazione. Con doppio registro per la regolazione dello spessore di taglio. Versatili e robusti sono ideali per il taglio rapido, preciso e sicuro di ogni tipo di piastrelle. Le incisioni avvengono con rotelle intercambiabili al carburo di tungsteno. I tagli risultano perfetti con qualsiasi inclinazione. Con piedini in gomma e barra metrica orientabile che ruota fino a 48° consentendo di ottenere la misura reale del pezzo da tagliare a qualsiasi angolazione.
Le misure sono in centimetri.

Codice	7426.00.051	7426.00.062
Mod.	5 A	5 B
Lunghezza taglio utile cm	51	62
Taglio in diagonale cm	36x36	43x43
Spessore max di taglio mm	20	20
Peso kg	8,100	9,400
Prezzo €		

7427.00



TAGLIAPIASTRELLE TIPO STANDARD CON MISURAZIONE FISSA

ORIGINALI SIGMA

Mod. 6
Modelli professionali con piano metallico molleggiato. Tecnica a trazione. Con registro per la regolazione dello spessore. Versatili e robusti sono ideali per il taglio rapido, preciso e sicuro di ogni tipo di piastrelle.
Le incisioni avvengono con rotelle intercambiabili al carburo di tungsteno.
I tagli risultano perfetti con qualsiasi inclinazione. Finitura verniciata.

Codice	7427.00.000
Lunghezza taglio utile cm	35
Taglio in diagonale cm	25x25
Spessore max di taglio mm	16
Peso kg	4,600
Prezzo €	

7428.00



TAGLIAPIASTRELLE TIPO DIAGONALE A DOPPIO REGISTRO

ORIGINALI SIGMA

Mod. 4A
Modelli professionali con piano metallico molleggiato. Tecnica a trazione. Con doppio registro per la regolazione dello spessore di taglio. Versatili e robusti sono ideali per il taglio rapido, preciso e sicuro di ogni tipo di piastrelle. Le incisioni avvengono con rotelle intercambiabili al carburo di tungsteno. I tagli risultano perfetti con qualsiasi inclinazione. Con piedini in gomma e barra metrica orientabile che ruota fino a 48° consentendo di ottenere la misura reale del pezzo da tagliare a qualsiasi angolazione.
Le misure sono in centimetri.

Codice	7428.00.000
Taglio utile cm	75
Taglio in diagonale cm	52x52
Spessore max di taglio mm	20
Peso kg	12,300
Prezzo €	

7429.00



TAGLIAPIASTRELLE SERIE BIORIENTABILE A DOPPIO REGISTRO - CON 3 SCALE DI MISURAZIONE

ORIGINALI SIGMA

Finitura verniciata. Modelli innovativi e d'avanguardia dotati di un nuovo riquadro, d'appoggio e misurazione, che è orientabile in entrambi i sensi fino a 45°. La misurazione avviene su tre scale, in centimetri, in pollici e sulla terza scala si ha la diagonale. L'impugnatura per l'incisione e la rottura scorre su cuscinetto e taglia i differenti spessori senza alcuna necessità di regolazione.

Codice	7429.00.051	7429.00.066
Modello	2 A	2 B
Lunghezza taglio utile cm	51	66
Taglio in diagonale cm	35x35	46x46
Spessore max di taglio mm	16	16
Peso kg	5,200	5,900
Prezzo €		

7460.00



SPATOLE PER PITTORI E STUCCATORI - MANICO OVALE

ORIGINALI COSMOS

Con lama speculare.

Codice	7460.00.020	7460.00.030	7460.00.040	7460.00.050	7460.00.060	7460.00.070	7460.00.080	7460.00.090
Larghezza lama mm	20	30	40	50	60	70	80	90
Prezzo €								

Articolo
7462.00

SPATOLE PER PITTORI E STUCCATORI - MANICO OVALE




ORIGINALI PARIERE

Qualità Extra Superiore. Codulo passante ribadito. Lame in acciaio forgiato e temprato, flessibili.

Codice	7462.00.030	7462.00.040	7462.00.050	7462.00.060	7462.00.070	7462.00.080	7462.00.090
Larghezza lama mm	30	40	50	60	70	80	90
Prezzo €							

Codice	7462.00.100
Larghezza lama mm	100
Prezzo €	

SPATOLE PER PITTORI E STUCCATORI MOD. MILANESE SENZA MANICO




ORIGINALI PARIERE

Qualità Extra Superiore. Flessibili. In acciaio svedese temprato blu.

Codice	7466.00.040	7466.00.050	7466.00.060	7466.00.080	7466.00.100	7466.00.120
Larghezza lama mm	40	50	60	80	100	120
Prezzo €						


SPATOLE PER PITTORI E STUCCATORI MOD. GIAPPONESE



Qualità Extra Superiore. Con impugnatura in resina sintetica. Flessibili. In acciaio svedese temprato blu.

Codice	7467.00.050	7467.00.080	7467.00.100	7467.00.120
Larghezza lama mm	50	80	100	120
Prezzo €				

SET CON 4 SPATOLE MOD. GIAPPONESE ART. 7467



7468.00

Composizione serie 4 pezzi: mm 50 - 80 - 100 - 120

Codice	7468.00.000
Prezzo €	

MISCELATORI A FRUSTA IN ACCIAIO ZINCATO



7472.00

Per impasti liquidi (colle, ecc). Utilizzabili con trapani normali. Rinforzati. Ø 100 mm.

Codice	7472.00.000
Prezzo €	

PISTOLE PER SIGILLANTI TIPO STANDARD RINFORZATE



7475.00

Adatte per estrudere cartucce di silicone e altri sigillanti.
Da usare con cartucce del peso di grammi 250. Lunghezza circa mm 300.
Esecuzione rinforzata.
Frizione manuale alta con impulso dolce e sensibile.
Finitura zincata.

Codice	7475.00.000
Prezzo €	

PISTOLE PER SIGILLANTI SUPER PROFESSIONALI



7476.00

Adatte per estrudere cartucce di silicone e altri sigillanti.
Da usare con cartucce da 250 gr. Lunghezza circa mm 300. Modello ad alto rendimento di notevole robustezza e con pregevoli caratteristiche tecniche.
Impugnatura in alluminio, asta quadra lubrificata, corsa regolabile con guscio di protezione rotante.
Verniciata.

Codice	7476.00.000
Prezzo €	

PISTOLE PER SIGILLANTI SEMI PROFESSIONALI



7477.00

Adatte per estrudere cartucce di silicone e altri sigillanti. Da usare con cartucce da 250 gr.
Lunghezza circa mm 300.
Impugnatura e maniglietta in zama con frizione in materiale speciale e molto resistente.
Verniciata.

Codice	7477.00.000
Prezzo €	

Articolo
7478.00



PISTOLE PER SIGILLANTI SEMI PROFESSIONALI ROTANTI

Adatte per estrudere cartucce di silicone e altri sigillanti. Da usare con cartucce da 250 gr. Lunghezza circa mm 300. Impugnatura e maniglietta in zama con frizione in materiale speciale e molto resistente. Con guscio rotante sul proprio asse. Adatta in particolare per chi esegue lavori in opera. Verniciata.

Codice	7478.00.000
Prezzo €	

7480.00



CAZZUOLE A PUNTA TONDA NORMALE CON IMPUGNATURA IN LEGNO DI FAGGIO

ORIGINALI COSMOS

Qualità extra. In acciaio forgiato. Lama pulita.

Codice	7480.00.200	7480.00.220
Lunghezza lama mm	200	220
Prezzo €		

7482.00



CAZZUOLE A PUNTA TONDA STRETTA CON IMPUGNATURA IN LEGNO DI FAGGIO

ORIGINALI COSMOS

Qualità extra. In acciaio forgiato. Lama pulita.

Codice	7482.00.200	7482.00.220
Lunghezza lama mm	200	220
Prezzo €		

7484.00



CAZZUOLINI A PUNTA ACUTA CON IMPUGNATURA IN FAGGIO

ORIGINALI COSMOS

Qualità extra. Per elettricisti e stuccatori. Lama pulita.

Codice	7484.00.130	7484.00.150
Lunghezza lama mm	130	150
Prezzo €		

7485.00



CAZZUOLINI A PUNTA TONDA CON IMPUGNATURA IN FAGGIO

ORIGINALI COSMOS

Qualità extra. Per elettricisti e stuccatori. Lama pulita.

Codice	7485.00.130	7485.00.140	7485.00.150
Lunghezza lama mm	130	140	150
Prezzo €			

7496.00



SPAZZOLE A MANO IN PVC RIGIDO

ORIGINALI SIT

Tipo universale con dorso in acciaio profilato. Manico in speciale materiale plastico. Serie SPID. La curvatura ed il minimo ingombro del dorso permettono di lavorare di punta e di raggiungere spazi difficilmente accessibili.

Codice	7496.00.000
Ø fili mm	0,3
Lunghezza mm	270
Prezzo €	

7497.00



SPAZZOLE A MANO IN PVC PIUMATO

ORIGINALI SIT

Vedere descrizione art. 7496.00.

Codice	7497.00.000
Lunghezza mm	280
Ø fili mm	0,3
Prezzo €	

Articolo

SPAZZOLE A MANO CON FILI IN OTTONE ONDULATO



7498.00

ORIGINALI SIT

Vedere descrizione art. 7496.00.

Codice	7498.00.000
Ø fili mm	0,3
Lunghezza mm	270
Prezzo €	

SPAZZOLE A MANO CON FILI IN ACCIAIO OTTONATO



7499.00

ORIGINALI SIT

Vedere descrizione art. 7496.00.

Codice	7499.00.000
Ø fili mm	0,3
Lunghezza mm	295
Prezzo €	

SPAZZOLE A MANO CON FILI IN ACCIAIO OTTONATO



7500.00

ORIGINALI SIT

Vedere descrizione art. 7496.00.

Codice	7500.00.000
Ø fili mm	0,3
Lunghezza mm	270
Prezzo €	

SPAZZOLE A MANO CON FILI IN ACCIAIO INOX



7500.50

ORIGINALI SIT

Vedere descrizione art. 7496.00.

Codice	7500.50.000
Ø fili mm	0,3
Lunghezza mm	270
Prezzo €	

SPAZZOLE A MANO CON FILI IN ACCIAIO OTTONATO E MANICO LUNGO



7501.00

ORIGINALI SIT

Vedere descrizione art. 7496.00.

Codice	7501.00.000
Ø fili mm	0,3
Lunghezza mm	380
Prezzo €	

SPAZZOLE PER LIME



7502.00

Base in legno. Larghezza mm 40. Lunghezza mm 120.

Codice	7502.00.120
Prezzo €	

SPAZZOLE RICURVE PER USI INDUSTRIALI



7505.00

In legno. 4 ranghi. Filo tondo. Lunghezza mm 280.

Codice	7505.00.000
Prezzo €	

SPAZZOLE PER FONDERIE



7508.00

Dorso in legno. 5 ranghi. Lunghezza mm 190.

Codice	7508.00.000
Prezzo €	

Articolo

7513.00



SPAZZOLE PER AGRICOLTURA

In legno. Filo tondo. 5 ranghi. Lunghezza mm 295.

Codice	7513.00.000
Prezzo €	

7519.10



SPAZZOLE RICURVE IN OTTONE

4 ranghi. Filo Ø 0,20 mm. Sporgenza 25 mm. Lunghezza mm 270.

Codice	7519.10.000
Prezzo €	

7519.20



SPAZZOLE RICURVE IN ACCIAIO

4 ranghi. Filo Ø 0,20 mm. Sporgenza 25 mm. Lunghezza mm 270.

Codice	7519.20.000
Prezzo €	

7519.30



SPAZZOLE RICURVE IN INOX

4 ranghi. Filo Ø 0,30 mm. Sporgenza 25 mm. Lunghezza mm 270.

Codice	7519.30.000
Prezzo €	

7520.00



SPAZZOLINI PER CANDELE CON FILI IN ACCIAIO

Corpo in plastica.

Codice	7520.00.000
Ø fili mm	0,20
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

7521.00



SPAZZOLINI PER CANDELE CON FILI IN OTTONE

Corpo in plastica.

Codice	7521.00.000
Ø fili mm	0,20
Lunghezza mm	150
Prezzo €	

7522.00



SCOPETTE PER BANCHI

Fusto espanso verniciato. In crine grigio.

Codice	7522.00.000
Lunghezza mm	400
Sporgenza mm	50
Prezzo €	

7528.00



SPAZZOLE CIRCOLARI CON FILI IN ACCIAIO INOX Ø 0,30 MM

ORIGINALI SIT

Filo in acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatte per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura.

Codice	7528.00.001	7528.00.002	7528.00.003
Ø mm	100	125	150
Modello	3102	3123	4153
Spessore mm	15	25	27
Foro mm	16	16	KIT mm
Max RPM	6.000	6.000	6.000
Prezzo €			

7530.00



SPAZZOLE CIRCOLARI CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,35 MM

ORIGINALI SIT

Filo in acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatte per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura.

Codice	7530.00.001	7530.00.002	7530.00.003	7530.00.004	7530.00.005	7530.00.006	7530.00.007	7530.00.009
Ø mm	100	125	125	150	150	200	200	250
Modello	3102	3122	3123	4152	4153	4202	4203	6253
Spessore mm	15	17	25	20	27	23	29	30
Foro mm	16	16	16	KIT mm	KIT mm	KIT mm	KIT mm	38+KIT mm
Max RPM	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500	4.500	3.600
Prezzo €								

Articolo

SPAZZOLE CONICHE A MAZZETTI RITORTI CON GAMBO E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,5 MM



7531.00

ORIGINALI SIT

Mod. GZ 71
I mazzetti ritorti le rendono spazzole aggressive adatte a rimuovere scorie, ruggine e residui.
La forma conica le rende adatte per lavori "di taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.

Codice	7531.00.000
Ø mm	70
Spessore mm	15
Ø gambo mm	6x25
N° mazzetti	15
Max RPM	20.000
Prezzo €	

SPAZZOLE CIRCOLARI A MAZZETTI RITORTI CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,5 MM



7532.00

ORIGINALI SIT

Ideali per togliere la ruggine, le incrostazioni, per irruvidire superfici e
per rimuovere eccessi di plastica o gomma.

Codice	7532.00.001	7532.00.002	7532.00.003	7532.00.004
Ø mm	150	150	180	200
Modello	U3151	U3152	U 5181	U 5201
Spessore mm	11	18	11	8
Foro mm	22,2	16	22	22,2
N° mazzetti	24	24x2	32	32
Max RPM	12.500	9.000	9.000	9.000
Prezzo €				

SPAZZOLE CONICHE CON GAMBO E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,35 MM



7533.06

ORIGINALI SIT

Mod. 170
In acciaio ondulato ad alta resistenza
Adatte per lavori di taglio su superfici irregolari con spigoli, profili e fessure.

Codice	7533.06.000
Ø mm	95
Ø gambo mm	6x25
Sporgenza mm	20
Max RPM	6.500
Prezzo €	

SPAZZOLE CONICHE CON FORO FILETTATO M 14 E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,35 MM



7533.14

ORIGINALI SIT

Mod. 170
In acciaio ondulato ad alta resistenza.
Adatte per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.

Codice	7533.14.000
Ø mm	95
Foro	M 14
Sporgenza mm	20
Max RPM	14.000
Prezzo €	

SPAZZOLE A TAZZA CON GAMBO Ø 6x25 MM E CON FILI Ø 0,3 MM - SERIE PESANTE



7534.00

ORIGINALI SIT

In acciaio ondulato ad alta densità di fili sono adatte per lavori pesanti di sverniciatura.

Codice	7534.00.001	7534.00.002	7534.00.003	7534.00.005	7534.00.007
Ø mm	50	65	70	50	70
Fili in	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio inox	Acciaio inox
Sporgenza mm	17	21	20	17	20
Max RPM	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Prezzo €					

Articolo

7535.00



SPAZZOLE A TAZZA CON GAMBO Ø 6x30 MM E CON FILI Ø 0,3 MM - SERIE LEGGERA

ORIGINALI SIT

Con fili ondulati ad alta resistenza. Ideali per il "Fai da Te".

Codice	7535.00.001	7535.00.002
Ø mm	50	75
Fili in	Acciaio ottonato	Acciaio ottonato
Sporgenza mm	17	25
Max RPM	4.500	4.500
Prezzo €		

7536.00



SPAZZOLE A TAZZA CON FORO LISCIO E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Con fili di acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatte per uso su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Ideali per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

Codice	7536.00.001	7536.00.002	7536.00.003
Ø mm	100	120	150
Ø foro mm	22,2	22,2	22,2
Sporgenza mm	25	30	35
Max RPM	8.500	6.500	6.000
Prezzo €			

7537.10



SPAZZOLE A TAZZA CON FORO FILETTATO M 14 E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Con fili di acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatte per uso su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Ideali per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

Codice	7537.10.001	7537.10.002	7537.10.003
Ø mm	100	120	150
Sporgenza mm	25	30	35
Max RPM	8.500	6.500	6.000
Prezzo €			

7537.20



SPAZZOLE A TAZZA CON FORO FILETTATO 5/8" WHITWORTH E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Con fili di acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatte per uso su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Ideali per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

Codice	7537.20.001	7537.20.002	7537.20.003
Ø mm	100	120	150
Sporgenza mm	25	30	35
Max RPM	8.500	6.500	6.000
Prezzo €			



SPAZZOLE A TAZZA CON FORO M 14 E CON FILI IN ACCIAIO INOX Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Con fili di acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatte per uso su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Ideali per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

Codice	7537.50.075	7537.50.100	7537.50.120
Ø mm	75	100	120
Sporgenza mm	25	25	30
Max RPM	14.000	8.500	6.500
Prezzo €			



SPAZZOLE A TAZZA A MAZZETTI RITORTI E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,35 MM

ORIGINALI SIT

Mod. TU 71 - Adatte per smerigliatrici angolari o macchinari fissi, sono ideali per eliminare scorie, ruggine, vernici e forti incrostazioni.

Codice	7538.00.001	7538.00.003
Ø mm	70	70
Foro	M 10	M 14
Sporgenza mm	17	17
N° mazzetti	18	18
Max RPM	14.000	14.000
Prezzo €		

Articolo

SPAZZOLE CONICHE A MAZZETTI RITORTI CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,5 MM



7545.00

ORIGINALI SIT

Mod. CZ 95
I mazzetti ritorti le rendono spazzole aggressive ideali per rimuovere scorie, ruggine e residui.
La forma conica le rende adatte per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.

Codice	7545.00.000
Ø mm	95
Foro	M 14
Spessore mm	20
N° mazzetti	18
Max RPM	14.000
Prezzo €	

SPAZZOLE A TAZZA CON FILI IN ACCIAIO OTTONATO Ø 0,3 MM



7546.00

ORIGINALI SIT

Mod. T 80
Con fili di acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatte per essere utilizzate su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Ideali per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

Codice	7546.00.000
Ø mm	75
Foro	M 14
Sporgenza mm	25
Max RPM	14.000
Prezzo €	

SPAZZOLE CONICHE CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,35 MM



7547.00

ORIGINALI SIT

Mod. CO 90
In acciaio ondulato ad alta resistenza.
La forma conica le rende ideali per lavori "di taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.

Codice	7547.00.000
Ø mm	95
Foro	M 14
Spessore mm	20
Max RPM	14.000
Prezzo €	

SPAZZOLE CIRCOLARI A MAZZETTI RITORTI CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,5 MM



7548.00

ORIGINALI SIT

Mod. U 115
Adatte per lavori gravosi ad alte velocità di rotazione: preparazione e finitura di saldature continue, sbavature e decapaggio meccanico.

Codice	7548.00.000
Ø mm	115
Foro	M14
Spessore mm	12
Max RPM	15.000
N° mazzetti	20
Prezzo €	

CIRCOLARINE CON GAMBO CON FILI IN ACCIAIO INOX Ø 0,3 MM



7549.00

ORIGINALI SIT

Mod. G 100
Ideali per hobbistica, per lavori in punti poco accessibili e su superfici interne e cave.

Codice	7549.00.000
Ø mm	100
Spessore mm	9
Ø gambo mm	6x30
Max RPM	4.500
Prezzo €	

Articolo
7550.00



CIRCOLARINE CON GAMBO E CON FILI IN ACCIAIO OTTONATO Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Mod. G
Ideali per hobbistica, per lavori in punti poco accessibili e su superfici interne e cave.

Codice	7550.00.030	7550.00.040	7550.00.050	7550.00.060	7550.00.075	7550.00.100
Ø mm	30	40	50	60	75	100
Spessore mm	4	5	5	5	7	9
Ø gambo mm	6x30	6x30	6x30	6x30	6x30	6x30
Max RPM	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Prezzo €						



CIRCOLARINE PROFESSIONALI CON GAMBO E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Mod. GG
In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di fili, garantiscono una lunga durata e una grande resa nelle varie lavorazioni industriali.

Codice	7551.00.040	7551.00.050	7551.00.060	7551.00.070	7551.00.080	7551.00.100
Ø mm	40	50	60	70	80	100
Spessore mm	12	12	12	12	12	16
Ø gambo mm	6x25	6x25	6x25	6x25	6x25	6x25
Max RPM	18.000	15.000	15.000	15.000	12.000	10.000
Prezzo €						



SPAZZOLE A PENNELLO CON GAMBO Ø 6x21 MM E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Mod. P
In acciaio ondulato ad alta resistenza per lavori "frontali" con utensili elettrici o ad aria.
Corpo zincato con gambo.

Codice	7552.00.015	7552.00.018	7552.00.022	7552.00.035	7552.00.150	7552.00.200
Ø mm	15	18	22	35	18	25
Gambo	Standard Ø 6x21	Standard Ø 6x21	Standard Ø 6x21	Standard Ø 6x21	Lungo Ø 6x80	Lungo Ø 6x80
Sporgenza mm	22	24	27	30	24	27
Max RPM	20.000	18.000	18.000	15.000	18.000	18.000
Prezzo €						

7554.00



SPAZZOLE A FUNGO CON GAMBO Ø 6x21 MM E CON FILI IN ACCIAIO Ø 0,3 MM

ORIGINALI SIT

Mod. PF
Adatte per lavori ad altissima velocità, per l'eliminazione di bave, di scorie e di vernice.
Ideali per la pulizia di superfici interne e di difficile accesso.

Codice	7554.00.015	7554.00.020	7554.00.030
Ø nominale mm	15	20	30
Ø fungo mm	35	50	60
Sporgenza mm	25	25	30
Max RPM	18.000	18.000	15.000
Prezzo €			

7556.00



CIRCOLARINE ABRASIVE CON GAMBO Ø 6x30 MM

ORIGINALI SIT

Mod. G
Con mazzetti in nylon abrasivo color arancio grana 120.
Leggere e di lunga durata non graffiano e non arrugginiscono.
Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

Codice	7556.00.075	7556.00.100
Ø mm	75	100
Spessore mm	9	9
Max RPM	4.500	4.500
Prezzo €		

Articolo
7557.00

SPAZZOLE ABRASIVE A TAZZA CON GAMBO Ø 6x30 MM



ORIGINALI SIT

Mod. T
Con mazzetti in nylon abrasivo color arancio grana 120. Leggere e di lunga durata non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

Codice	7557.00.050	7557.00.075
Ø mm	50	75
Sporgenza mm	16	24
Max RPM	4.500	4.500
Prezzo €		

SPAZZOLE ABRASIVE A PENNELLO CON GAMBO Ø 6x21 MM



ORIGINALI SIT

Mod. P
Con mazzetti in nylon abrasivo color arancio grana 120. Leggere e di lunga durata non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

Codice	7557.50.000
Ø mm	22
Sporgenza mm	22
Max RPM	4.500
Prezzo €	

SCOVOLI MOD. MINI CON IMPUGNATURA



7558.00

Elica semplice. Ideali per la pulitura interna dei tubi di rame e per togliere le ossidazioni prima di effettuare la saldatura. Lunghezza utile mm 15. Costruiti con fili acciaio Ø 0,10 mm.

Codice	7558.00.008	7558.00.010	7558.00.012	7558.00.014	7558.00.016	7558.00.018	7558.00.022
Per tubi Ø mm	8	10	12	14	16	18	22
Prezzo €							
Codice	7558.00.028						
Per tubi Ø mm	28						
Prezzo €							

SCOVOLI TIPO MEDIO



Elica semplice. Per pulizia caldaie, tubi, ecc. Con attacco filettato M 12.

Codice	7559.00.020	7559.00.025	7559.00.030	7559.00.040	7559.00.045	7559.00.050	7559.00.060
Ø mm	20	25	30	40	45	50	60
Prezzo €							
Codice	7559.00.065	7559.00.070					
Ø mm	65	70					
Prezzo €							

MANICI FLESSIBILI PER SCOVOLI



Tipo snodato a molla. Attacco M 12.

Codice	7560.00.100	7560.00.150
Lunghezza mm	1.000	1.500
Prezzo €		

MANICI RIGIDI PER SCOVOLI



7561.00

Codice	7561.00.000
Lunghezza mm	1.000
Attacco femmina	12 MA
Prezzo €	

PROLUNGHE RIGIDE PER MANICI



7562.00

Codice	7562.00.000
Lunghezza mm	1.000
Attacco maschio-femmina	12 MA
Prezzo €	

SCOVOLI CON MANICO LEGNO



7565.00

Filo in acciaio ad alta resistenza Ø 0,20 mm. Lunghezza mm 280.

Codice	7565.00.015	7565.00.020	7565.00.025	7565.00.030
Ø mm	15	20	25	30
Prezzo €				

Articolo

7580.10



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA GROSSA - QUADRATE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7580.10.001	7580.10.002	7580.10.003	7580.10.004	7580.10.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7580.20



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA MEDIA - QUADRATE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7580.20.001	7580.20.002	7580.20.003	7580.20.004	7580.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7580.30



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA FINE - QUADRATE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7580.30.001	7580.30.002	7580.30.003	7580.30.004	7580.30.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7582.10



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA GROSSA - QUADRATE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7582.10.001	7582.10.002	7582.10.003	7582.10.004	7582.10.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7582.20



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA MEDIA - QUADRATE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7582.20.001	7582.20.002	7582.20.003	7582.20.004	7582.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7582.30



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA FINE - QUADRATE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7582.30.001	7582.30.002	7582.30.003	7582.30.004	7582.30.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7584.10



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA GROSSA - TRIANGOLARI

ORIGINALI COSMOS

Codice	7584.10.001	7584.10.002	7584.10.003	7584.10.004	7584.10.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

Articolo

LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA MEDIA - TRIANGOLARI



7584.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	7584.20.001	7584.20.002	7584.20.003	7584.20.004	7584.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA FINE - TRIANGOLARI



7584.30

ORIGINALI COSMOS

Codice	7584.30.001	7584.30.002	7584.30.003	7584.30.004	7584.30.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA GROSSA - TRIANGOLARI



7586.10

ORIGINALI COSMOS

Codice	7586.10.001	7586.10.002	7586.10.003	7586.10.004	7586.10.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA MEDIA - TRIANGOLARI



7586.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	7586.20.001	7586.20.002	7586.20.003	7586.20.004	7586.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA FINE - TRIANGOLARI



7586.30

ORIGINALI COSMOS

Codice	7586.30.001	7586.30.002	7586.30.003	7586.30.004	7586.30.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA GROSSA - TONDE



7588.10

ORIGINALI COSMOS

Codice	7588.10.001	7588.10.002	7588.10.003	7588.10.004	7588.10.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA MEDIA - TONDE



7588.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	7588.20.001	7588.20.002	7588.20.003	7588.20.004	7588.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

Articolo

7588.30



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA FINE - TONDE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7588.30.001	7588.30.002	7588.30.003	7588.30.004	7588.30.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7590.10



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA GROSSA - TONDE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7590.10.001	7590.10.002	7590.10.003	7590.10.004	7590.10.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7590.20



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA MEDIA - TONDE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7590.20.001	7590.20.002	7590.20.003	7590.20.004	7590.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7590.30



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA FINE - TONDE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7590.30.001	7590.30.002	7590.30.003	7590.30.004	7590.30.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7592.10



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA GROSSA - MEZZOTONDE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7592.10.001	7592.10.002	7592.10.003	7592.10.004	7592.10.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	8	10	15	20
Prezzo €					

7592.20



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA MEDIA - MEZZOTONDE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7592.20.001	7592.20.002	7592.20.003	7592.20.004	7592.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7592.30



LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA FINE - MEZZOTONDE

ORIGINALI COSMOS

Codice	7592.30.001	7592.30.002	7592.30.003	7592.30.004	7592.30.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

Articolo
7594.10

LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA GROSSA - MEZZOTONDE



ORIGINALI COSMOS

Codice	7594.10.001	7594.10.002	7594.10.003	7594.10.004
Lunghezza mm	100	100	150	150
Sezione mm	8	10	10	15
Prezzo €				

7594.20

LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA MEDIA - MEZZOTONDE



ORIGINALI COSMOS

Codice	7594.20.001	7594.20.002	7594.20.003	7594.20.004	7594.20.005
Lunghezza mm	100	100	150	150	200
Sezione mm	8	10	10	15	20
Prezzo €					

7594.30

LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA FINE - MEZZOTONDE



ORIGINALI COSMOS

Codice	7594.30.001	7594.30.002	7594.30.003	7594.30.004
Lunghezza mm	100	100	150	150
Sezione mm	8	10	10	15
Prezzo €				

7596.10

LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA GROSSA - RETTANGOLARI



ORIGINALI COSMOS

Codice	7596.10.001	7596.10.003	7596.10.004	7596.10.005	7596.10.006
Lunghezza mm	100	150	150	150	200
Sezione mm	8x4	10x5	15x10	20x10	20x10
Prezzo €					

7596.20

LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA MEDIA - RETTANGOLARI



ORIGINALI COSMOS

Codice	7596.20.001	7596.20.002	7596.20.003	7596.20.004	7596.20.005	7596.20.006
Lunghezza mm	100	100	150	150	150	200
Sezione mm	8x4	10x5	10x5	15x10	20x10	20x10
Prezzo €						

LIME ABRASIVE AL CORINDONE - GRANA FINE - RETTANGOLARI



ORIGINALI COSMOS

Codice	7596.30.001	7596.30.002	7596.30.003	7596.30.004	7596.30.005	7596.30.006
Lunghezza mm	100	100	150	150	150	200
Sezione mm	8x4	10x5	10x5	15x10	20x10	20x10
Prezzo €						

LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA GROSSA - RETTANGOLARI



ORIGINALI COSMOS

Codice	7598.10.001	7598.10.002	7598.10.003	7598.10.004	7598.10.005	7598.10.006
Lunghezza mm	100	100	150	150	150	200
Sezione mm	8x4	10x5	10x5	15x10	20x10	20x10
Prezzo €						

Articolo



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA MEDIA - RETTANGOLARI

ORIGINALI COSMOS

Codice	7598.20.001	7598.20.002	7598.20.003	7598.20.004	7598.20.005	7598.20.006
Lunghezza mm	100	100	150	150	150	200
Sezione mm	8x4	10x5	10x5	15x10	20x10	20x10
Prezzo €						



LIME ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO - GRANA FINE - RETTANGOLARI

ORIGINALI COSMOS

Codice	7598.30.002	7598.30.003	7598.30.004	7598.30.005	7598.30.006
Lunghezza mm	100	150	150	150	200
Sezione mm	10x5	10x5	15x10	20x10	20x10
Prezzo €					

7599.00



COTI PER AFFILATURA

ORIGINALI COSMOS

Al carburo di silicio. Particolarmente indicate per utensili agricoli.

Codice	7599.00.000
Lunghezza mm	215
Prezzo €	

7600.00



PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO COMBINATO - AL CORINDONE

ORIGINALI LAPPORT

Per uso ad acqua, olio e petrolio. Con una superficie a grana fine ed una a grana grossa.
Per affilatura di utensili da taglio in genere.

Codice	7600.00.001	7600.00.002	7600.00.003	7600.00.004
Dimensioni mm	115x60x20	130x70x20	140x80x20	155x90x20
Prezzo €				

7601.10



PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO MULTIFORME - A GRANA MEDIA - AL CORINDONE

ORIGINALI LAPPORT

Per affilatura di lame profilate tonde, frese, ecc.

Codice	7601.10.001	7601.10.002
Dimensioni mm	115x40x10x2	150x50x13x3
Prezzo €		

7601.20




PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO MULTIFORME - A GRANA FINE - AL CORINDONE

ORIGINALI LAPPORT

Per affilatura di lame profilate tonde, frese, ecc.

Codice	7601.20.001	7601.20.002
Dimensioni mm	115x40x10x2	150x50x13x3
Prezzo €		

7603.00



PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO COMBINATO A DOPPIA GRANA - AL CORINDONE

ORIGINALI COSMOS

Con una superficie a grana fine ed una a grana grossa.
Per affilatura di utensili a tagliente piatto. Per uso ad acqua, olio o petrolio.

Codice	7603.00.001	7603.00.002	7603.00.003	7603.00.004	7603.00.005	7603.00.006	7603.00.007
Lunghezza mm	115	115	130	140	150	150	155
Larghezza mm	40	65	70	80	40	50	90
Spessore mm	16	20	20	20	20	25	20
Prezzo €							

Codice	7603.00.008	7603.00.009
Lunghezza mm	200	200
Larghezza mm	40	50
Spessore mm	20	25
Prezzo €		

Articolo

PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO COMBINATO A DOPPIA GRANA - AL CARBURO DI SILICIO



ORIGINALI COSMOS

Con una superficie a grana fine ed una a grana grossa. Per affilatura di utensili a tagliente piatto.
Per uso ad acqua, olio o petrolio.

Codice	7605.00.001	7605.00.002	7605.00.003	7605.00.004	7605.00.006	7605.00.008	7605.00.009
Lunghezza mm	115	115	130	140	150	200	200
Larghezza mm	40	65	70	80	50	40	50
Spessore mm	16	20	20	20	25	20	25
Prezzo €							

PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO A COLTELLO - A GRANA MEDIA - AL CORINDONE



7606.20

ORIGINALI COSMOS

Codice	7606.20.001	7606.20.002	7606.20.003
Lunghezza mm	115	150	150
Larghezza mm	45	45	50
Spessore mm	6x2	10x3	13x3
Prezzo €			

PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO A COLTELLO - A GRANA FINE - AL CORINDONE



7606.30

ORIGINALI COSMOS

Codice	7606.30.001	7606.30.002	7606.30.003
Lunghezza mm	115	150	150
Larghezza mm	45	45	50
Spessore mm	6x2	10x3	13x3
Prezzo €			

PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO A COLTELLO - A GRANA MEDIA - AL CARBURO DI SILICIO



ORIGINALI COSMOS

Codice	7607.20.001	7607.20.002	7607.20.003
Lunghezza mm	115	150	150
Larghezza mm	45	45	50
Spessore mm	6x2	10x3	13x3
Prezzo €			

PIETRE PER AFFILARE UTENSILI TIPO A COLTELLO - A GRANA FINE - AL CARBURO DI SILICIO



7607.30

ORIGINALI COSMOS

Codice	7607.30.001	7607.30.002	7607.30.003
Lunghezza mm	115	150	150
Larghezza mm	45	45	50
Spessore mm	6x2	10x3	13x3
Prezzo €			

PASTA PER SMERIGLIARE - GRANA MEDIA - TIPO AD OLIO

Per la smerigliatura delle sedi di valvole, rubinetti, ingranaggi, piani di riscontro, ecc.
In barattoli da gr. 200 circa



Codice	7610.00.000
Prezzo €	

PASTA PER SMERIGLIARE - GRANA MEDIA - TIPO AD ACQUA

Per la smerigliatura delle sedi di valvole, rubinetti, ingranaggi, piani di riscontro, ecc.
In barattoli da gr. 200 circa



7611.00

Codice	7611.00.000
Prezzo €	

Articolo
7612.00



SEGO IN PANI

Composto a base di sego e stearina per ingrassare feltri, nastri, tela smeriglio, trafile o pezzi da tornire.
In barattoli da 500 gr. cad.
Prezzo al kg

Codice	7612.00.000
Prezzo €	

7613.00



DISCHI ABRASIVI IN FIBRA DI NYLON - GRANA MEDIA

Per satinare, sverniciare, disincrostare, pulire pavimenti, togliere sbavature e ruggine, ecc.
Spessore dischi mm 8 circa. Foro mm 10.

Codice	7613.00.100	7613.00.150	7613.00.200	7613.00.250	7613.00.300
Ø mm	100	150	200	250	300
Prezzo €					

7614.00



DISCHI ABRASIVI IN FIBRA DI NYLON - GRANA GROSSA

Per satinare, sverniciare, disincrostare, pulire pavimenti, togliere sbavature e ruggine, ecc.
Spessore dischi mm 8 circa. Foro mm 10.

Codice	7614.00.100	7614.00.150	7614.00.200	7614.00.250	7614.00.300
Ø mm	100	150	200	250	300
Prezzo €					

7615.50



COPPIE FLANGE ALLUMINIO PER RUOTE Ø 200 mm

Codice	7615.50.000
Prezzo €	

7616.00



RUOTE DI FINITURA E SATINATURA

Mod. RF
In lamelle di tela e spugna.
Ideali per ogni superficie.

Codice	7616.00.000
Ø mm	75
Grana	Fine Q 99
Ø gambo mm	6x35
Max RPM	8.000
Prezzo €	

7618.00



DISCHI DI DECAPAGGIO

Sono costituiti da una maglia di filamenti continui di nylon eccezionalmente robusti con incorporati grani di abrasivo ed uno speciale legante resinoso.
Grazie a questa struttura scaricano facilmente il materiale rimosso e possono essere ripuliti semplicemente.
Sono più leggeri di altri prodotti e meno rumorosi ed inoltre garantiscono una resa maggiore, perchè utilizzabili fino al loro consumo completo.
Adatti per disossidare, pulire saldature, asportare ruggine e calamina, decapaggio di vernici, pulitura di superfici contaminate da gomma, materie plastiche e materiali diversi (escluso il legno).

Codice	7618.00.000
Ø mm	100
Tipo con gambo mm	Ø 6x13
Max RPM	8.000
Prezzo €	

7619.00



DISCHI DI DECAPAGGIO

Sono costituiti da una maglia di filamenti continui di nylon eccezionalmente robusti con incorporati grani di abrasivo ed uno speciale legante resinoso.
Grazie a questa struttura scaricano facilmente il materiale rimosso e possono essere ripuliti semplicemente.
Sono più leggeri di altri prodotti e meno rumorosi ed inoltre garantiscono una resa maggiore, perchè utilizzabili fino al loro consumo completo.
Adatti per disossidare, pulire saldature, asportare ruggine e calamina, decapaggio di vernici, pulitura di superfici contaminate da gomma, materie plastiche e materiali diversi (escluso il legno).

Codice	7619.00.000
Tipo con foro Ø mm	22
Max RPM	11.000
Prezzo €	

Articolo

MOLE ABRASIVE AL CORINDONE NORMALE GRIGIO - GRANA GROSSA - 24 Q

7620.24



ORIGINALI COSMOS

Per ferro e acciaio comune.

Codice	7620.24.002	7620.24.003	7620.24.004	7620.24.005	7620.24.006	7620.24.007	7620.24.008
Diametro mm	100	125	150	150	175	200	200
Spessore mm	20	20	20	25	20	20	25
Foro mm	16	16	16/20	16	20	20	20
Prezzo €							
Codice	**7620.24.009**	**7620.24.010**	**7620.24.011**	**7620.24.012**	**7620.24.013**		
Diametro mm	250	250	300	350	400		
Spessore mm	25	30	30	35	40		
Foro mm	25	25	30	35	40		
Prezzo €							

MOLE ABRASIVE AL CORINDONE NORMALE GRIGIO - GRANA MEDIA - 46 P

7620.46



ORIGINALI COSMOS

Per ferro e acciaio comune.

Codice	7620.46.002	7620.46.003	7620.46.004	7620.46.005	7620.46.006	7620.46.007	7620.46.008
Diametro mm	100	125	150	150	175	200	200
Spessore mm	20	20	20	25	20	20	25
Foro mm	16	16	16	16	20	20	20
Prezzo €							
Codice	**7620.46.009**	**7620.46.010**	**7620.46.011**	**7620.46.012**	**7620.46.013**		
Diametro mm	250	250	300	350	400		
Spessore mm	25	30	30	35	40		
Foro mm	25	25	30	35	40		
Prezzo €							

MOLE ABRASIVE AL CORINDONE NORMALE GRIGIO - GRANA FINE - 60 M

7620.60



ORIGINALI COSMOS

Per ferro e acciaio comune.

Codice	7620.60.002	7620.60.003	7620.60.004	7620.60.005	7620.60.006	7620.60.007	7620.60.008
Diametro mm	100	125	150	150	175	200	200
Spessore mm	20	20	20	25	20	20	25
Foro mm	16	16	16	16	20	20	20
Prezzo €							
Codice	**7620.60.009**	**7620.60.010**	**7620.60.011**	**7620.60.012**	**7620.60.013**		
Diametro mm	250	250	300	350	400		
Spessore mm	25	30	30	35	40		
Foro mm	25	25	30	35	40		
Prezzo €							

MOLE ABRASIVE AL CORINDONE SPECIALE ROSA - GRANA GROSSA - 24 Q

7621.24



ORIGINALI COSMOS

Per acciai duri nelle operazioni di rettifica e finitura di parti temprate.

Codice	7621.24.001	7621.24.002	7621.24.003	7621.24.004	7621.24.005	7621.24.006	7621.24.007
Diametro mm	75	100	125	150	150	175	200
Spessore mm	15	20	20	20	25	20	20
Foro mm	16	16	16	16	16	20	20
Prezzo €							
Codice	**7621.24.008**	**7621.24.009**	**7621.24.010**	**7621.24.011**	**7621.24.013**		
Diametro mm	200	250	250	300	400		
Spessore mm	25	25	30	30	40		
Foro mm	20	25	25	30	40		
Prezzo €							

Articolo
7621.46



MOLE ABRASIVE AL CORINDONE SPECIALE ROSA - GRANA MEDIA - 46 N

ORIGINALI COSMOS

Per acciai duri nelle operazioni di rettifica e finitura di parti temprate.

Codice	7621.46.001	7621.46.002	7621.46.003	7621.46.004	7621.46.005	7621.46.006	7621.46.007
Diametro mm	75	100	125	150	150	175	200
Spessore mm	15	20	20	20	25	20	20
Foro mm	16	16	16	16	16	20	20
Prezzo €							

Codice	7621.46.008	7621.46.009	7621.46.010	7621.46.011
Diametro mm	200	250	250	300
Spessore mm	25	25	30	30
Foro mm	20	25	25	30
Prezzo €				

7621.60



MOLE ABRASIVE AL CORINDONE SPECIALE ROSA - GRANA FINE - 60 M

ORIGINALI COSMOS

Per acciai duri nelle operazioni di rettifica e finitura di parti temprate.

Codice	7621.60.002	7621.60.003	7621.60.004	7621.60.005	7621.60.006	7621.60.007	7621.60.008
Diametro mm	100	125	150	150	175	200	200
Spessore mm	20	20	20	25	20	20	25
Foro mm	16	16	16	16	20	20	20
Prezzo €							

Codice	7621.60.009	7621.60.010
Diametro mm	250	250
Spessore mm	25	30
Foro mm	25	25
Prezzo €		



MOLE ABRASIVE AL CARBURO DI SILICIO VERDE - GRANA 80 J

ORIGINALI COSMOS

Per molatura e affilatura di utensili con Widia.

Codice	7622.00.002	7622.00.003	7622.00.004	7622.00.005	7622.00.006	7622.00.007	7622.00.008
Diametro mm	100	125	150	150	175	200	200
Spessore mm	20	20	20	25	20	20	25
Foro mm	16	16	16	16	20	20	20
Prezzo €							

Codice	7622.00.009	7622.00.010	7622.00.011
Diametro mm	250	250	300
Spessore mm	25	30	30
Foro mm	25	25	30
Prezzo €			



MOLE ABRASIVE CON SMUSSO IN CORINDONE GRIGIO - GRANA 80 P

ORIGINALI COSMOS

Per affilatura seghe circolari e a nastro di acciaio normale.

Codice	7623.00.000	7623.00.001	7623.00.002	7623.00.003	7623.00.004	7623.00.005	7623.00.006
Diametro mm	100	150	150	200	200	250	250
Spessore mm	8	8	10	8	10	10	13
Foro mm	13	16	16	20	20	25	25
Prezzo €							



MOLE ABRASIVE CON SMUSSO IN CORINDONE ROSA - GRANA 60 N

ORIGINALI COSMOS

Per affilatura seghe circolari e a nastro di acciaio Super Rapido.

Codice	7623.50.000	7623.50.001	7623.50.002	7623.50.003	7623.50.004	7623.50.005	7623.50.006
Diametro mm	100	150	150	200	200	250	250
Spessore mm	8	8	10	8	10	10	13
Foro mm	13	16	16	20	20	25	25
Prezzo €							

Articolo

MOLE A CENTRO DEPRESSO PER TAGLIO METALLI FERROSI



ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra.
Rinforzate con tessuti in fibra di vetro ad alta resistenza.
Destinate all'impiego con macchine portatili.

Codice	7624.00.100	7624.00.115	7624.00.125	7624.00.180	7624.00.230
Ø mm	100	115	125	178	230
Foro mm	16	22,2	22,2	22,2	22
Spessore mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Max RPM	15.000	13.200	12.200	8.750	6.500
Prezzo €					

MOLE A CENTRO DEPRESSO PER TAGLIO MARMI E PIETRE



7625.00

ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra.
Rinforzate con tessuti in fibra di vetro ad alta resistenza
Per utilizzazione con macchine portatili.

Codice	7625.00.100	7625.00.115	7625.00.125	7625.00.180	7625.00.230
Diametro mm	100	115	125	180	230
Foro mm	16	22,2	22	22	22
Spessore mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Max RPM	15.300	13.200	12.200	8.500	6.500
Prezzo €					

DISCHI DIAMANTATI A CORONA CONTINUA



7625.10

ORIGINALI COSMOS

Per macchine portatili.
Taglio a secco di materiali da cantiere: calcestruzzo, pietre di tutti i tipi, mattoni, tavolati, ceramiche e piastrelle.

Codice	7625.10.001	7625.10.002	7625.10.003
Ø mm	115	230	230
Con flangia	NO	NO	SI
Foro mm	22	22	22
Prezzo €			

MOLE A CENTRO DEPRESSO PER SMERIGLIATURA METALLI FERROSI



ORIGINALI COSMOS

Qualità Extra.
Rinforzate con tessuti in fibra di vetro ad alta resistenza
Per utilizzazione con macchine portatili.
Adatte per sbavatura getti di fonderia, spianatura metalli, ecc.

Codice	7626.00.100	7626.00.115	7626.00.125	7626.00.180	7626.00.230
Diametro mm	100	115	125	178	230
Foro mm	22,2	22,2	22	22	22
Spessore mm	6,4	6,4	6,4	7	7
Max RPM	15.000	13.200	12.200	8.750	6.500
Prezzo €					

MOLE A CENTRO PIANO PER TRONCARE



7627.00

ORIGINALI COSMOS

Qualità extra.
Rinforzate con fibre di vetro ad alta resistenza, alto potere abrasivo.
Per macchine portatili.
Velocità periferica d'uso 80 m/s
Ideali per tagliare metalli, acciai e acciaio inossidabile.

Codice	7627.00.001	7627.00.003	7627.00.004
Ø mm	115	115	230
Spessore mm	1	1,6	2
Ø foro mm	22,2	22,2	22
Max RPM	13.200	13.200	6.500
Prezzo €			

Articolo

7629.00



DISCHI TRONCATORI A CENTRO PIANO

ORIGINALI COSMOS

Per uso con macchine fisse. Super rinforzati per troncare acciai legati, profilati ferro, rame, ecc.

Codice	7629.00.305	7629.00.350
Ø mm	305	350
Spessore disco mm	3,5	3,8
Foro mm	30	40
Max RPM	5.000	4.400
Prezzo €		

7632.00



APPARECCHI RAVVIVAMOLE A ROTELLE

ORIGINALI COSMOS

Completi di rotelle in acciaio per mm 30 e in ghisa per le altre misure.

Codice	7632.00.030	7632.00.050	7632.00.060
Con rotelle Ø mm	30	50	60
Prezzo €			

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7636.00



ROTELLE RAVVIVAMOLE IN ACCIAIO STAMPATO

Codice	7636.00.000
Diametro mm	30
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7638.00



ROTELLE RAVVIVAMOLE IN GHISA ACCIAIOSA

Qualità extra.

Codice	7638.00.050	7638.00.060
Diametro mm	50	60
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

7640.00



RAVVIVAMOLE

ORIGINALI COSMOS

Modello a bastone ricoperto con tubo in ottone.

Codice	7640.00.000
Lunghezza totale mm	400
Lunghezza utile mm	250
Prezzo €	

7642.00



PIETRE RAVVIVAMOLE A FORMA ROTONDA

Tipo ad impasto per ravvivare, profilare e sagomare.

Codice	7642.00.001	7642.00.002	7642.00.003	7642.00.004	7642.00.005
Lunghezza mm	150	150	200	200	200
Diametro mm	15	20	20	25	30
Prezzo €					

7643.00



PIETRE RAVVIVAMOLE A FORMA RETTANGOLARE

Tipo ad impasto per ravvivare, profilare e sagomare.

Codice	7643.00.001	7643.00.002	7643.00.003
Misure mm	150x30x15	150x20x15	200x50x25
Prezzo €			

7700.00



TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 1 ROTELLA CON LATERALI FISSI

Con dispositivo di sicurezza al gancio. Rotelle in ghisa. Ganci in acciaio forgiato. Adatte per funi di canapa.

Codice	7700.00.060	7700.00.090	7700.00.100	7700.00.120	7700.00.130	7700.00.150	7700.00.175
Ø ruote mm ca.	60	90	100	120	130	150	175
Ø gola mm	9	14	15	18	20	25	30
Portata gancio kg	75	150	150	250	250	500	750
Prezzo €							

Articolo

TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 2 ROTELLE CON LATERALI FISSI



Con dispositivo di sicurezza al gancio. Rotelle in ghisa. Ganci in acciaio forgiato. Adatte per funi di canapa.

Codice	7701.00.060	7701.00.090	7701.00.100	7701.00.120	7701.00.130	7701.00.150	7701.00.175
Ø ruote mm ca.	60	90	100	120	130	150	175
Ø gola mm	9	14	15	18	20	25	30
Portata gancio kg	100	250	250	500	500	750	1.000
Prezzo €							

TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 3 ROTELLE CON LATERALI FISSI



Con dispositivo di sicurezza al gancio. Rotelle in ghisa. Ganci in acciaio forgiato. Adatte per funi di canapa.

Codice	7702.00.060	7702.00.090	7702.00.100	7702.00.120	7702.00.130	7702.00.150	7702.00.175
Ø ruote mm ca.	60	90	100	120	130	150	175
Ø gola mm	9	14	15	18	20	25	30
Portata gancio kg	150	500	500	750	1.000	1.500	2.000
Prezzo €							


TAGLIE DI SOLLEVAMENTO A 1 ROTELLA CON LATERALE APRIBILE SUL FIANCO



Con dispositivo di sicurezza al gancio. Rotelle in ghisa. Ganci in acciaio forgiato. Adatte per funi di canapa.

Codice	7703.00.060	7703.00.090	7703.00.100	7703.00.120	7703.00.130	7703.00.150	7703.00.175
Ø ruote mm ca.	60	90	100	120	130	150	175
Ø gola mm	9	14	15	18	20	25	30
Portata gancio kg	100	150	150	250	250	500	750
Prezzo €							

BINDE A CREMAGLIERA



Qualità Superiore. Serie BT meccaniche. Modello rinforzato. Corpo mobile. In robusta lamiera di acciaio tranciata e imbutita. I pignoni e gli ingranaggi sono fucinati e stampati in acciaio speciale.
La dentatura della cremagliera è fresata. Tutti gli apparecchi sono dotati di freno automatico a pressione per la sospensione del carico a qualunque punto con abbandono della manovella di comando.

Codice	7705.00.000	7705.00.002	7705.00.003	7705.00.004	7705.00.005
Portata tonn. sulla testa	3	5	10	16	20
Portata tonn. sul piede	3	5	10	11,20	14
Altezza minima da terra mm	70	80	100	160	150
Alzata mm	355	345	390	320	300
Peso kg	20	28	46	65	90
Prezzo €					

PARANCHI A MANO

7715.00



ORIGINALI PHOLGOR

Serie ARC
Conformi alla Direttiva Comunitaria CE. Per sollevamento di carichi liberi nello spazio, in verticale, in pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego contenuti nelle istruzioni per l'uso.
CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:
- Struttura portante in esecuzione compatta e leggera
- Noce di carico a quattro alveoli, fusa in acciaio, con superfici lavorate meccanicamente e trattate
- Freno con saltello di sicurezza per l'arresto del carico nella posizione desiderata
- Finecorsa catena portante per evitare la fuoriuscita della catena qualora l'operatore cercasse di abbassare il gancio oltre il limite massimo
- Ganci di sospensione e di sollevamento ad alta resistenza, in acciaio stampato, girevoli su sfere, con moschettoni di sicurezza contro lo sganciamento
- Catena di manovra in acciaio, zincata, con elevata resistenza all'usura
- Catena portante in acciaio ad alta resistenza a maglie calibrate, indurite superficialmente, zincata, con elevata resistenza all'usura e alla corrosione
- Comando del paranco tramite tiro manuale della catena di manovra che agisce su volantino
- Riduttore coassiale ad ingranaggi cilindrici

DOTAZIONE STANDARD:
- 3 metri di catena di carico
- 2,50 metri di catena di manovra

Codice	7715.00.005	7715.00.010	7715.00.015	7715.00.020	7715.00.030
Portata kg	500	1.000	1.500	2.000	3.000
Tratti di catena	1	1	1	2	2
Misure di ingombro mm	122x108	142x122	180x142	142x122	180x142
Lunghezza paranco chiuso mm	250	300	380	400	500
Peso con catena alzata e manovra kg	8,0	9,5	15,5	14,0	23,0
Prezzo €					

CATENE DI CARICO (ALZATA) SUPPLEMENTARE PER PARANCHI ART. 7715



7715.10

Codice	7715.10.005	7715.10.010	7715.10.015	7715.10.020	7715.10.030
Per paranchi da kg	500	1.000	1.500	2.000	3.000
Prezzo €					

CATENE DI MANOVRA SUPPLEMENTARI PER PARANCHI ART. 7715



7715.20

Per tutte le portate.

Codice	7715.20.000
Prezzo €	

Articolo
7716.00




ARGANI A MANO TIPO MURALE

ORIGINALI PHOLGOR

Serie CL
Conformi alle norme CE. Ad ingranaggi cilindrici. Per il sollevamento di carichi liberi nello spazio, in verticale, oppure al traino dei carichi stessi appoggiati ad un piano.
CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:
- Struttura portante con fiancate tranciate in lamiera d'acciaio
- Meccanismi costituiti da manovella di comando con raggio d'azione regolabile
- Ruotismi montanti su cuscinetti a sfere
- Ingranaggio in acciaio ricavato dal pieno, solidale con il tamburo sul quale si avvolge la fune freno con saltarello di sicurezza per l'arresto del carico nella posizione desiderata con l'abbandono della manovella
- Freno automatico a pressione di carico e dotato di due dischi in bronzo
- Fune (fornita a richiesta) con trefoli di acciaio ad elevata flessibilità e resistenza
- Gancio (fornito a richiesta) ad alta resistenza, in acciaio stampato, con moschettone di sicurezza contro lo sganciamento

Codice	7716.00.250	7716.00.500	7716.00.999
Portata kg	250	500	1.000
Diametro tamburo mm	54	76	95
Fune (antigiro) Ø max ammissibile	5	7	9
Carico di rottura della fune kg	1.250	2.500	5.000
Peso argano kg	11	24	46
Prezzo €			



DIMENSIONI INGOMBRO mm									
Kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I
250	250	120	190	140	184	220	110	12	150
500	310	160	250	220	270	310	115	14	200
1000	420	250	360	270	330	380	120	15	300

7717.00




ARGANI A MANO PER TRAINI


ORIGINALI PHOLGOR

Serie SL
CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:
- Telaio in acciaio
- Ingranaggi in acciaio frasato
- Ruotismi montanti su bussole in materiale autolubrificante
- Freno automatico a pressione con saltarello per l'arresto del carico a qualsiasi punto con abbandono della manovella
- Comando a manovella
- Collaudo 25% massimo di sovraccarico

FUNE FORNITA A RICHIESTA

Codice	7717.00.000
Max Ø fune mm	5
Traino kg	500
Max fune avvolgibile m	10
Carico di prova kg	375
Peso argano kg	3
Prezzo €	





DIMENSIONI INGOMBRO mm	
A	155
B	115
C	125
D	92
E	200
F	230

Articolo

CARRELLI PORTAPARANCHI CON AVANZAMENTO A SPINTA - 4 RUOTE FOLLI

7718.00



ORIGINALI PHOLGOR


Conformi alle normative CE
Scorrevoli su ala inferiore di trave a doppia T.
Il comando del carrello si esegue operando direttamente sul carico sollevato (spingendolo).
CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:
- Fiancate in lamiera d'acciaio dotate di perni di supporto per le ruote di traslazione
- Tirante in acciaio bloccato con dadi e copiglie e provvisto di distanziali di diverso spessore per l'adattamento del carrello alla trave di scorrimento
- Ruote di traslazione in ghisa, meccanicamente lavorate, con fascia di rotolamento adatta alla trave di scorrimento prevista, montate su cuscinetti

NB. Su richiesta si possono fornire carrelli portaparanchi scorrevoli su travi diverse dal tipo a doppia T

Codice	7718.00.005	7718.00.010	7718.00.015	7718.00.020
Portata kg	500	1.000	1.500	2.000
Larghezza ala inferiore mm	50-100	58-131	70-135	80-143
Peso kg	5,300	9	11	16
Prezzo €				

CARRELLI PORTAPARANCHI CON AVANZAMENTO MECCANICO

7719.00



ORIGINALI PHOLGOR

Conformi alle normative CE. Scorrevoli su ala inferiore di trave a doppia T.
Con 3 metri di catena di manovra.
Due ruote folli e due motrici. Il comando del carrello si esegue operando manualmente su uno dei due tratti discendenti della catena di manovra.
CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:
- Fiancate in lamiera d'acciaio dotate di perni di supporto per le ruote di traslazione
- Tirante in acciaio bloccato con dadi e copiglie e provvisto di distanziali di diverso spessore per l'adattamento del carrello alla trave di scorrimento
- Ruote di traslazione in ghisa montate su cuscinetti, meccanicamente lavorate, con fascia di rotolamento adatta alla trave di scorrimento prevista.

NB. Su richiesta si possono fornire carrelli portaparanchi scorrevoli su travi diverse dal tipo a doppia T

Codice	7719.00.005	7719.00.010	7719.00.015	7719.00.020
Portata kg	500	1.000	1.500	2.000
Larghezza ala inferiore mm	50-100	58-131	70-135	80-143
Peso kg	8,500	12	14	19
Prezzo €				

PARANCHI A LEVA

7722.00



ORIGINALI TRACTEL

Con catena calibrata. Avanzamento a leva con inversione di marcia
Carter in acciaio stampato.
Il meccanismo di carico ruota su cuscinetti autolubrificanti ed il meccanismo è ad ingranaggi con doppia riduzione. Massima sicurezza grazie al freno a pressione di carico con doppio disco.
I due ganci di sollevamento sono girevoli e muniti di moschettone di sicurezza.
La catena è ad alta resistenza.
Forniti con catena da m 3,0.

Codice	7722.00.075	7722.00.150	7722.00.300
Portata kg	750	1.500	3.000
Tratti di catena	1	1	1
Peso con catena kg	8	12	21
Prezzo €			

APPARECCHI DI TRAZIONE E SOLLEVAMENTO

7725.00



Qualità Extra Superiore. Esecuzione Zincocromata.
Possono lavorare sia in posizione verticale come orizzontale.
Per interventi urgenti di aggancio e recupero, stivaggio carichi, raddrizzatura carrozzerie, tesatura di cavi, ecc.
Semplici, leggeri, maneggevoli e di pochissimo ingombro.
Comando a leva. Saltarello disinnestabile per l'adattamento rapido a vuoto.
L'allontanamento dei ganci si effettua mediante leva di comando UP per avvicinamento e DOWN per l'allontanamento.

Codice	7725.00.000
Portata kg	2.000
Alzata max m	1,80
Distanza min. fra i ganci mm	530
Ø cavo acciaio mm	5
Peso kg	3,700
Prezzo €	

Articolo
7726.00



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

ORIGINALI ALBA

Mod. 8 A
Corsa illimitata del cavo per sollevamento a qualsiasi altezza, trazione da qualunque distanza e manovra da ogni posizione. Questa serie di apparecchi rappresenta dal lato costruttivo il meglio di quanto reperibile in commercio ed i vantaggi sul loro impiego si possono riassumere come segue: grande sicurezza d'uso, alto rendimento meccanico, precisione di manovra, possibilità di lavoro in tutte le direzioni, multiple combinazioni d'impiego, sistema di sicurezza contro i sovraccarichi, forza di presa in aumento parallelamente alla crescita del carico, ingombro e peso ridotti in rapporto alla notevole forza sviluppata, rapidità di messa in opera. Utilizzabile in ogni settore per qualsiasi tipo di lavoro. Dettagliate istruzioni per l'uso vengono fornite con gli apparecchi. Ingombro: cm 43x17x10. Peso del solo apparecchio: 6,4 kg.

Codice	7726.00.000
Forza nominale di sollevamento kg	800
Forza nominale di trazione kg	1.250
Ø cavo acciaio mm	8,3
Carico di rottura kg	4.800
Peso cavo m/kg	0,270
Prezzo €	

7726.10



CAVI DA 10 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7726

Completi di gancio.

Codice	7726.10.000
Prezzo €	

7726.20



CAVI DA 20 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7726

Completi di gancio.

Codice	7726.20.000
Prezzo €	

7726.30



CAVI DA 30 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7726

Completi di gancio.

Codice	7726.30.000
Prezzo €	

7727.00



APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

ORIGINALI ALBA

Mod. 16 A
Corsa illimitata del cavo per sollevamento a qualsiasi altezza, trazione da qualunque distanza e manovra da ogni posizione. Questa serie di apparecchi rappresenta dal lato costruttivo il meglio di quanto reperibile in commercio ed i vantaggi sul loro impiego si possono riassumere come segue: grande sicurezza d'uso, alto rendimento meccanico, precisione di manovra, possibilità di lavoro in tutte le direzioni, multiple combinazioni d'impiego, sistema di sicurezza contro i sovraccarichi, forza di presa in aumento parallelamente alla crescita del carico, ingombro e peso ridotti in rapporto alla notevole forza sviluppata, rapidità di messa in opera. Utilizzabile in ogni settore per qualsiasi tipo di lavoro. Dettagliate istruzioni per l'uso vengono fornite con gli apparecchi. Ingombro: cm 55x20x12. Peso del solo apparecchio: 13,7 kg.

Codice	7727.00.000
Forza nominale di sollevamento kg	1.600
Forza nominale di trazione kg	2.500
Ø cavo acciaio mm	11,3
Carico di rottura kg	9.600
Peso cavo m/kg	0,510
Prezzo €	

7727.10



CAVI DA 10 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7727

Completi di gancio.

Codice	7727.10.000
Prezzo €	

7727.20



CAVI DA 20 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7727

Completi di gancio.

Codice	7727.20.000
Prezzo €	

7727.30



CAVI DA 30 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7727

Completi di gancio.

Codice	7727.30.000
Prezzo €	

Articolo

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE



7728.00

ORIGINALI ALBA

Mod. 32 A
Corsa illimitata del cavo per sollevamento a qualsiasi altezza, trazione da qualunque distanza e manovra da ogni posizione. Questa serie di apparecchi rappresenta dal lato costruttivo il meglio di quanto reperibile in commercio ed i vantaggi sul loro impiego si possono riassumere come segue: grande sicurezza d'uso, alto rendimento meccanico, precisione di manovra, possibilità di lavoro in tutte le direzioni, multiple combinazioni d'impiego, sistema di sicurezza contro i sovraccarichi, forza di presa in aumento parallelamente alla crescita del carico, ingombro e peso ridotti in rapporto alla notevole forza sviluppata, rapidità di messa in opera. Utilizzabile in ogni settore per qualsiasi tipo di lavoro. Dettagliate istruzioni per l'uso vengono fornite con gli apparecchi. Ingombro: cm 66x23x14. Peso del solo apparecchio: 23,7 kg.

Codice	7728.00.000
Forza nominale di sollevamento kg	3.200
Forza nominale di trazione kg	5.000
Ø cavo acciaio mm	16,3
Carico di rottura kg	19.200
Peso cavo m/kg	1
Prezzo €	

CAVI DA 10 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7728



7728.10

Completi di gancio.

Codice	7728.10.000
Prezzo €	

CAVI DA 20 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7728



7728.20

Codice	7728.20.000
Prezzo €	

CAVI DA 30 METRI IN ACCIAIO PER ART. 7728



7728.30

Codice	7728.30.000
Prezzo €	

GRU IDRAULICHE SMONTABILI



7730.00

ORIGINALI OMCN

Omologate CE. Pompa a semplice effetto e tiranti laterali.
Braccio allungabile in 4 posizioni di lavoro.
Montate su 4 ruote di cui 2 girevoli.

Codice	7730.00.005	7730.00.010
Portata kg	500	1.000
Altezza-Larghezza-Lunghezza mm	1.560-900-1.295	1.720-1.075-1.530
Altezza del carrello/Spazio utile interno mm	160/785	180/955
Altezza min/max del braccio mm	435/2.355	470/2.670
Peso Kg	75	110
Prezzo €		

VITI PER BANCHI DA FALEGNAME



7790.00

In acciaio forgiato. Filetto quadro.

Codice	7790.00.020	7790.00.022	7790.00.024	7790.00.026	7790.00.028	7790.00.030
Diametro vite mm	20	22	24	26	28	30
Lunghezza sotto testa mm	300	350	400	400	400	400
Prezzo €						

STRETTOI A MOLLA



ORIGINALI BESSEY

Braccio di serraggio mobile in superpoliammide che garantisce un utilizzo ottimale.
Sono leggeri, regolabili rapidamente fino ad un'apertura massima di 100 mm e utilizzabili con una sola mano. Leggeri e maneggevoli. Massima stabilità. L'impugnatura ergonomica a due componenti è provvista di inserti in materiale morbido, in questo modo risultano confortevoli e la presa è sicura.
Cuscinetti morbidi che proteggono i pezzi particolarmente delicati durante il serraggio.

Codice	7791.00.055	7791.00.100
Apertura max ganasce mm	55	100
Prezzo €		

Articolo
7791.10



ESPOSITORI CON 20 STRETTOI A MOLLA ART. 7791.00

ORIGINALI BESSEY

Composizione:
- 20 strettoi a molla art. 7791.00 di cui:
  - 8 da mm 55
  - 12 da mm 100

Codice	7791.10.000
Prezzo €	

7794.50



SERRAGIUNTI A VITE REGOLABILE CON PROTEZIONE ANTISCIVOLAMENTO

ORIGINALI TURNUS

Mod. 470K
Completamente in acciaio. I primi al mondo con antiscivolamento. Ganascia mobile fucinata a stampo, bonificata e zincata. Protezione antiscivolamento neutrale rispetto alle sollecitazioni. Protezione della vite di manovra e Powergrip per prestazioni elevatissime. La forza di serraggio può arrivare fino a 5.000 N.

Codice	7794.50.001	7794.50.002	7794.50.003	7794.50.004	7794.50.005	7794.50.006	7794.50.007
Apertura mm	120	160	200	250	300	400	500
Profondità della gola mm	60	80	100	120	140	120	120
Guida profilata mm	13,5 x 6,5	16 x 7,5	19,5 x 9,5	22 x 10,5	25 x 12	25 x 12	25 x 12
Peso Kg.	0,30	0,50	0,90	1,30	1,80	1,90	2,20
Prezzo €							

Codice	7794.50.008	7794.50.009	7794.50.010	7794.50.011	7794.50.012
Apertura mm	600	800	1.000	1.250	1.500
Profondità della gola mm	120	120	120	120	120
Guida profilata mm	25 x 12	27 x 13	27 x 13	27 x 13	27 x 13
Peso Kg.	2,40	3,30	3,80	4,40	5,00
Prezzo €					



SERRAGIUNTI A VITE REGOLABILE IN GHISA MALLEABILE PER FALEGNAMI

ORIGINALI TURNUS

Mod. 490
Ganasce fisse e mobili in ghisa malleabile particolarmente resistenti a torsioni e deformazioni.
Profilo sperimentato a doppia "T". Superficie zincata per maneggiare le ganasce senza sporcarsi.
Cappuccio protettivo in plastica flessibile per serrare il pezzo senza danneggiarlo.
Piattello con protezione integrata della vite di manovra. Filettatura trapezoidale per movimenti facili.
Bloccaggio coperto sul manico per evitare ferite causate da spigoli e bave.
La guida profilata di sicurezza scanalata sui due lati e zincata, la protezione antiscivolamento e la protezione della vite di manovra impediscono scivolamenti e allentamenti involontari.
La forza di serraggio può arrivare a 6.000 N.

Codice	7795.00.001	7795.00.002	7795.00.003	7795.00.004	7795.00.005	7795.00.006
Apertura mm	120	160	200	250	300	400
Profondità mm	65	80	100	120	140	175
Sezione asta mm	22x6	22x6	30x8	30x8	35x9	35x9
Prezzo €						

7795.50



SERRAGIUNTI A LEVA

ORIGINALI TURNUS

Mod. 472
Completamente in acciaio.
Per serraggi rapidi e senza sforzo con elevata forza di serraggio.
Con segmento autobloccante a denti d'arpionismo azionato dalla leva di serraggio.
La forza di serraggio può arrivare fino a 7.000 N.

Codice	7795.50.001	7795.50.002	7795.50.003	7795.50.004	7795.50.005	7795.50.006	7795.50.007
Apertura mm	160	200	250	300	400	500	600
Profondità della gola mm	80	100	120	140	120	120	120
Guida profilata mm	16 x 7,5	19,5 x 9,5	22 x 10,5	25 x 12	25 x 12	25 x 12	25 x 12
Peso kg.	0,54	1,00	1,62	2,42	2,55	2,76	2,97
Prezzo €							

Codice	7795.50.008	7795.50.009
Apertura mm	800	1.000
Profondità della gola mm	120	120
Guida profilata mm	27 x 13	27 x 13
Peso kg.	3,08	4,30
Prezzo €		

Articolo

SERRAGIUNTI PER MECCANICI CON PROTEZIONE ANTISCIVOLAMENTO




ORIGINALI TURNUS

Mod. 473
In acciaio. I primi al mondo con antiscivolamento.
Ganascia mobile fucinata a stampo, bonificata e zincata a specchio.
Protezione antiscivolamento neutrale rispetto alle sollecitazioni.
Piattello con protezione integrata della vite di manovra. La forza di serraggio può arrivare fino a 8.500 N.

Codice	7796.50.001	7796.50.002	7796.50.003	7796.50.004	7796.50.005	7796.50.006
Apertura mm	200	250	300	400	500	600
Profondità della gola mm	120	120	120	120	120	120
Guida profilata mm	27 x 13	27 x 13	27 x 13	27 x 13	27 x 13	27 x 13
Peso kg.	1,97	2,09	2,21	2,46	2,71	2,96
Prezzo €						

SERRAGIUNTI REGOLABILI AUTOBLOCCANTI



ORIGINALI TURNUS

Mod. 485
In acciaio. Combinazione eccezionale di una ben nota pinza regolabile autobloccante e un morsetto versatile.
Particolarmente adatti per fissare e serrare rapidamente lamiere e costruzioni metalliche.
Apertura a variazione continua 0-200 mm. Profondità della gola 80 mm. Ganascia mobile a microfusione ad alta resistenza, zincata a lucido. Elevata pressione di serraggio (fino a 4.000 N) grazie alla moltiplicazione a ginocchiera. Impugnatura ergonomica con leva di sblocco rapido e verniciatura protettiva blu.
Ganascia fissa in profilato d'acciaio trafilato a freddo, bonificata e zincata.

Codice	7797.50.001	7797.50.002
Apertura mm	100	200
Profondità della gola mm	80	80
Guida profilata mm	16 x 7,5	16 x 7,5
Peso kg.	0,6	0,7
Prezzo €		

SERRAGIUNTI PER FALEGNAMI



7805.00

TIPO PESANTE IN ACCIAIO
Asta a bordi arrotondati. Vite con levetta a T scorrevole. Corsoio in acciaio forgiato e stampato.

Codice	7805.00.015	7805.00.020	7805.00.025	7805.00.030	7805.00.035	7805.00.040	7805.00.050
Apertura mm	150	200	250	300	350	400	500
Profondità mm	80	80	80	90	90	100	100
Sezione mm	25x6	25x6	25x6	30x6	30x6	35x7	35x7
Prezzo €							
Codice	**7805.00.060**	**7805.00.070**	**7805.00.080**	**7805.00.100**	**7805.00.120**	**7805.00.150**	**7805.00.180**
Apertura mm	600	700	800	1.000	1.200	1.500	1.800
Profondità mm	100	100	110	110	110	110	110
Sezione mm	35x7	35x7	40x7	40x7	40x7	40x7	40x8
Prezzo €							

Codice	7805.00.200	7805.00.250
Apertura mm	2.000	2.500
Profondità mm	110	110
Sezione mm	40x8	40x8
Prezzo €		

SEGACCI A MANO SENZA DORSO



ORIGINALI TAKAGI

Adatti per lavori di precisione. Taglio netto e pulito.
Lama a denti di squalo brevettata intercambiabile, sottile e flessibile.

Codice	7834.00.000
Lunghezza pollici - mm	18" - 300
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER ART. 7834



7834.10

ORIGINALI TAKAGI

Codice	7834.10.000
Prezzo €	

ESPOSITORI CON 12 SEGACCI A MANO SENZA DORSO



7834.50

ORIGINALI TAKAGI

Codice	7834.50.012
Prezzo €	

Articolo

7835.10



LAME DI RICAMBIO PER ART. 7835

ORIGINALI TAKAGI

Codice	7835.10.030
Tipo di lama	trapezoidale
Blister da pezzi	5
Prezzo €	

7837.00



SEGACCI PIEGHEVOLI PER POTATURA

ORIGINALI TAKAGI

Adatti per lavori di precisione. Taglio netto e pulito. Lama a denti di squalo brevettata intercambiabile.
Lama scorrevole in fase di taglio, sottile, flessibile. Impugnatura ergonomica.

Codice	7837.00.000
Lunghezza cm	47,5
Prezzo €	

7837.10



LAME DI RICAMBIO PER ART. 7837

ORIGINALI TAKAGI

Codice	7837.10.000
Prezzo €	

7850.00



SEGACCI MANICO CON MANICO CHIUSO

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Lame in legno laminato e temprato.
Dentatura stradata ed affilata. Impugnatura in legno finemente lucidato.

Codice	7850.00.300	7850.00.350	7850.00.400	7850.00.450	7850.00.500	7850.00.600
Lunghezza lama mm	300	350	400	450	500	600
Prezzo €						



SEGACCI A MANO CON MANICO CHIUSO IN MATERIALE PLASTICO INFRANGIBILE

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Lame in acciaio laminato e temprato.
Dentatura affilata e stradata con tempra a induzione. Per legni duri e sintetici.

Codice	7852.00.350	7852.00.400	7852.00.450	7852.00.500
Lunghezza lama mm	350	400	450	500
Prezzo €				

7856.00



SEGACCI A MANO CON DORSO E MANICO CHIUSO

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca. Qualità extra superiore.
Lame in acciaio laminato e temprato
Dentatura stradata ed affilata.
Impugnatura in legno finemente lucidato.

Codice	7856.00.300	7856.00.350
Lunghezza lama mm	300	350
Prezzo €		

7860.00



SEGHE CON COSTA CON MANICO DIRITTO

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca.
Dentatura fine.

Codice	7860.00.250	7860.00.300
Lunghezza lama mm	250	300
Prezzo €		

Articolo

SEGHE CON COSTA CON MANICO A GOMITO



7862.00

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca. Dentatura fine.

Codice	7862.00.250	7862.00.300
Lunghezza lama mm	250	300
Prezzo €		

SEGHE CON COSTA CON MANICO A GOMITO RIBALTABILE



7864.00

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca. Dentatura fine.

Codice	7864.00.250	7864.00.300
Lunghezza lama mm	250	300
Prezzo €		

FORETTI A MANO CON IMPUGNATURA APERTA IN LEGNO



7880.00

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Lame in acciaio laminato e temprato.
Dentatura stradata ed affilata.

Codice	7880.00.000
Lunghezza lama mm	300
Prezzo €	

FORETTI A MANO CON IMPUGNATURA APERTA IN PLASTICA



7882.00

ORIGINALI WILPU

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Lame in acciaio laminato e temprato.
Dentatura stradata ed affilata.

Codice	7882.00.000
Lunghezza lama mm	300
Prezzo €	

SEGHE A GATTUCCIO PER IL TAGLIO DI PANNELLI IN CARTONGESSO E PER LEGNO



7883.00

ORIGINALI EDMA

Adatta per il taglio di pannelli di cartongesso, per legno multistrato e legno normale,
grazie alla particolare forma a tridente della punta, permette di effettuare fori di un Ø di 7 mm.
Impugnatura anatomica leggera e facile da maneggiare.
Appendibile grazie al foro di cui è dotata l'impugnatura.

Codice	7883.00.000
Lunghezza lama mm	150
Lunghezza totale mm	290
Peso gr.	91
Prezzo €	

SEGHE PER CAVIGLIE



ORIGINALI WILPU

Qualità extra superiore. Lame in acciaio speciale. Dentatura stradata ed affilata.

Codice	7888.00.000
Lunghezza totale mm	195
Prezzo €	

LAME DI RICAMBIO PER ART. 7888



7888.10

ORIGINALI WILPU

Codice	7888.10.000
Prezzo €	

Articolo

7890.00



MAZZUOLE EXTRA A PROFILO RETTANGOLARE PER SCULTORI

ORIGINALI ECE

Finitura di alta qualità. In faggio evaporato con manici in frassino.
Impugnatura incollata e con la testa fissata con una vite.

Codice	7890.00.105	7890.00.140
Lunghezza testa mm	105	140
Peso kg.	0,500	1
Prezzo €		

7891.00



MAZZUOLE EXTRA A PROFILO TONDO PER SCULTORI

ORIGINALI ECE

Finitura di alta qualità. In faggio evaporato con manici in frassino.
Impugnatura incollata e con la testa fissata con una vite.

Codice	7891.00.000
Ø testa mm	110
Peso kg.	0,600
Prezzo €	

7915.00



SEGONCINI AD ARCO TIPO CORTO IN TUBO D'ACCIAIO TONDO CON TENDILAMA

Completi di lama con dentatura temprata. Pronti all'uso.

Codice	7915.00.000
Lunghezza lama mm	530
Prezzo €	

7918.00



SEGONCINI AD ARCO TIPO LUNGO IN TUBO D'ACCIAIO A SEZIONE CONICA CON TENDILAMA

Completi di lama con dentatura temprata. Pronti all'uso.

Codice	7918.00.700	7918.00.800
Lunghezza lama mm	700	800
Prezzo €		

7920.00

LAME DI RICAMBIO PER SEGONCINI

Dentatura americana. Temprate sulle punte. Pronte all'uso.

Codice	7920.00.530	7920.00.700	7920.00.800
Lunghezza mm	530	700	800
Larghezza mm	20	20	20
Prezzo €			

7924.00




DISCHI PER IL TAGLIO DEL LEGNO E DELLA PLASTICA

ORIGINALI COSMOS

Dischi rapidi ed efficaci per tagliare, smussare e fresare nel legno o nella plastica. Qualità extra.
Per macchine portatili. I dischi possono essere affilati con una lima tonda di Ø 5,5 mm.

Codice	7924.00.115	7924.00.230
Ø mm	115	230
Ø foro mm	22,2	22,2
Velocità max giri/min	12.000	8.000
Prezzo €		



ALBERI PORTALAME PER SEGHE CIRCOLARI

Corpo in ghisa. Movimento su cuscinetti a sfera. Con puleggia combinata piana e trapezoidale.
Sezione gole tipo A. Per uso multiplo come illustrato nella foto.

Codice	7937.00.015	7937.00.020	7937.00.025
Ø perno mm	15	20	25
Per dischi fino a mm	250	300	450
Numero gole	1	2	2
Prezzo €			




PINZE STRADASEGA A PALETTA CON 6 INTAGLI

Produzione tedesca. Manico tondo. In acciaio forgiato.

Codice	7954.00.000
Lunghezza mm	130
Prezzo €	

Articolo

TABELLA CAMPI D'APPLICAZIONE



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 2

7961.10




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Affilatura lama di alta precisione, stradate, ondulate.
Tipo con attacco: AEG, BOSCH, METABO.
Adatte per legno duro, tenero e compensato.
In cartoncino appendibile.

Codice	7961.10.000
Lunghezza dentatura mm	65
Passo mm	2,5
Riferimento BOSCH	T 1 B
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HGS4



ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco: AEG, Bosch, Metabo.
Adatte per legno duro, tenero e compensato.
In cartoncino appendibile.

Codice	7971.10.000
Lunghezza dentatura mm	65
Passo mm	4
Riferimento BOSCH	T 44 D
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG1 bi

7974.10



Lama bimetallica in HSS.
Tipo con attacco: AEG, Bosch, Metabo.
Adatte per acciaio.
In cartoncino appendibile.

Codice	7974.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Riferimento BOSCH	T 18 A
Prezzo €	


Articolo

TABELLA COMPATIBILITA' LAME PER SEGHETTO/MACCHINE DA ART. 7980.10 A 7997.05

CODICE DAMI	AEG	Bosch	Festool	LENOX	Makita	Metabo	Milwaukee
7980.10.000	25406 1	T101B	S75/2,5	450 S	B11/A8563 4	2363 4	48-42-5240
7980.15.000	37339 0	T101BF	S75/2,5 bi		P3159 4	2397 5	48-42-5311
7980.25.000	37338 9						
7980.35.000	37339 2	T101A O	S50K/1,4	320 SC		2369 5	48-42-5385
7980.45.000	34607 9	T101BR		450 SR	B19/A8571 5	2365 0	48-42-5540
7981.10.000	27435 1	T101D		456 S	B12/A8564 0	2363 5	48-42-5500
7981.15.000						2396 9	
7981.25.000	37308 0	T101DP	S75/4FS			2365 5	
7981.35.000	39923 7		S75/4FSG				
7982.10.000	25407 1	T111C		410 S	B13/A8565 6	2363 2	48-42-5220
7984.10.000	27435 3	T119B			B15/A8567 8	2363 1	
7984.15.000	27465 0	T119B O		BT 318 SC	B18/A8570 9	2364 6	48-42-5640
7984.60.000		T313AW	S155/W			2368 4	
7985.10.000	21311 6	T144D	S75/4	406 S	B16/A8568 4	2363 3	48-42-5421
7985.15.000	37339 1	T144DF	S75/4bi		P3158 8	2397 6	48-42-5300
7986.10.000	34607 8	T244D	S75/4K	416 SC	B17/A8569 0	2364 9	48-42-5512
7986.15.000	26531 2				P3157 2		
7986.25.000	31163 3	T344D	S105/4		L2/P0645 4	2367 8	
7986.30.000	35474 5			686 S	A8631 5	2360 3	
7987.10.000	27465 1	T101A			B21/A8572 1	2364 0	
7988.10.000	25406 3	T118A			B22/A8573 7	2363 7	
7988.15.000	34001 1	T118AF	HS60/1,2bi	318 S/324 S	P4722 6	2397 1	48-42-5161
7988.25.000	27465 4	T318AF	HS105/1,2bi	518 S	P4720 4	2397 8	48-42-5166
7988.30.000	37308 6		HS155/1,2b			2360 4	
7989.10.000	34608 2	T218A			B27/A8578 7	2364 7	
7990.10.000	25406 4	T118B			B23/A8574 3	2363 8	48-42-5101
7990.15.000	34001 2	T118BF	HS60/2bi	314 S	P4723 2	2397 3	48-42-5190
7990.25.000	27465 3	T318BF	HS105/2bi		P4721 0	2397 9	48-42-5192
7990.30.000	34001 3	T118EF	HS60/1,4bi			2397 2	48-42-5121
7991.10.000	27465 2	T118G			B24/A8575 9	2363 6	
7991.25.000		T111HF		340S V		2394 9	48-42-5310
7991.30.000		T345XF				2367 7	
7992.10.000	27431 5	T127D			B25/A8576 5	2363 9	
7992.15.000	34001 4		HS75/3bi			2397 4	48-42-5850
7993.10.000	34608 1	T227D			B26/A8577 1	2364 8	
7994.15.000	21323 1	T130Riff		300 SG	P3878 8	2365 7	48-42-5801
7994.20.000	21323 2	T150Riff	R54/G		P3879 4	2365 8	
7994.25.000	39930 8	T141HM	HM75/4,5		P3876 6	2365 2	
7994.35.000	37338 7	T341HM	HM105/4,5		P3877 2	2368 8	
7995.15.000	348072						
7996.10.000	399306	T301CD			B10/A8562 8	23654	
7996.15.000	373388				A86290		
7996.25.000	346071						
7996.50.000		T234X				23675	
7997.05.000	254070				P24583		

Articolo

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 12




7980.10

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno, compensato, materie plastiche con spessore < 30 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	7980.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	2,5
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 12 bi




7980.15

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica in HSS. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno, materie plastiche con spessore < 30 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	7980.15.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	2,5
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 12 D




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno duro, tenero, compensato, plastica con spessore < 30 mm. Tagli diritti e puliti. In cartoncino appendibile.

Codice	7980.25.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	2,5
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 12 K




7980.35

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno tenero, compensato, laminati con spessore < 15 mm. Lama adatta per contornare. In cartoncino appendibile.

Codice	7980.35.000
Lunghezza dentatura mm	50
Passo mm	1,35
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 12 R




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno e di plastica con spessore < 30 mm. Tagli puliti senza scheggiature. In cartoncino appendibile.

Codice	7980.45.000
Lunghezza dentatura mm	74
Passo mm	2,5
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 14




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Adatte per tutti i tipi di legno e materie plastiche con spessore < 45 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7981.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

Articolo

7981.15




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 13

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno fino a spessore 30 mm, plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	7981.15.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Prezzo €	

7981.25




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 14 D

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno duro e tenero, compensato, plastica con spessore <45 mm. Tagli diritti e puliti. In cartoncino appendibile.

Codice	7981.25.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

7981.35




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HCGS 14 D

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <50 mm. Lama a grande spessore per tagli rapidi. In cartoncino appendibile.

Codice	7981.35.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

7982.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HG 13

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al cromo - vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno tenero e materie plastiche con spessore <50 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7982.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Prezzo €	



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HW 12

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno tenero, materiali isolanti, plexiglas e linoleum con spessore <15 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7984.10.000
Lunghezza dentatura mm	50
Passo mm	2
Prezzo €	

7984.15



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HW 12 K


ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno tenero, materiali isolanti con spessore <15 mm. Modello ideale per contornare. In cartoncino appendibile.

Codice	7984.15.000
Lunghezza dentatura mm	50
Passo mm	2
Prezzo €	

Articolo
7984.60

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HWL 54




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Affilatura della lama di alta qualità.
Adatte per materiali isolanti, gomma, cuoio, materiale espanso, tappeti e carta con spessore <120 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	7984.60.000
Lunghezza dentatura mm	155
Prezzo €	

7985.10

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HGS 14




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <50 mm. Modello universale. In cartoncino appendibile.

Codice	7985.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HGS 14 bi




ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica universale per taglio rapido.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress,
Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <50 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	7985.15.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HGS 24




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <50 mm. Adatte per contornare. In cartoncino appendibile.

Codice	7986.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HGS 24 DV



ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <50 mm. Lama speciale per contornare a dentatura doppia. In cartoncino appendibile.

Codice	7986.15.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

7986.25

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HGS 34




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch,
DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <80 mm. Lama lunga universale. In cartoncino appendibile.

Codice	7986.25.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	4
Prezzo €	

Articolo
7986.30



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HGS 54

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <120 mm. Lama lunga universale. In cartoncino appendibile.

Codice	7986.30.000
Lunghezza dentatura mm	155
Passo mm	4
Prezzo €	

7987.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MC 12 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per alluminio, metalli non ferrosi, plexiglass e policarbonato con spessore < 2-20 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7987.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	2,5
Prezzo €	



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 11

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per lamiera e acciaio da 1,2 - 2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7988.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Prezzo €	



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 11 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per acciaio e acciaio inox da 1,2 - 2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7988.15.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Prezzo €	

7988.25



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 31 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per ferro, acciaio e materiale stratificato con spessore da 1 - 3 mm. Lama extra lunga. In cartoncino appendibile.

Codice	7988.25.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	1,2
Prezzo €	

7988.30



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 51 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per materiale stratificato fino a 120 mm di spessore. Lama extra lunga. In cartoncino appendibile.

Codice	7988.30.000
Lunghezza dentatura mm	155
Passo mm	1
Prezzo €	

Articolo

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 21



7989.10

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Adatte per lamiera e acciaio con spessore da 1,2 - 2 mm. Lama per contornare. In cartoncino appendibile.

Codice	7989.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 12




7990.10

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Adatte per acciai dolci, metalli non ferrosi e alluminio con spessore da 2,5 a 6 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7990.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	2
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 12 bi



7990.15

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per acciaio, alluminio, metalli non ferrosi e inox.
In cartoncino appendibile.

Codice	7990.15.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	2
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 32 bi



7990.25

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per acciaio, materiali non ferrosi e materiali stratificati.
In cartoncino appendibile.

Codice	7990.25.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	2
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 14 bi



7990.30

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per acciaio, acciaio inox con spessore 1,5-2,2 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	7990.30.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,4
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 107



7991.10

ORIGINALI WILPU

Lama in HSS. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per taglio di lamiere. In cartoncino appendibile.

Codice	7991.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	0,7
Prezzo €	

Articolo
7991.15



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 107 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Lama estremamente sottile per taglio diritto su acciaio e lamiera. In cartoncino appendibile.

Codice	7991.15.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	0,7
Prezzo €	

7991.25



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MG 1014 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno con residui metallici fino a 50 mm, tubi e profili in acciaio con spessore da 2.5 - 10 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7991.25.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	1,8/2,5
Prezzo €	

7991.30




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MGL 1014 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte legno con residui metallici fino a 80 mm, tubi in acciaio e profili con spessore da 2,5 - 10 mm. Lama lunga. In cartoncino appendibile.

Codice	7991.30.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	1,8/2,5
Prezzo €	

7992.10




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. K 14

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per metalli non ferrosi, alluminio, plastica e acciaio con spessore <30 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	7992.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Prezzo €	

7992.15




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. K 14 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per metalli non ferrosi e alluminio con spessore <30 mm e materie plastiche. In cartoncino appendibile.

Codice	7992.15.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Prezzo €	

7993.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. K 24

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per acciaio con spessore <30 mm, alluminio, materiali non ferrosi, materie plastiche. In cartoncino appendibile.

Codice	7993.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Prezzo €	

Articolo

BLISTER 3 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. D1

7994.15



ORIGINALI WILPU

Lama rivestita al carburo di tungsteno. Dentatura a passo grosso.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per piastrelle in ceramica, fibra di vetro, plastica, laterizi, vetro.
In cartoncino appendibile.

Codice	7994.15.003
Lunghezza dentatura mm	54
Passo	grosso
Prezzo €	

BLISTER 3 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. D2

7994.20




ORIGINALI WILPU

Lama rivestita al carbonio di tungsteno. Dentatura a passo fine.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per piastrelle in ceramica, fibra di vetro, plastica, laterizi, vetro.
In cartoncino appendibile.

Codice	7994.20.003
Lunghezza dentatura mm	54
Passo	fine
Prezzo €	

BLISTER 1 LAMA PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HM 100

7994.25




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato con metallo duro. Dentatura al carburo di tungsteno.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte al taglio diritto su fibre di vetro rinforzate, legno duro, calcestruzzo e cemento.
In cartoncino appendibile.

Codice	7994.25.001
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4,2
Prezzo €	

BLISTER 1 LAMA PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HM 132




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato con metallo duro. Dentatura al carburo di tungsteno.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per il taglio diritto su fibre di vetro rinforzate, legno duro, calcestruzzo e cemento.
Lama lunga. In cartoncino appendibile.

Codice	7994.35.001
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	4,2
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 32




ORIGINALI WILPU

In acciao legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <65 mm e plastica.
Per tagli puliti. In cartoncino appendibile.

Codice	7995.10.000
Lunghezza dentantura mm	105
Passo mm	2,5
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 32 R

7995.15




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <65 mm e plastica.
Lama lunga. Per tagli puliti. In cartoncino appendibile.

Codice	7995.15.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	2,5
Prezzo €	

Articolo
7996.10




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 33

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <65 mm e palstica. Lama lunga. Per tagli puliti. In cartoncino appendibile.

Codice	7996.10.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	3
Prezzo €	




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 34 D

ORIGINALI WILPU

In acciao legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per legno duro e tenero, compensato con spessore <65 mm e plastica. Lama lunga. Per tagli puliti. In cartoncino appendibile.

Codice	7996.15.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	4
Prezzo €	

7996.25



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 34

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <65 mm e plastica. Lama lunga.
Per tagli puliti. In cartoncino appendibile.

Codice	7996.25.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	4
Prezzo €	




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. HC 123

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco: Atlas, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Geometria della lama brevettata. Resistenza fino a tre volte più elevata. Affilatura di alta qualità.
Dentatura della lama sagomata tridimensionalmente che consente una triplice velocità di taglio. Nel contempo effettua un' esecuzione di taglio estremamente pulito e preciso.
Adatte per legno con spessore <60 mm e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	7996.50.000
Lunghezza dentatura mm	91
Passo mm	2,5
Prezzo €	



ASSORTIMENTI 5 LAME MISTE PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. SORT 2000

ORIGINALI WILPU


Fabbricate con acciai rapidi o bimetallici di alta qualità.
Affilatura lama di alta precisione, stradate, ondulate. Blister contenente cinque lame multiuso delle maggiori referenze più usate. Adatte per tutti i tipi di applicazioni, legno, ferro, acciaio, plastica.
Composizione:
- 1 lama per modello:
- HC 12
- HG 13
- HGS 14
- MG 11
- MG 12

In cartoncino appendibile.

Codice	7997.05.000
Prezzo €	

Articolo

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHC 12




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <30 mm e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	7997.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	2,5
Riferimento B & D	A5035/5041
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHC12 K




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per legno tenero, compensati e laminati con spessore <15 mm. Ideale per contornare.
In cartoncino appendibile.

Codice	7997.15.000
Lunghezza dentatura mm	50
Passo mm	1,35
Riferimento B & D	A 5248
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHC 12 R




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <30 mm e plastica. Tagli puliti senza scheggiature.
In cartoncino appendibile.

Codice	7997.20.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	2,5
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHC 14




7997.25

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <45 mm e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	7997.25.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Riferimento B & D	A5037/5036
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHG 13




7998.10

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per legno tenero con spessore <50 mm e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	7998.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHG 14




7998.15

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per legno tenero con spessore <50 mm e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	7998.15.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Riferimento B & D	A 5045
Prezzo €	

Articolo




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHGS 14

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per il taglio rapido. Lama universale per tutti i tipi di legno con spessore <50 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	8000.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4
Prezzo €	

8000.15



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UHGS 34

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per il taglio rapido. Lama universale extra lunga per tutti i tipi di legno con spessore <80 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	8000.15.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	4
Prezzo €	

8002.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UD 3

ORIGINALI WILPU

Lama rivestita al carburo di tungsteno. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Dentatura a passo grosso. Adatte per vetro, ceramica e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	8002.10.003
Lunghezza dentatura mm	54
Riferimento B & D	A5192
Prezzo €	

8003.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UMG 11

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per tubi e profili in acciaio e lamiera con spessore da 1,2 - 2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8003.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Riferimento B & D	A5039
Prezzo €	

8003.15




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UMG 11 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per acciaio ed acciaio inox con spessore da 1,2 - 2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8003.15.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Prezzo €	

8003.20



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UMG 12

ORIGINALI WILPU


In acciaio HSS. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per alluminio, metalli non ferrosi, acciaio con spessore da 2,5 - 6 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8003.20.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	2,0
Riferimento B & D	A5034
Prezzo €	

Articolo

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UMG 12 bi

8003.25



ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per acciaio inox, metalli non ferrosi, alluminio con spessore da 2,5 - 6 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8003.25.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	2,0
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UMG 31 bi

8003.30




ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi. Lama extra lunga. Adatte per acciaio con spessore da 1 - 3 mm e materiali stratificati con spessore fino a 80 mm e profili. In cartoncino appendibile.

Codice	8003.30.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	1,0
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. UK 14 bi

8004.10




ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco Black & Decker, Skil, Ryobi.
Adatte per acciaio, materiali non ferrosi alluminio e plastica con spessore <30 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8004.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3,0
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 19 bi

8010.10




ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco FEIN. Adatte per laminati e parquet con spessore <20 mm.
Tagli netti senza sbavature. In cartoncino appendibile.

Codice	8010.10.000
Lunghezza dentatura mm	60
Passo mm	1,9
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 37

8011.10




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco FEIN
Adatte per tutti i tipi di legno e plastica con spessore <30 mm. Taglio pulito. In cartoncino appendibile.

Codice	8011.10.000
Lunghezza dentatura mm	65
Passo mm	3,0
Riferimento FEIN	37018
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 38

8012.10




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per tutti i tipi di legno e plastica con spessore <40 mm. Taglio pulito. In cartoncino appendibile.

Codice	8012.10.000
Lunghezza dentatura mm	65
Passo mm	4,0
Riferimento FEIN	38016
Prezzo €	

Articolo



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 82

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per tutti i tipi di legno e plastica con spessore <45 mm. Taglio pulito. In cartoncino appendibile.

Codice	8013.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	4,0
Riferimento FEIN	82010
Prezzo €	

8014.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 60 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per lamiera sottile, inox con spessore da 0,5 - 1,2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8014.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	0,7
Riferimento FEIN	60010
Prezzo €	

8015.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 35

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per acciaio e lamiera con spessore da 1,2 - 2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8015.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Riferimento FEIN	35011
Prezzo €	

8015.15



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 35 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per acciaio e acciaio inox con spessore da 1,2 - 2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8015.15.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	1,2
Prezzo €	

8016.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 77 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco FEIN.
Lama extra lunga adatta per acciaio con spessore da 1 - 3 mm e materiali stratificati fino a 80 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	8016.10.000
Lunghezza dentatura mm	105
Passo mm	1,0
Riferimento FEIN	77014
Prezzo €	

8017.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 36


ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per alluminio, materiali non ferrosi e acciaio con spessore da 2,5 - 6 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8017.10.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	2
Riferimento FEIN	36014
Prezzo €	

Articolo

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 36 bi




8017.15

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per alluminio, materiali non ferrosi , acciaio, inox con spessore da 2,5 - 6 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8017.15.000
Lunghezza dentatura mm	55
Passo mm	2
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 39 bi



8018.10

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Tipo con attacco FEIN.
Adatte per alluminio, materiali non ferrosi, acciaio, plastica con spessore <30 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8018.10.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Forma del dente	3
Riferimento FEIN	39010-88011
Prezzo €	

BLISTER 3 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 61



8019.10

ORIGINALI WILPU

Lama rivestita al carburo di tungsteno.
Dentatura a passo grosso Tipo con attacco FEIN . Adatte per vetro, ceramica, fibra di vetro.
In cartoncino appendibile.

Codice	8019.10.003
Lunghezza dentatura mm	54
Riferimento FEIN	89015
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MMG 1



8020.10

ORIGINALI WILPU

In acciaio HSS. Tipo con attacco MAKITA.
Adatte per acciaio e lamiera con spessore da 1,2 - 2 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8020.10.000
Lunghezza dentatura mm	60
Passo mm	1,2
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MHC 2




8021.10

ORIGINALI WILPU

In acciaio al Cromo Vanadio. Tipo con attacco MAKITA.
Adatte per ltutti i tipi di legno con spessore <30 mm e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	8021.10.000
Lunghezza dentatura mm	60
Passo mm	2,5
Riferimento MAKITA	P04771
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MHC 13



8021.15

ORIGINALI WILPU

In acciaio al Cromo Vanadio. Tipo con attacco MAKITA.
Adatte per tutti i tipi di legno con spessore <30 mm e plastica. In cartoncino appendibile.

Codice	8021.15.000
Lunghezza dentatura mm	75
Passo mm	3
Riferimento Makita	N°10
Prezzo €	

Articolo
8022.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. MHG 3

ORIGINALI WILPU

In acciaio al Cromo Vanadio. Tipo con attacco MAKITA.
Adatte per legno tenero e plastica con spessore <50 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8022.10.000
Lunghezza dentatura mm	60
Passo mm	3
Riferimento MAKITA	P04709
Prezzo €	

TABELLA COMPATIBILITA' LAME PER SEGHETTO/MACCHINE DA ART. 8023.10 A 8032.10

CODICE DAMI	AEG	Bosch	Festool	LENOX	Makita	Metabo	Milwaukee
8023.10.000	318127	S811H			P05000		
8024.10.130	323800	S644D	SR 130/6		P47086	31470	5015
8024.10.205					P47092		5016
8024.10.280	323802	S1344D			P05016	31472	5017
8025.10.130	354775	S611DF	HSR 130/6bi	656R	P05088		5035
8025.10.205	354777	S111 1DF		956R			5036
8025.10.280	354778	S1411DF		156R			5037
8026.15.000	323801	S744D			P05022		1041
8028.10.000	323803	S1531L	SR 220/45		P47117	31488	1301
8029.10.130					P04999		
8030.15.000				606R			
8031.10.280		S1617K					
8032.10.000	323804	S1542K			P47123	31490	

8023.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3020

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per legno duro e tenero.
Lama a dentatura fine. In cartoncino appendibile.

Codice	8023.10.000
Lunghezza dentatura mm	130
Passo mm	10
Dimensioni mm	150x19x1,5
Prezzo €	

8024.10




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3021

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per legno duro e tenero, plastica, gesso.
Lama diagonale e affilata. In cartoncino appendibile.

Codice	8024.10.130	8024.10.205	8024.10.280
Lunghezza dentatura mm	130	205	280
Passo mm	6	6	6
Forma del dente	A	B	B
Dimensioni mm	150x19x1,27	225x19x1,27	300x19x1,27
Prezzo €			

8025.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3021 bi


ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per legno duro e tenero, plastica.
In cartoncino appendibile.

Codice	8025.10.130	8025.10.205	8025.10.280
Lunghezza dentatura mm	130	205	280
Passo mm	6	6	6
Dimensioni mm	150x19x1,27	225x19x1,27	300x19x1,27
Prezzo €			

Articolo
8026.15

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3022



ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per legno duro e tenero, plastica.
Lama adatta per contornare. In cartoncino appendibile.

Codice	8026.15.000
Lunghezza dentatura mm	130
Passo mm	6
Dimensioni mm	150x12x1,27
Prezzo €	

8028.10

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3029



ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Lama speciale per legno verde
In cartoncino appendibile.

Codice	8028.10.000
Lunghezza dentatura mm	220
Passo mm	6
Dimensioni mm	240x19x1,27
Prezzo €	

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3019




ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per legno duro e tenero.
In cartoncino appendibile.

Codice	8029.10.130	8029.10.205
Lunghezza dentatura mm	130	205
Passo mm	4	4
Dimensioni mm	150x19x1,05	225x19x1,05
Prezzo €		

8030.15

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3019 BI



ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per legno duro e tenero.
In cartoncino appendibile.

Codice	8030.15.000
Lunghezza dentatura mm	130
Passo mm	4
Dimensioni mm	150x19x0,9
Prezzo €	

8031.10

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3030



ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Lama a grossa dentatura per legno e legno verde. In cartoncino appendibile.

Codice	8031.10.205	8031.10.280
Lunghezza dentatura mm	205	280
Passo mm	3	3
Dimensioni mm	225x19x1,05	300x19x1,05
Prezzo €		

Articolo
8032.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3035

ORIGINALI WILPU


In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Lama a grossa dentatura per tagli rapidi e aggressivi. Adatte per legno e legno verde. In cartoncino appendibile.

Codice	8032.10.000
Lunghezza dentatura mm	220
Passo mm	3
Dimensioni mm	240x19x1,27
Prezzo €	

TABELLA COMPATIBILITA' LAME PER SEGHETTO/MACCHINE DA ART. 8033.10 A 8036.10

CODICE DAMI	AEG	Bosch	Festool	LENOX	Makita	Metabo	Milwaukee
8033.10.130		S922VF	HSR 130/1014 bi		P47014	31492	
8033.10.180	361224				P47020		5193
8033.10.205	373288	S1122VF	HSR 205/1014 bi			31495	
8034.10.130	354782						
8034.10.205	354783				P47070		
8036.10.130	354779			634R			

8033.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 1014 C

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per tutti i tipi di legno, anche con residui metallici, e acciai con uno spessore fino a 2,5 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8033.10.130	8033.10.180	8033.10.205
Lunghezza dentatura mm	130	180	205
Passo mm	10/14	10/14	10/14
Dimensioni mm	150x19x0,9	200x19x0,9	225x19x0,9
Prezzo €			



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 810 C

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per tutti i tipi di legno, anche con residui metallici, e acciai con uno spessore fino a 3 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8034.10.130	8034.10.205
Lunghezza dentatura mm	130	205
Passo mm	8/10	8/10
Dimensioni mm	150x19x0,9	225x19x0,9
Prezzo €		

8036.10



BLISTER CON 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 46 C

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica a forte spessore.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Adatte per legno duro e tenero. In cartoncino appendibile.

Codice	8036.10.130	8036.10.190
Lunghezza dentatura mm	130	190
Passo mm	4/6	4/6
Dimensioni mm	150x19x1,27	210x19x1,27
Prezzo €		

TABELLA COMPATIBILITA' LAME PER SEGHETTO/MACCHINE DA ART. 8037.10 A 8042.10

CODICE DAMI	AEG	Bosch	Festool	LENOX	Makita	Metabo	Milwaukee
8037.10.080					P04955		
8037.10.130	318128	S918AF					
8038.10.080	354795	S522AF	HSR 80/24 bi	424R	P04896		5185
8038.10.130	354796	S922AF	HSR 130/24 bi	624R	P04905		5186
8038.10.180		S1122AF			P04949		
8039.10.080	354791	S522EF		418R	P04874		5183
8039.10.130	354792	S922EF	HSR 130/18 bi	618R	P04880	31454	5184
8039.10.180	354793	S1122EF	HSR 180/18 bi	818R	P04933	31493	5188
8040.10.000	354787	S422BF		318RC	P04977	31990	5163
8041.10.130	354789	S922BF	HSR 130/14 bi	614R	P04911	31491	5282
8041.10.180	361345		HSR 180/14 bi		P04927	31494	5187
8041.10.230	354790	S1122BF					
8042.10.130	318127	S922HF	HSR 130/10 bi	610R	P46997		5092
8042.10.180		S1022HF	HSR 180/10 bi		P47008	31932	
8042.10.260			HSR 260/10 bi		P04983		

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3007



ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica a dentatura fine.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Adatte per lamiera con spessore 1,2 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	8037.10.080	8037.10.130
Lunghezza dentatura mm	80	130
Passo mm	32	32
Dimensioni mm	100x19x0,9	150x19x0,9
Prezzo €		

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3015



ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica a dentatura fine.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Adatte per acciaio e lamiera con spessore 1,2 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	8038.10.080	8038.10.130	8038.10.180
Lunghezza dentatura mm	80	130	180
Passo mm	24	24	24
Dimensioni mm	100x19x0,9	150x19x0,9	200x19x0,9
Prezzo €			

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3014



ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Adatte per acciaio inox con spessore da 1,5-2,5 mm.
In cartoncino appendibile.

Codice	8039.10.080	8039.10.130	8039.10.180
Lunghezza dentatura mm	80	130	180
Passo mm	18	18	18
Dimensioni mm	100x19x0,9	150x19x0,9	200x19x0,9
Prezzo €			

Articolo




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3017/90 bi

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Lama per contornare metalli. In cartoncino appendibile.

Codice	8040.10.000
Lunghezza dentatura mm	70
Dimensioni mm	90x9x0,9
Passo mm	18
Prezzo €	

8041.10




BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3013

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Lama per metalli non ferrosi e acciaio inox con spessore da 2,5 - 3,5 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8041.10.130	8041.10.180	8041.10.230
Lunghezza dentatura mm	130	180	230
Passo mm	14	14	14
Dimensioni mm	150x19x0,9	200x19x0,9	250x19x0,9
Prezzo €			

8042.10



BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3018

ORIGINALI WILPU


Lama bimetallica.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Lama per metalli non ferrosi e acciaio inox con spessore da 3,5 - 5 mm. In cartoncino appendibile.

Codice	8042.10.130	8042.10.180	8042.10.260
Lunghezza dentatura mm	130	180	260
Passo mm	10	10	10
Dimensioni mm	150x19x0,9	200x19x0,9	280x19x0,9
Prezzo €			

TABELLA COMPATIBILITA' LAME PER SEGHETTO/MACCHINE DA ART. 8044.01 A 8046.02

CODICE DAMI	AEG	Bosch	Festool	LENOX	Makita	Metabo	Milwaukee
8044.01.130	323814	S641HM		6565RCT	P05044	31137	
8044.01.205				8535RCT			
8044.01.280					P05050		
8045.01.205		S1141HM			P47151		
8045.01.280	323815	S1241HM			P47167	31146	
8045.01.380		S2041HM			P05066	31819	
8046.02.130				600RG			1420
8046.02.180				800RG	P47173		1430
8046.02.210	373386	S1130Riff	HMR 210G	100RG		31818	

8044.01



BLISTER 1 LAMA PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3040


ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Lama rivestita al carburo di tungsteno.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Adatte per legno duro, calcestruzzo leggero e fibra di vetro. In blister di plastica appendibile.

Codice	8044.01.130	8044.01.205	8044.01.280
Lunghezza dentatura mm	130	205	280
Passo mm	6	6	6
Dimensioni mm	150x19x1,3	225x19x1,3	300x19x1,3
Prezzo €			

Articolo

BLISTER 1 LAMA PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 3041



8045.01

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio.
Lama rivestita al carburo di tungsteno. Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per legno duro, calcestruzzo leggero, fibra di vetro. In blister di plastica appendibile.

Codice	8045.01.205	8045.01.280	8045.01.380
Lunghezza dentatura mm	205	280	380
Passo mm	3	3	3
Dimensioni mm	225x19x1,3	300x19x1,3	400x19x1,3
Prezzo €			

BLISTER 2 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. D 12



8046.02

ORIGINALI WILPU

In acciaio legato al Cromo Vanadio. Lama rivestita al carburo di tungsteno.
Dentatura a passo grosso. Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Adatte per ghisa, ceramica, fibra di vetro. In blister di plastica appendibile.

Codice	8046.02.130	8046.02.180	8046.02.210
Lunghzza dentatura mm	130	180	210
Dimensioni mm	150x19x1,05	200x19x1,05	230x19x1,05
Prezzo €			

TABELLA COMPATIBILITA' LAME PER SEGHETTO/MACCHINE DA ART. 8047.10 A 8049.10

CODICE DAMI	AEG	Bosch	Festool	LENOX	Makita	Metabo	Milwaukee
8047.10.130					P45680		
8047.10.180					P45696		
8049.10.130					P45705		
8049.10.180					P45711		
8049.10.260					P45727		

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 006 bi



8047.10

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Dentatura a "M" brevettata.
Lama robusta per tagli rapidi e precisi di durata superiore alla media. Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil. Adatte per metalli non ferrosi, acciaio e legno con residui metallici.
In cartoncino appendibile.

Codice	8047.10.130	8047.10.180
Lunghezza dentatura mm	130	180
Dimensioni mm	150x19x0,9	200x19x0,9
Prezzo €		

BLISTER 5 LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI MOD. 007 bi



8049.10

ORIGINALI WILPU

Lama bimetallica. Dentatura a "M" brevettata.
Lama robusta per tagli rapidi e precisi di durata superiore alla media.
Tipo con attacco AEG - Atlas Copco - Black & Decker - Bosch - Elu - Fein - Flex - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee - Porter Cable - Rems - Rockwell - Roller - Skil.
Adatte per metalli non ferrosi e acciaio. In cartoncino appendibile.

Codice	8049.10.130	8049.10.180	8049.10.260
Lunghezza dentatura mm	130	180	260
Dimensioni mm	150x19x0,9	200x19x0,9	280x19x0,9
Prezzo €			

Articolo
8053.00



ESPOSITORI CON 70 BLISTER DI LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO

ORIGINALI WILPU

Espositore in filo metallico da banco o da parete.
Dimensioni cm: L 49 - P 32 - H 59.
Composto da:
5 blister per modello di lame per seghetto alternativo:
- Bosch
- Makita
- Black & Decker.

Codice	8053.00.000
Prezzo €	

COMPOSIZIONE:			
CODICE DAMI	TIPO ELETTROUTENSILE	CODICE WILPU	
	BOSCH		RIF. BOSCH
7982.10.00		HG13	T111C *
7985.10.00		HGS14	T144D *
7986.10.00		HGS24	T244D
7980.10.00		HC12	T101B *
7988.10.00		MG11	T118A *
7990.10.00		MG12	T118B *
7990.15.00		MG12BI	T101A
7992.10.00		K14	T127D
	MAKITA		RIF. MAKITA
8020.10.00		MMG1	N° 1
8022.10.00		MHG3	N° 3
8021.15.00		MHC13	N° 10
	BLACK & DECKER		RIF. BLACK & DECKER
8003.20.00		UMG12	A5034
7997.10.00		UHC12	A5035-A5041
7997.05.00	ASSORTIMENTO SORT 200 BOSCH N° 1 lama per tipo delle referenze (*)		

8054.00



ASSORTIMENTI CON 400 SEGHETTE

ORIGINALI WILPU

Comodi per il trasporto.
Pratiche cassettine per lame ideali per il rivenditore e per il grosso utilizzatore ad una quotazione più conveniente. Lame fabbricate con acciai rapidi o bimetallici di alta qualità.
Vari tipi di dentature, a passo fine e passo variabile.
Affilatura di alta precisione, stradate, ondulate.
Gamma completa dei modelli più utilizzati: Bosch.

Codice	8054.00.000
Prezzo €	

8064.00



SCALDACOLLA A BAGNOMARIA

Modello in alluminio per riscaldamento a fuoco.

Codice	8064.00.001	8064.00.002	8064.00.003	8064.00.004	8064.00.005	8064.00.006
Ø contenitore interno mm	93	111	125	143	170	185
Capacità litri	0,35	0,75	1	1,5	2	3
Prezzo €						



SECCHIELLI DI RICAMBIO PER SCALDACOLLA ART. 8064


Codice	8064.10.001	8064.10.002	8064.10.003	8064.10.004	8064.10.005	8064.10.006
Prezzo €						

Articolo

SEGHE PER CORNICI

ORIGINALI KUPPER

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Modello professionale "PERFEKT S".
Tipo di precisione per lavorazione cornici di ogni genere (legno, plastica e metalli).
Piano di lavoro in alluminio pressofuso. Basamento in lamiera d'acciaio lunghezza 600 mm.
Possibilità di eseguire tagli, con arresto automatico, a 90°, 45°, 36°, 30°, 22,5°.
La sega è munita di squadra con controdado regolabile verticalmente ed orizzontalmente per 45°, 90°, 45°.



Codice	8069.00.000
Misure lama mm	620x40 - 14Z
Larghezza taglio mm	190
Capacità di taglio 90° mm	160
Capacità di taglio 45° mm	120
Capacità di taglio verticale 45° mm	105
Prezzo €	




SEGHE PER CORNICI

8073.00

ORIGINALI KUPPER

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Modello professionale serie Perfekt.
Piano a base in fusione di alluminio con:
- guida di prolungamento
- dispositivo di bloccaggio
- regolatore per il taglio in profondità
- sega per taglio metalli leggeri, acciaio rapido, ferro e plastica

Possibilità di eseguire tagli a 90°, 45°, 36°, 30°, 22,5°.




Codice	8073.00.001	8073.00.003
Lunghezza lama mm	420	550
Lunghezza piano lavoro mm	300	400
Altezza lama/taglio mm	40/100	45/120
Capacità di taglio a 90° mm	125	160
Capacità di taglio a 45° mm	75	110
Prezzo €		

SEGHE PER CORNICI

8074.00

ORIGINALI KUPPER

Produzione tedesca. Qualità extra superiore.
Modello professionale serie "S". Alta precisione. Piano base in ghisa grigia.
Piastra d'appoggio in legno. Arco di taglio graduato. Guida di prolungamento.
Sega per taglio metalli leggeri, acciaio rapido, ferro e plastica.
Possibilità di eseguire tagli a 90°, 45°, 30°, 22,5°.



Codice	8074.00.002
Lunghezza lama mm	550
Lunghezza piano lavoro mm	400
Altezza lama/taglio mm	45/120
Capacità di taglio 90° mm	165
Capacità di taglio 45° mm	100
Prezzo €	

COPPIE GUIDALAMA PER SEGHE

8074.10



Codice	8074.10.001	8074.10.002	8074.10.003
Prezzo €			

LAME RICAMBIO PER METALLI

8075.00



ORIGINALI WILPU

Codice	8075.00.350	8075.00.420
mm	350	420
Prezzo €		

Articolo

8076.00




LAME RICAMBIO PER LEGNO

ORIGINALI WILPU

Codice	8076.00.350	8076.00.420
mm	350	420
Prezzo €		

8077.00



BISELLATRICI PER TAGLI OBLIQUI

ORIGINALI KUPPER

Mod. EXACT 1
Produzione tedesca. Qualità extra superiore.
Prodotto di grande qualità. Ideale per qualsiasi taglio con incastri di precisione. Le giunzioni risultanti sono ad accoppiamento dinamico con possibilità di effettuare curvature su profilati cavi in acciaio, alluminio e materiale sintetico. La macchina viene fornita completamente montata e accuratamente intelaiata.
Angolazione bloccabile a 90° - 45° - 30° - 22,5°.
Angolazione con dado d'arresto a regolazione continua 45° - 90° - 45°.

Codice	8077.00.000
Misure lama mm	420x40 - 14 Z
Larghezza taglio mm	110
Capacità di taglio 90° mm	100
Capacità di taglio 45° mm	80
Lunghezza piano lavoro mm	400
Prezzo €	

8090.00



RASCHIETTI PER LEGNO CON IMPUGNATURA IN LEGNO

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. A lame doppie rivoltabili. Con 4 taglienti.

Codice	8090.00.040	8090.00.060	8090.00.080
Larghezza lama mm	40	60	80
Prezzo €			

8090.10



COPPIE LAME DI RICAMBIO PER ART. 8090

ORIGINALI BUSCH

Codice	8090.10.040	8090.10.060	8090.10.080
Lunghezza lame mm	40	60	80
Prezzo €			

8091.00



RASCHIETTI PER IL LEGNO CON TAGLIENTE TONDO

ORIGINALI KUNZ

Mod. 50
Completamente in metallo. Lame in acciaio temprato, intercambiabili.

Codice	8091.00.000
Lunghezza mm	250
Larghezza lama mm	52
Prezzo €	

8092.00



RASCHIETTI PER LEGNO CON TAGLIENTE DIRITTO

ORIGINALI KUNZ

Completamente in metallo. Lame intercambiabili in acciaio temprato.

Codice	8092.00.000
Lunghezza mm	250
Larghezza lama mm	52
Prezzo €	

8093.00



RASCHIETTI PER LEGNO CON FERRO REGOLABILE

ORIGINALI KUNZ

Completamente in metallo. Lame intercambiabili in acciaio temprato.

Codice	8093.00.000
Lunghezza mm	250
Larghezza lama mm	52
Prezzo €	

Articolo

RASCHIETTI PER LEGNO CON SUOLA TONDA

8094.00

ORIGINALI KUNZ



Completamente in metallo.
Lame intercambiabili in acciaio temprato.

Codice	8094.00.000
Lunghezza mm	250
Larghezza lama mm	52
Prezzo €	

RASCHIETTI PER LEGNO CON SUOLA TONDA

8095.00

ORIGINALI KUNZ



Completamente in metallo.
Lame intercambiabili in acciaio temprato.

Codice	8095.00.000
Lunghezza mm	230
Larghezza lama mm	44
Prezzo €	

RASCHIETTI PER LEGNO CON SUOLA DIRITTA

8096.00

ORIGINALI KUNZ



Completamente in metallo.
Lame intercambiabili in acciaio temprato.

Codice	8096.00.000
Lunghezza mm	230
Larghezza lama mm	44
Prezzo €	

RASCHIETTI PER IMPIALLACCIARE

8098.00

ORIGINALI KUNZ



Mod. 80
Tipo speciale a lama maggiorata.

Codice	8098.00.000
Larghezza lama mm	70
Lunghezza totale mm	285
Peso gr.	620
Prezzo €	

LAME PER RASCHIARE

8100.00



Produzione tedesca. Qualità superiore.
In acciaio speciale temprato.

Codice	8100.00.001	8100.00.004	8100.00.005
Lunghezza mm	120	150	160
Larghezza mm	60	60	60
Spessore mm	0,6	0,8	1
Prezzo €			

CONF. 5 LAME TRAPEZOIDALI DI RICAMBIO PER ART. 8105.00 E 8106.00

8107.00

ORIGINALI EDMA




Lame trapezoidali in acciaio cromato al nichel ad alta resistenza.
Fornite in pratico astuccio di plastica.

Codice	8107.00.000
Prezzo €	

GRAFFIETTI PER FALEGNAMI A 2 ASTE REGOLABILI CON SCALA MILLIMETRATA

8108.00

ORIGINALI ECE



Produzione tedesca.
In legno di carpino bianco.

Codice	8108.00.000
Graduazione fino a mm	150
Prezzo €	

Articolo

8110.00



PIALLETTI TASCABILI IN METALLO SENZA IMPUGNATURA

ORIGINALI KUNZ

KUNZ®

Mod. 101
Produzione tedesca. Qualità extra.
Corpo metallico pressofuso con finitura verniciata. Completi di ferro.

Codice	8110.00.000
Larghezza ferro mm	25
Lunghezza totale mm	85
Peso gr.	120
Prezzo €	

8111.00



PIALLETTI TASCABILI IN METALLO CON IMPUGNATURA

ORIGINALI KUNZ

KUNZ®

Mod. 100
Produzione tedesca. Qualità extra.
Corpo metallico pressofuso con finitura verniciata. Completi di ferro.

Codice	8111.00.000
Larghezza ferro mm	25
Lunghezza totale mm	85
Peso gr.	140
Prezzo €	

8112.00



PIALLETTI IN METALLO PER SCANALATURE

ORIGINALI KUNZ

KUNZ®

Mod. 75
Produzione tedesca. Qualità extra.
Corpo metallico pressofuso con finitura verniciata. Completi di ferro.

Codice	8112.00.000
Larghezza ferro mm	26
Lunghezza totale mm	100
Peso gr.	250
Prezzo €	

8113.00



PIALLETTI IN METALLO MOD. PROFESSIONALE

ORIGINALI KUNZ

KUNZ®

Mod. 102
Produzione tedesca. Qualità extra.
Corpo metallico pressofuso con finitura verniciata. Completi di ferro.

Codice	8113.00.000
Larghezza ferro mm	33
Lunghezza totale mm	130
Peso gr.	310
Prezzo €	

8114.00



PIALLETTI IN METALLO MOD. SEMIPROFESSIONALE

ORIGINALI KUNZ

KUNZ®

Mod. 1002
Produzione tedesca. Qualità extra.
Corpo metallico pressofuso con finitura verniciata. Completi di ferro.

Codice	8114.00.000
Larghezza ferro mm	40
Lunghezza totale mm	150
Peso gr.	350
Prezzo €	

8115.00



PIALLETTI IN METALLO MOD. PROFESSIONALE

ORIGINALI KUNZ

KUNZ®

Mod. 110
Produzione tedesca. Qualità extra.
Corpo metallico pressofuso con finitura verniciata. Completi di ferro.

Codice	8115.00.000
Larghezza ferro mm	41
Lunghezza totale mm	175
Peso gr.	600
Prezzo €	

Articolo

PIALLETTI PROFESSIONALI IN METALLO CON LAMA REGOLABILE

8116.00



ORIGINALI KUNZ

Mod. 220
Produzione tedesca. Qualità extra. Corpo metallico pressofuso con finitura verniciata. Completi di ferro.

Codice	8116.00.000
Larghezza ferro mm	41
Lunghezza totale mm	175
Peso gr.	520
Prezzo €	

PIALLETTI PER SCANALATURE

8118.00



ORIGINALI KUNZ

Mod. 78
Corpo in ghisa con impugnatura integrata. Finitura verniciata. Suola e lati esterni affilati. Esecuzione con 2 sedi per il coltello, maschio sbozzatore, arresto in profondità e laterale (entrambi smontabili).

Codice	8118.00.000
Larghezza ferro mm	39
Lunghezza totale mm	210
Peso gr.	1.500
Prezzo €	

PIALLE IN LAMIERA D'ACCIAIO PRESSATO CON FERRO SEMPLICE

8120.00



ORIGINALI KUNZ

Mod. 33 - SERIE SEMIPROFESSIONALE
Con viti di regolazione. Complete di ferri da taglio. Finitura verniciata.

Codice	8120.00.000
Larghezza ferro mm	44
Lunghezza totale mm	235
Peso gr.	650
Prezzo €	

PIALLE IN LAMIERA D'ACCIAIO PRESSATO CON FERRO DOPPIO

8122.00



ORIGINALI KUNZ

Mod. 44 - SERIE SEMIPROFESSIONALE
Con viti di regolazione. Complete di ferri da taglio. Finitura verniciata.

	8122.00.000
Larghezza ferro mm	50
Lunghezza totale mm	250
Peso gr.	1.200
Prezzo €	

PIALLE SPECIALI PER LAMINATI

8124.00



ORIGINALI KUNZ

Con ferro semplice di alta qualità. Adatte per lavori su piani di plastica, in materiale sintetico incollato e di truciolato o da falegname. Piani perfettamente affilati. Ferri speciali regolabili con l'apposita vite di registrazione.

Codice	8124.00.300	8124.00.400
Modello	300	400
Larghezza ferro mm	44	50
Lunghezza totale mm	220	260
Peso gr.	950	1.200
Prezzo €		

PIALLE CURVABILI CON CORPO IN GHISA

8132.00



ORIGINALI KUNZ

Mod. 113 PROFESSIONALE
Finitura verniciata. Tipo a soletta flessibile in acciaio temprato per curve convesse o concave. Regolazione micrometrica con apposito meccanismo. Piano affilato. Ferro doppio di qualità.

Codice	8132.00.000
Larghezza ferro mm	44
Lunghezza totale mm	260
Peso gr.	1.600
Prezzo €	

Articolo

8135.00



PIALLE IN FERRO DOPPIE A SUOLA LISCIA CON FERRO DOPPIO

ORIGINALI KUNZ

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Corpo in ghisa. Piani perfettamente rettificati. Portaferro regolabile. Impugnatura e manopola di presa in materiale sintetico resistente ai colpi. Finitura verniciata.

Codice	8135.00.003	8135.00.004	8135.00.005	8135.00.006	8135.00.007
Larghezza ferro mm	44	50	50	60	60
Lunghezza totale mm	230	240	350	450	540
Peso kg.	1,450	1,500	2,200	2,750	3,700
Prezzo €					

8150.00



PIALLE IN LEGNO DI FAGGIO

ORIGINALI ECE

Mod. 1105
Con corno poggiamano. Con ferro semplice di qualità extra. Larghezza mm 39.

Codice	8150.00.000
Lunghezza totale mm	200
Prezzo €	

8151.00



PIALLE IN LEGNO DI FAGGIO CON SUOLA IN CARPINO BIANCO

ORIGINALI ECE

Mod. 1105 S
Con corno poggiamano. Con ferro semplice di qualità extra. Larghezza mm 39. Finitura verniciata.

Codice	8151.00.000
Lunghezza totale mm	200
Prezzo €	

8156.00



PIALLE IN LEGNO DI FAGGIO E SOLETTA IN CARPINO BIANCO

ORIGINALI ECE

Mod. 103 S
Con corno poggiamano. Finitura verniciata. Con ferro doppio di prima qualità. Lunghezza totale mm 240.

Codice	8156.00.048
Larghezza ferro mm	48
Prezzo €	

8159.00



PIALLE IN LEGNO DI FAGGIO E SOLETTA IN CARPINO BIANCO

ORIGINALI ECE

Mod. 105 S
Con corno poggiamano. Con ferro semplice di prima qualità. Finitura verniciata. Lunghezza totale mm 240.

Codice	8159.00.048
Larghezza ferro mm	48
Prezzo €	

8162.00



PIALLE IN LEGNO DI FAGGIO E SOLETTA IN CARPINO BIANCO

ORIGINALI ECE

Mod. 104 ER
Con corno poggiamano. Con ferro in acciaio super rapido HSS da mm 48. Ideali per laminati plastici.

Codice	8162.00.000
Lunghezza totale mm	220
Prezzo €	

8162.10



FERRI PER LAMINATI TIPO DOPPIO

ORIGINALI BUSCH

Codice	8162.10.048
mm	48
Prezzo €	

Articolo

FERRI PER LAMINATI TIPO SEMPLICE



8162.20

ORIGINALI BUSCH

Codice	8162.20.045	8162.20.048
mm	45	48
Prezzo €		

PIALLE IN LEGNO DI FAGGIO E SOLETTA IN CARPINO BIANCO



8163.00

ORIGINALI ECE

Mod. 104 S
Con corno poggiamano. Ideali per levigare e lisciare. Con ferro semplice di prima qualità.
Finitura verniciata. Lunghezza totale mm 220.

Codice	8163.00.048
Larghezza ferro mm	48
Prezzo €	

PIALLE IN LEGNO PER RASCHIARE



8168.00

ORIGINALI ECE

Mod. 108 S
Con ferro dentato da mm 48. Di prima qualità. In legno di faggio e soletta in carpino bianco. Finitura verniciata.

Codice	8168.00.000
Lunghezza totale mm	220
Prezzo €	

PIALLE IN LEGNO DI PERO E SOLETTA IN LEGNO SANTO



8172.00

ORIGINALI ECE

Mod. 711 PRIMUS - BREVETTATO
TIPO REFORM IN LEGNO
Qualità extra superiore. Di massima precisione. Tipo senza cuneo di bloccaggio.
Il ferro è fissabile mediante apposite viti regolabili. Regolazione del taglio con il sistema "PRIMUS" brevettato con ferro semplice da mm 48 in acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	8172.00.000
Lunghezza totale mm	225
Prezzo €	

PIALLE IN LEGNO DI FAGGIO E SOLETTA IN CARPINO BIANCO



8174.00

ORIGINALI ECE

Mod. 703 PRIMUS - BREVETTATO
Qualità extra superiore. Di massima precisione. Tipo senza cuneo di bloccaggio.
Il ferro è fissabile mediante apposite viti regolabili. Regolazione del taglio con il sistema "PRIMUS" brevettato con ferro semplice da mm 48 in acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	8174.00.000
Lunghezza totale mm	240
Prezzo €	

FERRI DI RICAMBIO PER PIALLE PRIMUS



8174.10

ORIGINALI ECE

In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	8174.10.000
Tipo	Doppio con accessori
Larghezza mm	48
Prezzo €	

FERRI DI RICAMBIO PER PIALLE PRIMUS



8174.20

ORIGINALI ECE

In acciaio Cromo-Vanadio.

Codice	8174.20.000
Tipo	Semplice
Larghezza mm	48
Prezzo €	

Articolo
8180.00



CASSETTE PER CORNICI MODELLO LEGGERO

ORIGINALI ECE

Mod. 225
Qualità Superiore. Per tagli a sghembo e ad angolo retto. In legno di faggio evaporato. Finemente lucidate.

Codice	8180.00.000
Lunghezza totale mm	300
Prezzo €	

8190.00



SPONDERUOLE IN LEGNO DI FAGGIO EVAPORATO

ORIGINALI ECE

Mod. 9
Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con ferro semplice.
Finitura verniciata. Lunghezza totale mm 240.

Codice	8190.00.021	8190.00.027	8190.00.030
Larghezza ferro mm	21	27	30
Prezzo €			

8193.00



SPONDERUOLE INTERAMENTE IN LEGNO DI CARPINO BIANCO

ORIGINALI ECE

Mod. 9 S
Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con ferro semplice.
Finitura verniciata. Lunghezza totale mm 240.

Codice	8193.00.021	8193.00.027	8193.00.030
Larghezza ferro mm	21	27	30
Prezzo €			

8196.00



SPONDERUOLE A SOLETTA REGOLABILE INTERAMENTE IN LEGNO DI CARPINO BIANCO

ORIGINALI ECE

Mod. 10
Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con ferro doppi. Finitura verniciata. Lunghezza totale mm 270.

Codice	8196.00.000
Larghezza ferro mm	30
Prezzo €	

8205.00



FERRI PER SPONDERUOLE TIPO SEMPLICE - A DIN 7372

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina in acciaio al volframio.

Codice	8205.00.016	8205.00.018	8205.00.021	8205.00.022	8205.00.024	8205.00.027	8205.00.030
Larghezza mm	16	18	21	22	24	27	30
Prezzo €							

8206.00



FERRI PER SPONDERUOLE TIPO DOPPIO - D DIN 7372

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina in acciaio al volframio.

Codice	8206.00.000
Larghezza mm	30
Prezzo €	

8207.00



FERRI PER SPONDERUOLE TIPO CON FORO

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina in acciaio al volframio.

Codice	8207.00.000
Larghezza mm	30
Prezzo €	

Articolo

FERRI DA PIALLA TIPO SEMPLICE FORATO PER VITI CORTE E LUNGHE



8210.00

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina riportata in acciaio al volframio.

Codice	8210.00.042	8210.00.045	8210.00.048	8210.00.051
Larghezza mm	42	45	48	51
Prezzo €				

FERRI DA PIALLA TIPO DOPPIO CON VITA CORTA - DIN 5145



8212.00

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina riportata in acciaio al volframio.

Codice	8212.00.042	8212.00.045	8212.00.048	8212.00.051
Larghezza mm	42	45	48	51
Prezzo €				

FERRI DA PIALLA TIPO DENTATO - DIN 5150



8216.00

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina riportata in acciaio al volframio. Taglio mezzo dolce.

Codice	8216.00.045	8216.00.048	8216.00.051
Larghezza mm	45	48	51
Prezzo €			

FERRI DA PIALLA TIPO SEMPLICE PER PIALLE MOD. REFORM - DIN 5149



8218.00

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina riportata in acciaio al volframio.

Codice	8218.00.045	8218.00.048
Larghezza mm	45	48
Prezzo €		

FERRI DA PIALLA TIPO DOPPIO PER PIALLE MOD. REFORM - DIN 5149



8220.00

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina riportata in acciaio al volframio.

Codice	8220.00.045	8220.00.048
Larghezza mm	45	48
Prezzo €		

FERRI DA PIALLA MODELLO PER PIALLETTI IN FERRO - TIPO SEMPLICE



8225.00

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina riportata in acciaio al volframio.

Codice	8225.00.045	8225.00.051
Larghezza mm	45	51
Prezzo €		

FERRI DA PIALLA MODELLO PER PIALLETTI IN FERRO - TIPO DOPPI



8227.00

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con lamina riportata in acciaio al volframio.

Codice	8227.00.045	8227.00.051
Larghezza mm	45	51
Prezzo €		

Articolo
8250.00



SCALPELLI AD ANGOLI SMUSSATI PER FALEGNAME - SENZA MANICO

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca.
Qualità extra superiore.
In acciaio speciale garantito.

Codice	8250.00.002	8250.00.004	8250.00.006	8250.00.008	8250.00.010	8250.00.012	8250.00.014
Larghezza mm	2	4	6	8	10	12	14
Prezzo €							
Codice	8250.00.016	8250.00.018	8250.00.020	8250.00.022	8250.00.024	8250.00.026	8250.00.028
Larghezza mm	16	18	20	22	24	26	28
Prezzo €							
Codice	8250.00.030	8250.00.032	8250.00.035	8250.00.040			
Larghezza mm	30	32	35	40			
Prezzo €							



SCALPELLI AD ANGOLI SMUSSATI PER FALEGNAME - CON MANICO IN LEGNO DURO

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca.
Qualità extra superiore.
In acciaio speciale garantito.
Con anello di fissaggio e dispositivo per la protezione del tagliente.

Codice	8252.00.002	8252.00.004	8252.00.006	8252.00.008	8252.00.010	8252.00.012	8252.00.014
Larghezza mm	2	4	6	8	10	12	14
Prezzo €							
Codice	8252.00.016	8252.00.018	8252.00.020	8252.00.022	8252.00.024	8252.00.026	8252.00.028
Larghezza mm	16	18	20	22	24	26	28
Prezzo €							
Codice	8252.00.030	8252.00.032	8252.00.035	8252.00.040			
Larghezza mm	30	32	35	40			
Prezzo €							



SCALPELLI AD ANGOLI SMUSSATI PER FALEGNAME - CON MANICO IN PLASTICA

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca.
Qualità extra superiore.
In acciaio speciale garantito.
Con anello di fissaggio e dispositivo per la protezione del tagliente.

Codice	8254.00.002	8254.00.004	8254.00.006	8254.00.008	8254.00.010	8254.00.012	8254.00.014
Larghezza mm	2	4	6	8	10	12	14
Prezzo €							
Codice	8254.00.016	8254.00.018	8254.00.020	8254.00.022	8254.00.024	8254.00.026	8254.00.028
Larghezza mm	16	18	20	22	24	26	28
Prezzo €							
Codice	8254.00.030						
Larghezza mm	30						
Prezzo €							



ASSORTIMENTI 6 SCALPELLI CON MANICO IN LEGNO

ORIGINALI BUSCH

Composizione serie:
- mm 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26
In busta di plastica.

Codice	8255.00.000
Prezzo €	

8257.00



ASSORTIMENTI 6 SCALPELLI CON MANICO IN PLASTICA

ORIGINALI BUSCH

Composizione serie:
- mm 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26
In busta di plastica.

Codice	8257.00.000
Prezzo €	

Articolo
8258.00

ASSORTIMENTI 10 SCALPELLI CON MANICO ART. 8252



ORIGINALI BUSCH

Con supporto per esposizione e vendita.
Composizione serie:
- mm 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26

Codice	8258.00.000
Prezzo €	

8260.00

ASSORTIMENTI 10 SCALPELLI CON MANICO ART. 8254



ORIGINALI BUSCH

Con supporto per esposizione e vendita.
Composizione serie:
- mm 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26

Codice	8260.00.000
Prezzo €	

8270.00

BEDANI PER FALEGNAMI SENZA MANICO



ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca.
Qualità extra superiore.

Codice	8270.00.003	8270.00.004	8270.00.005	8270.00.006	8270.00.007	8270.00.008	8270.00.009
Larghezza mm	3	4	5	6	7	8	9
Prezzo €							

Codice	8270.00.010	8270.00.012	8270.00.014
Larghezza mm	10	12	14
Prezzo €			

SGORBIE PER FALEGNAMI SENZA MANICO



ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca.
Qualità extra superiore.

Codice	8273.00.004	8273.00.006	8273.00.008	8273.00.010	8273.00.012	8273.00.014	8273.00.016
Larghezza mm	4	6	8	10	12	14	16
Prezzo €							
Codice	8273.00.018	8273.00.020	8273.00.022	8273.00.024	8273.00.026	8273.00.028	8273.00.030
Larghezza mm	18	20	22	24	26	28	30
Prezzo €							

Codice	8273.00.032
Larghezza mm	32
Prezzo €	

SGORBIE PER TORNITORI SENZA MANICO



ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca.
Qualità extra superiore.

Codice	8278.00.004	8278.00.006	8278.00.008	8278.00.010	8278.00.012	8278.00.014	8278.00.016
Larghezza mm	4	6	8	10	12	14	16
Prezzo €							
Codice	8278.00.018	8278.00.020	8278.00.022	8278.00.024	8278.00.026	8278.00.028	8278.00.030
Larghezza mm	18	20	22	24	26	28	30
Prezzo €							

Codice	8278.00.032	8278.00.035	8278.00.040
Larghezza mm	32	35	40
Prezzo €			

Articolo



SCALPELLI PER TORNITORI SENZA MANICO

ORIGINALI BUSCH

Produzione tedesca.
Qualità extra superiore.

Codice	8280.00.004	8280.00.006	8280.00.008	8280.00.010	8280.00.012	8280.00.014	8280.00.016
Larghezza mm	4	6	8	10	12	14	16
Prezzo €							
Codice	8280.00.018	8280.00.020	8280.00.022	8280.00.024	8280.00.026	8280.00.028	8280.00.030
Larghezza mm	18	20	22	24	26	28	30
Prezzo €							
Codice	8280.00.032	8280.00.035	8280.00.040				
Larghezza mm	32	35	40				
Prezzo €							



MANICI PER SCALPELLI IN LEGNO DURO CON DUE GHIERE

ORIGINALI COSMOS

Codice	8288.00.002	8288.00.003	8288.00.004	8288.00.005	8288.00.006	8288.00.007	8288.00.008
Lunghezza mm	120	130	140	145	150	155	160
Prezzo €							

8290.00




MANICI PER SCALPELLI IN ACETATO TRASPARENTE INFRANGIBILI

ORIGINALI BUSCH

Codice	8290.00.001	8290.00.002	8290.00.003
Lunghezza mm	110	120	125
Prezzo €			

8300.10




SGORBIE A PROFILO PIANO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 1

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidate.
Tempra del taglio accurata e garantita. Lunghezza lama mm 125 circa. Senza manico.

Codice	8300.10.001	8300.10.002	8300.10.003	8300.10.004	8300.10.005	8300.10.006	8300.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8300.10.008	8300.10.010	8300.10.012	8300.10.014	8300.10.016	8300.10.018	8300.10.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8300.10.021	8300.10.022	8300.10.025	8300.10.030	8300.10.035	8300.10.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO PIANO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N°1 - FORMA 2

ORIGINALI DASTRA

Codice	8300.20.001	8300.20.002	8300.20.003	8300.20.004	8300.20.005	8300.20.006	8300.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8300.20.008	8300.20.010	8300.20.012	8300.20.014	8300.20.016	8300.20.018	8300.20.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8300.20.021	8300.20.022	8300.20.025	8300.20.030	8300.20.035	8300.20.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo

SGORBIE A PROFILO PIANO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 21

ORIGINALI DASTRA



Codice	8300.30.001	8300.30.002	8300.30.003	8300.30.004	8300.30.005	8300.30.006	8300.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8300.30.008	8300.30.010	8300.30.012	8300.30.014	8300.30.016	8300.30.018	8300.30.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8300.30.021	8300.30.022	8300.30.025	8300.30.030	8300.30.035	8300.30.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO PIANO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 22

ORIGINALI DASTRA



Codice	8300.40.001	8300.40.002	8300.40.003	8300.40.004	8300.40.005	8300.40.006	8300.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8300.40.008	8300.40.010	8300.40.012	8300.40.014	8300.40.016	8300.40.018	8300.40.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8300.40.021	8300.40.022	8300.40.025	8300.40.030	8300.40.035	8300.40.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO PIANO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 23


ORIGINALI DASTRA



Codice	8300.50.001	8300.50.002	8300.50.003	8300.50.004	8300.50.005	8300.50.006	8300.50.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8300.50.008	8300.50.010	8300.50.012	8300.50.014	8300.50.016	8300.50.018	8300.50.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8300.50.021	8300.50.022	8300.50.025	8300.50.030	8300.50.035	8300.50.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO PIANO LEGGERMENTE BOMBATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 2 ½ - FORMA 2 ½


ORIGINALI DASTRA



Codice	8301.10.001	8301.10.002	8301.10.003	8301.10.004	8301.10.005	8301.10.006	8301.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8301.10.008	8301.10.010	8301.10.012	8301.10.014	8301.10.016	8301.10.018	8301.10.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8301.10.021	8301.10.022	8301.10.025	8301.10.030	8301.10.035	8301.10.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO PIANO LEGGERMENTE BOMBATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 2 ½ - FORMA 12 ½

ORIGINALI DASTRA



Codice	8301.20.001	8301.20.002	8301.20.003	8301.20.004	8301.20.005	8301.20.006	8301.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8301.20.008	8301.20.010	8301.20.012	8301.20.014	8301.20.016	8301.20.018	8301.20.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8301.20.021	8301.20.022	8301.20.025	8301.20.030	8301.20.035	8301.20.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo



SGORBIE A PROFILO PIANO LEGGERMENTE BOMBATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 2 ½ - FORMA 24 ½

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidate. Tempra del taglio accurata e garantita. Lunghezza lama mm 125 circa. Senza manico.

Codice	8301.30.001	8301.30.002	8301.30.003	8301.30.004	8301.30.005	8301.30.006	8301.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8301.30.008**	**8301.30.010**	**8301.30.012**	**8301.30.014**	**8301.30.016**	**8301.30.018**	**8301.30.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8301.30.021**	**8301.30.022**	**8301.30.025**	**8301.30.030**	**8301.30.035**	**8301.30.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO PIANO LEGGERMENTE BOMBATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 2 ½ - FORMA 33 ½

ORIGINALI DASTRA

Codice	8301.40.001	8301.40.002	8301.40.003	8301.40.004	8301.40.005	8301.40.006	8301.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8301.40.008**	**8301.40.010**	**8301.40.012**	**8301.40.014**	**8301.40.016**	**8301.40.018**	**8301.40.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8301.40.021**	**8301.40.022**	**8301.40.025**	**8301.40.030**	**8301.40.035**	**8301.40.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 3 - FORMA 3

ORIGINALI DASTRA

Codice	8302.10.001	8302.10.002	8302.10.003	8302.10.004	8302.10.005	8302.10.006	8302.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8302.10.008**	**8302.10.010**	**8302.10.012**	**8302.10.014**	**8302.10.016**	**8302.10.018**	**8302.10.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8302.10.021**	**8302.10.022**	**8302.10.025**	**8302.10.030**	**8302.10.035**	**8302.10.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 3 - FORMA 12

ORIGINALI DASTRA

Codice	8302.20.001	8302.20.002	8302.20.003	8302.20.004	8302.20.005	8302.20.006	8302.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8302.20.008**	**8302.20.010**	**8302.20.012**	**8302.20.014**	**8302.20.016**	**8302.20.018**	**8302.20.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8302.20.021**	**8302.20.022**	**8302.20.025**	**8302.20.030**	**8302.20.035**	**8302.20.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo

SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 3 - FORMA 24

ORIGINALI DASTRA



Codice	8302.30.001	8302.30.002	8302.30.003	8302.30.004	8302.30.005	8302.30.006	8302.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8302.30.008	8302.30.010	8302.30.012	8302.30.014	8302.30.016	8302.30.018	8302.30.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8302.30.021	8302.30.022	8302.30.025	8302.30.030	8302.30.035	8302.30.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 3 - FORMA 33


ORIGINALI DASTRA



Codice	8302.40.001	8302.40.002	8302.40.003	8302.40.004	8302.40.005	8302.40.006	8302.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8302.40.008	8302.40.010	8302.40.012	8302.40.014	8302.40.016	8302.40.018	8302.40.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8302.40.021	8302.40.022	8302.40.025	8302.40.030	8302.40.035	8302.40.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 4 - FORMA 4


ORIGINALI DASTRA



Codice	8303.10.001	8303.10.002	8303.10.003	8303.10.004	8303.10.005	8303.10.006	8303.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8303.10.008	8303.10.010	8303.10.012	8303.10.014	8303.10.016	8303.10.018	8303.10.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8303.10.021	8303.10.022	8303.10.025	8303.10.030	8303.10.035	8303.10.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 4 - FORMA 13

ORIGINALI DASTRA



Codice	8303.20.001	8303.20.002	8303.20.003	8303.20.004	8303.20.005	8303.20.006	8303.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8303.20.008	8303.20.010	8303.20.012	8303.20.014	8303.20.016	8303.20.018	8303.20.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8303.20.021	8303.20.022	8303.20.025	8303.20.030	8303.20.035	8303.20.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo




SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 4 - FORMA 25

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidate. Tempra del taglio accurata e garantita. Lunghezza lama mm 125 circa. Senza manico.


Codice	8303.30.001	8303.30.002	8303.30.003	8303.30.004	8303.30.005	8303.30.006	8303.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8303.30.008**	**8303.30.010**	**8303.30.012**	**8303.30.014**	**8303.30.016**	**8303.30.018**	**8303.30.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8303.30.021**	**8303.30.022**	**8303.30.025**	**8303.30.030**	**8303.30.035**	**8303.30.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO LEGGERMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 4 - FORMA 34

ORIGINALI DASTRA


Codice	8303.40.001	8303.40.002	8303.40.003	8303.40.004	8303.40.005	8303.40.006	8303.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8303.40.008**	**8303.40.010**	**8303.40.012**	**8303.40.014**	**8303.40.016**	**8303.40.018**	**8303.40.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8303.40.021**	**8303.40.022**	**8303.40.025**	**8303.40.030**	**8303.40.035**	**8303.40.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 5

ORIGINALI DASTRA

Codice	8304.10.001	8304.10.002	8304.10.003	8304.10.004	8304.10.005	8304.10.006	8304.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8304.10.008**	**8304.10.010**	**8304.10.012**	**8304.10.014**	**8304.10.016**	**8304.10.018**	**8304.10.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8304.10.021**	**8304.10.022**	**8304.10.025**	**8304.10.030**	**8304.10.035**	**8304.10.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 14


ORIGINALI DASTRA

Codice	8304.20.001	8304.20.002	8304.20.003	8304.20.004	8304.20.005	8304.20.006	8304.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8304.20.008**	**8304.20.010**	**8304.20.012**	**8304.20.014**	**8304.20.016**	**8304.20.018**	**8304.20.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8304.20.021**	**8304.20.022**	**8304.20.025**	**8304.20.030**	**8304.20.035**	**8304.20.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo

SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 26


ORIGINALI DASTRA



Codice	8304.30.001	8304.30.002	8304.30.003	8304.30.004	8304.30.005	8304.30.006	8304.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8304.30.008	8304.30.010	8304.30.012	8304.30.014	8304.30.016	8304.30.018	8304.30.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8304.30.021	8304.30.022	8304.30.025	8304.30.030	8304.30.035	8304.30.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 1 - FORMA 35


ORIGINALI DASTRA



Codice	8304.40.001	8304.40.002	8304.40.003	8304.40.004	8304.40.005	8304.40.006	8304.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8304.40.008	8304.40.010	8304.40.012	8304.40.014	8304.40.016	8304.40.018	8304.40.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8304.40.021	8304.40.022	8304.40.025	8304.40.030	8304.40.035	8304.40.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 6 - FORMA 6


ORIGINALI DASTRA



Codice	8305.10.001	8305.10.002	8305.10.003	8305.10.004	8305.10.005	8305.10.006	8305.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8305.10.008	8305.10.010	8305.10.012	8305.10.014	8305.10.016	8305.10.018	8305.10.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8305.10.022	8305.10.025	8305.10.030	8305.10.035	8305.10.040		
Larghezza taglio mm	22	25	30	35	40		
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 6 - FORMA 15

ORIGINALI DASTRA



Codice	8305.20.001	8305.20.002	8305.20.003	8305.20.004	8305.20.005	8305.20.006	8305.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8305.20.008	8305.20.010	8305.20.012	8305.20.014	8305.20.016	8305.20.018	8305.20.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8305.20.021	8305.20.022	8305.20.025	8305.20.030	8305.20.035	8305.20.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo




SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 6 - FORMA 27

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidate. Tempra del taglio accurata e garantita. Lunghezza lama mm 125 circa. Senza manico.


Codice	8305.30.001	8305.30.002	8305.30.003	8305.30.004	8305.30.005	8305.30.006	8305.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8305.30.008**	**8305.30.010**	**8305.30.012**	**8305.30.014**	**8305.30.016**	**8305.30.018**	**8305.30.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8305.30.021**	**8305.30.022**	**8305.30.025**	**8305.30.030**	**8305.30.035**	**8305.30.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO MEDIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 6 - FORMA 36

ORIGINALI DASTRA


Codice	8305.40.001	8305.40.002	8305.40.003	8305.40.004	8305.40.005	8305.40.006	8305.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8305.40.008**	**8305.40.010**	**8305.40.012**	**8305.40.014**	**8305.40.016**	**8305.40.018**	**8305.40.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8305.40.021**	**8305.40.022**	**8305.40.025**	**8305.40.030**	**8305.40.035**	**8305.40.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 7 - FORMA 7

ORIGINALI DASTRA

Codice	8306.10.001	8306.10.002	8306.10.003	8306.10.004	8306.10.005	8306.10.006	8306.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8306.10.008**	**8306.10.010**	**8306.10.012**	**8306.10.014**	**8306.10.016**	**8306.10.018**	**8306.10.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8306.10.021**	**8306.10.022**	**8306.10.025**	**8306.10.030**	**8306.10.035**	**8306.10.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							




SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 7 - FORMA 16

ORIGINALI DASTRA

Codice	8306.20.001	8306.20.002	8306.20.003	8306.20.004	8306.20.005	8306.20.006	8306.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8306.20.008**	**8306.20.010**	**8306.20.012**	**8306.20.014**	**8306.20.016**	**8306.20.018**	**8306.20.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8306.20.021**	**8306.20.022**	**8306.20.025**	**8306.20.030**	**8306.20.035**	**8306.20.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo


SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 7 - FORMA 28



ORIGINALI DASTRA

Codice	8306.30.001	8306.30.002	8306.30.003	8306.30.004	8306.30.005	8306.30.006	8306.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8306.30.008	8306.30.010	8306.30.012	8306.30.014	8306.30.016	8306.30.018	8306.30.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8306.30.021	8306.30.022	8306.30.025	8306.30.030	8306.30.035	8306.30.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 7 - FORMA 37



ORIGINALI DASTRA

Codice	8306.40.001	8306.40.002	8306.40.003	8306.40.004	8306.40.005	8306.40.006	8306.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8306.40.008	8306.40.010	8306.40.012	8306.40.014	8306.40.016	8306.40.018	8306.40.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8306.40.021	8306.40.022	8306.40.025	8306.40.030	8306.40.035	8306.40.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 8 - FORMA 8



ORIGINALI DASTRA

Codice	8307.10.001	8307.10.002	8307.10.003	8307.10.004	8307.10.005	8307.10.006	8307.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8307.10.008	8307.10.010	8307.10.012	8307.10.014	8307.10.016	8307.10.018	8307.10.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8307.10.022	8307.10.025	8307.10.030	8307.10.035	8307.10.040		
Larghezza taglio mm	22	25	30	35	40		
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 8 - FORMA 17



ORIGINALI DASTRA

Codice	8307.20.001	8307.20.002	8307.20.003	8307.20.004	8307.20.005	8307.20.006	8307.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8307.20.008	8307.20.010	8307.20.012	8307.20.014	8307.20.016	8307.20.018	8307.20.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8307.20.021	8307.20.022	8307.20.025	8307.20.030	8307.20.035	8307.20.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo




SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 8 - FORMA 29

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidate. Tempra del taglio accurata e garantita. Lunghezza lama mm 125 circa. Senza manico.


Codice	8307.30.001	8307.30.002	8307.30.003	8307.30.004	8307.30.005	8307.30.006	8307.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8307.30.008**	**8307.30.010**	**8307.30.012**	**8307.30.014**	**8307.30.016**	**8307.30.018**	**8307.30.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8307.30.021**	**8307.30.022**	**8307.30.025**	**8307.30.030**	**8307.30.035**	**8307.30.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 8 - FORMA 38

ORIGINALI DASTRA


Codice	8307.40.001	8307.40.002	8307.40.003	8307.40.004	8307.40.005	8307.40.006	8307.40.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8307.40.008**	**8307.40.010**	**8307.40.012**	**8307.40.014**	**8307.40.016**	**8307.40.018**	**8307.40.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8307.40.021**	**8307.40.022**	**8307.40.025**	**8307.40.030**	**8307.40.035**	**8307.40.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO CURVO ACCENTUATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 9 - FORMA 9

ORIGINALI DASTRA

Codice	8308.10.001	8308.10.002	8308.10.003	8308.10.004	8308.10.005	8308.10.006	8308.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8308.10.008**	**8308.10.010**	**8308.10.012**	**8308.10.014**	**8308.10.016**	**8308.10.018**	**8308.10.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8308.10.021**	**8308.10.022**	**8308.10.025**	**8308.10.030**	**8308.10.035**	**8308.10.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO CURVO ACCENTUATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 9 - FORMA 18


ORIGINALI DASTRA

Codice	8308.20.001	8308.20.002	8308.20.003	8308.20.004	8308.20.005	8308.20.006	8308.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8308.20.008**	**8308.20.010**	**8308.20.012**	**8308.20.014**	**8308.20.016**	**8308.20.018**	**8308.20.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8308.20.021**	**8308.20.022**	**8308.20.025**	**8308.20.030**	**8308.20.035**	**8308.20.040**	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo

SGORBIE A PROFILO CURVO ACCENTUATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 9 - FORMA 30


ORIGINALI DASTRA



Codice	8308.30.001	8308.30.002	8308.30.003	8308.30.004	8308.30.005	8308.30.006	8308.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8308.30.008	8308.30.010	8308.30.012	8308.30.014	8308.30.016	8308.30.018	8308.30.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8308.30.021	8308.30.022	8308.30.025	8308.30.030	8308.30.035	8308.30.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO CURVO ACCENTUATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 10 - FORMA 10


ORIGINALI DASTRA



Codice	8309.10.001	8309.10.002	8309.10.003	8309.10.004	8309.10.005	8309.10.006	8309.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8309.10.008	8309.10.010	8309.10.012	8309.10.014	8309.10.016	8309.10.018	8309.10.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8309.10.021	8309.10.022	8309.10.025	8309.10.030	8309.10.035	8309.10.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

SGORBIE A PROFILO CURVO ACCENTUATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 10 - FORMA 19


ORIGINALI DASTRA



Codice	8309.20.001	8309.20.002	8309.20.003	8309.20.004	8309.20.005	8309.20.006	8309.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8309.20.008	8309.20.010	8309.20.012	8309.20.014	8309.20.016	8309.20.018	8309.20.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8309.20.021	8309.20.022	8309.20.025	8309.20.030	8309.20.035	8309.20.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO CURVO ACCENTUATO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 10 - FORMA 31

ORIGINALI DASTRA



Codice	8309.30.001	8309.30.002	8309.30.003	8309.30.004	8309.30.005	8309.30.006	8309.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8309.30.008	8309.30.010	8309.30.012	8309.30.014	8309.30.016	8309.30.018	8309.30.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8309.30.021	8309.30.022	8309.30.025	8309.30.030	8309.30.035	8309.30.040	
Larghezza taglio mm	21	22	25	30	35	40	
Prezzo €							

Articolo



SGORBIE A PROFILO FORTEMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 11 - FORMA 11

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidate. Tempra del taglio accurata e garantita. Lunghezza lama mm 125 circa. Senza manico.


Codice	8310.10.002	8310.10.003	8310.10.004	8310.10.005	8310.10.006	8310.10.007	8310.10.008
Larghezza taglio mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	**8310.10.010**	**8310.10.012**	**8310.10.014**	**8310.10.016**	**8310.10.018**	**8310.10.020**	**8310.10.021**
Larghezza taglio mm	10	12	14	16	18	20	21
Prezzo €							
Codice	**8310.10.022**	**8310.10.025**	**8310.10.030**	**8310.10.035**			
Larghezza taglio mm	22	25	30	35			
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO FORTEMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 11 - FORMA 20

ORIGINALI DASTRA


Codice	8310.20.002	8310.20.003	8310.20.004	8310.20.005	8310.20.006	8310.20.007	8310.20.008
Larghezza taglio mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	**8310.20.010**	**8310.20.012**	**8310.20.014**	**8310.20.016**	**8310.20.018**	**8310.20.020**	**8310.20.021**
Larghezza taglio mm	10	12	14	16	18	20	21
Prezzo €							
Codice	**8310.20.022**	**8310.20.025**	**8310.20.030**	**8310.20.035**			
Larghezza taglio mm	22	25	30	35			
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO FORTEMENTE CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 11 - FORMA 32

ORIGINALI DASTRA

Codice	8310.30.002	8310.30.003	8310.30.004	8310.30.005	8310.30.006	8310.30.007	8310.30.008
Larghezza taglio mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	**8310.30.010**	**8310.30.012**	**8310.30.014**	**8310.30.016**	**8310.30.018**	**8310.30.020**	**8310.30.021**
Larghezza taglio mm	10	12	14	16	18	20	21
Prezzo €							
Codice	**8310.30.022**	**8310.30.025**	**8310.30.030**	**8310.30.035**			
Larghezza taglio mm	22	25	30	35			
Prezzo €							




SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 75° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 39 - FORMA 39

ORIGINALI DASTRA

Codice	8311.10.002	8311.10.003	8311.10.004	8311.10.005	8311.10.006	8311.10.007	8311.10.008
Larghezza taglio mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	**8311.10.010**	**8311.10.012**	**8311.10.014**	**8311.10.016**	**8311.10.018**	**8311.10.020**	**8311.10.021**
Larghezza taglio mm	10	12	14	16	18	20	21
Prezzo €							
Codice	**8311.10.022**	**8311.10.025**	**8311.10.030**				
Larghezza taglio mm	22	25	30				
Prezzo €							

Articolo


SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 75° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 39 - FORMA 40



ORIGINALI DASTRA

Codice	8311.20.002	8311.20.003	8311.20.004	8311.20.005	8311.20.006	8311.20.007	8311.20.008
Larghezza taglio mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	8311.20.010	8311.20.012	8311.20.014	8311.20.016	8311.20.018	8311.20.020	8311.20.021
Larghezza taglio mm	10	12	14	16	18	20	21
Prezzo €							
Codice	8311.20.022	8311.20.025	8311.20.030				
Larghezza taglio mm	22	25	30				
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 75° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 39 - FORMA 43



ORIGINALI DASTRA

Codice	8311.30.002	8311.30.003	8311.30.004	8311.30.005	8311.30.006	8311.30.007	8311.30.008
Larghezza taglio mm	2	3	4	5	6	7	8
Prezzo €							
Codice	8311.30.010	8311.30.012	8311.30.014	8311.30.016	8311.30.018	8311.30.020	8311.30.021
Larghezza taglio mm	10	12	14	16	18	20	21
Prezzo €							
Codice	8311.30.022	8311.30.025	8311.30.030				
Larghezza taglio mm	22	25	30				
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 60° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 41 - FORMA 41



ORIGINALI DASTRA

Codice	8312.10.001	8312.10.002	8312.10.003	8312.10.004	8312.10.005	8312.10.006	8312.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8312.10.008	8312.10.010	8312.10.012	8312.10.014	8312.10.016	8312.10.018	8312.10.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8312.10.021	8312.10.022	8312.10.025	8312.10.030			
Larghezza taglio mm	21	22	25	30			
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 60° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 41 - FORMA 42



ORIGINALI DASTRA

Codice	8312.20.001	8312.20.002	8312.20.003	8312.20.004	8312.20.005	8312.20.006	8312.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8312.20.008	8312.20.010	8312.20.012	8312.20.014	8312.20.016	8312.20.018	8312.20.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8312.20.021	8312.20.022	8312.20.025	8312.20.030			
Larghezza taglio mm	21	22	25	30			
Prezzo €							


SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 60° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 41 - FORMA 44



ORIGINALI DASTRA

Codice	8312.30.001	8312.30.002	8312.30.003	8312.30.004	8312.30.005	8312.30.006	8312.30.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	8312.30.008	8312.30.010	8312.30.012	8312.30.014	8312.30.016	8312.30.018	8312.30.020
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	8312.30.021	8312.30.022	8312.30.025	8312.30.030			
Larghezza taglio mm	21	22	25	30			
Prezzo €							

Articolo
8313.10




SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 100° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 45 - FORMA 45

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidate. Tempra del taglio accurata e garantita. Lunghezza lama mm 125 circa. Senza manico.

Codice	8313.10.001	8313.10.002	8313.10.003	8313.10.004	8313.10.005	8313.10.006	8313.10.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8313.10.008**	**8313.10.010**	**8313.10.012**	**8313.10.014**	**8313.10.016**	**8313.10.018**	**8313.10.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8313.10.021**	**8313.10.022**	**8313.10.025**	**8313.10.030**			
Larghezza taglio mm	21	22	25	30			
Prezzo €							



SGORBIE A PROFILO ANGOLARE A 100° PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO N° 45 - FORMA 46

ORIGINALI DASTRA

Codice	8313.20.001	8313.20.002	8313.20.003	8313.20.004	8313.20.005	8313.20.006	8313.20.007
Larghezza taglio mm	1	2	3	4	5	6	7
Prezzo €							
Codice	**8313.20.008**	**8313.20.010**	**8313.20.012**	**8313.20.014**	**8313.20.016**	**8313.20.018**	**8313.20.020**
Larghezza taglio mm	8	10	12	14	16	18	20
Prezzo €							
Codice	**8313.20.021**	**8313.20.022**	**8313.20.025**	**8313.20.030**			
Larghezza taglio mm	21	22	25	30			
Prezzo €							



MANICI PER SGORBIE

Modello ottagonale. In legno duro lucidato. Con ghiera metallica interna di rinforzo.

Codice	8320.00.120	8320.00.130	8320.00.140
Lunghezza mm	120	130	140
Prezzo €			

8330.00



COLTELLI A TAGLIENTE CORTO OBLIQUO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati. Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8330.00.000
Prezzo €	

8331.00



COLTELLI A TAGLIENTE LUNGO OBLIQUO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati. Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8331.00.000
Prezzo €	

8332.00



COLTELLI A DOPPIO TAGLIO CURVO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati. Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8332.00.000
Prezzo €	

Articolo

COLTELLI A LAMA DIRITTA PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO OBLIQUO



8333.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati.
Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8333.00.000
Prezzo €	

COLTELLI CON LAMA A PUNTA PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO OBLIQUO



8334.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati.
Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8334.00.000
Prezzo €	

COLTELLI CON LAMA LARGA E LUNGA PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO OBLIQUO



8335.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati.
Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8335.00.000
Prezzo €	

COLTELLI CON LAMA A DORSO TONDO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO DIRITTO



8336.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati.
Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8336.00.000
Prezzo €	

COLTELLI CON LAMA CURVA PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO CURVO



8337.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati.
Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8337.00.000
Prezzo €	

COLTELLI CON LAMA DIRITTA PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO TRILATERALE



8338.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati.
Tempra del taglio accurata e garantita.

	8338.00.000
Prezzo €	

COLTELLI CON LAMA A DORSO TONDO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO DIRITTO



8339.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati.
Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8339.00.000
Prezzo €	

Articolo

8340.00



COLTELLI CON LAMA A DORSO TONDO PER SCULTORI ED INTAGLIATORI - TAGLIO DIRITTO - MOD. MIGNON PER TAGLIARE LINOLEUM

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. In acciaio speciale per utensili. Finemente lucidati. Tempra del taglio accurata e garantita.

Codice	8340.00.000
Prezzo €	

8350.00



SGORBIE A LAMA DIRITTA - TAGLIO DIRITTO

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Per artigiani, scuole professionali e per hobbysti. In acciaio speiale per utensili. Finemente lucidate. Lunghezza lama mm 90 circa. Complete di manico ottagonale.

Codice	8350.00.002	8350.00.004	8350.00.006	8350.00.008
Larghezza taglio mm	2	4	6	8
Prezzo €				

8352.00



SGORBIE A LAMA DIRITTA - TAGLIO OBLIQUO

Codice	8352.00.002	8352.00.004	8352.00.006	8352.00.008
Larghezza taglio mm	2	4	6	8
Prezzo €				

8354.00



SGORBIE A LAMA DIRITTA - TAGLIO LEGGERMENTE CURVO

Codice	8354.00.002	8354.00.004	8354.00.006	8354.00.008
Larghezza taglio mm	2	4	6	8
Prezzo €				

8356.00



SGORBIE A LAMA DIRITTA - TAGLIO MEDIO CURVO

Codice	8356.00.002	8356.00.004	8356.00.006	8356.00.008
Larghezza taglio mm	2	4	6	8
Prezzo €				

8358.00



SGORBIE A LAMA DIRITTA - TAGLIO CURVO

Codice	8358.00.002	8358.00.004	8358.00.006	8358.00.008
Larghezza taglio mm	2	4	6	8
Prezzo €				

8360.00



SGORBIE A LAMA CURVA - TAGLIO CURVO

Codice	8360.00.004	8360.00.006
Larghezza taglio mm	4	6
Prezzo €		

8362.00



SGORBIE CON LAMA A CODA - TAGLIO DIRITTO

Codice	8362.00.004	8362.00.006
Larghezza taglio mm	4	6
Prezzo €		

8364.00



SGORBIE CON LAMA A CODA - TAGLIO CURVO

Codice	8364.00.004	8364.00.006
Larghezza taglio mm	4	6
Prezzo €		

8366.00



SGORBIE CON LAMA DIRITTA - TAGLIO ANGOLARE

Codice	8366.00.002	8366.00.004	8366.00.006	8366.00.008
Larghezza taglio mm	2	4	6	8
Prezzo €				

8368.00



SGORBIE CON LAMA CURVA - TAGLIO ANGOLARE

Codice	8368.00.002	8368.00.004
Larghezza taglio mm	2	4
Prezzo €		

Articolo

SGORBIE CON LAMA A CODA - TAGLIO ANGOLARE



8370.00

Codice	8370.00.002	8370.00.004
Larghezza taglio mm	2	4
Prezzo €		


SGORBIE CON LAMA DIRITTA - TAGLIO SPECIALE A "U"



8372.00

Codice	8372.00.002	8372.00.004
Larghezza taglio mm	2	4
Prezzo €		

ASSORTIMENTI 3 UTENSILI PER SCULTORI ED INTAGLIATORI



8380.00


ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità superiore.
Composizione:
- 1 Sgorbia taglio curvo mm 4
- 1 Sgorbia taglio angolare mm 3
- 1 Coltello

In busta di plastica.

Codice	8380.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 4 UTENSILI PER SCULTORI ED INTAGLIATORI



8382.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità superiore.
Composizione:
- 1 Sgorbia taglio obliquo mm 10
- 1 Sgorbia taglio curvo mm 8
- 1 Sgorbia taglio angolare mm 6
- 1 Coltello

In busta di plastica.

Codice	8382.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 7 UTENSILI PER SCULTORI ED INTAGLIATORI



8384.00


ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità superiore.
Composizione:
- 1 Sgorbia taglio obliquo mm 10
- 1 Sgorbia taglio curvo mm 8
- 1 Sgorbia taglio a "U" mm 2
- 1 Sgorbia taglio angolare mm 6
- 2 Coltelli
- 1 Pietra per affilare a doppia grana

In busta di plastica.

Codice	8384.00.000
Prezzo €	

ASSORTIMENTI 4 UTENSILI PER SCULTORI ED INTAGLIATORI



8386.00

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità superiore.
Composizione:
- 1 Sgorbia taglio obliquo mm 10
- 1 Sgorbia taglio curvo mm 8
- 1 Sgorbia taglio angolare mm 6
- 1 Coltello

In cassetta di legno.

Codice	8386.00.000
Prezzo €	

Articolo
8388.00



ASSORTIMENTI 7 UTENSILI PER SCULTORI ED INTAGLIATORI

ORIGINALI DASTRA

Produzione tedesca. Qualità superiore.
Composizione:
- 1 Sgorbia taglio obliquo mm 10
- 1 Sgorbia taglio curvo mm 8
- 1 Sgorbia taglio angolare mm 6
- 3 Coltelli
- 1 Pietra per affilare a doppia grana

In cassetta di legno.

Codice	8388.00.000
Prezzo €	

8420.00



SEGHETTE DA TRAFORO TIPO PER METALLI NORMALI

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Dentatura normale. Lunghezza mm 130.
Confezioni indivisibili da 144 pezzi.

Codice	8420.00.001	8420.00.002	8420.00.003	8420.00.004	8420.00.005	8420.00.010	8420.00.020
Grandezza N°	6/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Prezzo €							

Codice	8420.00.030	8420.00.040	8420.00.050	8420.00.070
Grandezza N°	3	4	5	7
Prezzo €				

SEGHETTE DA TRAFORO TIPO PER LEGNO

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. A 1 dente spaziato. Lunghezza mm 130.
Confezioni indivisibili da 144 pezzi.

Codice	8424.00.005	8424.00.010	8424.00.020	8424.00.030	8424.00.040	8424.00.050	8424.00.060
Grandezza N°	0	1	2	3	4	5	6
Prezzo €							

Codice	8424.00.070
Grandezza N°	7
Prezzo €	

SEGHETTE DA TRAFORO TIPO PER LEGNO

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. A 2 denti spaziati. Lunghezza mm 130.
Confezioni indivisibili da 144 pezzi.

Codice	8426.00.005	8426.00.010	8426.00.020	8426.00.030	8426.00.040	8426.00.050	8426.00.060
Grandezza N°	0	1	2	3	4	5	6
Prezzo €							

Codice	8426.00.070
Grandezza N°	7
Prezzo €	

SEGHETTE DA TRAFORO TIPO SPECIALE

Produzione tedesca. Qualità extra superiore. Con dentatura continua elicoidale per tagliare in tutte le direzioni. Particolarmente indicate per il taglio degli stampi e controstampi in gesso. Usate dagli odontotecnici.
Lunghezza mm 130.
Confezioni indivisibili da 144 pezzi.

Codice	8430.00.002	8430.00.005	8430.00.010	8430.00.020	8430.00.030	8430.00.040	8430.00.050
Grandezza N°	2/0	0	1	2	3	4	5
Prezzo €							

8442.00



ARCHETTI DA TRAFORO

Esecuzione in tubo d'acciaio verniciato.

Codice	8442.00.300	8442.00.350
Lunghezza mm	300	350
Prezzo €		

8466.00



TRAPANETTI PER TRAFORO

Tipo normale leggero.

Codice	8466.00.000
Lunghezza totale mm	230 ca.
Prezzo €	

Articolo

MORSETTI DA TRAFORO TIPO A GALLETTO

8475.00



In acciaio trafilato nichelato.

Codice	8475.00.060	8475.00.080
Apertura mm	60	80
Prezzo €		

ALBERINI DI FISSAGGIO

8755.00



Per l'applicazione ai trapani portatili di mole abrasive, seghe circolari, spazzole metalliche, dischi troncatori, ecc.
Confezionati in blister.

Codice	8755.00.001	8755.00.002	8755.00.003
Diametro mm	10	12,8	22,2
Attacco cilindrico mm	6	8	8
Prezzo €			

DISCHETTI ABRASIVI

8760.00



Confezione con:
15 dischetti di cui:
- 5 di Ø 120 mm a grana fine
- 5 di Ø 80 mm a grana media
- 5 di Ø 50 mm a grana grossa

In pratica confezione appendibile.

Codice	8760.00.000
Prezzo €	

LAME PER SEGHE CIRCOLARI DENTATURA FINE

8775.00



Produzione estera. In Cromo-Vanadio.
Per tagli su legno, cartone, materiali plastici.
Confezionate in blister.

Codice	8775.00.000
Ø esterno mm	125
Foro mm	20
N° denti	80
RPM	7.000
Prezzo €	

LAME PER SEGHE CIRCOLARI DENTATURA GROSSA

8776.00



Produzione estera. In Cromo-Vanadio.
Per tagli su legno, agglomerati, stratificati.
Confezionate in blister.

Codice	8776.00.000
Ø esterno mm	125
Foro mm	20
N° denti	24
RPM	7.000
Prezzo €	

RUOTE ABRASIVE LAMELLARI - GRANA 80 - GAMBO Ø 6 MM

8778.00



Confezionate in blister.

Codice	8778.00.040	8778.00.050	8778.00.060	8778.00.080
Diametro mm	40	50	60	80
Spessore mm	20	20	40	30
Prezzo €				

Articolo
8849.50



POMPE DISINCROSTANTI

ORIGINALI COSMOS

Nuove pompe disincrostanti che presentano delle innovazioni assolutamente rivoluzionarie:
sono dotate di uno speciale coperchio-cappello in materiale plastico antiurto e anticorrosione che, serrandosi al serbatoio, crea con questo un corpo unico, che oltre a contenere tubi e cavi rende le pompe compatte, maneggevoli e ancor più facilmente trasportabili, ma soprattutto, impedisce qualsiasi nociva e corrosiva esalazione di sostanze chimiche che causano gravi corrosioni ai materiali metallici limitrofi (mezzi di trasporto, attrezzature, laboratori, ecc.). Il serbatoio è stato adeguato alla capacità necessaria di 10 litri con notevole diminuzione di peso durante il trasporto a recipiente pieno pronto per operare.
Una cinghia regolabile montata sul coperchio rende più pratici gli spostamenti. Il solido corpo pompa, costruito senza speciali saldature, è composto di due sole parti, questo rende estremamente semplice le operazioni di manutenzione. Ogni eventuale sostituzione di parti potrà essere eseguita dallo stesso utilizzatore senza dover ricorrere ad interventi specialistici. Fornite di speciale imbuto che permette il riempimento del serbatoio in totale sicurezza. Sono dotate di un maniglione montato sulla testa del motore che consente di spostare la pompa durante la fase di disincrostazione in totale sicurezza.
CARATTERISTICHE:
- Serbatoio da 10 lt.
- Dimensioni: h 46 x 30 mm
NOTA: Pompe a secco - no olio
Si raccomanda di svuotare il serbatoio dall'acido dopo l'utilizzo.

Codice	8849.50.000
Pressione max (bar)	1
Portata max (lt/h)	2.600
HP	0,18
Peso Kg.	7
Prezzo €	

8849.51



POMPE DISINCROSTANTI CON INVERTITORE DI FLUSSO

ORIGINALI COSMOS

Le pompe disincrostanti Cosmos eliminano dall'interno delle tubazioni; serpentine di impianti e scambiatori di calore tutti i depositi formati dalla precipitazione dei sali di calcio e magnesio presenti nell'acqua, riportando gli impianti termici alle loro ottimali prestazioni. Sono dotate di dettagli tecnologicamente all'avanguardia in grado di assicurare lo svolgimento delle operazioni in modo assolutamente sicuro, efficace, semplice e veloce e ottenere ottimi risultati anche su tubazioni completamente ostruite. I nuovi invertitori di flusso permettono di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito ed esaltano la prestazione delle pompe aumentandone considerevolmente portata e prevalenza e garantendo la massima pressione all'interno dell'impianto.
Fornite di speciale imbuto che permette il riempimento del serbatoio in totale sicurezza.
CARATTERISTICHE:
- Serbatoio da 17 lt.
- Dimensioni: 43x45x30 mm
NOTA: Pompe a secco - no olio
Si raccomanda di svuotare il serbatoio dall'acido dopo l'utilizzo.

Codice	8849.51.000
Pressione max (bar)	1
Portata max (lt/h)	2.600
HP	0,18
Peso Kg.	7
Prezzo €	

8850.00



BOMBOLETTE SPRAY DI OLIO DA TAGLIO MASTER OIL

ORIGINALI COSMOS

Ad altissimo rendimento. Indicate per l'uso con filettatrici elettriche e manuali.
Olio solubile in acqua, usato frequentemente aumenta la durata dei pettini. Contenuto 400 ml.

Codice	8850.00.000
Prezzo €	

8851.00



FUSTINI DA 5 LITRI DI OLIO DA TAGLIO MASTER OIL

ORIGINALI COSMOS

Ad altissimo rendimento. Indicati per l'uso con filettatrici elettriche e manuali.
Olio solubile in acqua, usato frequentemente aumenta la durata dei pettini.

Codice	8851.00.000
Prezzo €	

Articolo

RILEVATORI DI FUGHE GAS MASTER GAS

8852.00

ORIGINALI COSMOS



Prodotto indispensabile per rilevare le perdite negli impianti a gas.
Non inquina, non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni e ruggini. In bombolette spray da ml 400.

Codice	8852.00.000
Confezione	24
Prezzo €	

VERNICE PROTETTIVA ZINCOMASTER

8853.00

ORIGINALI COSMOS



Vernice zincante protettiva che garantisce la massima protezione contro la corrosione aderendo efficacemente su tutti i metalli. Resistenza elevata a sale, acqua e alte temperature.
Bomboletta spray da 400 ml.

Codice	8853.00.000
Prezzo €	

SMALTO BIANCO SPRAY RAL 90-10

8853.50

ORIGINALI COSMOS



Smalto acrilico di colore bianco RAL 90-10.
Ideale per la verniciatura e il ritocco di radiatori in alluminio e superfici metalliche in genere.
Bomboletta spray da 400 ml.

Codice	8853.50.000
Prezzo €	

SBLOCCANTE MASTERSVIT

8854.00

ORIGINALI COSMOS



Lubrificante spray impiegato per sbloccare e facilitare la rimozione di viti, bulloni, ecc.
Bomboletta spray da 400 ml.

Codice	8854.00.000
Confezione	24
Prezzo €	

BOMBOLETTE SPRAY ANTIRUGGINE 500 ML - MA 2000

8854.30

ORIGINALI MATADOR



Contengono olio idrorepellente multi-funzionale per officina, per rimuovere facilmente la ruggine, proteggere dalla corrosione, fornire una lubrificazione a lunga durata per le parti mobili e proteggere dall'usura. Allo stesso tempo riduce i fastidiosi cigolii e i sibili degli ammortizzatori o delle trasmissioni a catena.

Codice	8854.30.000
Prezzo €	

BOMBOLETTE SPRAY PER PULIRE I FRENI 500 ML

8854.40

ORIGINALI MATADOR



Pulisce e sgrassa freni, frizioni e parti di trasmissione, motorini d'avviamento, alternatori, carburatori e pompe a petrolio, evaporando completamente e non lasciando alcun residuo.
E' dotato di solventi speciali per un'ottima efficacia e rimuove persino i depositi resinosi.
Ideale per il settore automobilistico, per la casa e per pre-trattamenti nella legatura su vetro e metallo.

Codice	8854.40.000
Prezzo €	

Articolo

8854.50



BOMBOLETTE SPRAY LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE 500 ML

ORIGINALI MATADOR

Agente lubrificante chiaro e inodore per lavori avanzati. Libera dai cigolii e dai rumori striden ed è dotato di fluidità e di eccellenti proprietà leganti su tutte le superfici metalliche. Ideale per la lubrificazione di appoggi scorrevoli e di ruote dentate per giri alti e bassi al minuto (buona resistenza centrifuga), adatto anche per l'assorbimento ad alta pressione (test VKA fino a circa 800 N). Lascia una pellicola che non si essica, leggera e oleosa per esempio sulla mano, sugli attrezzi dei macchinari, sui cuscinetti, sulle filiere, sulle matrici e sui cardini. Ottima protezione anti-usura e anticorrosione. Può anche essere utilizzato per una lubrificazione a lungo termine. Resistente all'acqua salata, agli acidi e agli alcali. Privo di lubrificanti solidi (teflon, grafite, ecc.) e di silicone. Temperatura ottimale di utilizzo: dai - 20°C ai + 200°C, durata breve dai - 40°C ai + 200°C.

Codice	8854.50.000
Prezzo €	

8854.60



BOMBOLETTE SPRAY LUBRIFICANTE 500 ML - PTFE

ORIGINALI MATADOR

E' l'ausilio versatile per l'officina. Protegge e lubrifica le parti mobili in maniera efficace, assicura la repulsione dell'umidità dalle superfici e previene in modo sicuro la formazione della ruggine. Inoltre previene il congelamento delle parti metalliche mobili e assicura la funzionalità di serrature, cardini o antenne.
E' privo di silicone. Modo d'uso: agitare bene il barattolo (per circa 2 minuti). Spruzzare sulla superficie o sulla parte metallica da una distanza di circa 20 cm. Agitare anche durante l'uso. Applicare in strati uguali e sottili.

Codice	8854.60.000
Prezzo €	

8855.00



SIGILLANTE MASTERBLOCK

ORIGINALI COSMOS

Sigillante anaerobico per giunzioni filettate dei metalli. Sostituisce egregiamente canape e P.T.F.E. Particolarmente indicato per impianti di: acqua, fluidi, gas, oli, gpl. Smontaggio facilitato.
Temperatura di utilizzo -50° C ÷ +150° C. Confezione da 50 ml.

Codice	8855.00.000
Confezione	12
Prezzo €	

8855.30



ATTIVATORE SPRAY PER SIGILLARE FILETTI E RACCORDI IN PVC - PE - PP

ORIGINALI COSMOS

Uso abbinato con Masterblock art. 8855. Indicato anche su filetti e raccordi metallici a basse temperature per velocizzare i tempi di sigillatura. L'attivatore può essere impiegato per unire parti piane in plastica o metallo. Bomboletta da 200 ml.

Codice	8855.30.000
Prezzo €	

8856.00



DISINCROSTANTE MASTERCAL

ORIGINALI COSMOS

Disincrostante acido inibito a viraggio di colorazione, specifico per la rimozione di residui e incrostazioni calcaree e ferrose da caldaie, tubazioni, serpentine, pompe, ecc. Fustino da 10 litri.

Codice	8856.00.000
Prezzo €	

8857.00



DISOTTURANTE SGORGOMASTER

ORIGINALI COSMOS

Disotturante chimico ad alta concentrazione per scarichi vari. Libera ogni tipo di occlusione e di intasamento generato da materiali organici. Indicato per sgorgare bagni, WC, docce, lavabi e sanitari.
Per uso professionale. Confezione da 1 litro.

Codice	8857.00.000
Confezione	6
Prezzo €	

Articolo

DISINCROSTANTE SOLVACAL

8858.00



ORIGINALI COSMOS

Tipo acido inibito in polvere di grande efficacia e facile impiego per la disincrostazione del calcare. Adatto per sanitari, WC, docce, rubinetterie, serpentine e impianti in genere. Utilizzabile anche su acciaio inox. Non intacca le cromature. Barattolo da 500 gr.

Codice	8858.00.000
Confezione	1
Prezzo €	

DETERGENTE SPRAY "DETERPLAST"

8858.50



ORIGINALI COSMOS

Per la rimozione di impurità di vario genere dai tubi in polipropilene e polietilene prima delle operazioni di saldatura. Bomboletta da 400 ml.

Codice	8858.50.000
Prezzo €	

VERNICE TRACCIANTE SPRAY

8859.00



ORIGINALI COSMOS

Disponibile nei colori blu, rosso e nero. Ideale per tracciare su qualsiasi superficie come muratura, pavimentazioni, asfalto, legno ecc. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. In bomboletta da 400 ml.

Codice	8859.00.001	8859.00.002	8859.00.003
Colore	blu	rosso	nero
Confezione	12	12	12
Prezzo €			

MASTICE PASTA VERDE

8860.00

Inodore, di ottima qualità, ideale per la perfetta tenuta di giunti e raccordi filettati di tutti gli impianti civili e industriali. Da impiegarsi con canapa. Barattolo da 460 gr.



Codice	8860.00.000
Confezione	1
Prezzo €	

MASTICE EXTRA GAS

8861.00

Mastice speciale per la tenuta di giunti e raccordi filettati. Particolarmente indicato per GAS NATURALE, PROPANO E BUTANO e negli impianti a vapore fino a 6 atm. Non indicato per GPL.
Anticorrosivo e non tossico, è inodore e di facile impiego. Barattolo 460 gr.



Codice	8861.00.000
Confezione	1
Prezzo €	

STUCCO PER SANITARI

8862.00

Stucco impiegato per guarniture di scarico in genere (pilette, lavabi, vasche, bidets, sifoni, Wc, ecc.).
NON E' CORROSIVO. Rimane elastico e impermeabile. Barattolo 460 gr.



Codice	8862.00.000
Confezione	1
Prezzo €	

STUCCO PER CALDAIE

8863.00

Lo stucco per caldaie è un prodotto particolarmente indicato per la chiusura stagna di caldaie, stufe, radiatori, forni. Evita dispersioni di fumi, gas e calore. E' INCOMBUSTIBILE. Barattolo da 960 gr.



Codice	8863.00.000
Confezione	1
Prezzo €	

STEARINA

8864.00

Disossidante composto di acido stearico per saldare a stagno piombo - zinco - ferro - rame.
Confezione 1 Kg circa.



Codice	8864.00.000
Confezione	10
Prezzo €	

Articolo

8865.00



PASTA SALDA PRATICSALD

Pasta per saldare a stagno che facilita la saldatura evitando la formazione di residui acidi e allontanando qualsiasi impurità. La pasta viene usata in tutti i lavori di saldatura.
NON ADATTA PER ALLUMINIO E ZINCO. Barattolo da 130 gr.

Codice	8865.00.000
Confezione	40
Prezzo €	

8866.00



CATRAMINA

La catramina è un liquido bituminoso protettivo di colore nero, per tubazioni, interrate, ponteggi e serbatoi.
Lattina da 5 kg.

Codice	8866.00.000
Prezzo €	

8867.00



CANAPA

Ricavata da lino di prima qualità di produzione egiziana. Idonea a guarnire tutti i tipi di filettature.
Confezione da 1 Kg.

Codice	8867.00.000
Prezzo €	

8868.12



NASTRI TEFLON IN ROTOLI DA 12 METRI

Teflon in resina P.T.F.E. che risolve il problema di tenuta nelle unioni dei filettati di qualsiasi tipo.
Non è tossico, è ideale nelle condotte di gas, benzina, oli, acidi, solventi e vapori infiammabili.
Inodore e insolubile. Indicato per impianti alimentari, chimici a vapore e pressione.

Codice	8868.12.076	8868.12.100
Larghezza x spessore mm	12x0,076	12x0,100
Prezzo €		

8868.18



NASTRI TEFLON IN ROTOLI DA 12 METRI

Vedere descrizione art. 8868.12.

Codice	8868.18.076
Larghezza x spessore mm	18x0,076
Prezzo €	

8868.24



NASTRI TEFLON IN ROTOLI DA 12 METRI

Vedere descrizione art. 8868.12.

Codice	8868.24.076
Larghezza x spessore mm	24x0,076
Prezzo €	

8869.00



PASTA LAVAMANI

ORIGINALI COSMOS

Pasta lavamani appositamente studiata per la pulizia da unto, vernici, olio, nafte catramose, inchiostri, ecc.
Biodegradabile in misura superiore al 90%.

Codice	8869.00.001	8869.00.004
Peso confezione Kg.	1	4
Tipo confezione	barattolo	secchiello
Prezzo €		

8870.00



ROCCHETTI STAGNO-RAME

ORIGINALI COSMOS

L SnCU3 - DIN 1707 - Ø mm 3 - Grammi 250
Idonei per impianti con tubi in rame per acqua fredda, calda e gas.
Temperatura di legamento 230-250° C.
Per uso con saldatori a gas e saldobrasatrici.

Codice	8870.00.000
Ø filo mm	3
Rocchetti da gr.	250
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo

ROCCHETTI STAGNO-ARGENTO 3,5%

8871.00



ORIGINALI COSMOS

St 96,5% - Ag. 3,5% - Ø mm 2.
Temperatura di legamento 190-200° C.

Codice	8871.00.250	8871.00.500
Rocchetti da gr.	250	500
Ø filo mm	2	2
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

ROCCHETTI STAGNO 95% - ARGENTO 5%

8872.00



ORIGINALI COSMOS

Temperatura di fusione 180-200° C.

Codice	8872.00.000
Ø filo mm	2
Rocchetti da gr.	500
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

BARATTOLI PASTA DISOSSIDANTE PER STAGNO

8872.60

Disossidante in crema per brasature dolci. Barattoli con pennello.



Codice	8872.60.000
Gr.	130 ca.
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

STAGNO IN VERGHE

8873.00



ORIGINALI COSMOS

Qualità garantita. Confezione da 1 kg circa.

Codice	8873.00.033	8873.00.050
Tipo	SN/PB 33%	SN/PB 50%
Prezzo €		

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

LEGA RAME FOSFORO CU 92-P8 PER BRASATURA FORTE

8875.00



ORIGINALI COSMOS

AD ALTA RESISTENZA PER SALDATURA CON CANNELLI PROPANO-GPL
Confezionate in un pratico contenitore tubolare. Temperatura di fusione 600-710° C.
Resistenza a trazione kg./mm² 60. Lunghezza mm 500. Ø mm 2.
Indicato per saldatura rame-rame, rame-ottone, rame -bronzo.
Confezione da 1 kg circa.

Codice	8875.00.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

LEGA RAME FOSFORO ARGENTO CU 92-P78-AG2 PER BRASATURA FORTE

8876.00



ORIGINALI COSMOS

AD ALTA RESISTENZA PER SALDATURA CON CANNELLI PROPANO-GPL
Confezione in un pratico contenitore tubolare. Temperatura di fusione 650-810° C.
Resistenza a trazione kg./mm² 50. Lunghezza mm 500. Sezione quadra mm 2.
Lega scorrevole indicata per saldobrasature rame-rame, rame-ottone, rame-bronzo. Confezione da 1 Kg circa.

Codice	8876.00.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

Articolo
8877.00



LEGA RAME FOSFORO ARGENTO CU 92-P75-AG5 PER BRASATURA FORTE

ORIGINALI COSMOS

Temperatura di fusione 640-740° C. Resistenza a trazione kg./mm² 40. Lunghezza mm 500.
Sezione quadra mm 2. Ottima fluidità e grande possibilità di penetrazione capillare.
Adatta per impianti di riscaldamento, acqua calda e fredda per gas e refrigerazione.
Particolarmente indicata per ottenere una brasatura molto omogenea e malleabile. Confezione da 1 Kg.

Codice	8877.00.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

8878.00



LEGA CU-ZN-Cd-AG CON DISOSSIDANTE PER BRASATURA FORTE

ORIGINALI COSMOS

Lega rivestita ad alto tenore di Argento 40%. Tipo universale per saldatura su rame, ghisa, ottone e acciaio.
Adatta per impianti ad acqua calda e fredda, per gas, refrigerazione e alta pressione. Non adatta per acqua potabile. Temperatura di fusione 640-700° C. Confezione da 250 grammi circa (16 barrette).

Codice	8878.00.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

8879.00



LEGA RAME FOSFORO ARGENTO CU-P-AG 0,9

ORIGINALI COSMOS

Composizione: CU 92,8% - PH 6,3% -AG 0,9%. Temperatura di fusione 690-800° C.
Resistenza a trazione 55 Kg/mm². Lunghezza mm 500. Sezione quadra mm 2.
Lega di buona scorrevolezza indicata per tutte le saldobrasature. Confezione da 1 Kg circa.

Codice	8879.00.000
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

8880.00



PASTA DISOSSIDANTE

ORIGINALI COSMOS

Adatta per tutte le leghe, per brasature forti da 600° a 800° particolarmente indicata per leghe Soldering - Art. 8875, 8876, 8877, 8879. Si raccomanda la pulizia accurata del disossidante rimasto dopo la brasatura.
Fornito in barattoli da gr 150.

Codice	8880.00.000
Confezione	1
Prezzo €	

* I prezzi di questi articoli variano in base alle quotazioni di mercato

9000.00



CHIAVI FISSE DOPPIE - LEGA MZW

Realizzazione in speciali leghe di rame. Elevato grado di conduttività termica.

Codice	9000.00.003	9000.00.006	9000.00.009	9000.00.012	9000.00.015	9000.00.018	9000.00.021
mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	14x17	16x17
Lunghezza mm	125	145	160	175	210	210	210
Prezzo €							
Codice	9000.00.024	9000.00.027	9000.00.030	9000.00.036	9000.00.039	9000.00.040	9000.00.042
mm	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23	22x24	24x26
Lunghezza mm	225	225	245	245	245	245	270
Prezzo €							
Codice	9000.00.045	9000.00.048	9000.00.049	9000.00.050	9000.00.051	9000.00.054	9000.00.055
mm	24x27	25x28	27x29	27x30	27x32	30x32	30x36
Lunghezza mm	270	285	285	285	305	305	330
Prezzo €							
Codice	9000.00.057	9000.00.058	9000.00.059	9000.00.060	9000.00.063	9000.00.066	9000.00.067
mm	32x36	35x38	36x38	36x41	41x46	46x50	50x55
Lunghezza mm	330	340	360	360	380	410	470
Prezzo €							
Codice	9000.00.069	9000.00.070					
mm	55x60	60x65					
Lunghezza mm	570	570					
Prezzo €							

CHIAVI FISSE SEMPLICI - LEGA MZW



Realizzazione in speciali leghe di rame. Elevato grado di conduttività termica.

Codice	9002.00.006	9002.00.007	9002.00.008	9002.00.009	9002.00.010	9002.00.011	9002.00.012
mm	6	7	8	9	10	11	12
Lunghezza mm	110	115	115	120	125	132	145
Prezzo €							
Codice	9002.00.013	9002.00.014	9002.00.015	9002.00.016	9002.00.017	9002.00.018	9002.00.019
mm	13	14	15	16	17	18	19
Lunghezza mm	150	150	160	160	190	200	200
Prezzo €							
Codice	9002.00.020	9002.00.021	9002.00.022	9002.00.023	9002.00.024	9002.00.025	9002.00.026
mm	20	21	22	23	24	25	26
Lunghezza mm	215	230	235	245	255	265	270
Prezzo €							
Codice	9002.00.027	9002.00.028	9002.00.029	9002.00.030	9002.00.032	9002.00.036	9002.00.038
mm	27	28	29	30	32	36	38
Lunghezza mm	280	280	280	290	310	335	350
Prezzo €							
Codice	9002.00.041	9002.00.046	9002.00.050	9002.00.055	9002.00.060		
mm	41	46	50	55	60		
Lunghezza mm	380	400	410	430	460		
Prezzo €							

CHIAVI POLIGONALI CURVE - LEGA MZW



Realizzazione in speciali leghe di rame. Elevato grado di conduttività termica.

Codice	9004.00.003	9004.00.006	9004.00.009	9004.00.012	9004.00.015	9004.00.016	9004.00.018
mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	14x16	14x17
Lunghezza mm	160	160	175	190	220	220	240
Prezzo €							
Codice	9004.00.021	9004.00.022	9004.00.024	9004.00.027	9004.00.030	9004.00.033	9004.00.036
mm	16x17	16x18	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23
Lunghezza mm	240	240	265	265	280	280	290
Prezzo €							
Codice	9004.00.037	9004.00.039	9004.00.042	9004.00.045	9004.00.046	9004.00.047	9004.00.048
mm	22x 24	24x26	24x27	25x28	27x29	27x30	27x32
Lunghezza mm	290	315	315	315	330	330	345
Prezzo €							
Codice	9004.00.051	9004.00.054	9004.00.057	9004.00.060	9004.00.063	9004.00.066	
mm	30x32	32x36	36x41	41x46	46x50	50x60	
Lunghezza mm	345	390	390	410	430	450	
Prezzo €							

CHIAVI POLIGONALI DIRITTE - LEGA MZW



Codice	9005.00.003	9005.00.006	9005.00.009	9005.00.012	9005.00.015	9005.00.021	9005.00.024
mm	6x7	8x10	9x11	13x15	14x17	24x26	25x28
Lunghezza mm	120	130	145	185	200	260	270
Prezzo €							
Codice	9005.00.030	9005.00.033	9005.00.036				
mm	50X55	55X60	60X65				
Lunghezza mm	420	480	500				
Prezzo €							

CHIAVI FISSE COMBINATE - LEGA MZW



Codice	9006.00.010	9006.00.011	9006.00.012	9006.00.013	9006.00.014	9006.00.015	9006.00.016
mm	10	11	12	13	14	15	16
Lunghezza mm	150	150	190	190	190	210	210
Prezzo €							
Codice	9006.00.017	9006.00.018	9006.00.019	9006.00.020	9006.00.021	9006.00.022	9006.00.023
mm	17	18	19	20	21	22	23
Lunghezza mm	210	230	230	255	255	255	255
Prezzo €							
Codice	9006.00.024	9006.00.027	9006.00.030	9006.00.032	9006.00.036	9006.00.041	9006.00.046
mm	24	27	30	32	36	41	46
Lunghezza mm	270	280	300	310	340	405	405
Prezzo €							

CHIAVI FISSE PER USO A PERCUSSIONE - LEGA MZW



Codice	9010.00.024	9010.00.027	9010.00.030	9010.00.032	9010.00.036	9010.00.041	9010.00.046
mm	24	27	30	32	36	41	46
Lunghezza mm	160	160	180	180	180	240	240
Peso gr.	400	400	700	700	700	1.300	1.300
Prezzo €							
Codice	9010.00.050	9010.00.055	9010.00.060	9010.00.065	9010.00.070	9010.00.075	9010.00.080
mm	50	55	60	65	70	75	80
Lunghezza mm	280	280	280	340	340	340	410
Peso gr.	2.800	2.800	2.800	4.800	4.800	4.800	6800
Prezzo €							
Codice	9010.00.085	9010.00.090	9010.00.095	9010.00.100			
mm	85	90	95	100			
Lunghezza mm	410	430	430	430			
Peso gr.	6.800	9.500	9.500	9.500			
Prezzo €							

Articolo
9011.00



CHIAVI PER USO A PERCUSSIONE- LEGA MZW

Da mm 19 a 46 POLIGONALI - OLTRE ESAGONALI

Codice	9011.00.019	9011.00.022	9011.00.024	9011.00.027	9011.00.030	9011.00.032	9011.00.036
mm	19	22	24	27	30	32	36
Lunghezza mm	150	150	150	150	170	170	170
Peso gr.	350	350	350	350	600	600	600
Prezzo €							
Codice	**9011.00.041**	**9011.00.046**	**9011.00.050**	**9011.00.055**	**9011.00.060**	**9011.00.065**	**9011.00.070**
mm	41	46	50	55	60	65	70
Lunghezza mm	225	225	265	265	300	300	320
Peso gr.	1.300	1.300	1.800	1.800	3.300	3.300	4.700
Prezzo €							
Codice	**9011.00.075**	**9011.00.080**	**9011.00.085**	**9011.00.090**			
mm	75	80	85	90			
Lunghezza mm	320	320	360	360			
Peso gr.	4.700	4.700	6.200	6.200			
Prezzo €							

9015.00



CHIAVI PIEGATE A MASCHIO ESAGONALE - LEGA MZW

Codice	9015.00.015	9015.00.020	9015.00.025	9015.00.030	9015.00.040	9015.00.050	9015.00.060
Esagono mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Prezzo €							
Codice	**9015.00.070**	**9015.00.080**	**9015.00.090**	**9015.00.100**	**9015.00.110**	**9015.00.120**	**9015.00.130**
Esagono mm	7	8	9	10	11	12	13
Prezzo €							
Codice	**9015.00.140**	**9015.00.170**	**9015.00.180**	**9015.00.190**	**9015.00.220**	**9015.00.240**	**9015.00.270**
Esagono mm	14	17	18	19	22	24	27
Prezzo €							
Codice	**9015.00.300**	**9015.00.320**	**9015.00.360**				
Esagono mm	30	32	36				
Prezzo €							



CHIAVI A "T" CON CAVA TRIANGOLARE - LEGA MZW

Codice	9018.00.004	9018.00.005	9018.00.006	9018.00.008	9018.00.010	9018.00.012	9018.00.016
Cava triangolare mm	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
Lunghezza mm	95	110	115	125	140	160	180
Prezzo €							
Codice	**9018.00.020**	**9018.00.024**					
Cava triangolare mm	M 20	M 24					
Lunghezza mm	200	220					
Prezzo €							



CHIAVI A SETTORE SNODABILI - LEGA MZW

Codice	9020.00.000
Per diametro da mm	38/100
Lunghezza mm	300
Prezzo €	

9025.00



CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON ATTACCO 1/2" - LEGA MZW

Codice	9025.00.008	9025.00.009	9025.00.010	9025.00.011	9025.00.012	9025.00.013	9025.00.014
Esagono mm	8	9	10	11	12	13	14
Prezzo €							
Codice	**9025.00.015**	**9025.00.016**	**9025.00.017**	**9025.00.018**	**9025.00.019**	**9025.00.020**	**9025.00.021**
Esagono mm	15	16	17	18	19	20	21
Prezzo €							
Codice	**9025.00.022**	**9025.00.023**	**9025.00.024**	**9025.00.025**	**9025.00.026**	**9025.00.027**	**9025.00.028**
Esagono mm	22	23	24	25	26	27	28
Prezzo €							
Codice	**9025.00.029**	**9025.00.030**	**9025.00.032**				
Esagono mm	29	30	32				
Prezzo €							



PROLUNGHE FISSE A "T" - ATTACCO 1/2"

Codice	9027.00.000
Lunghezza mm	245
Prezzo €	

9028.00



PROLUNGHE MASCHIO-FEMMINA - ATTACCO 1/2"

Codice	9028.00.125	9028.00.255
Lunghezza mm	125	255
Prezzo €		

Articolo

ASTE CON QUADRO SCORREVOLE - ATTACCO 1/2"



9029.00

Codice	9029.00.000
Lunghezza mm	320
Prezzo €	

LEVE CON SNODO - ATTACCO 1/2"



9030.00

Codice	9030.00.000
Lunghezza mm	215
Prezzo €	

LEVE A CRICCO - ATTACCO 1/2"



9031.00

Codice	9031.00.000
Lunghezza mm	250
Prezzo €	

CHIAVI BUSSOLA ESAGONALI CON ATTACCO 3/4" - LEGA MZW



9040.00

Codice	9040.00.010	9040.00.011	9040.00.012	9040.00.013	9040.00.014	9040.00.015	9040.00.016
Esagono mm	10	11	12	13	14	15	16
Prezzo €							
Codice	9040.00.017	9040.00.018	9040.00.019	9040.00.020	9040.00.022	9040.00.023	9040.00.024
Esagono mm	17	18	19	20	22	23	24
Prezzo €							
Codice	9040.00.025	9040.00.026	9040.00.027	9040.00.028	9040.00.029	9040.00.030	9040.00.032
Esagono mm	25	26	27	28	29	30	32
Prezzo €							
Codice	9040.00.034	9040.00.035	9040.00.036	9040.00.038	9040.00.041	9040.00.046	9040.00.050
Esagono mm	34	35	36	38	41	46	50
Prezzo €							
Codice	9040.00.055	9040.00.058	9040.00.060	9040.00.065			
Esagono mm	55	58	60	65			
Prezzo €							

PROLUNGHE FISSE A "T" - ATTACCO 3/4"



Codice	9042.00.000
Lunghezza mm	260
Prezzo €	

PROLUNGHE MASCHIO-FEMMINA - ATTACCO 3/4"



9043.00

Codice	9043.00.380
Lunghezza mm	380
Prezzo €	

ASTE CON QUADRO SCORREVOLE - ATTACCO 3/4"



9044.00

Codice	9044.00.000
Lunghezza mm	500
Prezzo €	

LEVE CON SNODO - ATTACCO 3/4"



9045.00

Codice	9045.00.000
Lunghezza mm	375
Prezzo €	

LEVE A CRICCO - ATTACCO 3/4"



9046.00

Codice	9046.00.000
Lunghezza mm	420
Prezzo €	

CHIAVI PER VALVOLE - LEGA MZW



9049.00

Codice	9049.00.000
Ø mm	16
Lunghezza totale mm	400
L1 - mm	65
L2 - mm	40
Prezzo €	

Articolo

9052.00



CHIAVI A RULLINO PER DADI MOD. CRESCENT - LEGA MZW

Codice	9052.00.200	9052.00.250	9052.00.300	9052.00.380
Lunghezza mm	200	250	300	380
Apertura max mm	22	27	30	44
Prezzo €				

9054.00



GIRATUBI - LEGA MZW

Manico in duralluminio.
Testa e ganascia intercambiabile.

Codice	9054.00.350	9054.00.450	9054.00.600	9054.00.900
Lunghezza mm	350	450	600	900
Apertura max mm	60	75	100	140
Prezzo €				

9068.00



PINZE UNIVERSALI - LEGA MZW

Con manici isolati e paramani.

Codice	9068.00.200
Lunghezza mm	200
Prezzo €	

9070.00



PINZE REGOLABILI PER DADI E TUBI - LEGA MZW

Codice	9070.00.000
Lunghezza mm	240
Apertura max mm	40
Prezzo €	

9078.00



TENAGLIE A SPALLA TONDA - LEGA CU-BE

Codice	9078.00.180
Lunghezza mm	180
Prezzo €	

9082.00



TRONCHESI CON TAGLIENTE LATERALE - LEGA CU-BE

Codice	9082.00.160
Lunghezza mm	160
Prezzo €	

9086.00



CESOIE PER LAMIERE - LEGA MZW

Codice	9086.00.000
Lunghezza mm	280
Prezzo €	

9092.00



COLTELLI - LEGA CU-BE

Codice	9092.00.000
Lunghezza mm	180
Prezzo €	

9100.00



GIRAVITI PER VITI AD INTAGLIO - LEGA CU-BE

Con manico in resina sintetica.

Codice	9100.00.060	9100.00.085	9100.00.115	9100.00.130	9100.00.160	9100.00.170
Lunghezza lama mm	60	85	115	130	160	170
Larghezza lama mm	4	5	6	6	9	10
Ø lama mm	4	5	6	6	8	8
Lunghezza totale mm	150	180	220	250	280	300
Prezzo €						



GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH - LEGA CU-BE

Con manico in resina sintetica.

Codice	9102.00.001	9102.00.002	9102.00.003	9102.00.004
Lunghezza lama mm	60	95	130	170
Ø lama mm	5	6	8	10
Lunghezza totale mm	150	200	250	300
Prezzo €				

SCALPELLI A PUNTA A SEZIONE ESAGONALE - LEGA MZW



Articolo
9105.00

Codice	9105.00.150	9105.00.175	9105.00.200	9105.00.250	9105.00.300	9105.00.350	9105.00.400
Lunghezza mm	150	175	200	250	300	350	400
Esagono mm	14	17	17	19	19	22	24
Prezzo €							

Codice	9105.00.450
Lunghezza mm	450
Esagono mm	24
Prezzo €	

SCALPELLI CON TAGLIENTE DIRITTO A SEZIONE ESAGONALE - SERIE NORMALE - LEGA MZW



Codice	9108.00.150	9108.00.175	9108.00.200	9108.00.250	9108.00.300	9108.00.350	9108.00.400
Lunghezza mm	150	175	200	250	300	350	400
Larghezza mm	14	17	17	19	19	22	24
Prezzo €							

Codice	9108.00.450
Lunghezza mm	450
Larghezza mm	24
Prezzo €	

SCALPELLI CON TAGLIENTE DIRITTO A SEZIONE ESAGONALE - SERIE LEGGERA - LEGA CU-BE



Codice	9110.00.150	9110.00.200	9110.00.250	9110.00.300	9110.00.350	9110.00.400	9110.00.450
Lunghezza mm	150	200	250	300	350	400	450
Larghezza mm	14	14	17	17	19	22	22
Prezzo €							

SCALPELLI CON TAGLIENTE AD UNGHIA E SEZIONE OTTAGONALE - LEGA CU-BE



9112.00

Codice	9112.00.175	9112.00.200
Lunghezza mm	175	200
Prezzo €		

PUNTERUOLI A SEZIONE OTTAGONALE - LEGA CU-BE



9114.00

Codice	9114.00.100	9114.00.145
Lunghezza mm	100	145
Prezzo €		

PUNZONI - LEGA CU-BE



9116.00

Codice	9116.00.002	9116.00.003	9116.00.004	9116.00.005	9116.00.006	9116.00.008	9116.00.010
Diametro punta mm	2	3	4	5	6	8	10
Lunghezza mm	120	120	120	120	120	150	175
Prezzo €							

Codice	9116.00.012	9116.00.016	9116.00.020	9116.00.025
Diametro punta mm	12	16	20	25
Lunghezza mm	175	175	250	250
Prezzo €				

CACCIACOPPIGLIE - LEGA CU-BE



Codice	9118.00.003	9118.00.004	9118.00.005	9118.00.006	9118.00.007	9118.00.008	9118.00.010
Diametro punta mm	3	4	5	6	7	8	10
Lunghezza mm	150	150	150	150	150	150	160
Prezzo €							

Codice	9118.00.012	9118.00.016
Diametro punta mm	12	16
Lunghezza mm	180	200
Prezzo €		

SCALPELLI PER PIETRE E CEMENTO - LEGA MZW



Codice	9120.00.000
Lunghezza totale mm	390
Peso gr.	3.500
Prezzo €	

PUNTE PER MARTELLI PNEUMATICI CON ATTACCO ESAGONALE - LEGA MZW



9125.00

Attacco esagonale mm 25,4 (1").

Codice	9125.00.000
Lunghezza totale mm	450
Peso gr.	1.800
Prezzo €	

Articolo

9126.00



PUNTE PER MARTELLI PNEUMATICI CON ATTACCO TONDO Ø 25 MM - LEGA MZW

Codice	9126.00.330	9126.00.430	9126.00.530
Lunghezza totale mm	330	430	530
D mm	40	40	40
d mm	25	25	25
A mm	65	65	65
Peso gr.	1.300	1.750	2.150
Prezzo €			

9127.00



SCALPELLI A TAGLIO PER UTENSILI PNEUMATICI - ATTACCO Ø 17,3 MM - LEGA CU-BE

Codice	9127.00.000
Lunghezza totale mm	200
Larghezza taglio mm	30
Peso gr.	520
Prezzo €	

9128.00



SCALPELLI A TAGLIO PER UTENSILI PNEUMATICI - ATTACCO QUADRO 13 MM - LEGA CU-BE

Codice	9128.00.000
Lunghezza totale mm	140
Larghezza taglio mm	30
Peso gr.	180
Prezzo €	

9130.00



PUNTERUOLI PIEGATI AD ANGOLO - LEGA MZW

Codice	9130.00.100	9130.00.150
Lunghezza mm	300x100	450x150
Prezzo €		

9135.00



MAZZETTE A DUE TESTE CON MANICO - LEGA MZW

Con manico in legno duro.

Codice	9135.00.050	9135.00.100	9135.00.150	9135.00.200
Peso gr.	500	1.000	1.500	2.000
Prezzo €				

9136.00



MAZZETTE A DUE TESTE CON MANICO LUNGO - LEGA MZW

Con manico lungo in legno duro.

Codice	9136.00.003	9136.00.004	9136.00.005	9136.00.006	9136.00.008	9136.00.010
Peso gr.	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
Prezzo €						



MARTELLI PER AGGIUSTATORI - LEGA MZW

A testa quadra e penna simmetrica. Con manico in legno duro.

Codice	9138.00.030	9138.00.050	9138.00.080	9138.00.100	9138.00.150	9138.00.200
Peso gr.	300	500	800	1.000	1.500	2.000
Prezzo €						



MARTELLI DA LATTONIERE - LEGA MZW

Con manico in legno duro.

Codice	9139.00.300	9139.00.500	9139.00.900
Peso gr.	300	500	900
Prezzo €			

9141.00



MARTELLI PER IMBUTIRE - LEGA MZW

Con manico in legno duro.

Codice	9141.00.050	9141.00.080	9141.00.100	9141.00.150	9141.00.200
Peso gr.	500	800	1.000	1.500	2.000
Prezzo €					

9143.00



MARTELLINE PER SCROSTARE - LEGA MZW

A 2 fili contrapposti. Manico in legno duro.

Codice	9143.00.000
Peso gr.	500
Prezzo €	

Articolo

MARTELLINE COMBINATE CON SCROSTATOIO - LEGA MZW



9145.00

Codice	9145.00.000
Lunghezza totale mm	480
Larghezza lama mm	80
Prezzo €	

SCROSTATOI A MANO - LEGA MZW



9147.00

Codice	9147.00.000
Lunghezza totale mm	225
Larghezza lama mm	80
Prezzo €	

RASCHIAPARETI SENZA MANICO - LEGA MZW



9148.00

Codice	9148.00.100	9148.00.150
Larghezza lama mm	100	150
Peso gr.	900	1.300
Prezzo €		

SCROSTATOI A LAMA CONCAVA - LEGA MZW



9150.00

Codice	9150.00.100	9150.00.150
Larghezza lama mm	100	150
Peso gr.	900	1.350
Prezzo €		

SPATOLE CON LAMA RIGIDA - LEGA MZW



9154.00

Codice	9154.00.030	9154.00.040	9154.00.060	9154.00.080	9154.00.110
Larghezza lama mm	30	40	60	80	110
Prezzo €					

SPATOLE CON LAMA FLESSIBILE - LEGA MZW



9155.00

Codice	9155.00.040	9155.00.060	9155.00.080	9155.00.100
Larghezza lama mm	40	60	80	100
Prezzo €				

SPATOLE PER MESCOLARE A LAMA LUNGA - LEGA MZW



9157.00

Codice	9157.00.280
Lunghezza totale mm	280
Prezzo €	

RASCHIETTI A ZAPPETTA - LEGA MZW



9162.00

Codice	9162.00.000
Lunghezza totale mm	255
Prezzo €	

RASCHIETTI A TESTA TRIANGOLARE - LEGA MZW

Manico in legno duro.



9164.00

Codice	9164.00.000
Lunghezza totale mm	440
Prezzo €	

RASCHIETTI A LAMA PIATTA - LEGA MZW

Manico in resina sintetica trasparente.



9166.00

Codice	9166.00.000
Lunghezza totale mm	315
Prezzo €	

RASCHIETTI A LAMA TRIANGOLARE - LEGA MZW

Manico in resina sintetica trasparente.



9168.00

Codice	9168.00.000
Lunghezza totale mm	310
Prezzo €	

CALCASTOPPA - LEGA MZW



9169.00

Codice	9169.00.000
Lunghezza totale mm	265
Prezzo €	

Articolo

9170.00



PALANCHINI - LEGA MZW

Codice	9170.00.065	9170.00.080	9170.00.100	9170.00.125	9170.00.150
Lunghezza mm	650	800	1000	1250	1500
Peso kg.	2	2,900	4,300	7	9
Prezzo €					

9172.00



LEVE A SEZIONE ESAGONALE - LEGA MZW

Codice	9172.00.450	9172.00.600	9172.00.750	9172.00.900
Lunghezza mm	450	600	750	900
Peso kg.	0,800	1,400	2,500	3,600
Prezzo €				

9175.00



CUNEI - LEGA MZW

Codice	9175.00.001	9175.00.002	9175.00.003	9175.00.004	9175.00.005	9175.00.006
Lunghezza mm	100	150	150	150	230	230
Larghezza mm	50	25	30	40	40	40
Profondità mm	10	13	13	13	20	40
Prezzo €						

9180.00



LEVACHIODI - CON UNGHIA E SCALPELLO - LEGA MZW

Codice	9180.00.450	9180.00.600	9180.00.750	9180.00.900
Lunghezza mm	450	600	750	900
Peso kg.	0,900	1,500	2,700	3,400
Prezzo €				

9184.00



APRIFUSTI NORMALI - LEGA MZW

Codice	9184.00.000
Lunghezza totale mm	380
Prezzo €	

9185.00



APRIFUSTI CON ATTACCO MASCHIO - LEGA MZW

Codice	9185.00.020	9185.00.022	9185.00.024	9185.00.027	9185.00.032
Quadro maschio mm	20	22	24	27	32
Lunghezza mm	300	300	350	350	400
Prezzo €					

9186.00



APRIFUSTI UNIVERSALI - LEGA MZW

Codice	9186.00.000
Lunghezza totale mm	380
Prezzo €	

9187.00



TAGLIAFUSTI - LEGA MZW

Codice	9187.00.000
Lunghezza totale mm	300
Prezzo €	

9190.00



ACCETTE CON MANICO CORTO IN LEGNO DURO - LEGA MZW

Lunghezza con manico mm 450.

Codice	9190.00.100	9190.00.150
Peso gr.	1.000	1.500
Prezzo €		

9192.00



SCURI PER CARPENTIERI - LEGA MZW

Con manico in legno duro sagomato. Lunghezza totale mm 900.

Codice	9192.00.000
Peso gr.	3.000
Prezzo €	

9195.00



PICCONI DA MINATORE A 2 PUNTE CON MANICO IN LEGNO DURO - LEGA MZW

Codice	9195.00.000
Lunghezza totale mm	560
Peso senza manico gr.	2.300
Prezzo €	

Articolo

PICCONI DA MINATORE TIPO A PUNTA E TAGLIO - LEGA MZW

Con manico in legno duro.



9196.00

Codice	9196.00.000
Lunghezza totale mm	580
Peso gr.	2.400
Prezzo €	

PALE - LEGA MZW

Con manico in legno duro.



9200.00

Codice	9200.00.000
Lunghezza totale mm	1.300
Dimensioni pala mm	220x310
Peso gr.	2.000
Prezzo €	

BADILI A PUNTA - LEGA MZW

Con manico in legno duro.



9202.00

Codice	9202.00.000
Lunghezza totale mm	1.300
Dimensioni pala mm	250x280
Peso gr.	2.000
Prezzo €	

PALETTE - LEGA MZW

Con manico in legno duro.



9204.00

Codice	9204.00.000
Lunghezza totale mm	450
Dimensioni pala mm	120x200
Peso gr.	400
Prezzo €	

SPAZZOLE CON IMPUGNATURA RETTANGOLARE - LEGA MZW



9208.00

Codice	9208.00.000
Lunghezza totale mm	180
Larghezza mm	67
Prezzo €	

SPAZZOLE A 3 RANGHI CON IMPUGNATURA - LEGA MZW



9210.00

Codice	9210.00.000
Lunghezza totale mm	350
Prezzo €	

SPAZZOLE CIRCOLARI - CON FILI IN LEGA MZW



9212.00

Codice	9212.00.000
Ø mm	150
Foro mm	22
Prezzo €	

ARCHETTI PER SEGHETTE DA METALLO - LEGA MZW

Completi di lama da mm 300 (12") a taglio semplice in lega CU-BE.



9215.00

Codice	9215.00.000
Lunghezza mm	550
Peso gr.	900
Prezzo €	

SEGHETTE PER METALLI - TAGLIO SEMPLICE IN LEGA CU-BE



9218.00

Codice	9218.00.000
Lunghezza mm-pollici	300 - 12"
Larghezza mm	13
Spessore mm	0,7
Denti per pollice	24
Prezzo €	

MORSETTI A VITE - LEGA MZW



9225.00

Codice	9225.00.180	9225.00.250	9225.00.430
Lunghezza mm	180	250	430
Apertura max mm	80	120	270
Peso gr.	3.160	4.230	13.500
Prezzo €			

Articolo

9229.00



INCUDINI DA BANCO O DA CEPPO - LEGA MZW

Codice	9229.00.014	9229.00.025
Peso kg.	14	25
Prezzo €		

9230.00



GANCI PER BIDONI - LEGA MZW

Codice	9230.00.000
Portata kg.	600
Peso gr.	3.800
Prezzo €	

9233.00



ASSORTIMENTI UTENSILI ANTISCINTILLA IN CASSETTA DI LEGNO - CON 21 UTENSILI

Composizione:
- 4 Martelline per scrostare da gr. 500 art. 9143
- 1 Raschietto a zappetta da mm 255 art. 9162
- 2 Scrostatoi a mano da mm 225 art. 9147
- 2 Raschiapareti da mm 100 art. 9148
- 1 Raschiapareti da mm 150 art. 9148
- 3 Spatole da mm 30 - 40 - 60 art. 9154
- 2 Spatole da mm 110 art. 9154
- 2 Spazzole con manico da mm 280 art. 9210
- 1 Spazzola da mm 180 art. 9208
- 1 Scrostatoio a lama concava da mm 100 art. 9150
- 2 Spatole per mescolare da mm 280 art. 9157

Codice	9233.00.000
Prezzo €	

9235.00




ASSORTIMENTI UTENSILI ANTISCINTILLA IN CASSETTA DI LEGNO - CON 19 UTENSILI

Composizione:
- 1 Leva da mm 450 art.9172
- 2 Spazzole con manico da mm 280 art. 9210
- 1 Punteruolo da mm 145 art. 9114
- 1 Scalpello da mm 200 art. 9108
- 1 Raschiapareti da mm 100 art. 9148
- 2 Giraviti da mm 150 - 200 art. 9100
- 1 Chiave a rullino da mm 250 art. 9052
- 1 Martello per imbutire da gr. 500 art. 9141
- 1 Scrostatoio da mm 100 art. 9150
- 1 Mazzetta a due teste da gr. 2000 art. 9135
- 2 Raschietti a zappetta da mm 255 art. 9162
- 2 Chiavi a rullino da mm 200 - 380 art. 9052
- 1 Aprifusti da mm 380 art. 9186
- 1 Raschietto da mm 225 art. 9147
- 1 Giratubi da mm 350 art. 9054

Codice	9235.00.000
Prezzo €	

9237.00



ASSORTIMENTI UTENSILI ANTISCINTILLA IN CASSETTA DI LEGNO - CON 32 UTENSILI

Composizione:
- 1 Martello per imbutire da gr. 500 art. 9141
- 2 Martelli per aggiustatori da Kg. 1 - 2 art. 9138
- 1 Raschiapareti da mm 100 art. 9148
- 2 Chiavi poligonali da mm 21x23 - 27x2 art. 9005
- 4 Chiavi fisse da mm 24x27 - 32x36 - 36x41 - 41x46 art. 9000
- 6 Chiavi ad 1 bocca da mm 27 - 32 - 36 - 41 - 46 - 50 art. 9002
- 1 Chiave fissa a percussione da mm 55 art. 9010
- 1 Scalpello da mm 200 art. 9108
- 1 Scalpello ad unghia da mm 200 art. 9112
- 2 Spatole da mm 30 art. 9154
- 1 Raschietto a zappetta da mm 255 art. 9162
- 3 Chiavi a rullino da mm 200 - 250 - 300 art. 9052
- 1 Giratubi da mm 350 art.9054
- 1 Pinza universale da mm 200 art. 9068
- 2 Giraviti da mm 150 - 220 art. 9100
- 1 Spazzola con manico mm 350 art. 9210
- 1 Spazzola da mm 180 art. 9208
- 1 Leva da mm 450 art. 9172

Codice	9237.00.000
Prezzo €	